

INDUSTRIJSKI KATALOG

RADIJATOR INZENJERING

Industrijski kotlovi na biomasu, automatizovana kotlovska rešenja i sistemi za objekte koji traže stabilno, efikasno i dugotrajno grejanje.



Radijator
INZENJERING

15 - 500 KW

Opseg rešenja za različite objekte

35+ GODINA

Iskustvo u razvoju i proizvodnji kotlova

ISO 9001:2008

Potvrda sistema kvaliteta i procesa

O KOMPANIJ

DOMACI PROIZVODJAC SA OZBILJNOM PROIZVODNJO I INZENJERSKOM BAZOM.

Kompanija je nastala iz tradicije koja pocinje 1991. godine, dok prvi toplovodni kotao na cvrsto gorivo datira jos iz 1985. Danas Radijator Inzenjering objedinjuje projektovanje, proizvodnju i razvoj kotlova koji greju hiljade objekata sirom Evrope.

Proizvodnja se oslanja na savremene procese poput laserskog secenja, CNC plazme, CNC probijanja i robotskog zavarivanja, sa fokusom na preciznost, dug vek trajanja i dosledan kvalitet.

01 350+ zaposlenih i tim od 40 diplomiranih masinskih inzenjera.

02 Proizvodnja uskladjena sa vazecim evropskim standardima.

03 Sistemska podrška kroz ceo zivotni vek sistema grejanja.

TRI JASNO DEFINISANA PRAVCA ZA INDUSTRIJSKE SISTEME GREJANJA.

60 - 300 KW

TKAN SERIJA

Toplovodni kotlovi na pelet sa automatskim nalaganjem, projektovani za visok stepen iskoriscenja, pouzdan rad i mogucnost lozenja drveta uz rucno punjenje.

80 - 500 KW

TKAN INTEGRA

Nova generacija industrijskih kotlova sa zidanim lozistem, automatskim ciscenjem, naprednom automatikom i multiciklonom za čistiji i stabilniji rad.

MODULARNA SNAGA


KASKADNA RESENJA

Povezivanje dva ili više kotlova u jedinstven sistem sa zajedničkim silosom, ravnomernim opterećenjem i visokim stepenom energetske efikasnosti.

SISTEMSKO RESENJE

KOTLARNICA KAO KOMPLETAN PROJEKTOVAN SISTEM.

Kod vecih objekata snaga kotla je samo jedan deo resenja. Kaskadno povezivanje, centralni silos, elevator, puzni transporter i bafer rezervoar rade zajedno da sistem dobije stabilnu isporuku energije i uredno snabdevanje peletom.



Primer kaskadne kotlarnice sa centralnim skladistenjem i transportom peleta.

SERIJA TKAN

INDUSTRIJSKA POUZDANOST ZA PELET, UZ FLEKSIBILNOST ZA DRVO.

TKAN je razvijen kao kotao izrazito prilagodjen biomasi, sa cevnim izmenjivcem toplote, proizenim putem dimnih gasova i turbulatorima koji dodatno podizu iskoriscenje sistema.

- Stepen korisnosti na pelet preko 90%.
- Kotlovski limovi od 5 mm i vise, besavne cevi ST 35.4.
- Temperatura dimnih gasova oko 160 C u normalnom rezimu.
- Automatsko doziranje peleta puznim transporterima.

SERIJA TKAN INTEGRA

NAPREDNIJA AUTOMATIZACIJA, CISTIJE SAGOREVANJE I DUZI RADNI VEK.

Integra model donosi zidano loziste, bogatiju standardnu opremu i sistem automatskog ciscenja koji smanjuje servisna opterecenja i odrzava visok stepen energetske efikasnosti.

- Zidano loziste za potpuno i stabilno sagorevanje.
- Automatsko ciscenje izmenjivaca komprimovanim vazduhom.
- Multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom kod jacih modela.
- Manje emisije prasine i manja potreba za rucnim odrzavanjem.

POREDJENJE MODELA

BRZ PREGLED KADA BIRATI TKAN, A
KADA TKAN INTEGRA.

KARAKTERISTIKA	TKAN	TKAN INTEGRA
Opseg snage	60 - 300 kW	80 - 500 kW
Primarna namena	Industrijsko grejanje na pelet uz mogucnost rucnog lozenja drveta.	Veci sistemi koji traze visi nivo automatizacije i opreme.
Loziste	Izviruce loziste sa puznim transportom goriva.	Zidano loziste za stabilnije sagorevanje i zastitu celicnih delova.
Ciscenje	Automatsko izbacivanje pepela iz prostora lozista u odredjenim konfiguracijama.	Automatsko ciscenje lozista i pneumatsko ciscenje cevnog izmenjivaca.
Emisije prasine	Mogucnost dodavanja ciklona kod sistema sa pneumatskim ciscenjem.	Multiciklon sa centrifugalnim ventilatorom kod jacih modela.

MODULARNA ARHITEKTURA ZA VELIKE OBJEKTE I NEPREKIDAN RAD.

Povezivanjem više TKAN kotlova dobija se fleksibilan sistem koji precizno odgovara stvarnom opterećenju objekta, uz hidrauličnu skretnicu, bafer i centralizovano upravljanje.



Pokrivanje velikih snaga za hotele, hale i stambene komplekse.



Optimizovan rad u prelaznim periodima uz paljenje po potrebi.




Kontinuitet rada sistema i tokom servisa jednog od kotlova.



Centralno snabdevanje peletom i sinhronizovana automatika.


DODATNA OPREMA

KOMPLETAN EKOSISTEM ZA SKLADISTENJE, TRANSPORT I KONTROLU PELETA.




CENTRALNI TRANSPORT PELETA

Veliki silos, elevator i puzni transporteri omogućavaju automatsko dopunjavanje dnevnog silosa bez stalnog rucnog rada.



CISCENJE I SAGOREVANJE

Automatsko izbacivanje pepela i pneumatsko ciscenje izmenjivaca smanjuju servisna opterecenja i pomazu da efikasnost ostane stabilna tokom rada.



SILOS PO POTREBI OBJEKTA

Za vece sisteme predvidjaju se spoljni silosi posebnih dimenzija, uz sonde minimuma i maksimuma za automatsku dopremu goriva.

GITHUB PAGES + PDF

JEDNA STATICKA PREZENTACIJA, SPREMNA ZA WEB I PDF.

Ova verzija je pripremljena za GitHub Pages i kao gotov PDF za slanje kupcima, projektantima i distributerima.