

Операционные системы

Редактор Emacs

Философова Милана Робертовна

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.





Рисунок 1: Запуск Emacs



The image shows a screenshot of a GNU Emacs editor window. The title bar reads "hello.sh - GNU Emacs at mrfilosophova". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area contains the following shell script code:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows " -:--- hello.sh All L10 (Shell-script[bash])".

Рисунок 2: Новый файл




Рисунок 3: Операция вставка





Рисунок 4: Выделение блока




```
hello.sh - GNU Emacs at mrfilosophova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Save, Undo, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}

-:***- hello.sh All L31 (Shell-script[bash])
Mark set
```

Рисунок 5: Копирование блока



The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at mrfilosophova". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area displays the following shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows the current line and column as "1:22", the file name "hello.sh", and the buffer name "All". The cursor is positioned at the end of the last line of the script.

Рисунок 6: Удаление блока




Рисунок 7: Горизонтальное разделение




Рисунок 8: Переключение буфера




Рисунок 9: Закроем буфер




Рисунок 10: Переключение буфера




Рисунок 11: Четыре буфера



Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.