

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Философова Милана Робертовна

2026-09-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Рисунок 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рисунок 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рисунок 4: Конфигурация системы




Рисунок 5: Установка языка

Параметры установки




Рисунок 6: Параметры установки




Рисунок 7: Установка

Создание пользователя




Рисунок 8: Создание пользователя

```
root@vbox:/home/mrfilosofova# dmesg | grep 'Linux ver'
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a
809cc64e77352d92) (gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version
2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
root@vbox:/home/mrfilosofova# dmesg | grep Mem
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.167267] Memory: 3934276K/4193848K available (23756K kernel code, 4589K rw
data, 17844K rodata, 5204K init, 4736K bss, 253004K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.167328] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 2.119801] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service skipp
ed, no trigger condition checks were met.
[ 7.832699] systemd[1]: Listening on systemd-oomb.socket - Userspace Out-Of-M
emory (OOM) Killer Socket.
root@vbox:/home/mrfilosofova# dmesg | grep Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:/home/mrfilosofova#
```

Рисунок 9: Команда dmesg

```
root@vbox:/home/mrfilosofova# df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39842816      3836628  35807308          10% /
devtmpfs           1970420         0    1970420           0% /dev
tmpfs              1998196         92    1998104           1% /dev/shm
tmpfs              799280         5116    794164           1% /run
none               1024           0      1024            0% /run/credentials/
systemd-journald.service
none               1024           0      1024            0% /run/credentials/
systemd-resolved.service
tmpfs              1998200         44    1998156           1% /tmp
/dev/sda3          39842816      3836628  35807308          10% /home
/dev/sda2          1992552       396248   1475064          22% /boot
tmpfs              399636         136    399500           1% /run/user/1000
tmpfs              399636         36     399600           1% /run/user/0
root@vbox:/home/mrfilosofova#
```

Рисунок 10: Команда dmesg

3. Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.