CASOS DE PRUEBA — SAUCEDEMO

Plantilla para diseño y ejecución • TQA • Hito 3

Aplicación: https://www.saucedemo.com/

Se respeta la organización de la plantilla entregada: PARTE 1 (diseño) y PARTE 2 (ejecución). Los resultados reales quedan NOT RUN hasta ejecutar cada prueba.

PARTE 1 · DISEÑAR EL TC — TC-001

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-001	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con credenciales válidas	TIPO	Funcional positiva
MÓDULO	Inicio de sesión	AMBIENTE	QA / Web

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Descripción
Comprobar que un usuario de demostración válido puede ingresar y visualizar el catálogo de productos.	Comprobar que un usuario de demostración válido puede ingresar y visualizar el catálogo de productos.

2. Precondiciones

Precondición	Detalle
Estado inicial	Página de inicio de sesión de SauceDemo abierta.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar autorizado por la propia página.
Configuración	Navegador web con conexión a Internet.

3. Datos de prueba

Campo	Valor
Dato	Usuario y contraseña de demostración publicados en SauceDemo.
Valor	Usar las credenciales válidas indicadas por la página.
Origen	Ambiente de demostración.
Observación	No guardar contraseñas personales.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir https://www.saucedemo.com/	URL de SauceDemo	Se muestra el formulario de login.
2	Ingresar usuario válido	Usuario demo	El campo de usuario acepta el texto.
3	Ingresar contraseña válida	Contraseña demo	El campo de contraseña acepta el texto de forma enmascarada.
4	Pulsar Login	Credenciales válidas	Se abre el catálogo y se muestra el título Products.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO
El usuario accede al catálogo sin mensaje de error.

PARTE 2 · EJECUTAR LA PRUEBA — TC-001

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-001	EJECUTADO POR	Maide Milenka Aviza Veliz
FECHA	20/10/2026	HORA	21:27
AMBIENTE	QA / Web	VERSIÓN	Sitio web público; build no expuesto

1. Resultado de la ejecución

☐PASS


2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	COMPARACIÓN
Pendiente de ejecución real.	Solo valida los usuarios y la contraseña asignados por la pagina

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL	Funciona	pass	
2	Ingresar usuario	Existen distintos usuarios	pass	
3	Ingresar contraseña	Solo hay una y si valida	pass	
4	Pulsar Login	Valida y verifica el usuario y la contraseña correspondiente	pass	

4. Evidencia

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Captura	Captura: 	

5. Si el resultado es FAIL

Desviación encontrada	Referencia del defecto
Si valido	

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES

PARTE 1 · DISEÑAR EL TC — TC-002

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-002	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	TIPO	Negativa
MÓDULO	Inicio de sesión	AMBIENTE	QA / Web

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Descripción
Verificar que el sistema rechaza credenciales incorrectas y no permite ingresar al catálogo.	Verificar que el sistema rechaza credenciales incorrectas y no permite ingresar al catálogo.

2. Precondiciones

Precondición	Detalle
Estado inicial	Página de login abierta.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Navegador web con conexión a Internet.

3. Datos de prueba

Campo	Valor
Dato	Usuario demo y contraseña deliberadamente incorrecta.
Valor	Usuario válido; contraseña: incorrect_password.
Origen	Dato de prueba preparado.
Observación	No utilizar credenciales personales.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir SauceDemo	URL de SauceDemo	Se muestra el formulario de login.
2	Ingresar usuario de demostración	Usuario demo	El usuario queda escrito en el campo.
3	Ingresar contraseña incorrecta	incorrect_password	La contraseña queda enmascarada.
4	Pulsar Login	Credenciales no válidas	Se muestra un mensaje de error y no se abre Products.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO
Se rechaza el acceso y el mensaje de error es visible.

PARTE 2 · EJECUTAR LA PRUEBA — TC-002

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-002	EJECUTADO POR	Maide Milenka
FECHA	20/10/2026	HORA	21:33
AMBIENTE	QA / Web	VERSIÓN	Sitio web público; build no expuesto

1. Resultado de la ejecución

☐PASS


2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	COMPARACIÓN
Pendiente de ejecución real.	Intente ingresar con otra contraseña y un usuario distinto pero siguiendo su estructura pero no funciono

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL	Funciona	pass	
2	Ingresar usuario	No valida si no es el usuario asignado	pass	
3	Ingresar contraseña incorrecta	Tampoco valida	pass	
4	Pulsar Login	No te permite ingresar	pass	

4. Evidencia

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Captura		Adjuntar captura real después de ejecutar.

5. Si el resultado es FAIL

Desviación encontrada	Referencia del defecto

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES
Caso negativo; si el error aparece como esperado, no registrar bug.

PARTE 1 · DISEÑAR EL TC — TC-003

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-003	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Agregar y retirar un producto del carrito	TIPO	Funcional / Regresión
MÓDULO	Catálogo y carrito	AMBIENTE	QA / Web

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Descripción
Comprobar que agregar y retirar un producto actualiza correctamente el carrito y el botón del catálogo.	Comprobar que agregar y retirar un producto actualiza correctamente el carrito y el botón del catálogo.

2. Precondiciones

Precondición	Detalle
Estado inicial	Usuario autenticado y catálogo Products visible.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Carrito inicialmente vacío.

3. Datos de prueba

Campo	Valor
Dato	Producto
Valor	Sauce Labs Backpack.
Origen	Catálogo de SauceDemo.
Observación	Registrar el contador del carrito antes y después.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ubicar Sauce Labs Backpack	Nombre del producto	El producto aparece en el catálogo.
2	Pulsar Add to cart	Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove y el contador aumenta.
3	Abrir el carrito	Icono del carrito	El producto aparece en la lista del carrito.
4	Pulsar Remove y revisar catálogo	Sauce Labs Backpack	El producto desaparece del carrito y el botón vuelve a Add to cart.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO
El catálogo y el carrito muestran estados coherentes después de agregar y retirar el producto.

PARTE 2 · EJECUTAR LA PRUEBA — TC-003

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-003	EJECUTADO POR	Maide Milenka Aviza Veliz
FECHA	20/10/26	HORA	21:39
AMBIENTE	QA / Web	VERSIÓN	Sitio web público; build no expuesto

1. Resultado de la ejecución

☐PASS


2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	COMPARACIÓN
Pendiente de ejecución real.	Al momento de hacer la compra no permite añadir mas productos solo se puede una unidad por producto

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Ubicar producto	Si se vizualiza los productos	pass	No se vizualiza todos los productos que muestran en cataklogo ejemplo como las tallas solo te asigna
2	Agregar producto	Se puedene agregar otros productos	pass	No permite ma de una unidad por producto
3	Abrir carrito	Si vizualiza todos los productos adquiridos	pass	
4	Retirar producto	Te permite retirar	pass	

4. Evidencia

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Captura		Adjuntar captura real después de ejecutar.

5. Si el resultado es FAIL

Desviación encontrada	Referencia del defecto
No permite marcar mas unidades por producto y en su catalogo salen mas tallas y productos pero al momento de la compra no	

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES

PARTE 1 · DISEÑAR EL TC — TC-004

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-004	PRIORIDAD	Media
TÍTULO	Restablecer estado con Reset App State	TIPO	Funcional / Regresión
MÓDULO	Menú, catálogo y carrito	AMBIENTE	QA / Web

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Descripción
Comprobar si Reset App State limpia el carrito y devuelve el botón del producto al estado inicial.	Comprobar si Reset App State limpia el carrito y devuelve el botón del producto al estado inicial.

2. Precondiciones

Precondición	Detalle
Estado inicial	Usuario autenticado y catálogo visible.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	Carrito vacío antes de comenzar.

3. Datos de prueba

Campo	Valor
Dato	Producto y acción
Valor	Sauce Labs Backpack; Reset App State.
Origen	Catálogo y menú lateral de SauceDemo.
Observación	El usuario reportó que el carrito se vacía, pero el botón parece continuar marcado.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Agregar Sauce Labs Backpack	Producto	El botón cambia a Remove y el contador refleja el producto.
2	Abrir el menú lateral	Botón de menú	Se muestra el menú con Reset App State.
3	Pulsar Reset App State	Acción de reset	El estado de la aplicación se restablece según la función prevista.
4	Revisar carrito y botón del producto	Carrito y catálogo	El carrito queda vacío y el botón vuelve a Add to cart si el reset debe limpiar ambos estados.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO
Carrito y estado visual del producto quedan coherentes. La observación reportada debe confirmarse mediante ejecución.

PARTE 2 · EJECUTAR LA PRUEBA — TC-004

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-004	EJECUTADO POR	Maide Milenka Aviza Veliz
FECHA	20/10/26	HORA	21:49
AMBIENTE	QA / Web	VERSIÓN	Sitio web público; build no expuesto

1. Resultado de la ejecución

☐PASS ☐FAIL ☐BLOCKED ☒NOT RUN


2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	COMPARACIÓN
Reporte del usuario: carrito vacío y botón aparentemente aún marcado. No se ha verificado independientemente.	Al momento de marcar el reset el carrito vuelve a cero pero los ítems omproductos seleccionados siguen marcados como para adquisicion

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Agregar producto	Si agrega	pass	
2	Abrir menú	Si permite	pass	
3	Pulsar reset	Funciona	fail	Resetea el carro pero no los productos seleccionados
4	Revisar carrito y botón	Se vacia pero no por completo	fail	No es un reseteo completo

4. Evidencia

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Captura		Adjuntar captura real después de ejecutar.

5. Si el resultado es FAIL

Desviación encontrada	Referencia del defecto
Posible diferencia: botón conserva Remove/estado marcado aunque el carrito esté vacío. Confirmar antes de declarar FAIL.	BUG-CAND-01 (solo si se reproduce).

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES
Hallazgo reportado, no bug confirmado.

PARTE 1 · DISEÑAR EL TC — TC-005

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-005	PRIORIDAD	Media
TÍTULO	Intentar avanzar con el carrito vacío	TIPO	Funcional negativa / Exploratoria
MÓDULO	Carrito y checkout	AMBIENTE	QA / Web

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Descripción
Investigar si SauceDemo permite completar una compra sin artículos, distinguiendo entrar al checkout de confirmar un pedido.	Investigar si SauceDemo permite completar una compra sin artículos, distinguiendo entrar al checkout de confirmar un pedido.

2. Precondiciones

Precondición	Detalle
Estado inicial	Usuario autenticado y carrito vacío.
Usuario / permisos	Usuario de demostración estándar.
Configuración	No agregar ningún producto durante el caso.

3. Datos de prueba

Campo	Valor
Dato	Contenido del carrito
Valor	Cero productos.
Origen	Preparado por el tester dejando el carrito vacío.
Observación	El usuario indicó que permite facturar sin compra; falta precisar si solo permite avanzar o completa el pedido.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el carrito sin agregar productos	Carrito vacío	Se muestra el estado real del carrito y sus controles.
2	Observar botones disponibles	Interfaz del carrito	Se documentan los controles que realmente aparecen.
3	Intentar avanzar solo si la interfaz lo permite	Carrito vacío	Se registra si permite entrar al checkout; esto no equivale por sí solo a completar una compra.
4	Registrar pantalla final sin inventar datos	Flujo visible	Se determina si existe confirmación real de pedido vacío o si el flujo bloquea el avance.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO
Queda determinado y evidenciado el comportamiento real; no se afirma compra vacía si solo se pudo entrar al checkout.

PARTE 2 · EJECUTAR LA PRUEBA — TC-005

Campo	Valor	Campo	Valor
ID DEL TC	TC-005	EJECUTADO POR	[Completar nombre]
FECHA	[dd/mm/aaaa]	HORA	[hh:mm]
AMBIENTE	QA / Web	VERSIÓN	Sitio web público; build no expuesto

1. Resultado de la ejecución

☐PASS ☐FAIL ☐BLOCKED ☒NOT RUN


2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	COMPARACIÓN
Reporte del usuario: permite facturar sin compra previa. Pendiente comprobar el flujo exacto.	Pendiente de ejecución y captura.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir carrito vacío	Si permite	PASS	
2	Revisar controles	Se vacia peo se factura	Pass	
3	Intentar avanzar si es posible	realizado	fail	
4	Registrar resultado final	realizado	falil	Te facture aunque no se haya comprado algún producto

4. Evidencia

Tipo	Nombre o referencia	Descripción
Captura		Adjuntar captura real después de ejecutar.

5. Si el resultado es FAIL

Desviación encontrada	Referencia del defecto
Posible desviación: permitir completar un pedido sin artículos. Confirmar si se alcanza una confirmación final.	BUG-CAND-02 (solo si se reproduce el pedido vacío).

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES
No confundir entrar al checkout con finalizar una compra.

Resultados y defectos

No se puede calcular un porcentaje de aprobación fiable hasta ejecutar los casos. BUG-CAND-01 y BUG-CAND-02 son referencias provisionales, no defectos confirmados. La ausencia de tallas o de indicadores de stock no se considera bug automáticamente: debe existir un requisito que exija esas funciones.

Checklist para cerrar la ejecución

- Ejecutar TC-001 y guardar evidencias/capturas/TC-001.png.
- Ejecutar TC-002 y guardar evidencias/capturas/TC-002.png.
- Ejecutar TC-003 y guardar evidencias/capturas/TC-003.png.
- Ejecutar TC-004 y guardar capturas antes y después del reset.
- Ejecutar TC-005 y capturar la pantalla final; diferenciar checkout de confirmación de compra.
- Actualizar PASS / FAIL / BLOCKED / NOT RUN según el resultado observado, no según el resultado esperado.