

Backlog e Historias

Backlog e Historias de Usuario - PawMily

****Formato:**** Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].

****Cada historia incluye criterios de aceptación (CA).****

Épico A - Identidad

HU-A01 Registro

****Como**** futuro usuario (vet u owner), ****quiero**** registrarme con email y contraseña, ****para**** acceder al sistema.

****CA:****

- ☐ Campos validados (email, password mínima).
- ☐ Rol asignado correctamente.
- ☐ Error claro si el email ya existe.

HU-A02 Login

****Como**** usuario registrado, ****quiero**** iniciar sesión, ****para**** obtener tokens y usar la API.

****CA:****

- ☐ Devuelve access + refresh.
- ☐ Credenciales inválidas -> mensaje no técnico.
- ☐ Rate limit ante abuso.

HU-A03 Sesión persistente

****Como**** usuario de la app, ****quiero**** que mi sesión se renueve, ****para**** no re-login constante.

****CA:****

- ☐ 401 recuperable dispara refresh.
- ☐ Refresh inválido cierra sesión de forma limpia.

Épico B - Pacientes (Veterinario - Web)

HU-B01 Crear paciente

****Como**** veterinario, ****quiero**** crear una ficha de mascota, ****para**** llevar su expediente clínico.

****CA:****

- ☐ Se genera código `PAW-?` único.
- ☐ Aparece en listado de pacientes.
- ☐ Idempotencia opcional evita dobles altas.

HU-B02 Buscar / editar paciente

****Como**** veterinario, ****quiero**** buscar y editar pacientes, ****para**** mantener datos actualizados.

****CA:****

- ☐ Solo ve pacientes de su clínica/vetId.
- ☐ Edición persiste en BD.

HU-B03 Código de barras

****Como**** veterinario, ****quiero**** ver/imprimir el código de la mascota, ****para**** vincular dueños.

****CA:****

- [] Payload Code128 coherente con el código.
- [] Lectura HID funciona en dashboard/pacientes.

Épico C - Vinculación (Owner - Android)

HU-C01 Vincular por código escrito

****Como**** propietario, ****quiero**** ingresar el código de mi mascota, ****para**** solicitar vínculo.

****CA:****

- [] Código trim + mayúsculas.
- [] Mensaje si no existe / ya vinculado.
- [] Solicitud PENDING visible.

HU-C02 Escanear con cámara

****Como**** propietario, ****quiero**** escanear el código, ****para**** no escribirlo.

****CA:****

- [] Solicita permiso de cámara.
- [] Si se deniega, mensaje claro y no crashea.
- [] Tras escanear, llama al mismo flujo de link.

HU-C03 Aprobar vínculo

****Como**** veterinario (o dueño según rol pedido), ****quiero**** aprobar/rechazar solicitudes, ****para**** controlar accesos.

****CA:****

- [] Approve/reject vía API.
- [] Tras approve, owner ve la mascota en `/mine`.

Épico D - Expediente

HU-D01 Resumen de mascota

****Como**** propietario, ****quiero**** ver el resumen (especie, raza, peso, código?), ****para**** consultar datos básicos.

****CA:****

- [] Datos desde API remota (no mock).
- [] Foto o placeholder.

HU-D02 Historial

****Como**** propietario/vet, ****quiero**** ver el historial clínico, ****para**** conocer tratamientos previos.

****CA:****

- [] Lista registros médicos del paciente.
- [] Navegación no sale al listado por error.

HU-D03 Alimentación

****Como**** propietario, ****quiero**** ver la dieta, ****para**** seguir indicaciones del vet.

****CA:****

- [] Carga feeding del paciente seleccionado.
- [] Vacío muestra mensaje amigable.

Épico E - Recordatorios y citas

HU-E01 Recordatorios personales

Como propietario, **quiero** crear recordatorios, **para** no olvidar cuidados.

CA:

- ☐ CRUD vía API.
- ☐ Notificación local si están activadas.

HU-E02 Confirmar cita

Como propietario, **quiero** confirmar asistencia, **para** avisar a la clínica.

CA:

- ☐ Endpoint confirm actualiza estado.
- ☐ Visible en agenda del vet.

HU-E03 Agenda vet

Como veterinario, **quiero** ver citas del mes, **para** organizar la clínica.

CA:

- ☐ Filtro mensual.
- ☐ CRUD disponible en API; UI cubre flujo principal.

Épico F - Perfil y notificaciones (Android)

HU-F01 Perfil legible

Como owner, **quiero** ver nombre, email y teléfono, **para** verificar mi cuenta.

CA:

- ☐ Contraste suficiente día/noche.
- ☐ Datos desde `/auth/profile` o caché de sesión.

HU-F02 Interruptor de notificaciones

Como owner, **quiero** activar/desactivar notificaciones, **para** controlar alertas.

CA:

- ☐ Estado persistente.
- ☐ Pide `POST\_NOTIFICATIONS` en Android 13+.
- ☐ Rechazo de permiso no crashea.

Backlog priorizado (MoSCoW)

Prioridad | Ítems

Must | Auth, pacientes, link, historial, feeding, recordatorios básicos, agenda

Should | Favoritos, barcode HID, refresh token, notificaciones locales

Could | Media upload UX completa, reportes, vacunas módulo

Won't (ahora) | Admin multi-tenant SaaS, GPS tracking, push FCM cloud

Dependencias entre historias

`HU-A02` -> resto

`HU-B01` -> `HU-C01` / `HU-C02` -> `HU-D\*`

`HU-E01` depende de paciente vinculado.