

Manual Config Local

Manual de Configuración y Desarrollo Local - PawMily

1. Prerrequisitos

Herramienta | Versión sugerida

Node.js | ? 20

npm | incluido

Android Studio | Ladybug+ / JDK 17

Git | opcional

PostgreSQL / Supabase | proyecto cloud o local

Navegador | Chrome/Edge

Rutas locales típicas:

- Backend: `...\pawmily-backend`

- Web: `...\PAWMYLI`

- Android: `...\AndroidStudioProjects\PawMily`

2. Backend API

2.1 Instalar

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]

2.2 Variables de entorno

Copiar `.env.example` -> `.env` y completar:

Variable | Uso

DATABASE_URL | Postgres (pooler Supabase recomendado)

JWT_SECRET | ? 16 caracteres

JWT_ACCESS_EXPIRATION | p.ej. 30m

JWT_REFRESH_DAYS | p.ej. 30

PORT | 3000

CORS_ORIGINS | orígenes web locales + Vercel

SUPABASE_URL / SERVICE_ROLE_KEY | media storage

NODE_ENV | development

2.3 Base de datos

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]

2.4 Ejecutar

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]

2.5 Tests

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]

3. Portal web (PAWMYLI)

3.1 Configuración API

`js/config.js` / `js/env.js`:

- Producción por defecto: `https://api-production-66b1.up.railway.app/api`
- Override local: `localStorage.pawmyliApiBase = "http://127.0.0.1:3000/api"``

3.2 Servir estáticos

Abrir con Live Server (puerto 5500/8080) o:

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]

Asegurar que el origen esté en `CORS\_ORIGINS` del backend.

3.3 Flujos a probar

Login vet -> pacientes -> crear mascota -> agenda -> configuración.

4. App Android

4.1 Abrir proyecto

Android Studio -> `C:\Users\LENOVO\AndroidStudioProjects\PawMily`

4.2 API

`RetrofitClient.BASE\_URL` =

`https://api-production-66b1.up.railway.app/api/`

(para local emulador: `http://10.0.2.2:3000/api/`)

4.3 Permisos

Cámara, notificaciones (API 33+), internet - declarados en `AndroidManifest.xml`.

4.4 Run

Sync Gradle -> Run en dispositivo/emulador.

Probar: login owner -> vincular código -> perfil mascota (Resumen/Historial/Alimentación).

5. Solución de problemas locales

Problema | Acción

CORS blocked | Añadir origen a `CORS\_ORIGINS` y reiniciar API

Prisma P1001 | Revisar `DATABASE\_URL` / VPN / pooler

Android cleartext | Usar HTTPS o `network\_security\_config` para IP local

401 continuo | Logout y login; verificar refresh

Perfil mascota crashea | Asegurar ImmersiveMode ****después**** de `setContentView`

6. Estructura útil del backend

[diagrama/codigo omitido en PDF - ver .md]