

CIDEPINT

Solicitud de Ensayos Interáreas: ANELPIRE – Medidas de Impedancia

(Presentar por duplicado)

Línea de investigación o N° de legajo interno:

Solicitante:

Fecha de solicitud:

Material a ensayar:

Nota 1: En el caso de muestras planas el área deseable es de 7,5x15cm. Otro tipo de muestras consultar

Tipo de recubrimiento (de corresponder):

Cantidad e Identificación de las muestras (identificar la cara a ensayar):

Ensayo de Espectroscopia de Impedancia

Electrolito:

Rango de frecuencia:

Potencial de continua:

Amplitud de la señal de alterna:

☐ Ensayo de inmersión continua

Tiempo de ensayo:

Frecuencia de medición:

Cantidad de celdas por muestra:

☐ Ensayo complementario a exposición en cámara/s de envejecimiento

Frecuencia de medición:

Nota 2: Para este ensayo coordinar con los responsables de la medida la disponibilidad del equipamiento

Nota 3: Si se desea recibir los datos originales por correo electrónico indicar la dirección a la cual deberá ser remitido

Nota 4: Esta solicitud no incluye el procesamiento de los resultados. De ser requerido indicarlo específicamente

Comentarios adicionales (de ser necesarios):

Firma del Responsable del Área Solicitante

Autorización de Dirección

PARA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CIDEPINT

Fecha de finalización:

Observaciones: