05/11/2026

PROJET IHM

MODÈLE DE TÂCHES DE L'INTERFACE

SportConnect – Réseau social professionnel dédié à l'événementiel sportif et à l'analyse de données

DJENNAD MAHDI, RABEHI MILHANE

Master 2 MIASHS – Informatique et Cognition · Université Grenoble Alpes

Encadrement : M. Brahim Sadoudi · Livrable 3

Sommaire

PROJET IHM 1

MODÈLE DE TÂCHES DE L'INTERFACE 1
SOMMAIRE 2
1) INTRODUCTION 3
2) NOTATION UTILISEE 3
3) IDENTIFICATION DES TACHES PRINCIPALES 4
FONCTIONNALITES OBLIGATOIRES DU PROJET 5
4) VUE D'ENSEMBLE DE L'ACTIVITE 5
5) DECOMPOSITION HIERARCHIQUE DES TACHES 6
5) B T2 : GERER SON PROFIL PROFESSIONNEL 7
5) C T3 : CONSULTER LE FIL D'ACTUALITE 8
5) D T4 : PUBLIER UNE ANALYSE 9
5) E T5 : RECHERCHER SUR LA PLATEFORME 10
5) F T6 : GERER LES MISSIONS (« ESPACE MISSIONS ») 11
5) G T7 : ÉCHANGER DES MESSAGES 12
5) H T8 : CONSULTER LES TABLEAUX DE BORD INTERACTIFS 13
5) I T9 : CONSULTER ET PARAMETRER SES NOTIFICATIONS 14
5) J T10 : GERER SON RESEAU PROFESSIONNEL 15
6) TRAÇABILITE AVEC LES SCENARIOS DE VALIDATION 16
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT A LA PREMIERE VERSION 17
7) CONCLUSION 17

1) Introduction

Ce document présente le modèle de tâches de l'interface de **SportConnect**, un réseau social professionnel dédié à l'événementiel sportif et à l'analyse de données. Il s'appuie directement sur le cahier des charges (livrable 2), sur ses trois personas (Sarah Benali, Julien Mercier, Marc Leclerc) et sur ses sept scénarios de validation.

L'objectif est d'identifier les tâches que les utilisateurs doivent pouvoir accomplir, puis de les décomposer hiérarchiquement jusqu'aux **actions élémentaires** réalisées dans l'interface (clic, saisie, sélection, lecture d'un retour visuel). Les relations entre sous-tâches sont exprimées à l'aide des opérateurs **ET**, **OU** et **PUIS**.

Le modèle a été construit avec trois exigences de cohérence, qui serviront directement au modèle abstrait (livrable 4) et au prototype Streamlit (livrable 5) :

- **Couverture des scénarios :** chaque étape des sept scénarios de validation correspond à une tâche élémentaire du modèle (section 6).
- **Vocabulaire unique :** les tâches reprennent les libellés exacts des écrans et des boutons (« Espace Missions », « Fil d'actualité », « Partager une analyse »…), afin de garantir la cohérence de l'interface.
- **Retour à l'utilisateur :** chaque tâche qui modifie des données se termine par une action de vérification (message de confirmation, changement d'état, toast), ce qui traduit le critère de guidage et de gestion des erreurs.

2) Notation utilisée

Chaque arbre se lit de haut en bas : la tâche mère est décomposée en sous-tâches, elles-mêmes décomposées jusqu'aux actions élémentaires. L'opérateur placé sous une tâche s'applique à **toutes** ses sous-tâches.

Élément	Signification
PUIS	Les sous-tâches sont réalisées dans l'ordre, l'une après l'autre (séquence). Dans une séquence, les sous-tâches sont empilées verticalement et reliées par une flèche.
ET	Toutes les sous-tâches doivent être réalisées, dans un ordre libre. Combiné à « facultatif », l'utilisateur choisit celles qu'il effectue.
OU	L'utilisateur réalise une seule des sous-tâches (alternative).
	Tâche principale (Tn) et tâche composée (Tn.m), décomposée à son tour.
	Action élémentaire : une seule action perceptible dans l'interface.
	Tâche facultative (bordure en pointillés).
→ Tn	Renvoi : l'action enchaîne sur une autre tâche décrite ailleurs.




Figure 1 : Exemple de lecture d'un arbre de tâches

3) Identification des tâches principales

Les tâches principales découlent des spécifications fonctionnelles du cahier des charges (§5) et de sa priorisation (P1 essentielles, P2 importantes, P3 complémentaires). Par rapport à la première version, deux tâches ont été ajoutées pour couvrir l'ensemble des scénarios et des fonctionnalités prévues : **T9 – Notifications** et **T10 – Réseau professionnel**. Pour chaque tâche, le tableau indique aussi l'écran de l'interface où elle se déroule ; ce nommage sera repris tel quel dans les maquettes.

N°	Tâche principale	Objectif utilisateur	Personas	Priorité	Écran
T1	S'inscrire, se connecter et se déconnecter	Accéder à son espace en sécurité	Tous	P1	Connexion / Inscription
T2	Gérer son profil professionnel	Valoriser compétences, accréditations et disponibilité	Sarah, Julien	P1	Mon profil
T3	Consulter le fil d'actualité	Faire sa veille et interagir avec les publications	Marc, Sarah	P1	Fil d'actualité
T4	Publier une analyse	Partager un texte et un graphique interactif	Sarah	P1	Fil d'actualité
T5	Rechercher sur la plateforme	Trouver personnes, publications et missions	Marc, Julien	P1 / P2	Barre de recherche globale

T6	Gérer les missions	Postuler, publier et traiter les candidatures	Sarah, Julien	P2	Espace Missions
T7	Échanger des messages	Communiquer avec un autre professionnel	Julien, Sarah	P2	Messagerie
T8	Consulter les tableaux de bord	Analyser les indicateurs d'un événement	Marc, Sarah	P1	Tableaux de bord
T9	Consulter et paramétrer ses notifications	Être alerté sans être submergé	Julien, Marc	P2	Cloche (en-tête)
T10	Gérer son réseau professionnel	Développer et suivre son réseau	Tous	P2 / P3	Mon réseau

Figure 2 : Identification des tâches principales de SportConnect

3)a. Fonctionnalités obligatoires du projet

Le tableau suivant vérifie que les fonctionnalités imposées par le sujet sont toutes couvertes par le modèle.

Fonctionnalité attendue	Tâche(s) correspondante(s)
Création et connexion à un compte	T1
Gestion d'un profil	T2
Fil d'actualité avec publications	T3, T4
Système de recherche	T5 (et filtres de T6.1)
Messagerie ou notifications	T7 et T9
Originalité : tableaux de bord interactifs dans les publications	T3.3, T4.2.3, T8

3)b. Vue d'ensemble de l'activité

L'arbre ci-dessous montre l'enchaînement global : l'utilisateur accède à son compte, réalise une ou plusieurs activités (dans n'importe quel ordre et autant de fois qu'il le souhaite), puis se déconnecte. Chaque activité est détaillée dans la section 5. Toutes les activités sont accessibles en un clic depuis le menu de navigation latéral, la barre de recherche ou l'icône de notifications, ce qui limite la charge de travail et le nombre d'étapes, attente commune aux trois personas.




Figure 3 : Vue d'ensemble des tâches de SportConnect

3)c. 5) Décomposition hiérarchique des tâches

La décomposition hiérarchique consiste à diviser chaque tâche principale en sous-tâches, jusqu'à identifier les actions élémentaires réalisées par l'utilisateur. Pour chaque tâche, un court texte précise son rôle, les scénarios qu'elle couvre et les choix d'interaction qui en découlent.

5) A T1 : S'inscrire, se connecter et se déconnecter

La tâche T1 contrôle l'accès à SportConnect. Elle regroupe trois sous-tâches alternatives : l'inscription (T1.1) pour un nouvel utilisateur, qui choisit à cette étape son type de compte (professionnel ou organisateur, nécessaire au scénario 3), la connexion (T1.2) et la déconnexion (T1.3), exigée par le cahier des charges pour la gestion des sessions. À chaque validation, l'interface affiche un message explicite : confirmation en cas de succès, message d'erreur localisé sous le champ concerné en cas de saisie incorrecte.




Figure 4 : Décomposition hiérarchique de la tâche T1 – S'inscrire, se connecter et se déconnecter

3)d. T2 : Gérer son profil professionnel

La tâche T2 permet de consulter sa fiche publique (T2.1) ou de la modifier (T2.2). La modification suit une séquence : passer en mode édition, mettre à jour une ou plusieurs rubriques, enregistrer, puis vérifier le résultat. Les quatre rubriques sont reliées par ET et sont toutes facultatives : l'utilisateur ne modifie que ce qui l'intéresse. La disponibilité immédiate et l'ajout de compétences par tag suggéré correspondent au scénario 6 (Sarah Benali). La saisie assistée par suggestions réduit la charge de travail et les erreurs de frappe.




Figure 5 : Décomposition hiérarchique de la tâche T2 – Gérer son profil professionnel

3)d.i T3 : Consulter le fil d'actualité

La tâche T3 couvre la consultation du fil d'actualité. L'utilisateur peut parcourir le fil (T3.1), le restreindre à une thématique pour limiter la surcharge d'informations (T3.2, attente de Marc Leclerc), manipuler directement le graphique interactif intégré à une publication (T3.3), puis réagir, commenter ou enregistrer la publication dans ses veilles (T3.4). T3.3 et T3.4 décrivent le scénario 1 : le graphique se met à jour sans rechargement de page et un message confirme l'enregistrement.




Figure 6 : Décomposition hiérarchique de la tâche T3 – Consulter le fil d'actualité

3)e. T4 : Publier une analyse

La tâche T4 décrit la création d'une publication. C'est une séquence stricte : ouvrir le formulaire, rédiger le contenu, prévisualiser, publier, puis constater le résultat. La rédaction (T4.2) combine par ET un texte obligatoire, une thématique et un composant visuel facultatif. Ce composant interactif construit à partir d'un jeu de données est la principale originalité de SportConnect (scénario 2, Sarah Benali). La prévisualisation (T4.3) permet de corriger le contenu avant sa diffusion.




Figure 7 : Décomposition hiérarchique de la tâche T4 – Publier une analyse

3)f. T5 : Rechercher sur la plateforme

La tâche T5 passe par la barre de recherche globale, toujours visible en haut de l'écran. Après la saisie d'un mot-clé, les résultats sont classés par catégorie (Personnes, Publications, Missions). L'utilisateur peut les affiner par critères métier (compétences, accréditations, disponibilité), puis ouvrir un profil et parcourir les publications passées de la personne pour évaluer sa crédibilité (scénario 7, Marc Leclerc). Depuis un profil, il peut enchaîner vers la messagerie (T7) ou son réseau (T10).




Figure 8 : Décomposition hiérarchique de la tâche T5 – Rechercher sur la plateforme

3)g. T6 : Gérer les missions (« Espace Missions »)

La tâche T6 regroupe tout le circuit du recrutement dans l'« Espace Missions ». Côté professionnel, l'utilisateur trouve une mission et y postule (T6.1, scénario 4), puis suit ses candidatures (T6.4). Côté organisateur, il dépose une mission (T6.2, scénario 3) et traite les candidatures reçues (T6.3, scénario 5).

Chaque action importante se termine par un retour visuel explicite : bouton qui passe à « Candidature envoyée », toast vert « Votre mission est désormais visible », statut « En cours de contact ». La candidature passe par une fenêtre de confirmation pour éviter un envoi involontaire.




Figure 9 : Décomposition hiérarchique de la tâche T6 – Gérer les missions (« Espace Missions »)

3)h. T7 : Échanger des messages

La tâche T7 décrit la messagerie privée. Une conversation peut être démarrée depuis l'onglet « Messagerie » ou directement depuis un profil ou une candidature grâce au bouton « Contacter » (T7.1).

Ce raccourci évite à Julien Mercier de ressaisir le destinataire (scénario 5). La consultation d'un message reçu (T7.2) part du badge de messages non lus et se termine éventuellement par une réponse.




Figure 10 : Décomposition hiérarchique de la tâche T7 – Échanger des messages

3)i. T8 : Consulter les tableaux de bord interactifs

La tâche T8 permet d'analyser les données d'un événement sportif dans l'onglet « Tableaux de bord ». Après avoir sélectionné un événement, l'utilisateur consulte les indicateurs clés, ajuste l'affichage (période, site), puis peut partager la visualisation dans une publication (lien avec T4) ou l'enregistrer dans ses veilles. Cette tâche répond au besoin de Marc Leclerc de consulter « des synthèses visuelles fiables en quelques secondes ».




Figure 11 : Décomposition hiérarchique de la tâche T8 – Consulter les tableaux de bord interactifs

3)j. T9 : Consulter et paramétrer ses notifications

La tâche T9 est nouvelle dans cette version. Elle était nécessaire au scénario 5, où Julien Mercier part d'une notification de candidature. L'utilisateur repère le badge de la cloche, ouvre le panneau et clique sur une notification pour aller directement à l'élément concerné (T9.1). Pour respecter le contrôle

utilisateur et éviter les notifications intrusives citées par Marc Leclerc, il peut aussi choisir les types de notifications qu'il reçoit (T9.2).




Figure 12 : Décomposition hiérarchique de la tâche T9 – Consulter et paramétrer ses notifications

3)k. T10 : Gérer son réseau professionnel

La tâche T10 est également nouvelle. Elle correspond à la « gestion des contacts » et au « suivi des professionnels » du cahier des charges (§5.D). L'utilisateur peut envoyer une demande de mise en relation (T10.1), répondre aux demandes reçues (T10.2) ou suivre un professionnel pour retrouver ses publications dans son fil (T10.3). Le libellé « Ajouter au réseau » a été choisi pour ne pas être confondu avec le bouton « Se connecter » de T1.




Figure 13 : Décomposition hiérarchique de la tâche T10 – Gérer son réseau professionnel

4) Traçabilité avec les scénarios de validation

Le tableau suivant associe chaque scénario du cahier des charges au chemin de tâches qui le réalise. Il servira de fil conducteur pour la démonstration du prototype lors de la présentation finale : chaque scénario pourra être exécuté en suivant exactement ce chemin.

N°	Scénario	Persona	Chemin dans le modèle de tâches
S1	Consultation et interaction avec un tableau de bord	Marc Leclerc	T3.1 → T3.3 → T3.4 (« Enregistrer dans mes veilles »)
S2	Publication d'un retour d'expérience avec données	Sarah Benali	T4.1 → T4.2 (dont T4.2.3) → T4.3 → T4.4 → T4.5

S3	Dépôt d'une offre de mission urgente	Julien Mercier	T6.2 (compte Organisateur créé en T1.1)
S4	Filtrage multicritère et candidature	Sarah Benali	T6.1 (filtres SQL + Sports d'hiver) → T6.4
S5	Traitement des candidatures et prise de contact	Julien Mercier	T9.1 → T6.3 → T7.1
S6	Mise à jour du profil et nouvelles compétences	Sarah Benali	T2.2 (disponibilité + compétences) → T2.1
S7	Recherche exploratoire d'experts	Marc Leclerc	T5.1 → T5.2 → T5.3 (Personnes) → T5.5

Figure 14 : Correspondance entre scénarios de validation et tâches

4)a. Évolutions par rapport à la première version

- **T3 :** ajout du filtrage par thématique (T3.2) et de l'action « Enregistrer dans mes veilles » (scénario 1).
- **T2 :** ajout du switch « Disponibilité immédiate » et de la saisie de compétences par tag suggéré (scénario 6).
-
- **T4 :** ajout du choix du jeu de données et de la prévisualisation du widget (scénario 2).

T5 : recherche globale avec onglets de résultats (Personnes, Publications, Missions) et consultation des publications d'un profil (scénario 7).

- **T6 :** ajout de la candidature (« Postuler directement »), du traitement des candidatures et du suivi « Mes candidatures » (scénarios 4 et 5).
- **T9 et T10 :** nouvelles tâches pour les notifications et la gestion du réseau.
- **T1 :** ajout du choix du type de compte et de la déconnexion.
- **Ensemble :** harmonisation des libellés avec les écrans et ajout systématique d'une étape de retour visuel.

5) Conclusion

Ce livrable identifie et modélise dix tâches principales réalisables sur SportConnect. Chacune est décomposée jusqu'aux actions élémentaires, avec des relations d'exécution explicites (ET, OU, PUIS). Le modèle couvre désormais l'intégralité des fonctionnalités obligatoires du projet et chacune des étapes des sept scénarios de validation.

Il constitue la base du modèle abstrait de l'interface (livrable 4) : chaque tâche principale correspondra à un écran ou à une zone d'écran, chaque action élémentaire à un composant (bouton, champ, curseur,

switch), et les libellés retenus ici seront repris à l'identique. Il guidera enfin le développement du prototype avec Streamlit et la démonstration finale.