MI PRIMERA PÁGINA WEB

(BLOG PERSONAL)

PRODUCTO ACADÉMICO N° 01

CURSO:

DISEÑO WEB

NRC:

38705

DOCENTE:

CHRISTIAN ALONSO VEGA CERVANTES

ALUMNA:

MILDRED ZENIA HUISA NINA

01 DE NOVIEMBRE 2026

INFORME

Mi blog personal tiene cinco páginas, un encabezado arriba, un cuerpo en el medio y un pie de página <footer> abajo. Todo va dentro de una etiqueta <main>. Así mi sitio se ve ordenado y parecido en todas las páginas.

1. Cómo está armada cada página

Cada página tiene un <main> con tres secciones. El encabezado y el <footer> son iguales en todas las páginas. Solo cambia el cuerpo.

Parte	Etiquetas que uso	Qué tiene
Encabezado	section, header, div, nav	Mi logo y el menú con 5 enlaces
Cuerpo	section, article, aside, div	Textos, fotos y tarjetas de cada página
Footer	section, hr, div, footer	Mi logo, dónde vivo, mi teléfono y los derechos



2. Encabezado

Es la barra morada de arriba. Tiene mi logo, que lleva al inicio, y un menú con cinco enlaces: Inicio, Biografía, Hobbies, Mi tierra y Favoritos. En el celular el menú se guarda y se abre con el botón.



3. Cuerpo

El cuerpo es lo único que cambia en cada página. Uso <article> para cada bloque, aside para las tarjetas y para separar la foto del texto.

Página	Qué muestra
Inicio	Mi foto, un texto que cambia solo, mis redes sociales y el botón "Conóceme"
Biografía	Quién soy, mis logros, mis fortalezas, mis objetivos y mi recorrido
Hobbies	Anime, el campo de mi familia, tenis de mesa, novelas y crear historias
Mi tierra	Ayaviri: los animales, los cultivos, la comida, las fiestas y los lugares
Favoritos	Comidas, música, deportes, lecturas y frases que me motivan


Para ordenar el contenido use titulos <h1> a <h6>, párrafos <p>, listas <ul> y <ol>, enlaces <a> e imágenes <img> con <src> y <alt>.











4. Footer

Es la parte de abajo, con fondo morado y letras blancas. Tiene una línea de color, mi logo, dónde vivo (Puno, Perú), mi teléfono y los derechos (© Mildred Huisa 2026).

5. Estilos

Todos los estilos están en un solo archivo, estilo.css:

- Guardé mis colores morados en variables, para cambiarlos en un solo lugar.
- Usé selectores de clase y de id, y pseudo-clases como :hover, :focus y :nth-child.
- Usé distintas unidades (rem, em, px, %), colores en hex, rgb y rgba, y funciones como var() y calc().
- Agregué reglas para que funcione en navegadores viejos y se vea bien en el celular.

6. Conclusión

Usar la misma estructura en las cinco páginas me ayudó a mantener mi sitio web ordenado y a repetir los estilos excepto que para cada página utilice diferente estructura para el cuerpo. Aprendí a dividir una página en partes y a corregir errores revisando el código.