JewelleryStore – uputstvo za instalaciju


Za uspješnu instalaciju i korištenje ovog sistema, neophodno je da imate instalirane sljedeće stavke:

- .NET Framework 4.7.2 https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472
- Kompletan MySQL paket (Server, Router, Connector/NET, Workbench) 8.0.23 sa konfigurisanim nalogom (korisničko ime i lozinka) https://dev.mysgl.com/downloads/installer/


Prije instalacije i korištenja aplikacije, neophodno je konfigurisati bazu podataka.

Prvo što je potrebno uraditi, jeste izvršiti skriptu za generisanje baze podataka, odnosno pokrenuti fajl *generate_db*, koji je priložen uz instalaciju. Nakon toga potrebno je izvršiti skriptu za kreiranje testnih podataka, odnosno pokrenuti fajl *generate_data*.

Nakon pokretanja prethodno navedenih fajlova, potrebno je instalirati softver. Instalacija se vrši pokretanjem fajla *JewelleryStoreSetup.exe*.




Na prikazanom prozoru, kao i na svim ostalim prozorima, izaberite opciju Next.



Nakon završene instalacije, na radnoj površini pojaviće se ikonica sa nazivom *JewelleryStore*.

Naredni korak je da se navigirate u direktorijum *My Computer\C:\Program Files* (x86)\Milica\JewelleryStore i locirate fajl pod nazivom *JewelleryStore.exe.config* i otvorite ga u nekom tekstualnom editoru (npr. Notepad).



Zatim je potrebno pronadi liniju u fajlu koja se nalazi izmedju *<connectionStrings>* i *</connectionStrings>* te u toj liniji, pored *user id* i *password* napisati vaše korisničko ime i lozinku koje ste iskoristili za konfigurisanje MySQL-a. Nakon toga sačuvajte fajl i softver je spreman za upotrebu.

Podrazumijevani kredencijali za administratora su korisničko ime *admin* i lozinka *admin*, te se preporučuje da ih izmijenite pri prvom pokretanju sistema. Za sva dodatna pitanja obratiti se osobi nadležnoj za implementaciju i održavanje softvera.