IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:28:42.995911200

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:28:43.784066400

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:28:47.443258300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours/3', PAGE='/api/v1/tours/3', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:03.487022900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:18.298922

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:18.309909100

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/1', PAGE='/api/v1/users/1', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:25.511060

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:27.854813300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Mus%C3%A9e%20d'Orsay', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Mus%C3%A9e%20d'Orsay', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:44.593914600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:29:55.481417100

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:31:58.943606200

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:31:59.651169900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Museo%20del%20Prado', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Museo%20del%20Prado', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:32:07.815413900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T10:33:17.348613400

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:33:17.361617900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:33:17.422629600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:33:22.957344400

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:33:47.174724800

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:48.419226

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:48.480244600

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:51.992194100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Landschap_met_waterval.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Landschap_met_waterval.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Het_melkmeisje.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Het_melkmeisje.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/De_magere_compagnie.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/De_magere_compagnie.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Het_Joodse_bruidje.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Het_Joodse_bruidje.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Jeremia_treurend_over_de_verwoesting_van_Jeruzalem.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Jeremia_treurend_over_de_verwoesting_van_Jeruzalem.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/De_bedreigde_zwaan.jpeg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/De_bedreigde_zwaan.jpeg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.065208700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/La_ronda_de_noche.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/La_ronda_de_noche.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.104217800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Portret_van_een_meisje_in_het_blauw.jpeg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Portret_van_een_meisje_in_het_blauw.jpeg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.106219400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/museums/Rijksmuseum/Wedding_portrait_of_Isaac_Abrahamsz_Massa_and_Beatrix_van_der_Laan.jpg', PAGE='/museums/Rijksmuseum/Wedding_portrait_of_Isaac_Abrahamsz_Massa_and_Beatrix_van_der_Laan.jpg', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:34:52.113221300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T10:36:59.395600800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:36:59.452612700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Louvre', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Louvre', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T10:37:03.115152500

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T22:19:05.715600900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:19:05.747932100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:19:06.014116100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/2/tours', PAGE='/api/v1/museums/2/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:20:10.331576

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:20:54.742049300

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/1/tours', PAGE='/api/v1/museums/1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:20:57.294576500

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:05.920304

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:10.659805600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:10.671809300

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:10.682814

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:15.374567200

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:15.384569900

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:15.398895200

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:23.018457100

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER

PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:23.030460300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:23.039464900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/7/tours', PAGE='/api/v1/museums/7/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:35.970265400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:51.245018900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:22:56.459730300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours/1', PAGE='/api/v1/tours/1', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:23:16.534264700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T22:23:58.257261400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:23:58.260252800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:24:12.391384600

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:24:20.500957100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:24:30.408601200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/1', PAGE='/api/v1/users/1', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:24:32.894177600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:25:17.616493100

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/rss', PAGE='/api/v1/rss', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:25:23.244157700

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Louvre', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Louvre', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:26:21.205670200

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:26:37.439470200

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:26:45.167600800

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/rss', PAGE='/api/v1/rss', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:26:46.735271300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:26:55.437376600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:05.642215300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/registered', PAGE='/api/v1/users/registered', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:05.667217100

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/report', PAGE='/api/v1/logger/report', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:05.669217200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger', PAGE='/api/v1/logger', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:05.669217200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:25.975144600

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/registered', PAGE='/api/v1/users/registered', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:25.992149800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/report', PAGE='/api/v1/logger/report', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:25.993149300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger', PAGE='/api/v1/logger', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:25.993149300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/download', PAGE='/api/v1/logger/download', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:48.090040100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/favicon.ico', PAGE='/favicon.ico', REFERER PAGE='http://localhost:9000/api/v1/logger/download', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:48.364025100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/error', PAGE='/error', REFERER PAGE='http://localhost:9000/api/v1/logger/download', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:27:48.369027900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:29:32.413618200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:29:52.619236800

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T22:44:12.398389200

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:44:12.434399100

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T22:44:15.664349

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/register', PAGE='/api/v1/users/register', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T23:23:46.885226600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/register', PAGE='/api/v1/users/register', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:23:46.912215700

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T23:24:09.206246300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:24:09.212335

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:24:39.843159500

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',

TIMESTAMP=2022-04-18T23:24:39.899164900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/2/tours', PAGE='/api/v1/museums/2/tours', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:25:50.448378600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:26:42.470723800

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/1/tours', PAGE='/api/v1/museums/1/tours', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:26:46.360577

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:27:48.294977800

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:27:56.613584600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:27:56.626584900

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:27:56.638587

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/7/tours', PAGE='/api/v1/museums/7/tours', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:09.912561300

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER
PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',
TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:25.036422600

· ·

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:26.549917800

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:26.560920800

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:26.569921700

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:26.578923200

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:31.536057100

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:31.545059100

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:31.553060800

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:31.561061800

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:34.981400600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET',

TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:34.991403100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:35.000405100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:35.008414500

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:38.402675900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:38.412680

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:38.420680300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:38.428683

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:44.005648400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours/3', PAGE='/api/v1/tours/3', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:28:59.757955400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T23:29:46.247848100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:29:46.249855600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:29:57.562314300

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:30:04.245666200

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/bank', PAGE='/api/v1/bank', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:30:10.093388100

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/1', PAGE='/api/v1/users/1', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:30:12.303601

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:30:23.219868

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/rss', PAGE='/api/v1/rss', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:30:46.705677800

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Mus%C3%A9e%20d'Orsay', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Mus%C3%A9e%20d'Orsay', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:31:39.119847600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', PAGE='/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:31:44.361170

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:32:09.949535600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:32:20.196830600

....

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/',

QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:33:00.752997100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/rss', PAGE='/api/v1/rss', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:33:01.737676500

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:33:15.444508

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:33:18.169431400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:34:27.355547600

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:34:27.386532100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:34:30.647683900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:35:48.600068400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:35:52.595803500

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:35:52.618811800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:25.214378100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:30.370140300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:30.373302700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:30.395309700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:32.711351500

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:32.712351600

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:49.434398200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:51.775238900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:36:54.070501900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:07.351377100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/registered', PAGE='/api/v1/users/registered', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:07.380382100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger', PAGE='/api/v1/logger', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:07.385383700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/report', PAGE='/api/v1/logger/report', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:07.386384700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/download', PAGE='/api/v1/logger/download', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:20.160297400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:43.551936300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-18T23:37:45.086554100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/register', PAGE='/api/v1/users/register', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-19T13:37:48.234451700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/register', PAGE='/api/v1/users/register', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-19T13:37:48.292463100

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='OPTIONS', TIMESTAMP=2022-04-19T13:38:02.469034

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-19T13:38:02.478192200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:38:02.893652

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/2/tours', PAGE='/api/v1/museums/2/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:38:27.719120200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:07.190492900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:09.448277900

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:09.473283200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/1/tours', PAGE='/api/v1/museums/1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:18.345171400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums', PAGE='/api/v1/museums', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:26.394748

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/tours', PAGE='/api/v1/tours', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:29.022037800

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/rss', PAGE='/api/v1/rss', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:39:52.211892300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum',

PAGE='/api/v1/museums/presentation/Rijksmuseum', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:23.537552700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/logout', PAGE='/api/v1/users/logout', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:36.053351200

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/login', PAGE='/api/v1/users/login', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='POST', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:42.810321300

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/users/registered', PAGE='/api/v1/users/registered', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:42.867337400

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger', PAGE='/api/v1/logger', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:42.870338

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/report', PAGE='/api/v1/logger/report', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:40:42.872340700

. . . .

IP='0:0:0:0:0:0:0:1', URL='http://localhost:9000/api/v1/logger/download', PAGE='/api/v1/logger/download', REFERER PAGE='http://localhost:4200/', QUERY STRING='null', USER AGENT='Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36', REQUEST METHOD='GET', TIMESTAMP=2022-04-19T13:41:15.794194500

. . . .