

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione
tehnologije



DOKUMENTACIJA

Autor: Milica Saveski53/16

Beograd,2020

Sadržaj

1. Uvod.....	5
1.1 Korišćeni programski jezici.....	5
1.2 Opis funkcionalnosti	5
2. Organizacija.....	8
2.1 Organizaciona šema	8
Sa bilo koje stranice mozete na svaku sledecu.....	8
2.2 Baza podataka	8
3. Stranice	9
3.1 Template index.php	9
3.1.1 Kod stranice index.php	10
3.2 About.....	14
3.3 Kontakt.....	14
3.4 Recepti	14
3.5 Best	14
3.6 Login.....	15
3.7 Register	15
3.8 Admin.....	15
4. Folder view	15
4.1 aboutme_content.php	15
4.2 Best.php	16

4.3 contact_content.....	24
4.4 footer.php	26
4.5 header	30
4.6 header_other	31
4.7 login.php	32
4.8 register.php.....	34
4.8 main_content.....	37
4.9 meni	38
4.10 meni_other	41
4.11 recepti	43
4.12 search_other.....	47
4.13 single	48
5. Folder JS	61
5.1 sort_filt.js	61
5.2 slajder.js	77
5.3 provera.js	81
5.4 porukeKorisnika.js.....	91
5.5 pitanja.js.....	94
5.6 comment.js	110
5.7 main.js	125
5.8 admin.js.....	136
5.8.1 admin.js DELETE	136
5.8.2 admin.js SELECT	138
5.8.3 admin.js UPDATE.....	139

6. Folder PHP	146
6.1 config.php	146
6.2 konekcija.php	146
6.3 login.....	147
6.4 logout	151
6.5 registracija.....	152
6.6 pretraga.....	157
6.7 slajder.....	159
6.8 stranice.....	160
6.9 subscribe	164
6.10 pitanja.php (anketa).....	167
6.11 pagination	172
6.12 porukeKorisnika	176
6.13 php fajlovi za admin	179
6.13.1 SELECT	180
6.13.2 DELETE.....	181
6.13.3 UPDATE	184
6.13.4Jelo insert.....	189

1.Uvod

1.1 Korišćeni programski jezici

Za izradu ovog sajta, korišćeni su sledeći programski jezici: HTML ,HTML5, CSS, CSS3, JavaScript i JQuery, PHP , MySQL

Okruženje koje sam koristila za izradu sajta je Notepad++.

1.2 Opis funkcionalnosti

Sajt ima sledeće funkcionalnosti:


- Anketu za ulogovan korisnike koja prikazuje rezultate ili pitanja u zavisnosti od toga da li ste glasali vec. Anketa se sastoji iz 3 pitanja i nalazi se na stranicama za svaki proizvod(jelo) posebno.

Odrajena je preko AJAX-a i hidden polja.

- Logovanje i registraciju
- Pretraga – korišćen PHP i JavaScript . Nalazi se na svim stranicama i služi za pretragu proizvoda, prilikom klika na lupu otvara se modal i u zavisnosti od reci koja je ukucana u modalu ce biti prikazana jela.
- Na indeks stranici pozivanjem ajaksa na odredjeno vreme smenjuju se proizvodi tj. jela, odradjeno je tako da u sredini centralna slika se ne menja a sa leve i desne strane smenjuju se jela po kategorijama, slatko i glavno jelo.
- Kontakt forma odrađena pomoću JS-a. Validacija se vrši preko regularnih izraza. Nalazi se na stranici Kontakt i daje mogućnost da se pošalje poruka admin. Poruka kao i sastavni delovi poruke prikazane su na admin panelu
- Regularni izrazi - za Prijavu i Registraciju su korišćeni različiti regularni izrazi.
- Glasanje za jelo, za svako jelo posebno ima prikaz 5 zvezdica klikom na jednu od tih glasate za jelo, glasanje je odradjeno putem AJAX-a i odmah prilikom glasanja bice prikaz prosečne ocene i broja glasaca


- Mogucnost subscribe, da se prijavite da primate na mejl obavestenja, takodje na admin panelu ce biti prikazani prijavljeni
- Komentari, mogucnost komentarisanja svakog jela i mogucnost odgovaranja na komentare
- RSS – odrađen kao XML fajl, prikaz korisnicima pomoću XSL-a. Nalazi se na svakoj stranici sajta.
- Sitemap - odrađen kao XML fajl, prikaz korisnicima pomoću XSL-a.
 - Za izradu sajta koriscen je template

Priloga tabela 1: mednarodne



3. Stranice

3.1 Template index.php



3.1.1 Kod stranice index.php

```
<?php
```

```
@session_start();
```

```
require_once "php/konekcija.php";
```

```
$page = "";
```

```
if(isset($_GET['page'])){
```

```
$page = $_GET['page'];
```

```
}
```

```
switch($page){
```

```
    case "pocetna":
```

```
        require_once "view/header.php";
```

```
        require_once "view/meni.php";
```

```
        require_once "view/main_content.php";
```

```
        require_once "view/footer.php";
```

```
        break;
```

```
    case "categories":
```

```
        require_once "view/header_other.php";
```

```
        require_once "view/meni_other.php";
```

```
        require_once "view/search_other.php";
```

```
        require_once "view/recepti.php";
```

```
        require_once "view/footer.php";
```

```
        break;
```

```
case "about":  
  
require_once "view/header_other.php";  
  
require_once "view/meni_other.php";  
  
require_once "view/aboutme_content.php";  
  
require_once "view/footer.php";  
  
break;
```

```
case "contact":  
  
require_once "view/header_other.php";  
  
require_once "view/meni_other.php";  
  
require_once "view/contact_content.php";  
  
require_once "view/footer.php";  
  
break;
```

```
case "login":  
  
require_once "view/header_other.php";  
  
require_once "view/meni.php";  
  
require_once "view/login.php";  
  
require_once "view/footer.php";  
  
break;
```

```
case "register":
```

```
require_once "view/header_other.php";
require_once "view/meni.php";
require_once "view/register.php";
require_once "view/footer.php";
break;

case "single":
require_once "view/header_other.php";
require_once "view/meni.php";
require_once "view/single.php";
require_once "view/footer.php";
break;

case "best":
require_once "view/header_other.php";
require_once "view/meni.php";
require_once "view/best.php";
require_once "view/footer.php";
break;

default:
require_once "view/header.php";
require_once "view/meni.php";
require_once "view/main_content.php";
require_once "view/footer.php";
break;
}
```

?>

3.2 About

Na stranici je prikazan header, footer i u sredini slika autora i tekst o autoru.

3.3 Kontakt

Na stranici se nalazi forma za kontaktiranje admina

3.4 Recepti

Na stranici su prikazani proizvodi koji su učitani iz baze i odradjeno je stranicenje za proizvode u zavisnosti od broja proizvoda menja se i stranicenje.

Na stanici je moguće sortiranje, po vremenu koje je potrebno za pripremu jela min i max, ako se unese samo maks vreme onda se minimalno uzima da je 0.

Moguće je sortiranje po kategorijama proizvoda kao i kombinovanje ove dve vrste sortiranja.

3.5 Best

Samo ulogovani korisnici mogu da pristupe ovoj stranici na kojoj se nalaze 3 proizvoda gde je najveća prosečna vrednost ocena na ovoj stranici se takodje nalazi i anketa za korisnike.

3.6 Login

Logovanje je odradjeno preko forme i dogadjaja onSubmit koji u zavisnosit od provere regularnim izrazima vraca true ili false i od cega zavisi dalji tok. Sve greske prilikom logovanja bice prikazane.

3.7 Register

Registracija je odradjena preko javascripta i AJAX-a odradjeni su regularni izrazi obezbedjen feedback za korisnika kao i prikaz ukoliko korisnik kuca email koji vec postoji.

Prilikom uspesno registracije korisniku iskace alert "Uspesno" i preusmeren je na stranicu za logovanje.

3.8 Admin

Pocetni prikaz admin panela se sastoji iz liste tabela gde klikom na bilo koju stavku u centralnom delu strane prikazuju se tabela sa podacima iz te baze. Za neke je dozvoljeno menjanje i brisanje podataka i unos, a za neke samo brisanje, poput tabele SUBSCRIBE jer to korisnik unosi nema smisla da mi umesto njega menjamo nesto.

Za tabele koje su vezivne i koje sadrze reference, tj strani su kljuc u nekoj drugoj tabeli prilikom brisanja takvog reda iz vezivne tabele se brisu svi podaci gde strani kljuc sadrzi vrednost tog reda.

Menjanje podatak, tj UPDATE se vrsi putem modala, vezivne tabele ne mogu da se menjaju, jer promenom podataka u primarnoj tabeli automatski ce se promeniti i vrednost tog podatka u vezivnoj tabeli. Za vezivne tabele moguće je samo brisanje.

Unos novih podataka je pomocu **DDL** gde prilikom odabira neke stavke iskace modal i forma za unos u skaldu da potrebnim podacima za tu tabelu.

4. Folder view

4.1 aboutme_content.php

```
<section class="about-me spad">

  <div class="container">

    <div class="row">

      <div class="col-lg-8">

        <div class="about-left">
```

```

```

```
<div class="about-title">
```

```
<span>10 Mart 2020</span>
```

```
<h2>Ja sam Milica Saveski, <br />53/16</h2>
```

```
<p>U produzenoj sam godini na Visoka ICT i nadam se da cu ove godine završiti, bar su  
mi
```

```
to bili planovi pre ovog vanrednog stanja. Imala  
sam muke sa php i bezala sam od toga. A kad vise nisam imala gde da bezim, onda sam sela i krenula da  
ucim sve ispocetka.
```

```
Po mojoj gradji se ne moze videti da volim  
hranu, ali stvarno volim hranu, da kuvam i spremam za moju porodicu.</p>
```

```
<p></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

4.2 Best.php

```
<?php
```

```
@session_start();
```

```
if(!isset($_SESSION['korisnik']) && !isset($_SESSION['admin'])){\
```

```
header("Location: index.php?page=login");
```

```
}
```



```

if(isset($_SESSION['korisnik'])):

    $idKorisnik=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;

?>

<input type="hidden" id="kor" value="<?=$idKorisnik?>"/>

<?php endif;?>

<section class="recipe-section spad">

    <div class="container">

        <h3><i><b>Posetioци sajta su izabrali ove recepte!!!</b></i></h3>

        </br>

        </br>


    <div class="row">


        <?php

        $query = $konekcija->prepare("SELECT id_jelo FROM jelo");

        $query->execute();

```

```
$recepti = executeQuery("SELECT id_jelo,naziv,opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo  
INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON  
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija
```

```
ORDER BY (glas/brojGlasanja) DESC LIMIT 0,3");
```

```
foreach ($recepti as $recept):
```

```
?>
```

```
<div class="col-lg-4 col-sm-6">
```

```
<div class="recipe-item">
```

```
<a href="index.php?page=single&id=<?=$recept->id_jelo?">alt?" title="<?=$recept->title?"></a>
```

```
<div class="ri-text">
```

```
<div class="cat-name"><?=$recept->naziv_kategorija?> </div>
```

```
<a href="index.php?page=single&id=<?=$recept->id_jelo?">
```

```
<h4><?=$recept->naziv?></h4>
```

```
</a>
```

```
<p><?=$recept->opis?></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php endforeach; ?>
```

```
</div>
</br>
</br>
<?php
if(isset($_SESSION['korisnik'])):
    $idKorisnik=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;
    $upit=("SELECT id_korisnik FROM odgovori WHERE id_korisnik=:id");
    $glasao=$konekcija->prepare($upit);
    $glasao->bindParam(":id",$idKorisnik);
    $glasao->execute();
    if($glasao->rowCount()==0):

?>
```

```
<h3><i><b>Ucestvujte u anketi!!!</b></i></h3>
```

```
<?php
```

```
$upit=("SELECT pitanje,id_pitanje FROM pitanja ORDER BY id_pitanje ASC");
```

```
$pitanje = $konekcija->query($upit)->fetch();
```

```
?>
```

```
<div id="anketaGlasanje">
```

```
<h4><i><?=$pitanje->pitanje?></i></h4>
```

```
<?php
```

```
$id=$pitanje->id_pitanje;
```

```
$priprema=$konekcija->prepare("SELECT odgovor,id_p_o FROM pitanje_odgovor WHERE  
id_pitanje=:id");
```

```
$priprema->bindParam(":id",$id);
```

```
$priprema->execute();
```

```
$odgovori = $priprema->fetchAll();
```

```
foreach($odgovori as $o):?>
```

```
<input type="radio" name="grupa1" value="<?=$o->id_p_o?>"/><?=$o->odgovor?>
```

```
<br/>
```

```
<?php endforeach;?>
```

```
</div>
```

```
<input type="hidden" id="pZaO" value="<?=$pitanje->id_pitanje?>"/>
```

```
<input type="button" class="btnA" id="btnPit" value="Sledece->"/>
```

```
<input type="button" class="btnA" id="btnPit1" value="<-Nazad"/>
```

```
<input type="button" class="btnA" id="btnKraj" value="Posalji"/>
```

```
<?php
```

```
$priprema=$konekcija->prepare("SELECT id_pitanje FROM pitanja WHERE id_pitanje=:id");
```

```
$priprema->bindParam(":id",$id);
```

```
$priprema->execute();
```

```
$pitanje1 = $priprema->fetch();
```

```
?>
```

```
<input type="hidden" id="pit" value="<?=$pitanje1->id_pitanje?>"/>
```

```
<input type="hidden" id="pit1" value="0"/>
```

```
<input type="hidden" id="odg1" value="0"/>
```

```
<input type="hidden" id="odg2" value="0"/>
```

```
<input type="hidden" id="odg3" value="0"/>
```

```

<?php endif;

if(isset($_SESSION['korisnik'])):

$idKorisnik=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;

$upit=("SELECT id_korisnik FROM odgovori WHERE id_korisnik=:id");

$glasao=$konekcija->prepare($upit);

$glasao->bindParam(":id",$idKorisnik);

$glasao->execute();

if($glasao->rowCount(>0):

?>

<ul>

<?php

        $upit=executeQuery("SELECT pitanje_odgovor.odgovor,id_p_o, COUNT(id_korisnik) as broj
FROM odgovori INNER JOIN pitanje_odgovor ON pitanje_odgovor.id_p_o=odgovori.id_pitanje_odgovor
WHERE id_pitanje_odgovor<4
        GROUP BY odgovori.id_pitanje_odgovor");

echo "<label>Koliko vremena provodite u kuhinji?</label>";

        foreach($upit as $u):

?>

<li><?=$u->odgovor?> &nbsp; --- broj korisnika <?=$u->broj?></li>

<?php

endforeach;

$upit=executeQuery("SELECT pitanje_odgovor.odgovor,id_p_o, COUNT(id_korisnik) as broj FROM
odgovori INNER JOIN pitanje_odgovor ON pitanje_odgovor.id_p_o=odgovori.id_pitanje_odgovor

```

```

WHERE id_pitanje_odgovor>3 AND id_pitanje_odgovor<7

        GROUP BY odgovori.id_pitanje_odgovor");

echo "</br><label>Da li koristite nase recepte?</label>";

        foreach($upit as $u):

?>

<li><?=$u->odgovor?> &nbsp; --- broj korisnika <?=$u->broj?></li>

<?php

endforeach;

$upit=executeQuery("SELECT pitanje_odgovor.odgovor,id_p_o, COUNT(id_korisnik) as broj FROM
odgovori INNER JOIN pitanje_odgovor ON pitanje_odgovor.id_p_o=odgovori.id_pitanje_odgovor

WHERE id_pitanje_odgovor>6

        GROUP BY odgovori.id_pitanje_odgovor");

echo "</br><label>Koliko su Vam korisni nasi recepti?</label>";

        foreach($upit as $u):

?>

<li><?=$u->odgovor?> &nbsp; --- broj korisnika <?=$u->broj?></li>

<?php

endforeach;

?>

</ul>

<?php

```

```
endif;
```

```
endif;
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<script type="text/javascript" src="js/pitanja.js"></script>
```

4.3 contact_content

```
<section class="contact-section spad">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-lg-12">
```

```
<div id="feedbackPor"></div>
```

```
<form action="#" class="contact-form">
```

```
<h3>Ostavite komentar</h3>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-lg-6">
```

```
<input type="text" placeholder="Your name" id="namePor">
```

```
</div>
```



```

<div class="col-lg-6">

    <input type="text" placeholder="Your email"

                                id="emailPor">

</div>

<div class="col-lg-12">

    <input type="text" placeholder="Subject" id="subjectPor">

    <textarea placeholder="Comment" id="commentPor"></textarea>

</div>

</div>

<button type="button" id="porSend">Send Message</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- Contact Section End -->

<!-- Map Section Begin -->

<div class="map">

    <iframe

        src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d26440.72384129847!2d-
118.24906619231132!3d34.06719475913053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0
x80c2c659f50c318d%3A0xe2ffb80a9d3820ae!2sChinatown%2C%20Los%20Angeles%2C%20CA%2C%20
USA!5e0!3m2!1sen!2sbd!4v1570213740685!5m2!1sen!2sbd"

        height="550" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

```

```

<div class="map-content set-bg" data-setbg="img/map-bg.png">

  <div class="contact-addr"> col-md-6

    <span>Main Road , No 25/11</span>

    <ul>

      <li>+34 556788 3221</li>

      <li>contact@foodblog.com</li>

    </ul>

  </div>

</div>

</div>

<!-- Map Section End -->

<script type="text/javascript" src="js/porukeKorisnika.js"></script>

```

4.4 footer.php

```

<footer class="footer-section">

  <div class="container">

    <div class="row">

      <div class="col-lg-5">

        <div class="fs-left">

          <div class="logo">

            <a href="./index.html">

            </a>

          </div>

        </div>

      </div>

```

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.</p>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6 offset-lg-1">

<form action="#" class="subscribe-form">

<h3>Subscribe to our newsletter</h3>

<input type="email" id="sEmail" placeholder="Your e-mail">

<button type="button" id="forS">Subscribe</button>

</form>

<div id="feedbackS"></div>

<div class="social-links">

<i class="fa fa-instagram"></i>Instagram

<i class="fa fa-pinterest"></i>Pinterest

<i class="fa fa-facebook"></i>Facebook

<i class="fa fa-twitter"></i>Twitter

<i class="fa fa-youtube"></i>Youtube

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="copyright-text">

```

        <!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under CC BY 3.0. -->

Copyright &copy;<script>document.write(new Date().getFullYear());</script>

<!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under CC BY 3.0. -->

        </div>

    </div>

</div>

        <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css"/>

        <div id="id01" class="w3-modal">

<div class="w3-modal-content">


<header class="w3-container w3-teal boja modalHeader">

<input type="text" id="search-input" placeholder="Search here.....">

<span class="w3-button w3-display-topright">&times;</span>


</header>


<div class="w3-container sredinaM">


</div>


<footer class="w3-container w3-teal boja" >

<!-- <p>Milica Saveski 53/16<p>-->

</footer>

```

</div>

</div>

</footer>

<!-- Footer Section End -->

<!-- Search model -->

<!-- Search model end -->

<!-- Js Plugins -->

<script src="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="js/jquery.slicknav.js"></script>

<script src="js/jquery.nice-select.min.js"></script>

<script src="js/mixitup.min.js"></script>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>

4.5 header

<!DOCTYPE html>

<html lang="zxx">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="description" content="Yoga Studio Template">

<meta name="keywords" content="Yoga, unica, creative, html">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

<title>Yummy | Template</title>

<!-- Google Font -->

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&display=swap" rel="stylesheet">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">

<!-- Css Styles -->

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="css/nice-select.css" type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="css/slicknav.min.css" type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">

```
</head>
```

4.6 header_other

Header se razlikuje za index i za druge stranice

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="zxx">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="description" content="Yoga Studio Template">
```

```
  <meta name="keywords" content="Yoga, unica, creative, html">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
```

```
  <title>Yummy | Template</title>
```

```
  <!-- Google Font -->
```

```
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&display=swap"
rel="stylesheet">
```

```
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js">
```

```
</script>
```

```
  <!-- Css Styles -->
```

```
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css" type="text/css">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="css/nice-select.css" type="text/css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="css/slicknav.min.css" type="text/css">

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">

<?php

$page = "";

if(isset($_GET['page'])){

$page = $_GET['page'];

}

if($page=="login" || $page=="register"):

?>

<link rel="stylesheet" href="fonts/material-icon/css/material-design-iconic-font.min.css">

<!-- Main css -->

<link rel="stylesheet" href="css/styleLogin.css">

<?php endif;?>

</head>

```

4.7 login.php

```

<style>

.footer-section {

    background:white;

    margin-top:70px;

    padding-top:0px;

```



```

}

</style>

<?php
if(isset($_SESSION['greske'])){
    echo"<h2>".$_SESSION['greske']. "</h2>";

    unset($_SESSION['greske']);
}

?>

<section class="sign-in">
    <div class="container">
        <div class="signin-content">
            <div class="signin-image">
                <figure></figure>
                <a href="index.php?page=register" class="signup-image-link">Create an account</a>
            </div>

            <div class="signin-form">
                <h2 class="form-title">Sign up</h2>

                <form method="post" accept-charset="UTF-8" role="form" class="register-form" id="login-
form" action="php/login.php" onSubmit="return onSubmit()">
                    <div class="form-group">
                        <label for="your_name"><i class="zmdi zmdi-email"></i></label>

```

```

        <input type="text" name="your_name" id="your_name" placeholder="Your email"/>
        <div id="emailError"></div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label for="your_pass"><i class="zmdi zmdi-lock"></i></label>

        <input type="password" name="your_pass" id="your_pass"
placeholder="Password"/>

        <div id="passError"></div>

    </div>

    <div class="form-group form-button">

        <input type="submit" name="signin" id="signin" class="form-submit" value="Log in"/>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<script type="text/javascript" src="js/provera.js"></script>

```

4.8 register.php

```

<!-- section register -->

<style>

.footer-section {

```

```

        background:white;
    }

</style>

<section class="signup">
    <div class="container">
        <div class="signup-content">
            <div class="signup-form">
                <h2 class="form-title">Sign up</h2>
                <form method="POST" class="register-form" id="register-form">
                    <div class="form-group">
                        <label for="name"><i class="zmdi zmdi-account material-icons-name"></i></label>
                        <input type="text" name="name" id="name" placeholder="Your Name"/>
                        <div id="nameError"></div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="lastName"><i class="zmdi zmdi-account material-icons-
name"></i></label>
                        <input type="text" name="lastName" id="lastName" placeholder="Your last name"/>
                        <div id="lastNameError"></div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="username"><i class="zmdi zmdi-account material-icons-
name"></i></label>
                        <input type="text" name="username" id="username" placeholder="Your username"/>

```

```

<div id="usernameError"></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label for="email"><i class="zmdi zmdi-email"></i></label>

    <input type="email" name="email" id="email" placeholder="Your Email"/>

<div id="emailError"></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label for="pass"><i class="zmdi zmdi-lock"></i></label>

    <input type="password" name="pass" id="pass" placeholder="Password"/>

    <div id="passError"></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label for="re-pass"><i class="zmdi zmdi-lock-outline"></i></label>

    <input type="password" name="re_pass" id="re_pass" placeholder="Repeat your
password"/>

    <div id="rePassError"></div>

</div>

<div class="form-group form-button">

    <input type="button" name="signup" id="signup" class="form-submit"
value="Register"/>

</div>

</form>

</div>

```

```

<div class="signup-image">

    <figure></figure>

    <a href="index.php?page=login" class="signup-image-link">I am already member</a>

</div>

</div>

</div>

</section>

    <script type="text/javascript" src="js/provera.js"></script>

```

4.8 main_content

```

<section class="page-top-recipe">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <input type="hidden" id="proba" value="0"/>

            <script type="text/javascript" src="js/slajder.js">

            </script>

            <div class="col-lg-6 order-lg-2">

                <div class="pt-recipe-item large-item">

                    <a href="index.php?page=single&id=7">

                    <div class="pt-recipe-text">

                        <h3>Pizza sa sirom</h3>

                    </div>

                    </a></div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </section>

```

```
<div class="col-lg-3 col-md-6 order-lg-1">
```

```
<!-- for -->
```

```
</div>
```

```
<div class="col-lg-3 col-md-6 order-lg-3">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

4.9 meni

```
<body>
```

```
<!-- Page Preloder -->
```

```
<!-- <div id="preloder">
```

```
<div class="loader"></div>
```

```
</div>-->
```

```
<!-- Header Section Begin -->
```

```
<header class="header-section">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="logo">
```

```
<a href="/index.html"></a>
```

```
</div>
```

```

<div class="nav-menu">

    <nav class="main-menu mobile-menu">

        <ul>

            <?php

                $upit=executeQuery("SELECT href,roditelj,ispis FROM
meni");

                if(!isset($_SESSION['korisnik'])&& !isset($_SESSION['admin'])):

                    foreach($upit as $u):

                        if($u->ispis!='Admin'&&$u->ispis!='Log out'&& $u->ispis!='Best Of'):

                            ?>

                            <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

                                <?php endif;

                                endforeach; endif;

                                if(isset($_SESSION['korisnik'])&& !isset($_SESSION['admin'])):

                                    foreach($upit as $u):

                                        if($u->ispis!='Admin'&&$u->ispis!='Login'):

                                            ?>

                                            <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

```

```

        <?php endif;

        endforeach; endif;

        if(isset($_SESSION['admin'])):

            foreach($upit as $u):

                if($u->ispis!='Login'):

                    ?>

                    <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

                <?php

                endif;

            endforeach; endif;

        ?>

    </ul>

</nav>

<div class="nav-right search-switch">

    <i class="fa fa-search"></i>

</div>

</div>

```



```

        <div id="mobile-menu-wrap"></div>

    </div>

</header>

```

4.10 meni_other

```

<body>

    <!-- Page Preloder -->

    <!-- <div id="preloder">

        <div class="loader"></div>

    </div>-->

    <!-- Header Section Begin -->

    <header class="header-section-other">

        <div class="container-fluid">

            <div class="logo">

                <a href="./index.html"></a>

            </div>

            <div class="nav-menu">

                <nav class="main-menu mobile-menu">

                    <ul>

                        <?php

```

```

                                $upit=executeQuery("SELECT href,roditelj,ispis FROM
meni");

                                if(!isset($_SESSION['korisnik'])&& !isset($_SESSION['admin'])):

```

```

        foreach($upit as $u):

if($u->ispis!='Admin'&&$u->ispis!='Log out'&& $u->ispis!='Best Of'):

        ?>

        <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

<?php endif;

endforeach; endif;

if(isset($_SESSION['korisnik'])&& !isset($_SESSION['admin'])):

        foreach($upit as $u):

if($u->ispis!='Admin'&&$u->ispis!='Login'):

        ?>

        <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

<?php endif;

endforeach; endif;

if(isset($_SESSION['admin'])):

        foreach($upit as $u):

if($u->ispis!='Login'):

        ?>

        <li ><a href="<?=$u->href?>"><?=$u->ispis?></a></li>

```

```
<?php
endif;
endforeach; endif;
```

```
?>
```

```
</ul>

</nav>

<div class="nav-right search-switch">

    <i class="fa fa-search"></i>

</div>

</div>

<div id="mobile-menu-wrap"></div>

</div>

</header>
```

4.11 recepti

```
<section class="recipe-section spad">

    <div class="container">

        <input type="hidden" value="0" id="8d1381317"/>

        <input type="hidden" value="0" id="c9502f9aa"/>

        <input type="hidden" value="0" id="18a1d676c"/>

        <script src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>

    <div class="row" id="receptiPrikaz">
```

```

<?php

$query = $konekcija->prepare("SELECT id_jelo FROM jelo");

$query->execute();

$brojunosa = $query->rowCount();

$prikaz = 2;

$broj_stranice = ceil($brojunosa/$prikaz);

    $recepti = executeQuery("SELECT id_jelo,naziv,vreme_pripeme AS
    opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER
    JOIN proizvod_kategorija ON jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE
    slika.kat<>2 ORDER BY id_jelo ASC LIMIT 0,$prikaz");

    foreach ($recepti as $recept):

        ?>

        <div class="col-lg-4 col-sm-6">

            <div class="recipe-item">

                <a href="#">alt?" title="<?=$recept-
                >title?"></a>

                <div class="ri-text">

                    <div class="cat-name"><?=$recept->naziv_kategorija?> </div>

                    <a href="index.php?page=single&id=<?=$recept->id_jelo?">

                        <h4><?=$recept->naziv?></h4>

                    </a>

                    <p><i class='far fa-clock' style='font-size:24px'></i> <?=$recept->opis?>min</p>

```

```
</div>
</div>
</div>
```

```
<?php endforeach; ?>
```

```
</div>
<div class="row" id="receptiPrikaz">
  <div class="col-lg-12">
    <div class="recipe-pagination">
      <ul class="pagination">
        <li>Page &nbsp; &nbsp;</li>
        <li><button id="0" class="pagination_click active"
>1</button></li>
```

```
<?php  
  
if($broj_stranice>6):  
  
    ?>  
  
    <li><button id="1" class="pagination_click">2</button></li>  
  
    <li><button id="2" class="pagination_click">3</button></li>  
  
    <br />  
  
    <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>  
  
    <li><button id="?=( $broj_stranice-1)?"  
class="pagination_click">=?=$broj_stranice?</button></li>  
  
    <li><button id="1" class="pagination_click">Next</button></li>  
  
  
?php if($broj_stranice<=6):  
  
for($i=2;$i<=$broj_stranice;$i++):  
  
    ?>  
  
        <li><button id="?=( $i-1)?"  
class="pagination_click">=?=$i?</button></li>  
  
    <?php endfor;  
  
endif;
```

```

        ?>

    </ul>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<script type="text/javascript" src="js/sort_filt.js"></script>

```

4.12 search_other

```

<div class="hero-search set-bg" data-setbg="img/search-bg.jpg" style="margin-top: 50px;">

    <div class="container">

        <div class="filter-table">

            <form action="#" class="filter-search">

                <input type="text" name="vremeOd" id="vremeOd" placeholder="Min vreme pripreme"/>

                <input type="text" name="vremeDo" id="vremeDo" placeholder="Max vreme pripreme"/>

                <select id="category">

                    <option value="0">Category</option>

                </select>

            </form>

        </div>

    </div>

</div>
<?php

```

```
$upit=executeQuery("SELECT id_proizvod_kategorija,naziv_kategorija FROM
proizvod_kategorija");
```

```
foreach($upit as $kat):
```

```
?>
```

```
<option value="<?=$kat->id_proizvod_kategorija?>"><?=$kat-
>naziv_kategorija?></option>
```

```
<?php endforeach;?>
```

```
</select>
```

```
<button type="button" id="searc_button" name="searc_button">Search</button>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div id="feedbackPretraga">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

4.13 single

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['id'])):
```

```
$id = $_GET['id'];
```

```
?>
```



```

<script src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>

<input type="hidden" value="<?=$id?>" name="getId" id="getId"/>

<section class="single-page-recipe spad">

<div class="recipe-top">

<div class="container-fluid">

<div class="recipe-title">

<?php

$upit_priprema =$konekcija->prepare("SELECT
id_jelo,notes,jelo.naziv,opis,vreme_pripeme,naziv_drzave,kontinent.naziv AS kontinent,naziv_kategorija
FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija

INNER JOIN drzave ON jelo.drzava_id=drzave.id_drzava INNER JOIN kontinent ON
kontinent.id_kontinent=drzave.kontinent_id

WHERE id_jelo=:id AND slika.kat<>2");

$upit_priprema->bindParam(":id",$id);

$upit_priprema->execute();

$rezultat = $upit_priprema->fetch();

if(isset($rezultat)):

$upitBroj=$konekcija->prepare("SELECT id_jelo FROM jelo_namernice WHERE id_jelo=:id");

$upitBroj->bindParam(":id",$id);

$upitBroj->execute();

$broj=$upitBroj->fetchAll();

```

```
$c=count($broj);
```

```
?>
```

```
<span>Broj sastojaka: ~ <?=$c?> /<i class='far fa-clock' style='font-size:20px'></i>
<?=$rezultat->vreme_pripeme?>min / <?=$rezultat->naziv_drzave?></span>
```

```
<h2><?=$rezultat->naziv?></h2>
```

```
<ul class="tags">
```

```
<li><?=$rezultat->naziv_kategorija?></li>
```

```
<li><?=$rezultat->kontinent?></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<section class="similar-recipe spad">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<?php
```

```
$upit_priprema =$konekcija->prepare("SELECT id_jelo,naziv
,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER
```

JOIN proizvod_kategorija ON jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE id_kategorija=

(SELECT id_kategorija FROM jelo WHERE id_jelo=:id) LIMIT 0,4");

\$upit_priprema->bindParam(":id",\$id);

\$upit_priprema->execute();

\$rez = \$upit_priprema->fetchAll();

if(isset(\$rez)):

foreach(\$rez as \$rezu):

?>

<div class="col-lg-3 col-md-6">

<div class="similar-item">

<a href="index.php?page=single&id=<?=\$rezu->id_jelo?">alt?" width="99px" height="75px"/>

<div class="similar-text">

<div class="cat-name"><?=\$rezu->naziv_kategorija?></div>

<h6><?=\$rezu->naziv?></h6>

</div>

</div>

</div>

<?php endforeach; endif;?>

</div>

</div>

```

</section>

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="col-lg-5">

      <div class="ingredients-item">

        <div class="intro-item">

          <h2><?=$rezultat->naziv?></h2>

          <div class="rating">

            <button id="1" class="vezdaGlas" style="background-color: #FC0254;
border: 0px;" title="Glasj"><i class="fa fa-star" style="color:yellow;"></button></i>

            <button id="2" class="vezdaGlas" style="background-color: #FC0254;
border: 0px;"title="Glasj"><i class="fa fa-star" style="color:yellow;"></button></i>

            <button id="3" class="vezdaGlas" style="background-color: #FC0254;
border: 0px;"title="Glasj"><i class="fa fa-star" style="color:yellow;"></button></i>

            <button id="4" class="vezdaGlas" style="background-color: #FC0254;
border: 0px;"title="Glasj"><i class="fa fa-star" style="color:yellow;"></button></i>

            <button id="5" class="vezdaGlas" style="background-color: #FC0254;
border: 0px;"title="Glasj"><i class="fa fa-star" style="color:yellow;"></button></i>

          </div>

          <!--ovde ide tabela glasovi prosek ocena i broj
glasova -->

          <?php

            $glasaj=$konekcija->prepare("SELECT
brojGlasanja, (glas/brojGlasanja)AS avg FROM jelo WHERE id_jelo=:id");

```

```
$glasaj->bindParam(":id",$id);
```

```
$glasaj->execute();
```

```
if($glasaj):
```

```
$rezG=$glasaj->fetch();
```

```
?>
```

```
<div class="reviews glasanjeU"><?php if($rezG->avg==null){echo 0;} else{ echo  
(round($rezG->avg,2)); }?> from <?=$rezG->brojGlasanja?> reviews</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

```
<div class="recipe-time">
```

```
<ul>
```

```
<li>Vreme pripreme: <span><?=$rezultat->vreme_pripeme?>min</span></li>
```

```
<li>Broj sastojaka: <span><?=$c?></span></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="ingredient-list">
```

```
<div class="recipe-btn">
```

```
<!--<a href="#">Print Recipe</a>
```

```
<a href="#" class="black-btn">Pin Recipe</a-->
```

```
</div>
```

```
<div class="list-item">
```

```
<?php
```

```
$upitSlika="SELECT src,title,alt FROM jelo INNER
```

```
JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod
```

```
WHERE id_jelo=:id AND slika.kat<>2";
```

```
$upit_priprema=$konekcija->prepare($upitSlika);
```

```
    $upit_priprema->bindParam(":id",$id);
```

```
    $upit_priprema->execute();
```

```
    $rez = $upit_priprema->fetchAll();
```

```
    if(isset($rez)):
```

```
        foreach($rez as $rezu):
```

```
            ?>
```

```
            
```

```
            <?php
```

```
                endforeach;
```

```
            endif;
```

```
        ?>
```

```
    <h5>Sastojci:</h5>
```

```
    <div class="salad-list">
```

```
        <h6>Za pripremu</h6>
```

```
        <ul>
```

```
            <?php
```

```
                $pripremaS=$konekcija-
```

```
>prepare("SELECT naziv from namernice INNER JOIN jelo_namernice ON  
namernice.id_namernice=jelo_namernice.id_namernice WHERE id_jelo=:id ORDER BY  
id_jelo_namernice");
```

```
                $pripremaS-
```

```
>bindParam(":id",$id);
```

```
                $pripremaS->execute();
```

```
$rezultatS=$pripremaS->fetchAll();
```

```
if($rezultatS):
```

```
foreach($rezultatS as $re):
```

```
?>
```

```
<li><?=$re->naziv?></li>
```

```
<?php endforeach; endif;?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-lg-7">
```

```
<div class="recipe-right">
```

```
<div class="recipe-desc">
```

```
<h3>Description</h3>
```

```
<?php
```

```
FROM jelo WHERE id_jelo=:id");
```

```
$pripreeaa=$konekcija->prepare("SELECT opis
```

```
$pripreeaa->bindParam(":id",$id);
```

```
$pripreeaa->execute();
```

```
$rezultatt=$pripreeaa->fetch();
```

```
if($rezultatt):
```

```
?>
```

```
<p><?=$rezultatt->opis?></p>
```

```
<?php endif;?>
```

```
</div>
```

```
<div class="instruction-list">
```

```
<h3>Instructions</h3>
```

```
<ul>
```

```
<?php
```

```
$upit_pripreeaa=$konekcija->prepare("SELECT nacin1 FROM nacin_spremanja INNER JOIN  
jelo_nacin ON nacin_spremanja.id_nacin=jelo_nacin.id_nacin WHERE jelo_nacin.id_jelo=:id ORDER BY  
id_jelo_nacin");
```

```
$upit_pripreeaa->bindParam(":id",$id);
```

```
$upit_pripreeaa->execute();
```

```
$aaa = $upit_pripreeaa->fetchAll();
```

```
if(isset($aaa)):
```

```
$br=0;
```

```
foreach($aaa as $a):
```

```
$br++;
```


?>

<?=\$br?>.

<?=\$a->nacin1?>

<?php

endforeach;

endif;?>

</div>

<div class="notes">

<h3>Notes</h3>

<div class="notes-item">

i

<p><?=\$rezultat->notes?></p>

</div>

```
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<?php endif; ?>
```

```
        <link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" id="bootstrap-css">

<script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

<!-- Include the above in your HEAD tag ----->
```

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <h2 class="page-header">Comments</h2>
            <section class="comment-list commentShow">
```

```
</section>
```

```

        <section class="comment-list">

<?php
if(isset($_SESSION['korisnik'])):

    $idKorisnik=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;

?>

<input type="hidden" name="aald" id="aald" value="<?=$idKorisnik?>"/>

        <article class="row">

<div class="col-md-10 col-sm-10">

    <div class="panel panel-default arrow left">

        <div class="panel-body">

            <header class="text-left">

                <div class="comment-user"></div>

                <time class="comment-date" datetime=""></time>

            </header>

            <div class="comment-post">

                <form>

                    <label>Ostavite komentar</label>

                    <br>

                    <input type="hidden" name="idOdgovor" id="idOdgovor" value="0"/>

                    <textarea name="komentKor" id="komentKor" cols="40" rows="4">

```

```

        </textarea>

    </form>

    <button class="btn btn-default btn-sm posaljiKom"><i class="fa fa-
reply"></i>Posalji</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</article>

</section>

    <?php endif;?>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript" src="js/comment.js"></script>

    <?php endif;?>

```

5. Folder JS

5.1 *sort_filt.js*

Klikom na broj, na odredjenu stranicu poziva se prvo funkcija pagination koja kupi proizvode putem ajaxa salje zahtev php stranici, posle toga funkcija stranica dobija parameter broj proizvoda ukupno i pravi stranicenje na osnovu dobijenih parametara

```
$(document).ready( function(){
```

```
    $('#searc_button').click(function(){
```

```
        //alert(this.id);
```

```
        //alert("aaa");
```

```
        var spremanjeOd=$("#vremeOd").val();
```

```
        var spremanjeDo=$("#vremeDo").val();
```

```
        //regExp da mogu samo brojevi ovde i da ne mogu manji od 0
```

```
        var stra=0;
```

```
        var lista=document.getElementById("category");
```

```
        var selektovani=lista.selectedIndex;
```

```
        var katId=lista.options[lista.selectedIndex].value;
```

```
        if((spremanjeOd!=null && spremanjeOd>=0)&& (spremanjeDo!=null && spremanjeDo>0))
```

```

        {
            if(spremanjeDo==spremanjeOd){
                $("#feedbackPretraga").html("Minimalno vreme pripreme i maksimalno
moraju biti razlicita");
            }
        }

        if(spremanjeOd==null || spremanjeDo==null || spremanjeDo==0 || spremanjeDo<0 ||
spremanjeOd<0)
        {
            spremanjeOd==0;

            spremanjeDo==0;
        }

        if(katId==0 && spremanjeDo==0 && spremanjeOd==0)
        {
            alert("Pretraga nema nijedan parametar unet!");

        }

        if(katId>0 || spremanjeDo>0){

            if(spremanjeDo>0 && spremanjeOd==0 || spremanjeOd<0){
                spremanjeOd==0;

                $("#vremeOd").val(0);
            }

            $.ajax({

                url: base_url + "php/pagination.php",

                type: "POST",

```

```

data: {

    min:spremanjeOd,

    max:spremanjeDo,

    katId:katId,

                                stranica:stra,

    send: true

},

success: function (data) {

                                if(data==null){

                                    alert("aaa");

                                }

                                var aaa="";

                                for(var i=0;i<data.length;i++)

                                {

                                    aaa+=''<div class="col-lg-4 col-sm-6">'+

                                ''<div class="recipe-item">'+

                                ''<a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'"></a>'+

                                ''<div class="ri-text">'+

                                ''<div class="cat-name">'+data[i].naziv_kategorija+'</div>'+

                                ''<a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'">'+

                                ''<h4>'+data[i].naziv+'</h4>'+

                                ''</a>'+

```

```

'<p><i class="far fa-clock" style="font-size:24px"></i>'+data[i].opis+'min</p>'+
'</div>'+
'</div>'+
'</div>;
    }

```

```

document.getElementById("8d1381317").value=katId;
var od=parseInt(spremanjeOd);
var doo=parseInt(spremanjeDo);

```

```

document.getElementById("c9502f9aa").value=od
document.getElementById("18a1d676c").value=doo;

```

```

document.getElementById("feedbackPretraga").innerHTML="";
document.getElementById("receptiPrikaz").innerHTML=aaa;

```

```

stranice(stra);

```

```

},
error:function (xhr,status,error){

```


}

});

}

});

```
$('.pagination_click').click(function() {  
    // alert(this.id);  
    var id=this.id  
    pagination(id);  
  
});
```

```
})
```

```
function pagination($id)  
{
```

```
    var stranica=$id;
```

```
var katId=$('#8d1381317').val();  
var spremanjeOd=$('#c9502f9aa').val();  
var spremanjeDo=$('#18a1d676c').val();
```

```
$.ajax({  
    url: base_url + "php/pagination.php",  
    type: "post",  
    data: {  
        katId:katId,  
        min:spremanjeOd,  
        max:spremanjeDo,  
        stranica:stranica,  
        send: true  
    },  
    success: function (data) {  
        // alert(data);  
  
        var aaa="";  
        for(var i=0;i<data.length;i++)  
        {
```

```

aaa+='<div class="col-lg-4 col-sm-6">'+

'<div class="recipe-item">'+

'<a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'"></a>'+

'<div class="ri-text">'+

'<div class="cat-name">'+data[i].naziv_kategorija+'</div>'+

'<a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'">'+

'h4'+data[i].naziv+'</h4>'+

'</a>'+

'<p><i class="far fa-clock" style="font-size:24px"></i>'+data[i].opis+'min</p>'+

'</div>'+

'</div>'+

'</div>;

}

```

```
document.getElementById("receptiPrikaz").innerHTML=aaa;
```

```
stranice(stranica);
```

```
//poziva funkciju koja radi stranicenje
```

```
function stranice($str)
```

```

{
    var stranica=$str;

    var broj=parseInt(data1.broj);
    // alert(broj);
    data1=Math.ceil(broj/2);
    //alert(data1);
    var strr=parseInt(stranica);

    //alert(data1);
    var novaPaginacija='<li>Page &nbsp; &nbsp;</li>';

    if (data1>6)
    {

        if (strr==0)
        {
            // alert("1")

```


[illegible]

[illegible]

74

```

    }
}

```

```

if(data1<=6)
{
    if (strr==1)
    {

        novaPaginacija+='<li class="active"><button id="-1" class="pagination_click"
onclick="klik(id)" >Preporuceni</button></li>';

```

```

    }

    for (var a=0;a<data1;a++)
    {

        if (stranica==a)
        {

            novaPaginacija+='<li><button id="'+a+'" class="pagination_click active"
onclick="klik(id)" >'+(a+1)+'</button></li>';

```

```

    }

    else

        novaPaginacija+='<li><button id="'+a+'" class="pagination_click" onclick="klik(id)"
>'+(a+1)+'</button></li>';

    }

}

}

if(strr!=(data1-1)){

    novaPaginacija+='<li><button id="'+(strr+1)+'" class="pagination_click" onclick="klik(id)"
>Next</button></li>';

}$('#.pagination').html(novaPaginacija);

}

```

//prikzivanje proizvoda

```
},  
error:function (xhr,status,error){  
}
```

```
});
```

```
//funkic click za paginaciju
```

```
}
```

5.2 slajder.js

```
$(document).ready(function(){
```

```
//setTimeout("dohvati(id=1);",1000);
```

```

setTimeout("prikaz(id=0);",1000);

});

function prikaz(id)
{
    var id=id;

    $.ajax({
        url:"php/slajder.php",
        type:"post",
        method:"post",
        data:{
            prikaz:id,
            send:true
        },
        success: function(data)
        {
            var broj=parseInt(id);
            if(broj==0){
                $("#proba").val(1);
            }
            if(broj==1){
                $("#proba").val(0);
            }
        }
    });
}

```

```

        }

        slajder1(data);

    }

});

}

function slajder1(data)
{

    $(".order-lg-1").html("");
    $(".order-lg-3").html("");
    for(var i=0;i<data.length;i++){

        if(data[i].slajder==2)
        {
            var b= '<div class="pt-recipe-item">'+
                '<a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'">'+
                ''+

                ' <div class="pt-recipe-text">'+
                ' <h4>'+data[i].naziv+'</h4>'+

                '</div>'+

```

```

' </a></div>';

                                $(".order-lg-3").append(b);

                                }

                                if(data[i].slajder==3)

                                {

var c= '<div class="pt-recipe-item">'+

                                ' <a href="index.php?page=single&id='+data[i].id_jelo+'">'+

                                ' '+

                                ' <div class="pt-recipe-text">'+

                                ' <h4>'+data[i].naziv+'</h4>'+

                                ' </div>'+

                                ' </a></div>';

                                $(".order-lg-1").append(c);

                                }

                                }

                                var id=$("#proba").val();

                                setTimeout("prikaz("+id+")",10000);

                                }

```


5.3 *provera.js*

```
const base_url="http://localhost/yummy/";
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("#name").blur(function()
```

```
{
```

```
    var ime = $("#name").val();
```

```
    var relme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/;
```

```
    if(!relme.test(ime)){
```

```
        $("#name").css("borderColor","red");
```

```
        document.getElementById("nameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽ a-zčćšđž";
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        $("#name").css("borderColor","");
```

```
        document.getElementById("nameError").innerHTML="";
```

```
    }
```

```
}}
```

```
$("#lastName").blur(function()
```

```

{
    var prezime=$("#lastName").val();
    var relme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/;
    if(!relme.test(prezime)){

        $("#lastName").css("borderColor","red");
        document.getElementById("lastNameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽ a-zčćšđž";
    }
    else{
        $("#lastName").css("borderColor","");
        document.getElementById("lastNameError").innerHTML="";
    }
})
$("#username").blur(function()
{
    var korlme=$("#username").val();
    var reUsername = /^[\\w\\d]+$/;
    if(!reUsername.test(korlme)){

        $("#username").css("borderColor","red");
        document.getElementById("usernameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽa-zčćšđž0-9";
    }
    else{
        $("#username").css("borderColor","");
        document.getElementById("usernameError").innerHTML="";
    }
}

```

```

    }

    })

    $("#email").blur(function()

    {

        var email=$("#email").val();

        var reEmail= /^[\\w]+[\\._\\-\\w]*\\@[\\w]+(\\.\\[\\w]+)+$/;

        if(!reEmail.test(email)){

            $("#email").css("borderColor","red");

            document.getElementById("emailError").innerHTML="Email nije okej";

        }

    else{

        $("#email").css("borderColor","");

        document.getElementById("emailError").innerHTML="";

    }

    })

    $("#password").blur(function()

    {

        var lozinka=$("#pass").val();

        if(lozinka.length<=5 || lozinka.length>15){

            $("#pass").css("borderColor","red");

            document.getElementById("passError").innerHTML="[a-zčćšđž A-ZČĆŠĐŽ 0-9 .!]";

        }

    else{

```

```
$("#pass").css("borderColor","");  
document.getElementById("passError").innerHTML="";  
}  
})
```

```
$("#signup").click(function(){  
  
    var nizGreske= new Array();
```

```

var ime = $("#name").val();

var prezime=$("#lastName").val();

var korIme=$("#username").val();
var email=$("#email").val();
var lozinka=$("#pass").val();
    var rePass=$("#re_pass").val();

if(lozinka.length<=5){

    nizGreske.push("Sifra je kratka");
    $("#pass").css("borderColor","red");
    document.getElementById("passError").innerHTML="Sifra je prekratka";
}

if(lozinka.length>15){

    nizGreske.push("Sifra je dugacka");
    $("#pass").css("borderColor","red");
    document.getElementById("passError").innerHTML="Sifra je dugacka";
}

if(lozinka!=rePass)
{
    nizGreske.push("Sifre se ne poklapaju");
}

```

```

        $("#re_pass").css("borderColor","red");

        document.getElementById("rePassError").innerHTML="Sifre se ne poklapaju";

    }

    var relme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/;

var reUsername = /^[\\w\\d]+$/;

    var reEmail= /^[\\w]+[\\.\\_\\-\\w]*@[\\w]+([\\.][\\w]+)+$/;


    if(!relme.test(ime)){

        nizGreske.push("Ime nije u redu");

        $("#name").css("borderColor","red");

        document.getElementById("nameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽ a-zčćšđž";

    }


    if(!relme.test(prezime)){

        nizGreske.push("Prezime nije u redu");

        $("#lastName").css("borderColor","red");

        document.getElementById("lastNameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽ a-zčćšđž";

    }


    if(!reUsername.test(korIme)){

        nizGreske.push("Username nije u redu");

        $("#username").css("borderColor","red");

        document.getElementById("usernameError").innerHTML="A-ZČĆŠĐŽa-zčćšđž0-9";

    }

```

```

if(!reEmail.test(email)){

    nizGreske.push("Email nije u redu");

    $("#email").css("borderColor","red");

    document.getElementById("emailError").innerHTML="Email nije okej";

}

```

```

if(nizGreske.length == 0){

    $.ajax({

        url: base_url+"php/registracija.php",

        type:"post",

        method:"post",

        data:{

            ime:$("#name").val(),

prezime:$("#lastName").val(),

korIme:$("#username").val(),

email:$("#email").val(),

lozinka:$("#pass").val(),

send:true

        },

        success: function(data,xhr)

        {

            alert("uspesno!");

            window.location.href=base_url+'index.php?page=login';

        }

    });

}

```

```

        },
        error:function(xhr,status,error)
        {
            var poruka = "<h1>Korisnik nije unet.</h1>";
switch(xhr.status) {
    case 404 :
        poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
        break;
    case 409:
        poruka = "<h1>Korisnik vec postoji.</h1>";
        break;
    case 422:
        poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";
        console.log(xhr.responseText);
        break;
    case 500:
        poruka = "<h1>Greska.</h1>";
        break;
}console.log(xhr.status);
$("#feedback").html(poruka);

}

```



```
    });  
}
```

```
}}
```

```
})  
  
function onSubmit(){  
  
    //alert("oooo");  
  
    var nizGreske=new Array();  
  
    var email= document.getElementById("your_name");  
  
    var reEmail= /^[\\w]+[\\._\\-\\w]*\\@[\\w]+([\\.]?[\\w]+)+$/;
```

```

        if(!reEmail.test(email.value)){

            nizGreske.push("Email nije dobar");

            $("#your_name").css("borderColor","red");

            document.getElementById("emailError").innerHTML="Email nije u dozvoljenom
formatu";

        }

        var sifra=$("#your_pass").val();

        if(sifra.length<=5 || sifra.length>15){

            nizGreske.push("Sifra nije dobar");

            $("#your_pass").css("borderColor","red");

            document.getElementById("passError").innerHTML="[a-zčćšđž A-ZČĆŠĐŽ 0-9 .!]";

        }

        if(nizGreske.length>0){

            return false;

        }

        return true;

    }

```

5.4 porukeKorisnika.js

```
const base_url="http://localhost/yummy/";

$("#porSend").click(function(){

    var email=$("#emailPor").val();

    var name=$("#namePor").val();

    var subject=$("#subjectPor").val();

    var textPor=$("#commentPor").val();

    var nizGreske=new Array();

    var relme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/;

    var reEmail= /^[\\w]+[\\.\\_\\-\\w]*\\@[\\w]+([\\.][\\w]+)+$/;

    if(!relme.test(name)){

        nizGreske.push("Ime nije u redu");

    }

    if(!reEmail.test(email)){

        nizGreske.push("Email nije u redu");

    }

    if(textPor.length==0)

    {

        nizGreske.push("Unesite poruku");

    }

    if(subject.length==0)

    {
```

```

        subject=null;
    }

    if(nizGreske.length == 0){
        $.ajax({
            url: base_url+"php/porukeKorisnika.php",
            type:"post",
            method:"post",
            data:{
                name:name,
                subject:subject,
                email:email,
                textPor:textPor,
                send:true
            },
            success: function(data,xhr)
            {
                if(data==null)
                {alert("Vasa poruka je uspesno poslata!");

                document.getElementById("#emailPor").value="";

                document.getElementById("#namePor").value="";

                document.getElementById("#subjectPor").value="";

```

```

        document.getElementById("commentPor").value="";

    }

    },
    error:function(xhr,status,error)
    {

        var poruka = "<h1>Poruka nije poslata.</h1>";
switch(xhr.status) {
    case 404 :
        poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
        break;
    case 422:
        poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";
        console.log(xhr.responseText);
        break;
    case 500:
        poruka = "<h1>Greska.</h1>";
        break;
}console.log(xhr.status);

```

```
$("#feedbackPor").html(poruka);
```

```
}
```

```
});
```

```
}
```

```
});
```

5.5 pitanja.js

```
const base_url="http://localhost/yummy/";
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
document.getElementById("btnPit1").style.display="none";
```

```
document.getElementById("btnKraj").style.display="none";
```

```
}}
```

```
$("#btnPit").click(function(){
```

```
var odg=$("#pZaO").val();
```

```
var niz=document.getElementsByName("grupa1");
```

```
for (var i=0; i<niz.length; i++){
```

```
    if (niz[i].checked){
```

```
        document.getElementById("odg"+odg).value=niz[i].value;
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
}
```

```
var idPitanje=$("#pit").val();
```

```
var oznaka =document.getElementById("odg"+idPitanje).value;
```

```
//alert(oznaka);
```

```
$.ajax({
```

```
    url: base_url + "php/pitanja.php",
```

```
    type: "post",
```

```
    data: {
```

```
        pitId:idPitanje,
```

```
        send: true
```

```

},

    success: function (data) {

        var a="";

        for(var i=0;i<data.length;i++)

            {

                if(oznaka>0){

                    if(i==0)

                    {

                        if(data[0].id_p_o==oznaka)

                        {

                            a+="

#### <i>"+data[0].pitanje+"</i></h4>"+ '<input type="radio" name="grupa1" value="'+data[0].id_p_o+" checked/>'+data[i].odgovor+'</br>'; var broj=parseInt(data[0].id_pitanje); document.getElementById("pZaO").value=broj } if(data[0].id_p_o!=oznaka) { a+="<i>"+data[0].pitanje+"</i></h4>"+ '<input type="radio" name="grupa1" value="'+data[0].id_p_o+'"/>'+data[i].odgovor+'</br>'; var broj=parseInt(data[0].id_pitanje); document.getElementById("pZaO").value=broj


```



```

    }

    }

    if(i>0)
    {
        if(data[i].id_p_o==oznaka)
        {
            a+='<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[i].id_p_o+'"checked/>'+data[i].odgovor+'</br>';

        }

        if(data[i].id_p_o!=oznaka)
        {
            a+='<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[i].id_p_o+'"/>'+data[i].odgovor+'</br>';
        }
    }

    if(oznaka==0)
    {
        if(i==0)
        {
            a+='<h4><i>'+data[i].pitanje+'</i></h4>'+

```

```

        '<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[0].id_p_o+'"/>'+data[0].odgovor+'</br>';

        var broj=parseInt(data[0].id_pitanje);

        document.getElementById("pZaO").value=broj;

    }

    else{

        a+='<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[i].id_p_o+'"/>'+data[i].odgovor+'</br>';

    }

}

}

        document.getElementById("anketaGlasanje").innerHTML=a;

        var pitanje2=2;

        $.ajax({

url: base_url + "php/pitanja.php",

type: "post",

data: {

        pitId:idPitanje,

        pitanje2:pitanje2

    },

    success: function (data1) {

        if(data1==false)

```

```

{

    document.getElementById("pit").value=2;

    document.getElementById("btnPit").style.display="none";

    document.getElementById("btnKraj").style.display="";

    document.getElementById("pit1").value=2;

}

var pit=parseInt(data1.id_pitanje);

if(pit>1)
{
document.getElementById("pit").value=pit;

    document.getElementById("btnKraj").style.display="none";

    document.getElementById("btnPit1").style.display="";

    document.getElementById("pit1").value=odg;

}

```

```
    },  
    error:function (xhr,status,error){  
  
        //alert(xhr.error);  
    }  
  
});
```

```
    },  
    error:function (xhr,status,error){  
  
    }  
  
});
```

```
});  
  
// NAZAD odraditi  
  
$("#btnPit1").click(function(){  
  
var odg=$("#pZaO").val();  
  
//trenutni id pitanja  
  
var niz=document.getElementsByName("grupa1");  
  
var idPitanje=$("#pit1").val();  
  
  
var oznaka =document.getElementById("odg"+idPitanje).value;
```

```

$.ajax({
    url: base_url + "php/pitanja.php",
    type: "post",
    data: {
        pitId:idPitanje,
        send:true
    },
    success: function (data) {
        var a="";
        for(var i=0;i<data.length;i++)
        {
            if(oznaka>0){

                if(i==0)
                {
                    if(data[0].id_p_o==oznaka)
                    {
                        a+="

#### <i>"+data[0].pitanje+"</i></h4>"+ '<input type="radio" name="grupa1" value="'+data[0].id_p_o+"'' checked/>'+data[i].odgovor+'</br>'; var broj=parseInt(data[0].id_pitanje);


```

```

        document.getElementById("pZaO").value=broj
    }

    if(data[0].id_p_o!=oznaka)
    {
        a+ '<h4><i>' +data[0].pitanje+'</i></h4>' +
            '<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[0].id_p_o+'"/>' +data[i].odgovor+'</br>';
        var broj=parseInt(data[0].id_pitanje);

        document.getElementById("pZaO").value=broj

    }

}

}

if(i>0)
{
    if(data[i].id_p_o==oznaka)
    {
        a+ '<input type="radio" name="grupa1"
value="'+data[i].id_p_o+'checked/>' +data[i].odgovor+'</br>';

    }

    if(data[i].id_p_o!=oznaka)

```

```

        {
            a+<input type="radio" name="grupa1"
value="" +data[i].id_p_o+""/>'+data[i].odgovor+'</br>';
        }
    }

    }

    if(oznaka==0)
    {
        if(i==0)
        {
            a+<h4><i>'+data[i].pitanje+'</i></h4>'+
            '<input type="radio" name="grupa1"
value="" +data[0].id_p_o+""/>'+data[0].odgovor+'</br>';

            var broj=parseInt(data[0].id_pitanje);

            document.getElementById("pZaO").value=broj;

        }

        else{
            a+<input type="radio" name="grupa1"
value="" +data[i].id_p_o+""/>'+data[i].odgovor+'</br>';
        }
    }

}

```



```

        document.getElementById("anketaGlasanje").innerHTML=a;

        var pitanje2=1;

        $.ajax({
url: base_url + "php/pitanja.php",
type: "post",
data: {
        pitId:idPitanje,

        pitanje2:pitanje2

},

        success: function (data1) {

                document.getElementById("pit").value=odg;

                if(data1==false)

                {

                        document.getElementById("btnPit1").style.display="none";

                        document.getElementById("pit1").value=1;

                        document.getElementById("btnKraj").style.display="none";

                }

                var pit=parseInt(data1.id_pitanje);

                if(pit<3)

                {

```

```
        //alert(pit);

        document.getElementById("btnKraj").style.display="none";

        document.getElementById("pit1").value=pit;


        document.getElementById("btnPit").style.display="";

    }
}
```

```
},
```

```
error:function (xhr,status,error){
```

```
        //alert(xhr.error);
```

```
    }
```

```
});
```

```
},
```

```
error:function (xhr,status,error){
```

```
}
```

```
});
```

```
});
```

```
$("#btnKraj").click(function()
```

```
{
```

```

var odg1=$("#odg1").val();

var odg2=$("#odg2").val();

var niz=document.getElementsByName("grupa1");

for (var i=0; i<niz.length; i++){
    if (niz[i].checked){
var odg3=niz[i].value;
        break;
    }
}

var idKorisnik=$("#kor").val();

if(odg1==0 || odg2==0 || odg3==0)
{
    alert("Niste odgovorili na sva pitanja");

}

else{
    $.ajax({
url: base_url + "php/pitanja.php",
type: "post",
data: {
    odg1:odg1,
    odg2:odg2,

```

```

        odg3:odg3,

        idKorisnik:idKorisnik,

        idemo:true

    },

    success: function (data) {

        if(data==201){

            document.getElementById("anketaGlasanje").innerHTML="Hvala Vam sto ste
ucestvovali";

            document.getElementById("btnPit1").style.display="none";
document.getElementById("btnKraj").style.display="none";

        }

        if(data==500)

        {

            document.getElementById("anketaGlasanje").innerHTML="Doslo je do
greske, pokusajte ponovo";

        }

    },

    error:function (xhr,status,error){

}

```

```
});
```

```
}
```

```
});
```

5.6 comment.js

```
const base_url="http://localhost/yummy/";
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
var id=$("#getId").val();
```

```
callAjax(id);
```

```
$("#posaljiKom").click(function(){
```

```
var idOdgovor=$("#idOdgovor").val();
```

```
var idKorisnik=$("#aaid").val();
```

```
var idRecept=$("#getId").val();
```

```
var tekst=$("#komentKor").val();
```

```

$.ajax({
    url: base_url+"php/komentariUnos.php",
    type:"post",
    method:"post",
    data:{
idOdgovor:idOdgovor,

        idKorisnik:idKorisnik,

        idRecept:idRecept,

        tekst:tekst,

send:true

    },
    success: function(data)
    {

        //alert(data);

        if(idOdgovor==0)
        {

var eee='<article class="row">'+

'<div class="col-md-10 col-sm-10">'+

'<div class="panel panel-default arrow left">'+

'<div class="panel-body">'+

'<header class="text-left">'+

```

```

        '<div class="comment-user"><i class="fa fa-user"></i>'+data.username+'</div>'+

        '<time class="comment-date" datetime="'+data.vreme+'"><i class="fa fa-clock-
o"></i>'+data.vreme+'</time>'+

        '</header>'+

        '<div class="comment-post">'+

        '<p>'+

        '"+data.tekst+"'

        '</p>'+

        '</div>'+

        '<p class="text-right"><button class="btn btn-default btn-sm"><i class="fa fa-reply"></i>
reply</button></p>'+

        '</div>'+

        '</div>'+

        '</div>'+

        '</article>;

```

```

        $(".commentShow").append(eee);

        document.getElementById("idOdgovor").value=0;

    }

else

{

    document.getElementById("idOdgovor").value=0;

    callAjax(idRecept);

```



```

    }

    },
    error:function(xhr,status,error)
    {
        var poruka = "<h1>Komentar nije ostavljen.</h1>";
        switch(xhr.status) {
            case 404 :
                poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
                break;
            case 500:
                poruka = "<h1>Greska.</h1>";
                break;
        }console.log(xhr.status);
        $("#feedback").html(poruka);

    }

```

```
});
```

```
});
```

```
});
```

```
function callAjax($id)
```

```
{
```

```
    var idR=$id;
```

```
    $.ajax({
```

```
        url: base_url+"php/komentari.php",
```

```
        type:"post",
```

```
        method:"post",
```

```

        data:{
id:$("#getId").val(),
send:true

        },
        success: function(data)
        {

                prviKom(data);

                //alert(a);

        },
        error:function(xhr,status,error)
        {
                var poruka = "<h1>Korisnik nije unet.</h1>";
switch(xhr.status) {
case 404 :
                poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
                break;
case 409:
                poruka = "<h1>Korisnik vec postoji.</h1>";

```

```
        break;
    case 422:
        poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";
        console.log(xhr.responseText);
        break;
    case 500:
        poruka = "<h1>Greska.</h1>";
        break;
    }console.log(xhr.status);
    $("#feedback").html(poruka);

}

});
```

```
}
```

```
function commentShow($a,$b,$broj)
```

```
{
```

```
var a=$a;
```

```
var b=$b;
```

```
var idBroj=$broj;
```

```
for(var c=0;c<b.length;c++){
```

```
    if(b[c].roditelj_id==idBroj)
```

```
    {
```

```
        var e='<article class="row">'+
```

```

'<div class="col-md-9 col-sm-9">'+
'<div class="panel panel-default arrow left">'+
    '<div class="panel-heading right">Reply</div>'+
'<div class="panel-body">'+
'<header class="text-left">'+
    '<div class="comment-user"><i class="fa fa-user"></i>'+b[c].username+'</div>'+
    '<time class="comment-date" datetime="'+b[c].vreme+'"><i class="fa fa-clock-
o"></i>'+b[c].vreme+'</time>'+
'</header>'+
'<div class="comment-post">'+
'<p>'+
    "+b[c].tekst+"
'</p>'+
'</div>'+
'<p class="text-right"><button class="btn btn-default btn-sm" id="'+b[c].roditelj_id+"'
onclick="promena(id)"><i class="fa fa-reply"></i> reply</button></p>'+
'</div>'+
'</div>'+
'</div>'+
'</article>;

$($(".commentShow").append(e);

```

```

for(var index=0;index<a.length;index++)

```

```

{

```

```
if(a[index].roditelj_id==b[c].roditelj_id)
{

    var broj=parseInt(b[c].id_komentar);
    //alert(broj);

    commentShow(a,b,broj);

}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
function prviKom(data)
```

```
{
```

```
    $(".commentShow").html("");
```

```
    for(var i=0;i<data.length;i++){
```

```
        if(data[i].roditelj_id==0){
```

```
            //dobije niz i ide prikaz
```

```
            eee='<article class="row">'+
```

```
                '</div>'+
```

```
                '<div class="col-md-10 col-sm-10">'+
```



```

'<div class="panel panel-default arrow left">'+
'<div class="panel-body">'+
'<header class="text-left">'+
'<div class="comment-user"><i class="fa fa-user"></i>'+data[i].username+'</div>'+
'<time class="comment-date" datetime="'+data[i].vreme+'"><i class="fa fa-clock-
o"></i>'+data[i].vreme+'</time>'+
'</header>'+
'<div class="comment-post">'+
'<p>'+
'+data[i].tekst+'+
'</p>'+
'</div>'+
'<p class="text-right"><button class="btn btn-default btn-sm"
id="'+data[i].id_komentar+' onclick="promena(id)"><i class="fa fa-reply"></i> reply</button></p>'+
'</div>'+
'</div>'+
'</div>'+
'</article>;

```

```

$(".commentShow").append(eee);

```

```

var broj=parseInt(data[i].id_komentar);

```

```

var a=data;

```

```

var b=data;

```

```

var ispis=new Array();

```

```

ispis.push(0);

```

```
commentShow(a,b,broj);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
function promena(id)
```

```
{
```

```
    var id=id;
```

```

        document.getElementById("idOdgovor").value=id;

// alert(id);
}

$('.zvezdaGlas').click(function(){
    var vrednost=this.id;

    //alert(vrednost);

    $.ajax({
        url: base_url+"php/komentari.php",
        type:"post",
        method:"post",
        data:{
            vrednost:vrednost,
            id:$("#getId").val(),
            glasanje:true
        },
        success: function(data)
        {

            alert("Uspesno ste glasali!");

            var zaokruzi=parseFloat(data.avg);

```

```

        var a=zaokruzi.toFixed(2)+' &nbsp; from &nbsp;' +data.brojGlasanja
        + '&nbsp; reviews';

        $('#glasanjeU').html(a);

        //alert(a);

    },

    error:function(xhr,status,error)

    {

        var poruka = "<h1>Glasanje nije zabeleženo.</h1>";

    switch(xhr.status) {

        case 404 :

            poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";

            break;

        case 500:

            poruka = "<h1>Greska.</h1>";

            break;

    }console.log(xhr.status);

    $("#feedback").html(poruka);

    }

```

```
});
```

```
});
```

5.7 main.js

```
/* -----  
Template Name: Yummy Food Blog  
Description: Yummy Food Blog HTML Template  
Author: Colorlib  
Author URI: http://www.colorlib.com  
Version: 1.0  
Created: Colorlib  
----- */  
  
'use strict';  
  
(function ($) {
```

```

/*-----

Preloader

-----*/

$(window).on('load', function () {

    $(".loader").fadeOut();

    $("#preloader").delay(200).fadeOut("slow");

    /*-----

    Product filter

    -----*/

    if ($('#category-filter').length > 0) {

        var containerEl = document.querySelector('#category-filter');

        var mixer = mixitup(containerEl);

    }

    $(".categories-filter-section .filter-item ul li").on('click', function () {

        $(".categories-filter-section .filter-item ul li").removeClass('active');

        $(this).addClass('active');

    });

});

/*-----

Background Set

-----*/

$('.set-bg').each(function () {

    var bg = $(this).data('setbg');

    $(this).css('background-image', 'url(' + bg + ')');

```

```
});
```

```
// Search model
```

```
$('.search-switch').on('click', function() {
```

```
    $('.search-model').fadeIn(400);
```

```
});
```

```
$('.search-close-switch').on('click', function() {
```

```
    $('.search-model').fadeOut(400,function(){
```

```
        $('#search-input').val("");
```

```
    });
```

```
});
```

```
/*-----
```

```
    Navigation
```

```
-----*/
```

```
$(".mobile-menu").slicknav({
```

```
    prependTo: '#mobile-menu-wrap',
```

```
    allowParentLinks: true
```

```
});
```

```
/*-----
```

```
    Category Select
```

```

        ----- */
    $('#category').niceSelect();

    /*-----
        Local Select
        ----- */
    $('#tag').niceSelect();

})(jQuery);

$("#forS").click(function(){

    var email=$("#sEmail").val();

    var reEmail= /^[\\w]+[\\._\\-\\w]*\\@[\\w]+([\\.]?[\\w]+)+$/;

    if(reEmail.test(email)){

//email okej ide ajaks

$.ajax({

        url: " http://localhost/yummy/php/subscribe.php",

        type:"post",

        method:"post",

        data:{

            email:email,

            poslato:true

        },

```



```

        success: function(data,xhr)
        {
            if(data==null){
                document.getElementById("sEmail").value="";
                alert("Uspesno ste se prijavili");
            }
        },
        error:function(xhr,status,error)
        {
            var poruka = "<h1>Neuspesna prijava</h1>";
switch(xhr.status) {
    case 404 :
        poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
        break;
    case 409:
        poruka = "<h1>Email vec postoji.</h1>";
        break;
    case 422:
        poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";
        console.log(xhr.responseText);
        break;
    case 500:
        poruka = "<h1>Greska 500.</h1>";
        break;

```

```
    }//console.log(xhr.status);  
    alert(poruka);  
  
    }  
  
    });  
  
}  
else{  
  
    alert("Email nije okej!");  
}
```

```

});

$(document).ready( function(){

    $(".fa-search").click(function(){

        var modal = document.getElementById('id01');

        modal.style.display = "block";

    })

    var modal = document.getElementById('id01');
    $("#id01").on("click", ".w3-button",function(event){

        if (event.target == modal) {

        }

        modal.style.display = "none";

    });

});

$("#search-input").keyup(function(){

var otkucano =$(this).val();

//alert(otkucano);

if(otkucano.length==0)

{

```

```

$.sredinaM").html("");

        document.getElementById('id01').style.display='block';

    }

    if(otkucano.length>0)
    {

        var reOtkucano=/^[\\w\\s]{1,30}$/;

        if(reOtkucano.test(otkucano)){

            var rec= otkucano.toLowerCase();

            $.ajax({

                url : "http://localhost/yummy/php/pretraga.php",

                type : "post",

                method:"POST",

                data : {

                    otkucano:rec,

                    send: true

                },

                success : function(data) { /*$("#feedback").html("<h1>Uspesna registracija.</h1>");*/

                    //window.location="http://localhost/Fledataor/indeedata[i].php?page=super";

                    //console.log(data);

```

```

        var b="<div class='row'>";

        var broj=0;

        for(var i=0;i<data.length;i++){

            if(rec !== " " && data[i].naziv.toLowerCase().indexOf(rec) === 0){

                broj++;

                b+="

133


```

```

        if(broj==0){
            b="<h3>UPSSS PROBAJTE NESTO DRUGO</h3>";

        }

        b+='</div>';

        $(".sredinaM").html(b);

        document.getElementById('id01').style.display='block';

// document.getElementById("paginationShow").innerHTML=a;

    },

    error : function(xhr, status, error) {

        //alert("aa");

        //console.log(data);

        var poruka = "<h1>Nemamo takav proizvod.</h1>";

        switch(xhr.status) {

            case 404 :

                poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";

                break;

```

```
        case 500:
            poruka = "<h1>Greska.</h1>";
            break;
        }

        console.log(xhr.status);

    }

    });

}

else{

    alert("Dozvoljena su samo slova i razmak izmedju reci!");

}

//alert(otkucano);

}
```

```
});
```

5.8 admin.js

Admin panel, 95% admin panela je odradjeno putem ajax-a i javascripta, sem onaj deo prilikom kog se ubacuje slika. Objasnica primer za funkcionisanje jedne tabele i kopirati kod, razlikuje se samo prilikom ubacivanja u tabelu jelo_nacin, tj kad za neko jelo hocemo da dodamo nacin, tj pripremu pravljenja potrebno je otici na tabelu nacin, tu cete videti da pored normalnih button za brisanje i menjanje postoji jos jedno gde pica prikazana klikom na to odabrali smo nacin pripreme i iskace modal sa prikazom DDL gde se nalaze jela ii potrebno je samo odabrati jelo za koje zelimo da dodamo nacin pripreme.

5.8.1 admin.js DELETE

Poziva se funkcija obrisi kojoj se prosledjuje parameter, tj id

```
$("#right").on("click", ".btn-danger", function(event){
```

```
    //alert(this.id);
```

```
    obrisi(this.id);
```

```
});
```

Funkcija obrisi uzima i parameter iz hidden polja gde govori o kojoj se tabeli radi i koristi ga za slanje podataka AJAX-om

```
function obrisi($id)
```

```
{
```

```
    var obrisi=$id;
```

```
    var promenjiva=$("#prikaz").val();
```

```
    //alert(obrisi+tabela);
```

```
    $.ajax({
```

```
        url: base_url + 'php/'+promenjiva+'.php',
```



```

type: "POST",

data: {

                                obrisi:obrisi,

    send: true

},

success: function (data,xhr) {

                                var id=promenjiva;

    tabela(id);

                                },

                                error:function (xhr,status,error){

var poruka = "<h1>Objekat nije izbrisan.</h1>";

switch(xhr.status) {

    case 404 :

        poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";

        break;

    case 500:

        poruka = "<h1>Greska.</h1>";

        break;

}console.log(xhr.status);

$("#feedback").html(poruka);

}

```

```
});
```

5.8.2 admin.js SELECT

```
    $('#adminClick').click(function() {  
        // alert(this.id);  
        var id=this.id  
        tabela(id);  
  
    });  
function tabela($id)  
{  
    var promenjiva=$id;  
    //alert(promenjiva);  
    $('#unosNovo').val(0);  
    $.ajax({  
        url: base_url + 'php/'+promenjiva+'.php',  
        type: "POST",  
        data: {  
            send: true  
        },  
        success: function (data) {  
            prikaz(data,promenjiva);  
        },  
        error:function (xhr,status,error){
```

```

    }

    });

}

function prikaz(data,promenjiva)
{

    var a="<h4>" +promenjiva+"</h4><br>";

    a+="<table class='adminTabela'>";

    switch(promenjiva){

//case

    }

```

Prilikom klika na odredju stavku za prikaz tabele id te stavke salje se funkciji tabela koja poziva ajaks i dohvata podatke za tu tabelu i dalje ih prosledjuje funkciji prikaz koja se sastoji samo od **SWITCH** i u zavisnosti od tabele u bazi prikazuje podatke vezane za tu bazu.

5.8.3 admin.js UPDATE

```

$("#right").on("click", ".btn-warning", function(event){

    //alert(this.id);

    izmena(this.id);

});

function izmena($id)
{

```

```

var update=parseInt($id);

var promenjiva=$("#prikaz").val();


$.ajax({
url: base_url + 'php/'+promenjiva+'.php',
type: "POST",
data: {

update:update,

dohvati:true

},
success: function (data,xhr) {

var id=promenjiva;

modalPrikaz(data,id);

},
error:function (xhr,status,error){

var poruka = "<h1>Nije pronadjen.</h1>";

switch(xhr.status) {

case 404 :

poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";

break;

case 409 :

poruka = "<h1>Objekat vec postoji.</h1>";

```

```

        break;

        case 422 :

            poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";

            break;

        case 500:

            poruka = "<h1>Greska.</h1>";

            break;

        }console.log(xhr.status);

        $("#feedback").html(poruka);

    }

});

}

}

function modalPrikaz(data,id)
{
    var promenjiva=id;

    var a="";

    switch(promenjiva)
    {
        //case
    }
}

```

Po istom principu kojem funkcioniše i select radi se i update, dohvataju se AJAX-om podaci vezani za taj red u tabeli i poziva se funkcija modalPrikaz koja na osnovu promenjive određuje koji podaci će se prikazati

Posle toga klikom na button .promenaPodaci na osnovu promenjive određuje se funkcija koja će se pozvati, tj funkcija koja treba da proveri podatke i posalje ih određenoj stranici u php folderu za izmenu

```
$("#id01").on("click", ".promenaPodaci", function(event){
```

```
    //alert(this.id);
```

```
    //alert(this.id);
```

```
    document.getElementById("prikaz").value=this.id;
```

```
    var promenjiva=$("#prikaz").val();
```

```
    // alert(promenjiva);
```

```
    endUpdate(this.id);
```

```
});
```

```
function endUpdate($id)
```

```
{
```

```
    var izmenaId=$id;
```

```
    //alert(izmenaId);
```

```
    var promenjiva=$("#prikaz").val();
```

```
    if(promenjiva==0)
```

```
    {
```

```
    var ddl=document.getElementById("unosNovo");
```

```
    var promenjiva=ddl.options[ddl.selectedIndex].value;
```

```

    }

    switch(promenjiva)
    {
//case
    }

}

Primer izmene odredjene stavke
function ulogeUnoslzmena(izmenald)
{
    //alert(izmenald);

    var insert=0;
    var errors=new Array();
    if (izmenald>0)
    {
        insert=izmenald;

    }

    var uloga=$("#ulogaNazivM").val();
    var reUloga=/^[\\w\\s\\d]{1,30}$/;
    if(!reUloga.test(uloga)){

```

```

        $("#ulogaNazivM").css("borderColor","red");

        errors.push("Dozvoljen je unos slova, brojeva, razmaka");
    }

    if(errors.length==0){
        //uloga regExp
        //alert(insert+uloga);

        $.ajax({
            url: base_url + 'php/uloge.php',
            type: "POST",
            data: {

                insert:insert,

                uloga:uloga,

                ubacaj:true

            },

            success: function (data,xhr) {

                var id="uloge";

                skraceno(id);

            },

            error:function (xhr,status,error){

                var poruka = "<h1>Neuspesno.</h1>";

```



```

switch(xhr.status) {
    case 404 :
        poruka = "<h1>Stranica nije pronadjena.</h1>";
        break;

        case 409 :

        poruka = "<h1>Uloga vec postoji.</h1>";
        break;

        case 422 :

        poruka = "<h1>Podaci nisu validni.</h1>";
        break;
    case 500:
        poruka = "<h1>Greska.</h1>";
        break;
}console.log(xhr.status);

$("#feedback").html(poruka);
}

});

}

else{alert(errors);

}

```

```
}
```

6. Folder PHP

6.1 config.php

```
<?php
```

```
define("MYSQL_HOST","localhost");
```

```
define("MYSQL_DBNAME","recepti");
```

```
define("MYSQL_USERNAME","");
```

```
define("MYSQL_PASSWORD","");
```

```
?>
```

6.2 konekcija.php

```
<?php
```

```
require_once "config.php";
```

```
try {
```

```
$konekcija = new PDO("mysql:host=".MYSQL_HOST.";dbname=".MYSQL_DBNAME.";charset=utf8",
MYSQL_USERNAME, MYSQL_PASSWORD);
```

```
$konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

```
$konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
```

```
}
```

```
catch(PDOException $e)
```

```
{
```

```
    echo "Greska sa konekcijom: " . $e->getMessage();
```

```
}
```

```
function executeQuery($upit){
```

```
    global $konekcija;
```

```
    $rezultat = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
```

```
    return $rezultat;
```

```
}
```

```
?>
```

6.3 login

```
<?php
```

```
@session_start();
```

```

include "konekcija.php";

if(isset($_POST['signin'])){
    $errors=[];

    $email = $_POST['your_name'];

    $password1=$_POST['your_pass'];

    $rePassword = "/^[A-z0-9\.{6,20}$/";

    $password=md5($password1);

    if(!$password1) {
        array_push($errors, "Polje za lozinku je obavezno.");
    }

    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        array_push($errors, "Email adresa nije u dobrom formatu.");
    }

    if(count($errors)==0){

```

```
$upit = "SELECT * FROM korisnik k INNER JOIN uloge u ON k.id_uloga_korisnik = u.id_uloga  
WHERE email = :email AND password=:password";
```

```
//AND aktivan=1;
```

```
$pripredma = $konekcija->prepare($upit);
```

```
$pripredma->bindParam(":email", $email);
```

```
$pripredma->bindParam(":password", $password);
```

```
try {
```

```
    $pripredma->execute();
```

```
    if($pripredma->rowCount() == 1){
```

```
        $korisnik = $pripredma->fetch();
```

```
        if($korisnik->naziv_uloge == "admin"){
```

```
            $_SESSION['admin'] = $korisnik;
```

```
            header("Location: ../admin.php");
```

```
        }
```

```

elseif($korisnik->naziv_uloze == "korisnik"){

    $_SESSION['korisnik'] = $korisnik;

    header("Location: ../index.php?page=best");

}

} else {

    $_SESSION['greske']="Korisnik nije pronadjen!";

    header("Location: ../index.php?page=login");

}

}

catch(PDOException $x){

    echo $x->getMessage();

}

}

}

}

else{

    //ispisi greske prilikom logovanja

```

```
}
```

```
?>
```

6.4 logout

```
<?php
```

```
@session_start();
```

```
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
```

```
    unset($_SESSION['korisnik']);
```

```
    session_destroy();
```

```
    header("Location: ../index.php");
```

```
}
```

```
elseif(isset($_SESSION['admin'])){
```

```
    unset($_SESSION['admin']);
```

```
    session_destroy();
```

```
    header("Location: ../index.php");
```

```
}
```

```
else{  
    header("Location: ../index.php");  
}  
?>
```

6.5 registracija

```
<?php
```

```
@session_start();  
  
require_once "konekcija.php";  
  
header("Content-type: application/json");  
  
$code=404;  
  
$data=null;  
  
if(isset($_POST['send'])){
```

```
$password=$_POST['lozinka'];  
$password1=md5($password);  
$ime=$_POST['ime'];  
$prezime=$_POST['prezime'];  
$korIme=$_POST['korIme'];  
$email=$_POST['email'];  
$timestamp=time();
```



```

$datum=date("Y-m-d H:i:s",$timestamp);

$uloga=1;

$aktivan=1;

$errors = [];

$relme = "/^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/";

$rePassword="/^/";

$username="/^[\\w\\d]+$/";

if(!$ime) {
    array_push($errors, "Polje za ime je obavezno.");
} elseif(!preg_match($relme, $ime)) {
    array_push($errors, "Polje za ime nije dobrog formata.");
}

if(!$korIme) {
    array_push($errors, "Polje username je obavezno.");
} elseif(!preg_match($reUsername, $korIme)) {
    array_push($errors, "Polje username nije dobrog formata.");
}

if(!$prezime) {
    array_push($errors, "Polje za ime je obavezno.");
} elseif(!preg_match($relme, $prezime)) {
    array_push($errors, "Polje za prezime nije dobrog formata.");
}

```

```

        /* if(!$korIme) {
        array_push($errors, "Polje username je obavezno.");
    } elseif(!preg_match($reUsername, $korIme)) {
        array_push($errors, "Polje za username nije dobrog formata.");
    }*/

```

```

    if(strlen($password)<=5)
    {
        array_push($errors,"mali broj karaktera");
    }

    if(strlen($password)>15)
    {
        array_push($errors,"Veliki broj karaktera");
    }

```

```

if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    array_push($errors, "Email adresa nije u dobrom formatu.");
}

```

```

if(count($errors) > 0){

    $code = 422;

    $data = $errors;

    }

    else{

$upit_unos=$konekcija->prepare("INSERT INTO korisnik
(ime,prezime,email,username,password,datum_registracije,id_uloga_korisnik,aktivan)
VALUES(:ime,:prezime,:email,:korIme,:password,:datum,:idUloga,:aktiv)
");

$upit_unos->bindParam(':ime',$ime);

$upit_unos->bindParam(':prezime',$prezime);

$upit_unos->bindParam(':korIme',$korIme);

$upit_unos->bindParam(':password',$password1);

$upit_unos->bindParam(':email',$email);

$upit_unos->bindParam(':datum',$datum);

$upit_unos->bindParam(':idUloga',$uloga);

$upit_unos->bindParam(':aktiv',$aktivan);

try{

```

```

        $code=$upit_unos->execute() ? 201:500;

        //skraceni if, il je kod 201 ili je kod 500 greska servera

    }

    catch(PDOException $e)
    {
        $code=409;
    }

    }

}

echo json_encode($data);
http_response_code($code);

```

?>

6.6 pretraga

<?php

@session_start();

include "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

//\$code = 404;

\$data = null;

/*

if(\$_SESSION['superAdmin']->naziv != "admin"){

header("Location: zabranaAdmin.php");

}o

*/

if(isset(\$_POST['send'])){

\$rec=\$_POST['otkucano'];

\$reRec="/^[\\w\\s]{1,30}\$/"

//regExp za samo recii da mogu da budu

\$upit =("SELECT id_jelo,naziv,opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija ORDER BY id_jelo ASC");

\$priprema = \$konekcija->prepare(\$upit);

```

$prirema->bindParam(":otkucano",$rec);

    try{

        $rezultat=$prirema->execute();

        if($rezultat){

            $data=$prirema->fetchAll();

            echo json_encode($data);

            //$code=201;

        }else{

            echo "doslo je do greske";

            //$code=500;

        }

    }

    catch(PDOException $e){

echo $e->getMessage();

    }

}

```

?>

6.7 slajder

<?php

@session_start();

require_once "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

if(isset(\$_POST['send'])){

\$prikaz=\$_POST['prikaz'];

\$upit="SELECT id_jelo, naziv,slajder, src,title,alt FROM jelo INNER JOIN slika on
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod

WHERE slajder>0 AND prikaz=:prikaz";

\$priprema=\$konekcija->prepare(\$upit);

\$priprema->bindParam(":prikaz",\$prikaz);

try{

 \$priprema->execute();

 \$data=\$priprema->fetchAll();

 echo json_encode(\$data);

}

```

catch(PDOException $e)
{
    echo ("GRESKA!!!");
}

}

```

```
?>
```

6.8 stranice

```

<?php

include "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

//$code = 404;

$data = null;

/*if(!isset($_SESSION['admin'])){

    header("Location: zabranaAdmin.php");

}

//ubaciti ako je min=max

*/

if(isset($_POST['send'])){

    $katId=$_POST['katId'];

    $min=$_POST['min'];

    $max=$_POST['max'];

```



```

        if(($katId==null || $katId==0) && ($max==null || $max==0))
        {
            $upit=("SELECT COUNT(id_jelo) AS broj FROM jelo INNER JOIN slika ON
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija");

            $priprema = $konekcija->prepare($upit);

        }

        if($katId>0 && ($max==null || $max==0)){

            $upit=("SELECT COUNT(id_jelo) AS broj FROM jelo INNER JOIN slika ON
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE id_kategorija=:katId");

            //upit sad ovde onaj koji treba

        }

        $priprema = $konekcija->prepare($upit);

        $priprema->bindParam(":katId",$katId);

    }

    if(($katId==0 || $katId==null) && ($max>0 && $min!=null)){

        if($min>$max)

        {
            $a=$max;

            $max=$min;
        }
    }

```

```

        $min=$a;

    }

    $upit=("SELECT COUNT(id_jelo) AS broj FROM jelo INNER JOIN slika ON
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE vreme_pripeme>=:min AND
vreme_pripeme<=:max");

    $priprema = $konekcija->prepare($upit);

    $priprema->bindParam(":min",$min);

    $priprema->bindParam(":max",$max);

    }

    if($katId>0 && $max>0 && $min!=null){

        if($min>$max)

        { $a=$max;

            $max=$min;

            $min=$a;

        }

        $upit=("SELECT COUNT(id_jelo) AS broj FROM jelo INNER JOIN slika ON
jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE vreme_pripeme>=:min AND
vreme_pripeme<=:max AND id_kategorija=:katId");

        $priprema = $konekcija->prepare($upit);

        $priprema->bindParam(":katId",$katId);

        $priprema->bindParam(":min",$min);

        $priprema->bindParam(":max",$max);

    }

```

```

try{

    $rezultat=$pripredma->execute();

    if($rezultat){
        $data1=$pripredma->fetch();

        echo json_encode ($data1);
        $code=201;
    }else{
        echo "doslo je do greske";
        $code=500;
    }

}

}

catch(PDOException $e){
    echo $e->getMessage();
}

}

```

?>

6.9 subscribe

<?php

include "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

\$code = 404;

\$data = null;

if(isset(\$_POST['poslato'])){

 \$email=\$_POST['email'];

 \$errors=[];

 if(!filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {

 array_push(\$errors, "Email adresa nije u dobrom formatu.");

 }

 if(count(\$errors) > 0){

 \$code = 422;

 \$data=\$errors;

 }

 else {

 \$upit="INSERT INTO subscribe VALUES (','email)";

```

$priprema=$konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":email",$email);

    try {

        $code = $priprema->execute() ? 201 : 500;

    } catch(PDOException $e) {

        $code = 500;

        // $e->getMessage();

    }

    }

echo json_encode($data);

    http_response_code($code);

}

if(isset($_POST['send']))
{

    $upit=("SELECT id_s,email FROM subscribe ORDER BY id_s ASC");

    $upit_pripreda = $konekcija->query($upit);

    try{

        $rezu=$upit_pripreda->execute();

        if($rezu)

        {

```

```
$rezultat=$upit_priprema->fetchAll();
```

```
$data=json_encode($rezultat);
```

```
echo $data;
```

```
}
```

```
}
```

```
catch(PDOException $e)
```

```
{
```

```
    echo $e->getMessage();
```

```
}
```

```
}
```

```
if(isset($_POST['obrisi']))
```

```
{
```

```
    $id=$_POST['obrisi'];
```

```
    $upit="DELETE FROM subscribe WHERE id_s=:id";
```

```

        $upit_priprema = $konekcija->prepare($upit);

        $upit_priprema->bindParam(":id",$id);

        try{

            $code = $upit_priprema->execute() ? 201 : 500;

            http_response_code($code);

        }

        catch(PDOException $e)

        {

            $code = 500;

            http_response_code($code);

        }

    }

?>

```

6.10 pitanja.php (anketa)

```
<?php
```

```

include "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

//$code = 404;

$data = null;

/*if(!isset($_SESSION['admin'])){

    header("Location: zabranaAdmin.php");

}

*///napred

if(isset($_POST['send'])){

    $idPitanje=$_POST['pitId'];

    $upit=$konekcija->prepare("SELECT pitanja.id_pitanje,pitanje,odgovor,id_p_o FROM
pitanje_odgovor INNER JOIN pitanja ON pitanje_odgovor.id_pitanje=pitanja.id_pitanje WHERE
pitanja.id_pitanje=:id ORDER BY pitanja.id_pitanje ASC");

    $upit->bindParam(':id',$idPitanje);

```



```
try{

    $upit->execute();

    if($upit)

    {

        $data=$upit->fetchAll();

        echo json_encode($data);

    }

    else{

        echo "GRESKA 500";

    }

}

catch(PDOException $e)

{

    echo $e->getMessage();

}

}
```

//id pitanje

```

if(isset($_POST['pitanje2'])){

    $idPitanje=$_POST['pitId'];

    $pitanje=$_POST['pitanje2'];

    if($pitanje==2){

        $upit=$konekcija->prepare("SELECT id_pitanje FROM pitanja WHERE id_pitanje>:id
ORDER BY id_pitanje ASC");

    }

    if($pitanje==1)

    {

        $upit=$konekcija->prepare("SELECT id_pitanje FROM pitanja WHERE
id_pitanje<:id ORDER BY id_pitanje ASC");

    }

    $upit->bindParam(':id',$idPitanje);

    try{

        $upit->execute();

        if($upit)

        {

            $data1=$upit->fetch();

            echo json_encode($data1);

        }

        else{

            echo "GRESKA 500";

        }

    }

```

```

    }

    catch(PDOException $e)

    {

        echo $e->getMessage();

    }

}

//ubacivanje odgovora

if(isset($_POST['idemo']))){

    $odg1=$_POST['odg1'];

    $odg2=$_POST['odg2'];

    $odg3=$_POST['odg3'];

    $idKorisnik=$_POST['idKorisnik'];

    $upit="INSERT INTO odgovori
VALUES(',:odg1,:idKorisnik'),(',:odg2,:idKorisnik'),(',:odg3,:idKorisnik)";

    $priprema=$konekcija->prepare($upit);

    $priprema->bindParam("":odg1",$odg1);

    $priprema->bindParam("":odg2",$odg2);

    $priprema->bindParam("":odg3",$odg3);

    $priprema->bindParam("":idKorisnik",$idKorisnik);

    try{

```

```

        $subaceno=$priprema->execute();

        if($subaceno)
        {
            $data=201;

            echo $data;

        }

        else{

            $data=500;

            echo $data;

        }

    }

    catch(PDOException $e)

    {

        echo $e->getMessage();

    }

}

?>

```

6.11 pagination

```
<?php
```

```

include "konekcija.php";

header("Content-type: application/json");

//$code = 404;

$data = null;

/*if(!isset($_SESSION['admin'])){

    header("Location: zabranaAdmin.php");

}

*/

if(isset($_POST['send'])){

    $katId=$_POST['katId'];

    $min=$_POST['min'];

    $max=$_POST['max'];

    $stranica=$_POST['stranica'];

    $pocetak=$stranica*2;

    $prikaz=2;

    if(($katId==null || $katId==0) && ($max==null || $max==0))

    {

        $upit=("SELECT id_jelo,naziv,vreme_pripeme AS opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo
INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER JOIN proizvod_kategorija ON
jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE slika.kat<>2 ORDER BY id_jelo
ASC LIMIT $pocetak,$prikaz");

        $priprema = $konekcija->prepare($upit);

```

```
}
```

```
if($katId>0 && ($max==null || $max==0)){
```

```
    $upit=("SELECT id_jelo,naziv,vreme_pripeme AS  
    opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER  
    JOIN proizvod_kategorija ON jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE  
    id_kategorija=:katId AND slika.kat<>2 ORDER BY id_jelo ASC LIMIT $pocetak,$prikaz");
```

```
//upit sad ovde onaj koji treba
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
```

```
$priprema->bindParam(":katId",$katId);
```

```
}
```

```
if(($katId==0 || $katId==null) && ($max>0 && $min!=null)) {
```

```
    if($min>$max)
```

```
    { $a=$max;
```

```
        $max=$min;
```

```
        $min=$a;
```

```
}
```

```
    $upit=("SELECT id_jelo,naziv,vreme_pripeme AS  
    opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER  
    JOIN proizvod_kategorija ON jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE
```

```
vreme_pripeme>=:min AND vreme_pripeme<=:max AND slika.kat<>2 ORDER BY id_jelo ASC LIMIT  
$pocetak,$prikaz");
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
```

```
$priprema->bindParam(":min",$min);
```

```
$priprema->bindParam(":max",$max);
```

```
}
```

```
if($katId>0 && $max>0 && $min!=null){
```

```
    if($min>$max)
```

```
    { $a=$max;
```

```
      $max=$min;
```

```
      $min=$a;
```

```
    }
```

```
        $upit=("SELECT id_jelo,naziv,vreme_pripeme AS  
opis,src,title,alt,naziv_kategorija FROM jelo INNER JOIN slika ON jelo.id_jelo=slika.id_proizvod INNER  
JOIN proizvod_kategorija ON jelo.id_kategorija=proizvod_kategorija.id_proizvod_kategorija WHERE  
slika.kat<>2 AND vreme_pripeme>=:min AND vreme_pripeme<=:max AND id_kategorija=:katId ORDER  
BY id_jelo ASC LIMIT $pocetak,$prikaz");
```

```
$priprema = $konekcija->prepare($upit);
```

```
$priprema->bindParam(":katId",$katId);
```

```
$priprema->bindParam(":min",$min);
```

```
$priprema->bindParam(":max",$max);
```

```
}
```

```
try{
```

```
    $rezultat=$priprema->execute();
```

```

        if($rezultat!=null && $rezultat!=""){

            $data1=$priprema->fetchAll();

            $data=json_encode($data1);

            echo $data;

        }

        else{

            echo "upit nije ok";

        }

    }

    catch(PDOException $x){

        echo $x->getMessage();

    }

}

?>

```

6.12 porukeKorisnika

```

<?php

include "konekcija.php";

```



```

header("Content-type: application/json");

$code = 404;

$data = null;

if(isset($_POST['send'])){
    $email=$_POST['email'];

    $name=$_POST['name'];

    $subject=$_POST['subject'];

    $textPor=$_POST['textPor'];

    $errors=[];

    $reName = "/^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćšđž0-9]{2,12}$/";

    if(!$name) {
        array_push($errors, "Polje za name je obavezno.");
    } elseif(!preg_match($reName, $name)) {
        array_push($errors, "Name nije dobrog formata.");
    }

    if($subject==null)
    {
        $subject="0";
    }

    if(strlen($textPor)==0)
    {

```

```

        array_push($errors,"Niste uneli tekst poruke");
    }

    if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        array_push($errors, "Email adresa nije u dobrom formatu.");
    }

    if(count($errors) > 0){
        $code = 422;
        $data=$errors;

    }
    else {

        $upit="INSERT INTO poruke_korisnika VALUES (":email,:subject,:text_poruke,:name)";
        $priprema=$konekcija->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(":email",$email);
        $priprema->bindParam(":subject",$subject);
        $priprema->bindParam(":text_poruke",$textPor);
        $priprema->bindParam(":name",$name);
    }

```

```

        try {
            $code = $priprema->execute() ? 201 : 500;

        } catch(PDOException $e) {
            $code = 500;

            //echo $e->getMessage();
        }

    }

}

}

http_response_code($code);

echo json_encode($data);

?>

```

6.13 php fajlovi za admin

Da ne bih ‘nagurala’ samo kodove koji su identicni jedina je razlika sql upit za rad sa bazom ‘demonstriracu’ rad samo jednog fajla, tj jedne stranice zaduzenu za tabelu admin panela.

6.13.1 SELECT

```
if(isset($_POST['send']))
```

```
{
```

```
    $upit=("SELECT id_drzava,naziv_drzave,kontinent.naziv FROM drzave INNER  
JOIN kontinent ON drzave.kontinent_id=kontinent.id_kontinent ORDER BY id_drzava  
ASC");
```

```
    $upit_pripreda = $konekcija->query($upit);
```

```
    try{
```

```
        $rezu=$upit_pripreda->execute();
```

```
        if($rezu)
```

```
        {
```

```
            $rezultat=$upit_pripreda->fetchAll();
```

```
            $data=json_encode($rezultat);
```

```
            echo $data;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    catch(PDOException $e)
```

```

{
    echo $e->getMessage();
}

```

```

}

```

6.13.2 DELETE

Razlikuju se dva delete kad brisemo podatak cij red nije strani ključ u nekoj tabeli i kad to jeste.

Prvi način kad nije

```

if(isset($_POST['obrisi']))
{
    $id=$_POST['obrisi'];
    $upit="DELETE FROM drzave WHERE id_drzava=:id";
    $upit_priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $upit_priprema->bindParam(":id",$id);

    try{
        $code = $upit_priprema->execute() ? 201 : 500;
        http_response_code($code);
    }
}

```

```

catch(PDOException $e)
{

    $code = 500;

    http_response_code($code);

}

}

DRUGI NACIN KAD JESTE
if(isset($_POST['obrisi']))
{
    $id=$_POST['obrisi'];

    $upitFirst=("DELETE FROM drzave WHERE kontinent_id=:id");

    $upit_pripremaFirst = $konekcija->prepare($upitFirst);

    $upit_pripremaFirst->bindParam(":id",$id);

    $upit="DELETE FROM kontinent WHERE id_kontinent=:id";

    $upit_priprema = $konekcija->prepare($upit);

    $upit_priprema->bindParam(":id",$id);

```

```

try{
    $first=$upit_pripremaFirst->execute() ? 200:500;
    if($first==200)
    {
        try{
            $code = $upit_priprema->execute() ? 201 : 500;
            http_response_code($code);
        }
        catch(PDOException $e)
        {
            $code = 500;
            http_response_code($code);
        }
    }

}

catch(PDOException $e)
{

    $code = 500;
    http_response_code($code);
}

```

```
}
```

6.13.3 UPDATE

Update je uradjen iz dva koraka prvo se podaci za odredjen red putem AJAX-a dohvataju i modal se puni tim podacima

```
if(isset($_POST['dohvati']))
{
    $id=$_POST['update'];

    $upit="SELECT id_kontinent,naziv FROM kontinent WHERE id_kontinent=:id";

    $priprema = $konekcija->prepare($upit);

    $priprema->bindParam(":id",$id);

    try{
        $rezu=$priprema->execute();
        if($rezu)
        {
            $rezultat=$priprema->fetch();

            $data=json_encode($rezultat);
            echo $data;
```



```

    }

}

catch(PDOException $e)
{
    echo $e->getMessage();
}

```

```

}

```

A onda sledi ubacivanje tih podataka

Ista funkcija se poziva i za insert i za update samo se razlikuje po promenljivoj insert ako je jednaka 0 onda se radi insert, a ako nije onda ta promenjiva predstavlja id nekog reda koji se menja, jer id ne moze biti 0

```

if(isset($_POST['ubacaj']))
{
    $kontId=$_POST['insert'];

    $naziv=$_POST['kontinent'];
}

```

```

if($kontId==0)
{

    //insert

    $upit_unos=$konekcija->prepare("INSERT INTO kontinent (naziv)
VALUES(:naziv)
");
    $upit_unos->bindParam(':naziv',$naziv);


try {

    $code = $upit_unos->execute() ? 201 : 500;


    } catch(PDOException $e) {

        $code = 409;


    }
}

```

```

    }

    if($kontId>0)
    {

        /*$timestamp=time();
        $datum=date("Y-m-d H:i:s",$timestamp);    */

        $upit="UPDATE kontinent
        set naziv=:naziv

        WHERE id_kontinent=:id";

        $upit_unos=$konekcija->prepare($upit);

        $upit_unos->bindParam(':naziv',$naziv);
        $upit_unos->bindParam(':id',$kontId);


        try {

            $code = $upit_unos->execute() ? 201 : 500;

```

```
        } catch(PDOException $e) {

            $code = 409;

        }

    }

    echo json_encode($data);

    http_response_code($code);

}
```

6.13.4Jelo insert

Vecinski kod je isti za sve, sem za insert jer se prilikom inserta ubacuje i slika i kopiracu samo kod za insert

```
if(isset($_POST['jeloUnos']))
{
    $naziv=$_POST['nazivM'];
    $opis=$_POST['opisM'];
    $notes=$_POST['notesM'];
    $vreme=$_POST['vremeM'];
    $kat=$_POST['katJeloListaM'];
    $drzava=$_POST['drzavaListaM'];
    $slika = $_FILES['slikaInsert'];
        $slika_ime = $slika['name'];
    $slika_tip = $slika['type'];
    $slika_velicina = $slika['size'];
    $tmp_putanja = $slika['tmp_name'];
    $dozvoljeni_formati=array("image/jpg", "image/jpeg", "image/png");
    $reNaziv="/^[\\w\\s]{1,255}$/";
    $reOpis="/^[\\w\\s\\d\\.]{1,400}$/";
    $errors = [];
    if(!$slika){ array_push($errors,'Nije odabrana slika'); }
    else{
```

```

        if(!in_array($slika_tip,$dozvoljeni_formati)){

            array_push($errors,'Nije odgovarajuci tip podatka za prvu sliku');

        }

        if($slika_velicina>4500000){

            array_push($errors,'podatak je prevelik');

        }

        if($slika_ime=='slika'){

            array_push($errors,"podatak ima neispravno ime");

        }

    }

    if(!preg_match($reNaziv, $naziv)) {

        array_push($errors, "Naziv nije dobar.");

    }

    if(!preg_match($reOpis, $opis)) {

        array_push($errors, "Opis nije dobar.");

    }

    if(!preg_match($reOpis, $notes)) {

        array_push($errors, "Notes nije dobar.");

    }

    if(count($errors) > 0){

        $code = 422;

        $data=$errors;

    }

```

```

else
{
    $upit="INSERT INTO jelo (naziv,opis,notes,drzava_id,vreme_pripeme,id_kategorija)
        VALUES(:naziv,:opis,:notes,:drzava,:vreme,:kat)";
    $upit_unos=$konekcija->prepare($upit);

    $upit_unos->bindParam(':naziv',$naziv);
    $upit_unos->bindParam(':notes',$notes);
    $upit_unos->bindParam(':opis',$opis);
    $upit_unos->bindParam(':vreme',$vreme);
    $upit_unos->bindParam(':kat',$kat);
    $upit_unos->bindParam(':drzava',$drzava);

    try{
        $ubaceno = $upit_unos->execute() ? 201 : 500;
        if($ubaceno==201)
        {

            $id=$konekcija->lastInsertId();
            $nazivSlike=time().$slika_ime;
            $putanja="img/".$nazivSlike;

            if(move_uploaded_file($tmp_putanja,"../".$putanja)){

```

```
$upit="insert into slika values(?,?,?,?,?)";

    $priprema=$konekcija->prepare($upit);

    $priprema->bindParam(":id_proizvod",$id);

    $priprema->bindParam(":src",$putanja);

    $priprema->bindParam(":alt",$slika_ime);

    $priprema->bindParam(":title",$slika_ime);


    try{

        $ubaceno=$priprema->execute();

        $_SESSION['insertSlika']="Uspesno!";

        header("Location: ../admin.php");

    }

    catch(PDOException $e)

    {

        $_SESSION['insertSlika']="Doslo je do greske prilikom ubacivanja slike";

    }

}

catch(PDOException $e)
```



```
{  
    $_SESSION['insertSlika']="Doslo je do greske prilikom ubacivanja jela";  
}  
  
}  
  
}  
  
?>
```