Comando	Función	Ejemplo de uso
cd nombreCarpeta	Entrar en una carpeta	cd Documentos
cd ..	Subir un nivel	cd ..
**cd **	Ir a la raíz del disco	cd \
dir	Listar archivos	dir
dir /w	Listado en formato ancho	dir /w
dir /a	Listado de archivos y de ocultos	dir /a
dir /p	Listado por páginas	dir /p
tree	Mostrar estructura de carpetas	tree
copy archivo1 archivo2	Copiar archivos	copy notas.txt copia.txt
xcopy carpeta1 carpeta2 /E /I /S	Copiar carpetas completas /S también las subcarpetas	xcopy Fuente Destino /E /I /S
move archivo destino	Mover o renombrar	move archivo.txt C:\Backup
del archivo.txt	Eliminar archivo	del notas.txt
rmdir carpeta /S /Q	Borrar carpeta con todo	rmdir CarpetaPrueba /S /Q
Edit archivo	Editar archivo	edit archivo.txt
Notepad archivo	Editar archivo con NotePad	Notepad archivo.txt
systeminfo	Ver info completa del sistema	systeminfo
hostname	Mostrar nombre del equipo	hostname
wmic cpu get name	Ver nombre del procesador	wmic cpu get name
wmic bios get serialnumber	Número de serie del BIOS	wmic bios get serialnumber
ipconfig /all	Ver config completa de red	ipconfig /all
ping www.google.com	Comprobar conexión	ping www.google.com
tracert www.google.com	Ver ruta de red	tracert www.google.com

netstat -an	Ver puertos y conexiones	netstat -an
getmac	Ver dirección MAC	getmac
arp -a	Ver tabla ARP	arp -a
tasklist	Ver lista de procesos	tasklist
powershell	Abrir PowerShell desde CMD	powershell
cls	Limpiar la pantalla	cls
fc archivo1 archivo2	Comparar archivos (texto)	fc texto1.txt texto2.txt
comp archivo1 archivo2	Comparar byte a byte	comp img1.jpg img2.jpg
doskey /history	Ver historial de comandos	doskey /history
type archivo.txt	Mostrar contenido de archivo	type notas.txt
echo texto	Mostrar texto	echo Hola mundo
>	Redirigir y crear archivo	echo Hola > saludo.txt
>>	Añadir contenido al archivo	echo Línea extra >> saludo.txt
|	tubería: el stdout de la 1a orden, será el stdin de la 2a orden	type favoritos.txt | find "chistes" type favoritos.txt | sort type favoritos.txt | more
mkdir carpeta (opcional: más carpetas)	Crear carpeta otracarpeta	mkdir carpeta1 carpeta2
set	Mostrar las variables de entorno	set
ver	Versión de windows (pero no coince con la del SO)	ver
*****	Sirve para reemplazar texto	Jua*.txt (devolvería los archivos juan, juanito, juanillo...)
?	Sirve para reemplazar 1 caracter	Jua?.txt (juan, juar, juag,...)
format	Formatea el disco (CUIDADO)	Format D:

CHKDSK	Comprueba el estado de un disco	CHKDSK A
Rename (ren)	Cambiar nombre del archivo	Rename archivo1.txt nombrenuevo.txt
Copy con nombrearchivo	Creamos un archivo y escribimos en él cuando pulsemos ctrl+c se guarda	Copy con archivo.txt
SET VARIABLE=VALOR	Crear variable	SET ALUMNO=Aleix
echo %VARIABLE%	Ver el valor de una variable concreta	echo %ALUMNO%