कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha, Bhopal (MP)– 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./गवन/2026/ 01

भोपाल, दिनांक - 13.05.2026

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद छापीहेड़ा
जिला - राजगढ़

विषयः- वार्ड क्रं. 09 में दुर्गामाता मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भः- E-Notification No LS-0310-26-0000000001 Project No PW1-EN2-0310-26-3019

विषयान्तर्गत, ई-नोटिफिकेशन के द्वारा वार्ड क्रं. 09 में दुर्गामाता मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के प्राक्कलन प्रस्तुत कर तकनीकी स्वीकृति चाही गई। उक्त कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक कॉलेज से सक्षम स्तर से करवाने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया निकाय जावे। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावे। जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है-

क्रं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	वार्ड क्रं. 09 में दुर्गामाता मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	विधायक निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस. एस.आर. दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	4,31,005.00
			जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	77,581.00
			कुल योग	5,08,586.00

शर्तें:-

1. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेशिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रीट आदि का शासकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की समस्त सामग्रीयों एवं कांक्रटी की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे एवं कार्य की विधिवत निविदा आमंत्रित की जावे।
2. म.प्र .नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम) 3) के खण्ड) दो (के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3. म.प्र .न.पा) .प्रेसीडेंट-इन-कांउसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य (नियम 1998 के नियम 7 (3) अनुसार संविदाकार्यो से अनुबंध सम्पादन के समय पांच प्रतिशत प्रतिभूमि राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जाम कराई जावे।
4. म.प्र .न.पा) .प्रेसीडेंट-इन-कांउसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य (नियम 1998 के नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह (के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी
5. निर्माणकार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्ट्रेक्चर की भार वहन क्षमता का परीक्षण शासकीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जावे। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भवन की संरचना डिजाईन सक्षम स्ट्रक्चरल शासकीय इंजीनियर से करवाई जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे। ड्राइंग डिजाईन में भूकम्प अवरोधी तकनीक का समावेश किया जावे।
6. सक्षम जिला प्रशासन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
7. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे।
9. विस्तृत प्राक्कलन के साथ सेनेटरी एवं इलेक्ट्रिकल के आयटम का समावेश कर एकजाई तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य स्वीकृतिया प्राप्त की जाए।
10. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे।
11. भूमि विवाद की स्थिति में अथवास शासकीय विभाग द्वारा आपत्ति ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
12. कार्य टुकड़ो में विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. कार्य स्थल पर संबधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रुप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के पूर्व एवं कार्य समाप्ति पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें।
14. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी/सहमति भी प्राप्त की जावे।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल संभाग, भोपाल

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

15. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरों की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग/ गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यंत्रिकी विभाग/लोक स्वा0 यांत्रिकी विभाग के समान कार्यो की वर्तमान प्रचलित दरों से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी/.परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेगें
16. निर्माण कार्य की लागत राशि रु .25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
17. म.प्र .शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु.1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ .एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी का होगा।
20. निविदा स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक) विनियमन एवं समाप्ति (अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
21. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
22. नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निवदिा आंमत्रित की जावे अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी
23. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
24. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
25. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
26. मौके की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
27. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में किया जावे। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त कर कार्य करें।
28. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
29. निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
30. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
31. निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एंव अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानानतरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य कराया जावे। शर्तो का पालन नही करने की दशा मे समस्त उत्तादायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
34. Non SOR Item का अनुमोदन निविदा जारी करने के पूर्व इस कार्यालय से किया जाना सुनिश्चित करें

संलग्न- प्राक्कलन।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल संभाग, भोपाल

વિદ્યાલય

Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0310-26-0000000001	Work: Construction of Samudaik bhawan Nirman Near Durga Mata Mandir
ULB: 0310 (Chhaibeda Nagar Parshad)	Demand ID: DM-0310-26-0000000001
Department: PWD (Nirman Branch)	PAC: 431035.47
Project No.: PW1-ENE-0310-26-3019	Gross: 508586.46

Activity, SOR / NON SOR and WBS Details

1	NS-2.5.1	ALL KIND OF SOIL		10.0	1.5	1.5	1.2	2.7			27.0	M3	151.0	4,077.00	18.0	4,810.86	
1	NS-4.1.6	CEMENT CONCRETE GRADE M-10 (NOMINAL MIX) WITH 40 MM MAXIMUM SIZE OF STONE AGGREGATE		10.0	1.5	1.5	0.1	0.225			2.25	M3	4112.0	9,252.00	18.0	10,917.36	
1	NS-4.1.6			1.0	6.0	11.8	0.1	7.08			7.08	M3	4112.0	29,112.96	18.0	34,353.29	
1	NS-2.18.1	MOORUM HARD COPRA		1.0	6.0	11.8	0.3	21.24			21.24	M3	478.0	10,152.72	18.0	11,980.21	
1	NS-5.1.1	Cementconcretegrade M-20(NominalMix)with20mmaximumsize of stone aggregate.		10.0	1.3	1.3	0.25	0.423			4.23	M3	5435.0	22,990.05	18.0	27,128.25	Footing
1	NS-5.1.1			10.0	0.5	0.2	4.45	0.445			4.45	M3	5435.0	24,185.75	18.0	28,539.19	Column
1	NS-5.1.1			8.0	2.8	0.2	0.3	0.168			1.344	M3	5435.0	7,304.64	18.0	8,619.48	Plinth Beam
1	NS-5.1.1			2.0	6.0	0.2	0.3	0.36			0.72	M3	5435.0	3,913.20	18.0	4,617.58	
1	NS-5.1.1			8.0	2.8	0.2	0.2	0.112			0.896	M3	5435.0	4,869.76	18.0	5,746.32	
1	NS-5.1.1			2.0	6.0	0.2	0.2	0.24			0.48	M3	5435.0	2,608.80	18.0	3,078.38	
1	NS-5.1.1			5.0	7.0	0.2	0.4	0.56			2.8	M3	5435.0	15,218.00	18.0	17,957.24	
1	NS-5.1.1			1.0	7.0	12.5	0.11	9.625			9.625	M3	5435.0	52,311.88	18.0	61,728.01	
1	NS-19.1.1	Centeringandshuttering includingstrutting, proppingstretchingetc.Foundations, footings, bases of columns, etc. For mass concrete.		10.0	4.45	1.4		8.23			62.3	M2	160.0	9,968.00	18.0	11,762.24	Column
1	NS-19.1.1			16.0	2.8	0.3		0.84			13.44	M2	160.0	2,150.40	18.0	2,537.47	Plinth Beam
1	NS-19.1.1			8.0	6.0	0.3		1.8			14.4	M2	160.0	2,304.00	18.0	2,718.72	
1	NS-19.1.1			16.0	2.8	0.2		0.56			8.96	M2	160.0	1,433.60	18.0	1,691.65	
1	NS-19.1.1			8.0	6.0	0.2		1.2			9.6	M2	160.0	1,536.00	18.0	1,812.48	
1	NS-19.1.1			10.0	7.0	0.4		2.8			28.0	M2	160.0	4,480.00	18.0	5,286.40	
1	NS-19.1.1			1.0	7.0	12.5		87.5			87.5	M2	160.0	14,000.00	18.0	16,520.00	
1	NS-19.3.1			2.0	7.0	0.15		1.05			2.1	M2	160.0	336.00	18.0	396.48	
1	NS-19.1.1			2.0	12.5	0.15			1.875		3.75	M2	160.0	600.00	18.0	708.00	
1	NS-6.9	BRICK WORK WELL WELL BURNT OPEN BHATTA BRICKS CRUSHING STRENGTH NOT LESS THAN 25KG CUM AND WATER ABSORTION NOT MORE THAN		8.0	2.8	0.2	3.3	1.848			14.784	M3	4155.0	61,427.52	18.0	72,484.47	
1	NS-6.9			2.0	6.0	0.2	3.3	3.96			7.92	M3	4155.0	32,907.60	18.0	38,833.97	
1	NS-5.11.4	Therm-Mechanically Treated bars. (Fe 500 D or more)		1.0					1963.2	1963.2	KG	58.0	113,865.60	18.0	134,361.41	

1	Samudaik Bhawan Nirman	431,035.47
	Total PAC	431035.47

GST: 77580.99
Gross: 508586.46

OK