

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерного проектирования
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем
Дисциплина «Объектно-ориентированное проектирование и
программирование»

«К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ»

Руководитель курсового проекта
ассистент

_____. А.Д. Ларькин
____.____.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему:

**«ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ»**

БГУИР КП 1-58 01 01 006 ПЗ

Выполнил студент группы 210901
Вальмус Ульяна Михайловна

(подпись студента)

Курсовой проект предоставлен
на проверку _____.2023

(подпись студента)

Минск 2023

РЕФЕРАТ

БГУИР КП 1-58 01 01 006 ПЗ

Вальмус, У.М. Веб-сервис для работы ателье по пошиву дизайнерской одежды: пояснительная записка к курсовому проекту / У.М.Вальмус – Минск: БГУИР, 2023. – 35 с.

Пояснительная записка 38 с., 19 рис., 8 источников, 3 приложений

ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ РАБОТЫ АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ

Цель проектирования: создать сервис для автоматизации просмотра портфолио, цен на услуги и удаленного заказа пошива одежды.

Методология проведения работы: в процессе решения поставленных задач использованы принципы системного подхода, парадигма Объектно-ориентированного программирования, шаблон архитектуры системы *MVVM*, принципы *SOLID*, паттерны проектирования программного обеспечения.

Результаты работы: выполнен анализ рынка в сфере сайтов станций технического обслуживания, рассмотрено общетехническое обоснование разработки программного средства; сделан общий анализ программного средства; рассчитаны параметры проектируемого программного средства; спроектировано и реализовано веб-приложение; проведено тестирование веб-приложения; разработана графическая часть проекта.

Программное средство обеспечивает автоматизацию просмотра меню и предоставления возможности заказа еды в цифровой форме.

Область применения результатов: могут быть использованы при цифровизации деятельности ателье.[1]

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений, символов и терминов	6
Введение	7
1. Анализ исходных данных на курсовое проектирование	8
1.1 Анализ исходных данных к курсовому проекту	8
1.2 Обоснование и описание выбора языка программирования, средств разработки, используемых технологий и сторонних библиотек	9
2. Проектирование и разработка программного средства	13
2.1 Проектирование архитектуры и описание состояний программного средства	13
2.2 Проектирование и разработка графического интерфейса	15
2.3 Описание и реализация используемых в программном средстве алгоритмов	20
3. Эксплуатация программного средства	21
3.1 Ввод в эксплуатацию и обоснование минимальных технических требований к оборудованию	21
3.2 Руководство по эксплуатации программного средства	22
Заключение	27
Список используемых источников	28
Приложение А (обязательное) Листинг программного кода	29
Приложение Б (обязательное) Справка о проверке курсового проекта на плагиат	37
Приложение В (обязательное) Ведомость курсового проекта	38

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ

База данных – это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе.

Объектно-ориентированное программирование (в дальнейшем ООП) – парадигма программирования, в которой основными концепциями являются понятия объектов и классов.

Среда разработки – комплекс программных средств, используемый программистами для разработки программного обеспечения типов.

ООП – Объектно-ориентированное программирование;

Visual Studio Code – интегрированная среда разработки;

ОС – Операционная система;

ПО – Программное обеспечение;

ЯП – Язык программирования.

Использование условных обозначений и терминов является неотъемлемой частью разработки. Термины, представленные в перечне, являются ключевыми для достижения эффективности и функциональности веб-приложения. Понимание этих терминов обеспечивает ясность в коммуникации и успешное выполнение поставленных задач проекта.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире моды и стиля все больше людей стремятся выразить свою индивидуальность и оригинальность через уникальные и персонализированные предметы одежды. Вместе с этим растет спрос на дизайнерскую одежду, которая отражает индивидуальный вкус и стиль каждого клиента. Ателье, специализирующиеся на пошиве дизайнерской одежды, играют ключевую роль в создании этих уникальных нарядов.

В рамках ателье по пошиву дизайнерской одежды, одной из популярных категорий является пошив пижам. Пижамы - это не только элемент одежды для сна, но и способ выразить свою индивидуальность даже в уютной обстановке дома. Однако, процесс создания и заказа дизайнерских пижам может быть сложным и требовать тщательного взаимодействия между клиентами и мастерами ателье.

В свете того, что информационные технологии играют все более значимую роль во всех сферах жизни, создание веб-сервиса для работы ателье по пошиву дизайнерских пижам становится актуальной и перспективной задачей. Такой веб-сервис может значительно упростить и ускорить процесс заказа пижам, обеспечивая удобство для клиентов и повышая эффективность работы мастеров ателье.

В данной курсовой работе будет разработан веб-сервиса для работы ателье по пошиву дизайнерских пижам. Мы проанализируем основные требования и функциональные возможности такого сервиса, а также рассмотрим его преимущества и практическую применимость.

Целью данной работы является создание веб-сервиса, который облегчит процесс заказа дизайнерских пижам и повысит эффективность работы ателье.

1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.1 Анализ исходных данных к курсовому проекту

На данный момент уже существует некое количество веб-сайтов различных ателье по пошиву дизайнерской одежды, в том числе и пижам.



Рисунок 1.1 – Сайт *Kiguru.by*

Kiguru.by представляет собой интернет-магазин, специализирующийся на продаже кигуруми пижам для детей и взрослых в Минске. Кигуруми - это уютные и стильные костюмы в виде сказочных персонажей, забавных животных и героев мультфильмов. Они подходят не только для сна, но также для утренников, карнавалов, прогулок и других мероприятий.

На сайте *Kiguru.by* представлен широкий ассортимент кигуруми для детей и взрослых. Все изделия имеют выразительные дизайнерские решения, свободный крой и оригинальное оформление.[2]




Рисунок 1.2 – Сайт *Atelie12.by*

Atelie 12 - это веб-сайт, предлагающий услуги по пошиву дизайнерской одежды, в том числе и пижам.[3]

Изучив данные сайты, можно выделить следующие преимущества:

- навигация на сайтах понятная: достаточно легко перемещаться по разделам и страницам сайта;
- дизайн и компоновка: сайт имеет чистый и привлекательный дизайн, который не перегружен информацией;
- читабельность текста: текст на сайте читабелен и легко воспринимается, используется достаточно крупный шрифт и контрастные цвета, разделы текста хорошо организованы;
- формы и взаимодействие: простые и интуитивно понятные формы для заполнения.

Веб-сервис, который будет создан в процессе данного курсового проекта, будет обладать всеми перечисленными выше преимуществами.

1.2 Обоснование и описание выбора языка программирования, средств разработки, используемых технологий и сторонних библиотек

PHP является лидером в своей нише – это основной инструмент, который выполняется на стороне *web*-сервера и используется для придания динамичности и интерактивности веб-сайтам. Это один из самых популярных языков веба, он применяется в более чем 40% всех сайтов мира.[4]

Преимущества:

– Мощный и гибкий. Как мы уже писали, этот язык способен обслужить небольшой личный блог, но при этом же спокойно себя чувствует в больших ресурсах: интернет-магазинах, соцсетях, порталах и т. д.

– Свободный. Данный язык является полностью бесплатным и распространяется со свободной лицензией, поэтому его смело могут применять как частные лица, так и коммерческие организации.

– Простой. Чтобы уловить логику его работы и понимать основной синтаксис, хватит 2-3 недель обучения; конечно, чтобы понять его «глубже», потребуется больше времени.

– Крутое сообщество. Он очень распространен и имеет большое комьюнити, которое легко поможет вам с трудностями в освоении этого языка.

– Дополняемость. *PHP* имеет большое количество дополнительных расширений и библиотек, которые увеличивают его функциональность.

– Не требователен. Этот язык можно применять на всех известных видах серверов.

– Простота редактирования. Писать и редактировать этот код можно в любом редакторе текста.

phpMyAdmin – это бесплатный программный инструмент с открытым исходным кодом, построенный на *PHP*. Он в основном используется для управления базами данных *MySQL* и *MariaDB* через веб-интерфейс. С помощью *phpMyAdmin* пользователи могут выполнять различные задачи по управлению базами данных, такие как создание, удаление и изменение баз данных, таблиц и полей.[5]

Преимущества:

1 Открытый исходный код – *phpMyAdmin* — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, что делает его доступным для всех пользователей.

2 Удобный для пользователя. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и прост в использовании, что делает его идеальным для нетехнических пользователей.

3 Веб-интерфейс. Веб-интерфейс позволяет легко управлять базами данных из любого места, где есть подключение к Интернету.

4 Резервное копирование и обслуживание. Пользователи могут легко выполнять задачи резервного копирования и обслуживания, что снижает риск потери данных.

HTML (Hypertext Markup Language) – это язык разметки гипертекстовых документов. Он нужен, чтобы отображать в браузере специальным образом отформатированный документ с множеством вложенных элементов: заголовками, абзацами, списками, гиперссылками, медиаисточниками, расположением изображений, видео и аудио.[6]

Преимущества:

- широкое распространение;
- код можно написать в любом текстовом редакторе;
- совместимость с подавляющим числом браузеров;
- очень лёгкий синтаксис, можно изучить основы за пару дней;
- поддержка стандарта консорциумом Всемирной паутины (*WWW Consortium*);
- простая интеграция с базовыми языками программирования, такими как *PHP*

CSS (Cascading Style Sheets) с английского переводится как каскадные таблицы стилей, - это язык, который используется как средство оформления *web*-страниц, а именно для работы с шрифтами, цветами, полями, таблицам, картинками, расположением элементов.[7]

Преимущества:

1 Простота самого языка *CSS* вместе с принципом отделения оформления от содержания даёт возможность сократить время на разработку и поддержку сайта.

2 Уменьшается время загрузки страниц *web*-сайта за счёт переноса правил представления данных в отдельный *CSS*-файл. Благодаря этому браузер загружает только структуру документа, а также данные, хранимые на странице, а представление этих данных загружается браузером только один раз и может быть закеширован, – благодаря этому уменьшается трафик, время загрузки, а также нагрузка на сервер.

3 Простота изменения дизайна. Один *CSS* управляет отображением множества *HTML*-страниц. Когда возникает необходимость изменить дизайн сайта, то незачем править каждую страницу. Для последующего изменения дизайна всего лишь нужно изменить *CSS*-файл, и как результат, изменение дизайна делается быстрее.

4 Повышение совместимости с разными платформами за счет использования *web*-стандартов.

5 *CSS* предоставляет дополнительные возможности форматирования, о которых при использовании только самих атрибутов даже и не приходилось мечтать.

Visual Studio Code (VS Code) – это редактор кода для разных языков

программирования. Он относительно немного весит, гибкий и удобный. В нем можно писать, форматировать и редактировать код на разных языках.[8]

Преимущества:

1 Простота освоения. У редактора интуитивно понятный интерфейс, его легко установить и настроить. А после этого им сразу можно начинать пользоваться. Единственной проблемой поначалу могут стать горячие клавиши и дополнительные настройки — они необычно организованы. Но со временем легко разобраться, особенно если вначале держать под рукой памятку или пользоваться туториалами.

2 Малый вес. По сравнению с *IDE* редактор быстро работает и мало весит, не так требователен к ресурсам компьютера. При этом он довольно функционален, а огромное количество расширений позволяет добавлять в него новые возможности.

3 Кроссплатформенность. *Visual Studio Code* есть для всех популярных операционных систем, так что с ним можно работать вне зависимости от ОС, которую вы предпочитаете. К тому же это позволяет быстрее и удобнее переносить проекты с одного устройства на другое.

4 Поддержка разных языков. Есть инструменты, которые предназначены специально для какого-то языка, например *Python* или *C++*. *Visual Studio Code* поддерживает огромное количество языков программирования, и они легко подключаются. Поэтому с его помощью можно вести проекты, написанные на нескольких языках одновременно.

Выбор языка программирования *PHP* обусловлен не только его популярностью, но и широким сообществом разработчиков, что обеспечивает доступ к обширной библиотеке и фреймворкам. Это способствует более эффективной разработке и поддержке веб-приложений.

Использование *phpMyAdmin* в качестве инструмента управления базами данных обеспечивает надежное хранение информации и эффективное выполнение *SQL*-запросов. Это особенно важно для веб-приложений, требующих эффективного взаимодействия с большим объемом данных. Благодаря своей простоте и интуитивно понятному интерфейсу, *phpMyAdmin* обеспечивает разработчикам удобство в работе с базами данных.

VSCode, с поддержкой расширений для *PHP*, является мощным инструментом разработки, обладающим широкой функциональностью и гибкостью. Он предоставляет разработчикам удобную среду для написания, отладки и тестирования *PHP*-кода. Благодаря своей легкости и расширяемости, *VSCode* позволяет адаптировать рабочую среду к индивидуальным потребностям разработчика.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЙ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

2.1 Проектирование архитектуры и описание состояний программного средства

Архитектура платформы веб-приложения – это структура системы, которая определяет уровни абстракции и то, как различные компоненты приложения взаимодействуют друг с другом. Она обеспечивает масштабируемость, гибкость и эффективность веб-приложения, а также позволяет легко поддерживать систему и вносить в неё изменения.

Архитектура веб-сервиса для автоматизации работы ателье по пошиву дизайнерской одежды может быть основана на архитектурной модели *MVC (Model-View-Controller)*.

MVC представляет собой архитектурный паттерн программного обеспечения, который разделяет модель данных приложения, пользовательский интерфейс и управляющую логику на три отдельных компонента. Это позволяет модифицировать каждый компонент независимо от остальных и обеспечивает легкость в поддержке и изменении системы.

MVC состоит из трёх компонент:

1 Модель (Model): Это компонент, который содержит бизнес-логику приложения и работает с данными. Здесь располагаются классы и методы для работы с базой данных, валидации данных и других операций, связанных с обработкой данных.

2 Представление (View): Это компонент, который отвечает за отображение данных пользователю. Здесь располагаются файлы шаблонов, которые определяют внешний вид страниц веб-сервиса. Представление получает данные из модели и отображает их в удобочитаемом виде.

3 Контроллер (Controller): Это компонент, который обрабатывает пользовательские запросы и взаимодействует с моделью и представлением. Контроллер принимает запросы от пользователя, вызывает соответствующие методы модели для обработки данных и передает результаты представлению для отображения.

Основная идея этого паттерна в том, что и контроллер и представление зависят от модели, но модель никак не зависит от этих двух компонент. Это как раз и позволяет разрабатывать и тестировать модель, ничего не зная о представлении и контроллерах. В идеале контроллер так же ничего не должен знать о представлении (хотя на практике это не всегда так), и в

идеале для одного представления можно переключать контроллеры, а также один и тот же контроллер можно использовать для разных представлений (так, например, контроллер может зависеть от пользователя, который вошел в систему).

Пользователь видит представление, на нем же производит какие-то действия, эти действия представление перенаправляет контроллеру и подписывается на изменение данных модели, контроллер в свою очередь производит определённые действия над моделью данных, представление получает последнее состояние модели и отображает ее пользователю.

Состояния *MVC* включают:

1 Инициализация: Приложение инициализируется и загружаются необходимые компоненты *MVC*.

2 Обработка запросов: Контроллер принимает запросы от пользователей и передаёт их в модель для обработки.

3 Обновление модели: Модель получает данные от контроллера и обрабатывает их, выполняя необходимые операции с данными.

4 Обновление представления: Модель обновляет представление с помощью оповещений или коллбэков, чтобы отобразить новые данные для пользователя.

5 Взаимодействие с пользователем: Пользователь взаимодействует с представлением, выполняя действия, которые требуют изменений в модели или перерисовки представления.

Реализуемый веб-сервис может находиться в следующих состояниях:

1 Состояние авторизации. Когда пользователь успешно прошел процесс входа в систему, приложение переходит в состояние авторизации. В этом состоянии пользователю становятся доступными функции, которые требуют идентификации, такие как управление личным профилем, доступ к личным данным и возможность оставлять заказ и комментарии;

2 Состояние просмотра. Состояние просмотра возникает, когда пользователь просматривает содержимое веб-сервиса, например перечень цен и услуг, комментариев или корзину ;

3 Состояние редактирования. Состояние редактирования возникает, когда пользователь взаимодействует с данными или создает новый контент. Например, это может быть редактирование своей корзины и написание комментария.

Таким образом, архитектура *MVC* подходит для реализации её в приложении для автоматизации работы ателье «*MyAtelier*», создаваемом в данной курсовой работе.

2.2 Проектирование и разработка графического интерфейса

Графический пользовательский интерфейс – это тип пользовательского интерфейса, который позволяет пользователям перемещаться по компьютеру или устройству и выполнять действия с помощью визуальных индикаторов и графических значков. Он должен быть информативным, удобным и интуитивно понятным.

Проектирование и разработка графического пользовательского интерфейса включает несколько шагов:

- исследование и анализ требований пользователя – понимание потребностей пользователей и цели приложения, определение основных функциональных и дизайнерских требований;
- создание структуры интерфейса – определение основных компонентов, таких как меню, панели инструментов, кнопки, поля ввода и т.д.;
- проектирование визуального вида – определение стиля и внешнего вида интерфейса, выбор цветовой схемы, шрифтов, иконок, изображений;
- создание прототипа – разработка прототипа интерфейса, который визуализирует компоненты и их расположение;
- разработка интерфейса – реализация компонентов интерфейса, их размещение на сайте и настройка;
- тестирование и отладка – проверка интерфейса на работоспособность и правильность отображения данных;
- улучшение интерфейса – оптимизация интерфейса для повышения интерфейса на основании обратной связи.

Пользовательский интерфейс веб-сайта ателье «*MyAtelier*» состоит из следующих страниц: главная, о нас, портфолио, цены и услуги, комментарии, авторизация, регистрация, личный кабинет и мои заказы.




Рисунок 2.1 – Главная страница




Рисунок 2.2 – Страница о нас




Рисунок 2.3 – Страница портфолио



Рисунок 2.4 – Страница цены и услуг

Комментарии

[Главная](#)

Введите комментарий
комментарий

Отправить

Введите комментарий

Рисунок 2.5 - Страница комментариев

Авторизация

Введите логин
ЛОГИН

Введите пароль
пароль

Вход

[Зарегистрироваться](#)
Введите логин

Рисунок 2.6 – Страница авторизации



The registration form is titled "Регистрация" in a light blue header. It includes a "Назад" link, three input fields for "логин", "почта", and "пароль", each with a label above it. A light blue "Отправить" button is at the bottom, with a red error message "Введите ваш логин" below it.

Регистрация

[Назад](#)

Введите логин

логин

Введите почту

почта


Введите пароль

пароль

Отправить

Введите ваш логин

Рисунок 2.7 – Страница регистрации



The personal account form is titled "Личный кабинет" in a light blue header. It includes a "Главная" link, the username "ulyana", a "Мои заказы" link, and three input fields for "имя", "номер телефона", and "описание заказа". A light blue "Отправить" button is at the bottom, with a red error message "Введите ваше ФИО" below it.

Личный кабинет

[Главная](#)

ulyana

[Мои заказы](#)

Введите имя

Введите номер телефона

+375XXXXXXXXXX

Описание заказа

описание заказа

Отправить

Введите ваше ФИО

Рисунок 2.8 – Личный кабинет

Мои заказы

[Назад](#)

Отменить заказ №

Отменить

Заказ №: 2

Описание: пижама женская из футболки и шорт

Дата заказа: 21-12-23 в 02:07

Рисунок 2.9 – Страница заказов

На каждой странице расположены элементы управления: кнопки, ссылки на другие страницы, полоса прокрутки, поля ввода данных и т.д.

2.3 Описание и реализация используемых в программном средстве алгоритмов

В разрабатываемом веб-приложении используются следующие основные алгоритмы:

Алгоритмы работы с базой данных:

- построение запросов с фильтрацией;
- транзакционная обработка для обеспечения целостности данных.

Алгоритмы регистрации и авторизации:

- авторизация по логину и паролю с проверкой в базе данных;
- регистрация нового аккаунта с сохранением новых логина, почты и пароля в базе данных.

Алгоритмы, применяемые в приложении, напрямую или косвенно связаны с изменением данных в базе данных. В частности, реализованы следующие алгоритмы:

Регистрация и аутентификация пользователей. Пользователь, желающий зарегистрироваться, заполняет форму с почтой, логином и паролем. Пароль пользователя сохраняется в базе данных при регистрации.

При входе в систему пользователь вводит свои учетные данные, и сервер проверяет их правильность с данными в базе данных.

Добавление комментариев. Пользователь создает новый комментарий. Информация сохраняется в базу данных.

Добавление заказа. Имя, номер телефона пользователя и краткое описание заказа сохраняются в базу данных.

Пользователь имеет возможность просматривать и удалять свои заказы

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

3.1 Ввод в эксплуатацию и обоснование минимальных технических требований к оборудованию

Для эффективного запуска веб-сервиса необходимо учитывать ряд минимальных технических требований, которые должны быть учтены у клиента.

Одним из важных факторов является наличие персонального компьютера с достаточными техническими характеристиками. Для базового использования рекомендуется средний уровень процессора, например, *AMD Ryzen 3*. Однако, при работе с большими объемами данных следует рассмотреть более мощный процессор, такой как *Intel Core i5/i7* или эквивалентный от *AMD*. Для комфортного использования приложения также рекомендуется наличие оперативной памяти объемом не менее 4-8 ГБ. Хранилище данных, такое как жесткий диск объемом от 128 до 256 ГБ или твердотельный накопитель, также будет необходимо для операционной системы, приложений и хранения данных.

Важным фактором является выбор операционной системы, при которой веб-сервис будет работать. Подойдут все основные операционные системы, такие как *Windows*, *macOS* и *Linux*.

Стабильное и быстрое интернет-соединение также является важным требованием. Чем выше стабильность и скорость соединения, тем лучше. Это особенно актуально при работе с большим объемом данных в режиме реального времени.

Для работы с веб-сервисом подойдет любой современный браузер, например *Google Chrome*, *Microsoft Edge* или *Firefox*.

Разрешение экрана должно быть достаточным для комфортного использования интерфейса приложения. Также важно иметь базовую графическую карту, встроенную в процессор или дискретную видеокарту, которая обеспечит плавное отображение интерфейса приложения.

Важно принимать во внимание, что указанные требования могут меняться в зависимости от функциональных особенностей веб-приложения. Если приложение работает с большими объемами данных, обрабатывает множество тем и слов, а также выполняет сложные вычисления, может

потребуется более мощное оборудование для обеспечения комфортного использования.

3.2 Руководство по эксплуатации программного средства

При входе на сайт отображается главная страница, представленная на рисунке 3.1.




Рисунок 3.1 – Главная страница

Вверху по центру страницы сайта размещено название ателье. Меню, находящееся под названием, размещено слева и включает пункты, такие как «Главная», «О нас», «Портфолио», «Цены и услуги», «Комментарии», «Зарегистрироваться» и «Войти». В центре страницы расположен приветственный текст. В нижней части страницы указана контактная информация, такая как: номера телефонов, электронная почта и адрес ателье.

При выборе из списка меню пункта «О нас» пользователь попадает на страницу с информацией об ателье, представленную на рисунке 3.2.




Рисунок 3.2 – Страница «О нас»

При выборе из списка меню пункта «Войти» пользователь попадает на страницу авторизации, представленную на рисунке 3.3.



Рисунок 3.3 – Страница авторизации

На странице расположены поля для ввода данных, а именно : логина и пароля пользователя.

При нажатии кнопки «Вход», при условии, что введенные пользователем данные верны, пользователь перенаправляется на главную страницу сайта. При этом в списке меню появляются пункты «Личный кабинет» и «Выйти». В случае, если введенные данные не верны, появляется сообщение об ошибке и пользователю предлагается ввести данные снова или зарегистрироваться, если у него нет аккаунта .

При выборе «Зарегистрироваться», пользователь будет перенаправлен на страницу регистрации, которая представлена на рисунке 3.4.




Рисунок 3.4 – Страница регистрации

На странице расположены поля для ввода данных, а именно : логина, почты и пароля пользователя. В случае, если пользователь введет недопустимые логин, пароль или почту, то появится сообщение об ошибке и ему будет предложено ввести данные снова. После успешной регистрации, пользователь может вернуться на страницу авторизации и войти в аккаунт. После успешной авторизации появляется возможность попасть в свой личный кабинет, который показан на рисунке 3.5.

Личный кабинет

[Главная](#)

ulyana

[Мои заказы](#)

Введите имя

Введите номер телефона

+375XXXXXXXXX

Описание заказа

описание заказа

Отправить

Введите ваше ФИО

Рисунок 3.5 – Личный кабинет

В личном кабинете пользователь может заполнить форму для заказа пижамы и отправить ее, а также просмотреть все свои заказы или удалить на странице представленной на рисунке 3.6.

Мои заказы

[Назад](#)

Отменить заказ №

Отменить

Заказ №: 2

Описание: пижама женская из футболки и шорт

Дата заказа: 21-12-23 в 02:07

Рисунок 3.6 – Страница заказов

Также после успешной авторизации у пользователя появляется возможность оставить комментарий на странице показанной на рисунке 3.7.

Комментарии

[Главная](#)

Введите комментарий
комментарий

Отправить

Введите комментарий

Рисунок 3.7 - Комментарии

На данной странице расположена форма, заполнив которую пользователь может оставить комментарий, который сохранится в базе данных и отобразится на странице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного курсового проекта был разработан и реализован веб-сервис, предназначенный для управления и автоматизации работы ателье, специализирующегося на пошиве дизайнерских пижам. Целью разработки этого веб-сервиса было упрощение и оптимизация процессов в ателье «*MyAtelier*», повышение эффективности работы и улучшение общего качества обслуживания клиентов.

Пользователи могут посетить такие страницы сайта как: «Главная», «О нас», «Портфолио», «Цены и услуги». Также пользователь может просмотреть комментарии предыдущих посетителей сайта и оставить свой, войти в свой личный кабинет для оформления заказа на пошив пижамы. Если же у пользователя аккаунт ещё не создан, его можно создать на странице «Зарегистрироваться».

Разработанное веб-приложение является необходимым сервисом для ателье для оформления заказов онлайн, без непосредственного посещения заведения. Оно предоставляет пользователю доступ к необходимой информации, исходя из которой пользователь может оформить заказ в личном кабинете на пошив дизайнерской пижамы.

В процессе выполнения задач было уделено внимание изучению теоретических методов, связанных с предъявлением и анализом требований к программному обеспечению, а также разработке пользовательского интерфейса. Эти изученные методы позволили расширить знания в области проектирования веб-приложений и понять, как создавать удобные и интуитивно понятные интерфейсы для пользователей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Стандарт требования предприятия. СТП 01-2017 [Электронный ресурс] / Библиотека БГУИР. - Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_122976.pdf. – Дата доступа: 17.12.2023.

[2] Ателье по пошиву дизайнерских пижам *Kiguru*. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://kiguru.by/>. – Дата доступа: 17.12.2023.

[3] Ателье по пошиву дизайнерских пижам *Atelie12*. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://atelie12.by/category/poshiv/>. – Дата доступа: 17.12.2023.

[4] Преимущества и недостатки языка программирования *PHP*. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://codernet.ru/articles/web/preimushhestva_i_nedostatki_yazyika_programmirovaniya_php/ – Дата доступа: 17.12.2023.

[5] Что такое *phpMyAdmin* ? . [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.websiterating.com/ru/web-hosting/glossary/what-is-phpmyadmin/>. – Дата доступа: 17.12.2023.

[6] *HTML*: что это такое и зачем он нужен разработчику . [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/html/>. – Дата доступа: 17.12.2023.

[7] *CSS*: преимущества и недостатки . [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.prostobiz.ua/biznes/biznes_start/stati/css_dlya_nachinayuschih_istoriya_poyavleniya_plyusy_i_minusy. – Дата доступа: 17.12.2023.

[8] *Visual Studio Code* : преимущества и недостатки . [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/visual-studio-code/>. – Дата доступа: 17.12.2023.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг программного кода

connect.php

```
<?php

$name = "root";
$pass = "";
$name_bd = "kursach";
$mysqli = new mysqli("localhost", $name, $pass, $name_bd);

if ($mysqli -> connect_errno){
    echo "Fail";
    exit();
}

?>
```

index.php

```
<? session_start();?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Главная</title>

    <!--добавляем шрифт Montserrat с помощью google fonts-->

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@4
00;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="main.css">
    <!--
        display: flex                для того чтобы использовать 2
свойства ниже для выравнивания
        justify-content: center      для выравнивания по центру по
горизонтали
        align-items: center           для выравнивания по центру по
вертикали
```

box-sizing: border-box	ширина и высота элемента
указываются включая границы и отступы	
line-height	устанавливает высоту строки
list-style-type	маркировка списка
-->	

</head>

<body bgcolor="seashell">

```
<header style="">
  <div> MyAtelier </div>
</header>
```

```
<div class="mainmenu">
  <div class="menuback">
    <div class="menu">Меню</div>
    <div>
      <ul>
        <li><a href="index.php">Главная</a></li>
        <li><a href="o-nas.php">О нас</a></li>
        <li><a
href="portfolio.php">Портфолио</a></li>
        <li><a href="service-price.php">Цены и
услуги</a></li>
        <li><a
href="comments.php">Комментарии</a></li>

        <?
          if(!$_SESSION['email']
AND !$_SESSION['password']){
            echo '
href="signup.php">Войти</a></li>';
          }else{
            echo '
href="cabinet.php">Личный кабинет</a></li>';
            echo $_SESSION['login'];
            echo '
href="exit.php">Выйти</a></li>';
          }
        ?>

      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="content">
  <div class="insidecontent">
    Добро пожаловать в наше ателье по пошиву пижам!
    <br> <br>
    Уникальные пижамы, созданные с любовью и качественно
    исполненные – вот то, чем мы гордимся.
    В нашем ателье мы делаем все возможное, чтобы сделать
    ваши ночи комфортными и стильными.
    <br> <br>
    Наша команда профессиональных портных обладает
    богатым опытом в создании пижам, которые сочетают в себе комфорт
    и модный дизайн.
    Мы работаем с самыми качественными материалами, чтобы
    каждая пижама была мягкой, приятной на ощупь и прочной.
    У нас вы можете заказать пижаму на заказ, полностью
    соответствующую вашим предпочтениям и индивидуальным параметрам.
    Мы уделяем внимание каждой детали – от выбора ткани и
    фурнитуры до вышивки и украшений.
    <br> <br>
    Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и
    индивидуальный подход к каждому клиенту.
    Мы стремимся создать пижамы, в которых вы будете
    чувствовать себя комфортно и уверенно.
    Загляните в нашу галерею, чтобы посмотреть наши
    работы, и свяжитесь с нами, чтобы сделать заказ или задать любые
    вопросы.
    Мы с нетерпением ждем возможности создать для вас
    идеальную пижаму!
    <br> <br>
    Добро пожаловать в мир комфорта и стиля с нашим
    ателье по пошиву пижам!
  </div>
</div>

<div class="photo">
  
</div>

<footer>
  <div class="contacts" >Контакты</div>
</footer>
<div class="phone">
  +375 (29) 814-02-51
</div>
```

```

        <div class="email">valmusulana@gmail.com</div>
        <div class="adress">г. Минск пр-т Независимости,
40</div>

</body>
</html>

```

exit.php

```

<?php
session_start();
session_unset();
header('Location:/index.php');
?>

```

reg.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Регистрация</title>

    <!--добавляем шрифт Montserrat с помощью google fonts-->

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@4
00;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="reg.css">

</head>
<body bgcolor="seashell">

<header>
    <div> Регистрация </div>
</header>
<center>
    <p><a href="signup.php" style="font-
size:24px">Назад</a></p>
    <form action="" method="post">
    <p style="font-size:24px">Введите логин</p>
    <input type="text" placeholder="логин" id="login"
name="login" >

```

```

        <br>
        <p style="font-size:24px">Введите почту</p>
        <input type="text" placeholder="почта" id="email"
name="email" >
        <br>
        <p style="font-size:24px">Введите пароль</p>
        <input type="password" placeholder="пароль"
id="password" name="password">
        <br>
        <input class="knopka" type = "submit" name =
"Отправить" >
        <br>
        <br>
        </form>
    </center>
    <?
    include('connect.php');
    if(isset($_POST)){
        if(empty($_POST['login'])){
            echo"<b><center><font size=6 color=red>Введите ваш
логин</font></center></b>";
        }
        elseif(empty($_POST['email'])){
            echo"<b><center><font size=6 color=red>Введите ваш E-
mail</font></center></b>";

            } elseif(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9_\.\-]+\@([a-zA-Z0-9\-
]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}\$/",$_POST['email'])){
                echo"<b><center><font size=6 color=red>некоректный E-
mail, например domain@domain.ru</font></center></b>";
            }
            elseif(empty($_POST['password'])){
                echo"<b><center><font size=6 color=red>Придумайте
пароль</font></center></b>";
            }
            elseif(!preg_match("/\A(\w){6,20}\Z/",
$_POST['password'])){
                echo"<b><center><font size=6 color=red>Пароль должен
быть от 6 до 20 символов</font></center></b>";
            }else
            {
                $login=htmlspecialchars($_POST['login']);
                $email=htmlspecialchars($_POST['email']);
                $password=htmlspecialchars($_POST['password']);
                $date=date("d-m-y в H:i");
                $password=(md5($_POST['password']));
            }
        }
    }

```

```

        $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

        $query1 = mysqli_query($mysqli,"SELECT id FROM Users
WHERE login='$login'");

        if(mysqli_num_rows($query1)>0){
            echo"<b><center><font                size=6
color=red>пользователь        с        таким        логином        уже
зарегистрированн</font></center></b>";
        } else{

            $sql = "INSERT INTO `Users` (`id`, `login`, `email`,
`password`, `data`, `ip`) VALUES (NULL,'$login','$email',
'$password', '$date', '$ip')";

            if ($mysqli -> query($sql) === true){
                echo"<meta http-equiv='refresh' content='0
URL=signup.php'>";
                exit("<b><center><font size=6 color=green>Вы
успешно зарегистрировались!</font></center></b>");
            }
            $mysqli -> close();
        }

    }

?>
</body>
</html>

```

signup.php

```

<? session_start();?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Вход</title>

    <!--добавляем шрифт Montserrat с помощью google fonts-->

```

```

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@4
00;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="signup.css">

</head>
<body bgcolor="seashell">

<header>
    <div> Авторизация </div>
</header>

<center>
    <form action="" method="post">
        <p style="font-size:24px">Введите логин</p>
        <input type="text" name="login_2" placeholder="логин"
id="login_2" >
        <br>
        <p style="font-size:24px">Введите пароль</p>
        <input type="password" placeholder="пароль"
id="password_2" name = "password_2">
        <br>
        <input class="knopka" type = "submit" name = ""
value="Вход"><br>
        <a href="reg.php" ><p style="font-
size:24px">Зарегистрироваться</p></a>
    </form>
</center>
<?
include('connect.php');
if(isset($_POST)){
    if(empty($_POST['login_2'])){
        $login_2 = $_POST['login_2'];
        if($login_2 == '') {
            unset($login_2);
            exit("<b><center><font size=6 color=red>Введите
логин</font></center></b>");
        }
    }
    elseif(empty($_POST['password_2'])){
        $password_2 = $_POST['password_2'];
        if($password_2 == '') {
            unset($password_2);
            exit("<b><center><font size=6 color=red>Введите
пароль</font></center></b>");
        }
    }
}

```

```

    }
    $login_2=stripslashes($login_2);
    $login_2=htmlspecialchars($login_2);
    $password_2=stripslashes($password_2);
    $password_2=htmlspecialchars($password_2);
    $password_2=trim($password_2);
    $login=$_POST['login_2'];    $password=$_POST['password_2'];
    $password=md5($password);

    $user=mysqli_query($mysqli, "SELECT id FROM Users WHERE
login='$login' AND password = '$password'")
    $id_user=mysqli_fetch_array($user);
    if(empty($id_user['id'])) {
        exit("<b><center><font size=6 color=red>Введенный
вами логин или пароль не верный</font></center></b>");
    }
    else {
        $_SESSION['login']=$login;
        $_SESSION['password']=$password;
        $_SESSION['id']=$id_user['id'];
        echo"<meta http-equiv='refresh' content='0
URL=index.php'>";
    }
    if(setcookie('login', $_POST['password'],strtotime("+30
days"),'/')) {
        setcookie('login', $_POST['login'], time()+99999999);
        setcookie('password', $_POST['password'],
time()+99999999);
    }

}

?>
</body>
</html>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Справка о проверке курсового проекта на плагиат

☐ Название ↕	Дата загрузки ↕	Оригинальность	
☐ PDF Пояснительная Ульяна111	 21 Дек 2023 10:08	90,58%	ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рисунок Б.1 – Справка о проверке курсового проекта на антиплагиат

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Ведомость курсового проекта