



PROFIA
escola de programação

DELIVERY RUSH

GAMEMAKER





Aula 3: Visual e Herança

1. Ajustes visuais

Para o jogo ficar profissional, vamos adicionar efeitos de suavização (Lerp) e transparência quando ele se move.

OBJ_PLAYER > EVENTO: STEP (FINAL)

```
// Efeito de elasticidade (menor quando estiver em movimento, maior quando estiver parado)
scale = lerp(scale, escala_original, 0.1);
image_xscale = scale;
image_yscale = scale;

// Transparência quando está em movimento
if (estado != "PARADO") {
    image_alpha = 0.5;
} else {
    image_alpha = 1;
}
```

IMAGE_ALPHA

Controla a **Transparência** do sprite.

- **1**: Totalmente visível.
- **0.5**: Semitransparente (Fantasma).
- **0**: Invisível.

IMAGE_SCALE

Controla o **Tamanho** do sprite.

- **xscale**: Estica na horizontal.
 - **yscale**: Estica na vertical.
- Usamos o **lerp** para fazer ele voltar ao tamanho normal suavemente.

2. Resolução do Desafio: Dinheiro

Lembra do desafio? Aqui está como fazemos o dinheiro aparecer ao entregar!

```
global.dinheiro += global.valor_entrega;
var qtd_notas = 1;

// Se for uma entrega cara (se estievr com o uograde), ganha mais notas visuais
if (global.valor_entrega > 5) {
    qtd_notas = 2;
}

repeat(qtd_notas) {
    var _nota = instance_create_layer(x + random_range(-10, 10), y - 40, "Instances", obj_notavoa);
    _nota.image_xscale = 0.1;
    _nota.image_yscale = 0.1;
}
```

💡 **O comando REPEAT:** Serve para repetir o código várias vezes instantaneamente. Se **qtd_notas** for 2, o código roda 2 vezes e cria duas notas de uma só vez!




3. Herança de Objetos (Pai e Filho)

Antes de criarmos a loja, precisamos entender um conceito poderoso para organizar nossos itens.

O CONCEITO DE HERANÇA

No GameMaker, podemos criar um objeto "Pai" (**obj_item**). Se dissermos que a Mochila e a Moto são "Filhos" dele, tudo que acontece com o Pai, acontece com os Filhos.



 **Por que isso é útil na loja?**
Quando quisermos fechar a loja, em vez de destruir item por item, mandamos destruir apenas o **obj_item_pai**. O GameMaker entende que deve apagar todos os filhos dele também! E, além, disso, todos os botões possuem programações de funcionamento semelhantes. é útil criarmos um **obj_item_pai** e os botões herdarem seus códigos

Como Configurar?

- Crie um objeto chamado **obj_item_pai** (pode ser sem sprite).
- crie os objetos filhos (ex: **obj_mochila**).
- Clique no botão **Parent**.
- Selecione **obj_item_pai** na lista.
- Repita para os outros botões da loja.

4. Criando a Loja

A loja abre e fecha com um clique. Usamos a variável **global.loja_aberta** para controlar isso.

Nossa loja irá ser criada quando o botão de abertura dela for pressionado, então precisamos programar para que ela só apareça quando apertarmos o botão, e desapareça quando clicarmos novamente.



OBJ_BTN_LOJA > MOUSE LEFT PRESSED

```
if (global.loja_aberta == false) {  
    global.loja_aberta = true;  
  
    // 1. Cria o Fundo da Loja  
    var _bg = instance_create_layer(1427, 29, "Instances", obj_loja_bg);  
    _bg.image_xscale = 2.6;  
    _bg.image_yscale = 2.65;  
  
    // 2. Cria os Itens (Botões de compra)  
    var _btn1 = instance_create_layer(1813, 405, "UI", obj_mochila);  
    _btn1.image_xscale = 1.27; _btn1.image_yscale = 1.27;  
  
    var _btn2 = instance_create_layer(1813, 660, "UI", obj_celular);  
    _btn2.image_xscale = 1.25; _btn2.image_yscale = 1.25;  
  
    var _btn3 = instance_create_layer(1813, 914, "UI", obj_ajudante);  
    _btn3.image_xscale = 1.15; _btn3.image_yscale = 1.15;  
  
    var _btn4 = instance_create_layer(1813, 1168, "UI", obj_moto);  
    _btn4.image_xscale = 1.16; _btn4.image_yscale = 1.16;  
  
} else {  
    // FECHAR A LOJA  
    global.loja_aberta = false;  
  
    if (instance_exists(obj_loja_bg)) instance_destroy(obj_loja_bg);  
    if (instance_exists(obj_item)) instance_destroy(obj_item);  
}
```



Diário de Bordo

Espaço reservado para suas anotações, esboços de lógica e feedback do professor.

Anotações:

Observações:

--

NOTA

_____ / 10

PROFIA COIN

_____ / 20