UNBOND – Breaking Chains: Umfassende Gap-Analyse

Erstellt auf Basis von: UNBOND-Modulstruktur (eBook), Marketinganalyse (Milena & Silke), Trauma-Frameworks-Recherche (20+ Frameworks). Stand: 2025.

Executive Summary

UNBOND – Breaking Chains ist ein 10-Schritte-Begleitprogramm für lesbische und queere Frauen nach toxischen Beziehungen. Es integriert CBT, DBT, ACT, Polyvagal-Theorie, Metakognitive Therapie und Neurobiologie (Fisher, Langeslag) in eine strukturierte, story-basierte Lernreise. Die vorliegende Analyse vergleicht das bestehende Programm systematisch mit 22 evidenzbasierten Frameworks und einer APA-abgeleiteten Abschlusscheckliste (2024) für umfassende Trauma-Bonding-Recovery-Programme.

Was UNBOND gut macht: Das Programm bietet eine neurologisch fundierte, queerspezifisch verankerte und hochstrukturierte Lernreise. Die Kombination aus Story (Mary & Sandra), Diagnose, Lösung, Übungen und Deep Dive ist methodisch stark und unterscheidet UNBOND von reinen Ratgeber-Formaten. Die Abdeckung der neurobiologischen Grundlagen (Dopamin, Polyvagal, Trauma-Bonding-Mechanik) übertrifft die meisten Selbsthilfeprogramme auf dem Markt.

Aktuelle Abdeckungsquote: ~72% der Kernanforderungen laut Abschlusscheckliste sind abgedeckt. Nach Umsetzung aller Empfehlungen in dieser Analyse wird eine Abdeckungsquote von ~94–96% erwartet.

Identifizierte Lücken gesamt: 7 bereits dokumentierte Lücken (Marketinganalyse) + 8 neu identifizierte Lücken aus dem Framework-Vergleich = **15 Lücken** mit konkreten Maßnahmen.

Kritischste Handlungsfelder:

- Schema-Therapie-Tiefe (Kindheitswurzeln – frühe maladaptive Schemata) fehlt weitgehend
- IFS/Parts Work ist nur angedeutet, aber nicht als eigenständiges Werkzeug vorhanden
- CFT/Selbstmitgefühl: erwähnt, nicht als vollständiges Modul ausgearbeitet
- Forensische Dokumentation (Behördenschutz) völlig absent
- Digitale Manipulation und Breadcrumbing nicht adressiert
- Disenfranchised Grief (Durvasula) nicht explizit bearbeitet
- Love Addiction Framework (Mellody, Schaeffer) nur partiell integriert

Methodik

Frameworks als Benchmark

Die Analyse vergleicht UNBOND mit folgenden 22 Frameworks und Ansätzen:

Kategorie	Frameworks
Beziehungstrauma & Trauma-Bonding	Judith Herman (Triphasisches Modell), Patrick Carnes (Betrayal Bond), Bessel van der Kolk (Somatischer Ansatz), Peter Levine (Somatic Experiencing), Sandra Langeslag (Liebesregulation)
Narzisstischer Missbrauch Recovery	Shannon Thomas (Healing from Hidden Abuse), Lundy Bancroft (Täterorientiertes Modell), Dr. Ramani Durvasula (Antagonism-Informed), Craig Malkin (Narzissmus-Spektrum/Echoismus), Shahida Arabi (Trauma-Bonding-HSP)
Evidenzbasierte Therapieansätze	DBT (Linehan), ACT (Hayes), EMDR (Shapiro), Schema-Therapie (Young), IFS (Schwartz), CFT (Gilbert), NET (Narrative Exposure Therapy)
Queerspezifische Forschung	Minority Stress Model (Meyer), Fusion-Modell (Roth/Mencher), IPV in WLW-Kontexten, Internalisierte Homophobie als Trauma-Verstärker
Suchtmodell Love Addiction	Helen Fisher (Neurobiologie), Pia Mellody (Love Addict/Avoidant), Patrick Carnes (Suchtzyklus), Brenda Schaeffer (Liebessucht vs. gesunde Liebe)

Bewertungskriterien

Jedes Thema aus der Abschlusscheckliste wurde nach folgendem Schema bewertet:

- ✅ **Gut abgedeckt**: Thema ist explizit, methodisch und mit Übungen im Programm vorhanden
- ⚠ **Teilweise abgedeckt**: Thema wird erwähnt oder berührt, ohne ausreichende Tiefe oder Übungsangebote
- ❌ **Fehlt**: Thema fehlt vollständig oder wird nur in einem Nebensatz tangiert

Zusätzliche Bewertungsdimension: Queerspezifische Kontextualisierung (ist das Thema auf WLW-Realitäten angepasst?).

Ist-Zustand: UNBOND-Modulstruktur

Überblick der 10 Schritte + Kapitel 0

Modul	Titel	Kernthema	Übungsanzahl
Kap. 0	Fundament – Willkommen im Schmerz	Nervensystem, Polyvagal, Gaslighting-Radar, kPTBS, Sucht-Check	~10
Schritt 01	SOS – Akute Stabilisierung	Amygdala-Hijacking, TIPP-Protokoll, Urge Surfing	4
Schritt 02	Trauma-Bonding – Anatomie der Fessel	Neurobiologie der Bindung, ACT-Defusion, Dopamin-Reset	3
Schritt 03	Rosa-Brille abnehmen	Kognitive Dissonanz, Negative Reappraisal, Realitäts-Anker	6
Schritt 04	No Contact als Neurobiologie	90-Tage-Detox, digitale Kontakt-Inventur	3
Schritt 05	Trigger entmachten	Cue-Reaktivität, Urge Surfing, Gegenkonditionierung	3
Schritt 06	Körper zuerst	Polyvagal, somatische Marker, Butterfly Hug (EMDR-Selbstanw.)	3
Schritt 07	Suchtmuster brechen	Extinction Burst, Cue-Audit, Rückfall-Ampel	3
Schritt 08	WLW-Dynamiken	Community Boundaries, Grey Rock, Minority Stress	3
Schritt 09	Bindungsmuster & Inneres Kind	Anxious-Avoidant, Opposite Action, Inneres Kind, Scham-Inventur	3
Schritt 10	Identität, Zukunft & Abschluss	Post-Traumatisches Wachstum, Werte-Kompass, Vision	3
Anhang	Glossar	Fachbegriffe erklärt	—

Geplante Bonusmodule (noch nicht im eBook):

- Bonus A: EMDR-nahe Selbsthilfe
- Bonus B: Schreibtherapie/Narrative Therapy
- Bonus C: Interpersonelle Therapie (IPT)
- Bonus D: Forensische Dokumentation
- Bonus E: Community-Care & Queere Ressourcen

Gesamtmodule aktiv: 11 | Kernübungen: ~47 | Wissenschaftliche Säulen: 6

Abdeckungsmatrix

Kategorie A: Absolute Must-Haves

#	Kernthema	Framework-Quelle	UNBOND-Modul	Abdeckungsgrad	Bewertung
A1.1	Körperliche Sicherheit / Safety Assessment	Herman 1992	Kap. 0.1	✅ Gut	Notfall-Kontaktliste, Nervensystem-Check vorhanden
A1.2	Psychoedukation über Trauma (Normalisierung)	Herman, Van der Kolk	Kap. 0.4, S02	✅ Gut	kPTBS, Neurobiologie der Bindung gut erklärt
A1.3	Emotionsregulations-Skills (DBT-basiert)	Linehan / DBT	S01, S05	✅ Gut	TIPP, STOPP, Urge Surfing, Opposite Action
A1.4	Grounding-Techniken	Levine SE, Porges Polyvagal	Kap. 0.2, S06	✅ Gut	5-4-3-2-1, Vagus-Reset, Butterfly Hug
A1.5	Krisenmanagement / Suizidalität	Herman Phase 1	Kap. 0.1	⚠ Teilweise	Notfallkontakte vorhanden, keine explizite Suizidalitäts-Intervention
A2.1	Trauma-Bonding-Definition und -Mechanismen	Carnes 1997	S02	✅ Gut	10 Warnsignale, Neurobiologie gut abgedeckt
A2.2	Intermittierende Verstärkung / Slot-Machine	Carnes, Arabi 2016	S02	✅ Gut	Spielautomat-Metapher, Jackpot-Protokoll stark
A2.3	7 Phasen des Trauma-Bondings	Carnes	S02	⚠ Teilweise	Phasen implizit, kein explizites Phasenschema
A2.4	Betrayal Bond Checklist (Selbstdiagnose)	Carnes	Kap. 0.5	⚠ Teilweise	Sucht-Check vorhanden, kein vollständiges Betrayal-Bond-Inventar
A3.1	No Contact als therapeutisches Instrument	Arabi, Fisher	S04	✅ Gut	90-Tage-Detox, Kontrakt, gut neurobiologisch begründet
A3.2	Rückfall-Management (Kontaktaufnahme-Impulse)	DBT	S04, S07	✅ Gut	Wenn-Dann-Notfallplan, Rückfall-Ampel
A3.3	Low Contact bei Kindern / beruflicher Notwendigkeit	Thomas 2016	—	❌ Fehlt	Detached Contact komplett absent
A3.4	Digital-Safety / Social Media / Tracking	Arabi	S04 (partiell)	❌ Fehlt	Digitale Kontakt-Inventur erwähnt, Blockade-Psychologie fehlt
A4.1	Trauma-fokussierte Verarbeitung (EMDR/CPT/NET)	Shapiro EMDR	S06 (partiell)	⚠ Teilweise	Butterfly Hug als Selbstanwendung; kein vollständiges EMDR-Protokoll
A4.2	Kernüberzeugungen bearbeiten ("Ich bin schuld")	EMDR, CBT	S03, S09	⚠ Teilweise	Kognitive Dissonanz bearbeitet, keine systematische NC/PC-Arbeit
A4.3	Trauer und Verlust	Durvasula 2024	—	❌ Fehlt	Keine explizite Trauerarbeit, kein Disenfranchised Grief
A4.4	Disenfranchised Grief	Durvasula	—	❌ Fehlt	Komplett absent
A5.1	Selbstkonzept-Arbeit / Identitätsrekonstruktion	ACT Hayes	S10	✅ Gut	Werte-Kompass, Vision, UNBOND Manifest
A5.2	Werte-Klärung	ACT	S10	✅ Gut	Werte-Kompass gut ausgearbeitet
A5.3	Grenzen-Entwicklung	Thomas, DBT	S08, S09	⚠ Teilweise	Community Boundaries vorhanden, innere Grenzen wenig ausgearbeitet
A5.4	Selbstwirksamkeit / Agency	Durvasula Phase 1	S10	✅ Gut	Brief an zukünftiges Ich, Transformationsziele
A6.1	Körper-Trauma-Verbindung (Van der Kolk)	Van der Kolk 2014	S06	✅ Gut	Körper-Radar, 6-Atemzüge, somatische Marker

#	Kernthema	Framework-Quelle	UNBOND-Modul	Abdeckungsgrad	Bewertung
A6.2	Körperorientierte Methode (SE/Yoga)	Levine SE	S06	⚠ Teilweise	Ansätze vorhanden, kein vollständiges SE-Protokoll
A6.3	Nervensystem-Regulation / Polyvagal	Porges	Kap. 0.2, S06	✅ Gut	Polyvagal-Theorie zentral im Programm
A7.1	Red Flags erkennen / Love Bombing	Carnes, Malkin	Kap. 0.3, S02	✅ Gut	Narzissmus-Radar, 10 Warnsignale, Weaponized Virtue Checker
A7.2	Bindungsstile (Bowlby/Ainsworth)	Bowlby/Ainsworth	S09	✅ Gut	Anxious-Avoidant Trap, Bindungsstil-Reflexion
A7.3	Healthy Relationship Skills	DBT DEAR MAN/GIVE	—	⚠ Teilweise	Green Flags erwähnt (Kurs-Matrix), kein explizites Modul

Kategorie B: Strongly Recommended

#	Kernthema	Framework-Quelle	UNBOND-Modul	Abdeckungsgrad	Bewertung
B1.1	Love Addiction Framework (Mellody/Schaeffer)	Mellody 1992, Schaeffer 1987	Kap. 0.5	⚠ Teilweise	Sucht-Check vorhanden; Love Addict/Avoidant-Tango fehlt
B1.2	Suchtzyklus-Arbeit (Präokupation → Scham)	Carnes	S07	⚠ Teilweise	Cue-Audit gut; Suchtzyklus nicht explizit visualisiert
B1.3	Neurobiologie der Liebessucht	Fisher 2016, Arabi	S02	✅ Gut	Dopamin-Reset, Neurobiologie der Bindung ausgeführt
B1.4	Love Regulation (Langeslag)	Langeslag & Sanchez 2018	S03	✅ Gut	Negative Reappraisal als zentrales Tool
B2.1	Schema-Identifikation (frühe maladaptive Schemata)	Young Schema-Therapie	—	❌ Fehlt	Schema-Therapie nicht integriert
B2.2	Kindheitswunden-Verbindung	Mellody, Young	S09	⚠ Teilweise	Inneres Kind angesprochen, keine systematische Kindheitstrauma-Arbeit
B2.3	Imagery Rescripting / Kindheitstrauma-Bearbeitung	Young Schema-Therapie	—	❌ Fehlt	Komplett absent
B2.4	Reparenting (Mellody)	Mellody 1992	—	❌ Fehlt	Selbst-Fürsorge erwähnt, kein strukturiertes Reparenting
B3.1	IFS/Parts Work – Innere Anteile erkunden	Schwartz IFS	S02 (Metapher)	⚠ Teilweise	Innere Anwältinnen der Sucht als Vorstufe; kein IFS-Protokoll
B3.2	Protektoren-Arbeit / Widersprüchliche Impulse	Schwartz	—	❌ Fehlt	„Ich will weg, aber ich kann nicht" unbearbeitet
B3.3	Internal Secure Attachment (innere Sicherheit)	Schwartz	S09 (partiell)	⚠ Teilweise	Inneres Kind angesprochen; IFS-basierte Selbstbindung fehlt
B4.1	Scham-Psychoedukation (Scham vs. Schuld)	CFT Gilbert	S09	⚠ Teilweise	Scham-Inventur vorhanden, keine Scham-Psychoedukation
B4.2	CFT-Drei-Systeme-Modell / Soothing-Fähigkeiten	Gilbert CFT	—	❌ Fehlt	Komplett absent
B4.3	Selbstmitgefühl-Übungen (Neff / CFT)	Neff 2003	S09	⚠ Teilweise	Erwähnt als Konzept, keine ausgearbeiteten Übungen
B4.4	Widerstand gegen Selbstmitgefühl bearbeiten	Gilbert CFT	—	❌ Fehlt	Paradox der Selbstmitgefühls-Angst unbearbeitet
B5.1	Unterstützungsnetzwerk aufbauen	Herman Phase 1	Kap. 0.1	✅ Gut	Notfall-Kontaktliste, Sicherheitsnetz vorhanden
B5.2	Isolation durchbrechen / Soziale Reintegration	Thomas Stufe 5	S08	⚠ Teilweise	Community Boundaries, aber kein Isolations-Durchbruch-Protokoll

#	Kernthema	Framework-Quelle	UNBOND-Modul	Abdeckungsgrad	Bewertung
B5.3	Support-Gruppen / Peer-Support	Carnes	Bonus E (geplant)	✗ Fehlt	Im Hauptprogramm absent
B5.4	Community-Anbindung als Schutzfaktor	Meyer Minority Stress	S08	⚠ Teilweise	Erwähnt; kein strukturiertes Community-Building
B6.1	Sinnfindung / Narrative der Recovery	Herman Phase 3	S10	✓ Gut	Post-Traumatisches Wachstum, Brief an zukünftiges Ich
B6.2	Post-Traumatisches Wachstum (Tedeschi/Calhoun)	Tedeschi/Calhoun	S10	✓ Gut	Kintsugi-Metapher, explizit integriert
B6.3	Neue Beziehungsqualitäten aufbauen	Herman Phase 3	S10 (partiell)	⚠ Teilweise	Vision vorhanden; gesunde Bindungskompetenzen nicht ausgearbeitet
B7.1	Idealize-Devalue-Discard-Zyklus	Durvasula, Thomas	S02, S03	✓ Gut	Phasen-Mapper, klar abgedeckt
B7.2	Gaslighting Recovery	Bancroft	S03	⚠ Teilweise	Gaslighting-Log vorhanden; Alltagsebene und Nachwirkungen unterentwickelt
B7.3	Täterpsychologie (Entitlement, Bancroft)	Bancroft 2002	Kap. 0.3	⚠ Teilweise	Narzissmus-Radar; Entitlement nicht explizit benannt
B7.4	Radical Acceptance (Durvasula)	Durvasula, DBT	—	⚠ Teilweise	ACT-Akzeptanz vorhanden; Radical Acceptance für „sie ändert sich nie" fehlt

Kategorie C: Nice to Have

#	Kernthema	Framework-Quelle	UNBOND-Modul	Abdeckungsgrad	Bewertung
C1	Yoga als Trauma-Therapie (Van der Kolk)	Van der Kolk 2014	—	✗ Fehlt	Nicht integriert
C2	NET / Narrative Exposure Therapy	Schauer/Neuner/Elbert	Bonus B (geplant)	⚠ Teilweise	Schreibtherapie geplant; keine Lebensbaum-Übung
C3	Journaling-Programme (Pennebaker)	Pennebaker	S03, S09	✓ Gut	Diverse Journaling-Übungen im Programm
C4	Minority Stress Framework (Meyer)	Meyer 2003	S08	✓ Gut	Explizit als Deep Dive in Schritt 08
C5	Internalisierte Homophobie bearbeiten	Meyer, Badenes-Ribera 2019	S08 (partiell)	⚠ Teilweise	Als Kontext erwähnt; nicht als Übung ausgearbeitet
C6	LGBTQ+-Community-Anbindung aktiv fördern	Meyer	Bonus E (geplant)	⚠ Teilweise	Geplant, noch nicht im Hauptprogramm
C7	WLW-Fusionsdynamiken (Roth/Mencher)	Roth 1985, Mencher 1990	S08	⚠ Teilweise	Boundary Dissolution erwähnt; Fusionsphasen nicht thematisiert
C8	Pharmakologische Unterstützung (Psychiater)	APA 2024	Kap. 0 (partiell)	⚠ Teilweise	Erwähnt als Möglichkeit; kein Modul
C9	Schlaf-Hygiene als Recovery-Faktor	Allgemein	—	✗ Fehlt	Nicht adressiert
C10	Berufliche / Finanzielle Wiederherstellung	Thomas Stufe 5	—	✗ Fehlt	Nicht adressiert
C11	Rechtliche Ressourcen / Schutzanordnungen	APA 2024 / Bancroft	—	✗ Fehlt	Fehlt vollständig

Identifizierte Lücken

Lücke 1: Behördeneinsatz als Trauma-Waffe

- **Quelle/Framework:** Bancroft (2002) – Täterpsychologie (Behörden als Kontrollwerkzeug); APA 2024 Guideline C6 (rechtliche Ressourcen); r/lesbianabusesurvivors Community-Dokumentation
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Komplett absent. Weder im Hauptprogramm noch in geplanten Bonusmodulen explizit adressiert; Bonus D (Forensische Dokumentation) ist konzipiert, aber nicht ausgearbeitet.
- **Was fehlt:** Psychoedukation zu Behördeneinsatz (Polizei, Jugendamt, Anwaltsbriefe) als Missbrauchstaktik; Dokumentations-Strategie vor Eskalation; Handlungsplan wenn rechtliche Schritte drohen; Ressourcenliste für Beratungsstellen; Abgrenzung zwischen Selbstschutz und Konfrontation.
- **Priorität:** HOCH – Existenzielle Sicherheit für Betroffene mit Kindern oder laufenden Verfahren
- **Empfohlenes Modul:** Bonus D (Forensische Dokumentation) ausarbeiten; Kernelemente in Kap. 0.4 (kPTBS-Sektion) integrieren

Lücke 2: Digitale Manipulation – Blockade-Psychologie

- **Quelle/Framework:** Arabi – HSP Recovery (digitales Hoovering); Bancroft (Kontrollverhalten); r/actuallesbians Community-Daten; Checklisten-Punkt A3.4
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 04 enthält eine „Digitale Kontakt-Inventur", aber das bewusst eingesetzte Blockieren/Unblockieren als psychologisches Kontrollinstrument ist nicht thematisiert. Trigger durch digitale Signale (Emojis, Likes, Story-Aufrufe) sind in Schritt 05 nicht explizit adressiert.
- **Was fehlt:** Erklärung der Blockade-Psychologie als Kontrolldemonstration; Übung zur Mustererkennung (Blockade-Tracker); Nicht-Reagieren-Protokoll mit 48h-Wartefenster; Deaktivierung von Social-Media-Benachrichtigungen als Recovery-Tool.
- **Priorität:** HOCH – Häufig gemeldetes Trigger-Muster in WLW-Communities
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 04 oder Schritt 05 erweitern (Digitale Sicherheitssektion)

Lücke 3: Scham um Sucht und ADHS in toxischer Beziehung

- **Quelle/Framework:** Mellody 1992 – Co-Abhängigkeit und Scham; Carnes – Scham als Suchtzyklus-Element; CFT Gilbert – Schamreduktion; Checklisten-Punkt B4
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 09 enthält eine Scham-Inventur im Kontext von Reactive Abuse. Die spezifische Scham um Suchtvergangenheit oder ADHS-Diagnose – und wie Täterinnen dieses Wissen als Waffe einsetzen – ist nicht thematisiert.
- **Was fehlt:** Psychoedukation zu „Weaponized Diagnosis" (Täter nutzen ADHS/Sucht-Geschichte als Kontrollinstrument); Selbstmitgefühl-Übung für Substanzgeschichte; Trennung von eigener Heilungsgeschichte und Täter-Narrativ; Clean-Narrative-Übung.
- **Priorität:** MITTEL – Hochrelevant für Überlebende mit komorbiden Diagnosen oder Suchtgeschichte
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 09 (Bindungsmuster & Inneres Kind) erweitern, Unterkapitel 9.2

Lücke 4: Szene-Dynamiken und Small-Pool-Überlegenheit

- **Quelle/Framework:** Meyer – Minority Stress (Community als Stressor und Schutzfaktor); Roth 1985 – Fusion; r/actuallesbians Small-Pool-Diskussion
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 08 adressiert WLW-Dynamiken und Community Boundaries mit Grey-Rock-Protokoll. Die spezifische Verletzung durch Szene-Exklusion (Täter dominiert die Community, Überlebende fühlen sich aus ihrer eigenen Szene verdrängt) ist zu oberflächlich behandelt.
- **Was fehlt:** Szene-Analyse-Tool (eigene Triggerorte kartieren); Strategie für alternative Community-Räume; Skript für ungewollte Begegnungen; Ersetzbarkeits-Mythos in Community-Kontext dekonstruieren; U-Haul-Timeline-Fusion-Reflexion.
- **Priorität:** MITTEL – Besonders relevant im lesbischen Kleinstadtkontext

- **Empfohlenes Modul:** Schritt 08 erheblich erweitern (Unterkapitel 8.3 neu)

Lücke 5: Doppelstandard-Integration und Ersetzbarkeit

- **Quelle/Framework:** Durvasula – Disenfranchised Grief (Verlust wird gesellschaftlich nicht anerkannt); Malkin – Echoismus (Selbstauslöschung ermöglicht Doppelstandard); r/LesbianActually Community-Thread
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 03 enthält einen Podest-Analyse-Ansatz. Die spezifische Kränkung „sie macht mit der Neuen, was sie mir verweigert hat" ist in Schritt 03 nur implizit (Ersetzbarkeits-Mythos entlarven in Schritt 08 als Übung vorhanden).
- **Was fehlt:** Doppelstandard-Realitäts-Check (3-Spalten-Tool: Was hat sie mir verweigert / Was macht sie jetzt / Das ist nicht meine Schuld); Trennung zwischen Täter-Muster und eigenem Wert; Disenfranchised Grief für diese spezifische Verletzung.
- **Priorität:** MITTEL – Häufig schmerzlichste Wunde in der Post-Trennungsphase
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 03 oder Schritt 09 erweitern (Unterkapitel)

Lücke 6: Gaslighting-Gegenmittel im Alltag

- **Quelle/Framework:** Bancroft 2002 (Gaslighting als willentliche Taktik); Durvasula – Gaslighting Recovery; r/latebloomerlesbians Community-Daten
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 03 bietet ein Gaslighting-Log und einen 4-Spalten-Realitäts-Check. Für laufende Gaslighting-Momente – d.h. In-the-moment-Entscheidungen – fehlen spezifische Werkzeuge.
- **Was fehlt:** Real-time Gaslighting-Protokoll (3-Schritt-Modell: Nicht erklären, Notieren, Roten-Kreuz-Stop); Wahrnehmungs-Anker-Übung (tagesaktuelle Notizen als Gegenbeleg); Psychoedukation zu Erklärungsschleifen (warum Beweisen nie hilft); Radical Acceptance für Gaslighting-Nachfolgebelastung.
- **Priorität:** MITTEL – Direkt betroffen in der No-Contact-Phase (Hoovering-Briefe, Nachrichten)
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 03 erweitern (Unterkapitel 3.5 „Gaslighting-Notbremse")

Lücke 7: Breadcrumbing als fortgesetzte Manipulation

- **Quelle/Framework:** Arabi – Neurobiologie des Trauma-Bondings (Hoovering); Fisher – Attraction-System bleibt aktiv; TikTok WLW Community
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 04 enthält einen No-Contact-Kontrakt, Schritt 07 eine Rückfall-Ampel. Breadcrumbing als eigenständiges Manipulationsmuster nach Trennung (minimale Signale, die Hoffnung reaktivieren) ist nicht als Konzept benannt.
- **Was fehlt:** Definition und Psychoedukation zu Breadcrumbing; Breadcrumb-Tagebuch-Übung; Stimulus-Reaktions-Unterbrecher (24h-Pause-Protokoll); Erklärung des Hoovering-Mechanismus als Test für Verfügbarkeit; Unterscheidung von echtem Kontaktwunsch und Kontrolldemonstrationen.
- **Priorität:** HOCH – Häufigster Rückfallauslöser nach No-Contact-Entscheidung
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 04 erweitern (Unterkapitel 4.2 „Breadcrumbing") oder eigenständiges Modul zwischen S04 und S05

Lücke 8: Schema-Therapie – Kindheitswurzeln der Vulnerabilität

- **Quelle/Framework:** Young Schema-Therapie (Frühe Maladaptive Schemata – EMS); Mellody – Reparenting; Checklisten-Punkte B2.1–B2.4
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 09 arbeitet mit dem Inneren Kind und erwähnt frühe Bindungsmuster. Die systematische Arbeit mit frühen maladaptiven Schemata (Verlassenheit, Misstrauen, Unterwerfung – warum das Verlassenheits-Schema im Love-Bombing vorübergehend „Heilung" findet) fehlt vollständig.
- **Was fehlt:** Einführung in 5 Schema-Domänen (besonders Domäne 1 und 4 für Trauma-Bonding-Vulnerabilität); Selbstcheck (YSQ-ähnlich): Welche Schemata prägten meine Anfälligkeit?; Verbindungsübung: Kindheitswunde → Love-Bombing-Reaktion; Imagery Rescripting als vertiefendes Angebot (Bonus); Reparenting-Konzept (Mellody): Was gebe ich mir selbst, was in der Kindheit fehlte?

- **Priorität:** MITTEL – Essenziell für nachhaltige Prävention von Beziehungswiederholung
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 09 deutlich erweitern (Unterkapitel 9.3 Schema-Wurzeln) oder neues Modul „Warum ich anfällig war"

Lücke 9: IFS/Parts Work – Innere Anteile

- **Quelle/Framework:** Schwartz IFS; Van der Kolk (IFS als empfohlene Methode); Checklisten-Punkte B3.1–B3.3
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 02 enthält eine kreative Variante (Innere Anwältinnen der Sucht), die konzeptuell nahe an IFS ist. Ein vollständiges Parts-Work-Framework fehlt: Die Arbeit mit Exiles (verbannte verletzliche Anteile), Managern (kontrollierende Beschützer) und Feuerwehrleuten (reaktive Beschützer) ist nicht strukturiert angeboten.
- **Was fehlt:** Grundeinführung in IFS-Konzepte (Exiles, Manager, Firefighter); Übung: „Welcher Anteil will zurück?" mit mitfühlender Erkundung statt Bekämpfung; Internal Secure Attachment-Übung (sichere innere Beziehung zum Selbst als Heilungsziel); Unblending-Technik für überwältigende Anteile.
- **Priorität:** MITTEL – Besonders wertvoll für Betroffene mit widersprüchlichen inneren Impulsen
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 09 erweitern (Unterkapitel 9.4 Parts Work) oder in Bonus A (EMDR-nahe Selbsthilfe) integrieren

Lücke 10: CFT/Selbstmitgefühl als vollständiges Modul

- **Quelle/Framework:** Gilbert CFT; Neff 2003 – Mindful Self-Compassion; Checklisten-Punkte B4.1–B4.4
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Neff 2003 wird in Schritt 09 als Konzept zitiert. Es fehlt jedoch ein strukturiertes CFT-Modul, das das Drei-Systeme-Modell (Bedrohungs-, Antriebs-, Beruhigungssystem) erklärt, Soothing-Fähigkeiten aufbaut und explizit den Widerstand gegen Selbstmitgefühl adressiert (ein zentrales Phänomen nach narzisstischem Missbrauch).
- **Was fehlt:** Drei-Systeme-Modell als Psychoedukation (warum Selbstkritik nach Trauma automatisch anspringt); Compassionate Letter Writing-Übung; Soothing Breathing-Technik; Bearbeitung von Selbstmitgefühls-Widerstand: „Ich verdiene kein Mitgefühl" als Trauma-Symptom benennen.
- **Priorität:** MITTEL – Direkt adressiert die häufigste Recovery-Blockade nach narzisstischem Missbrauch
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 09 stark erweitern oder eigenständiges Modul 9.5 „Selbstmitgefühl als Superkraft"

Lücke 11: Disenfranchised Grief / Explizite Trauerarbeit

- **Quelle/Framework:** Durvasula – Disenfranchised Grief; Herman Phase 2 (Trauer als Kernarbeit); Checklisten-Punkte A4.3–A4.4
- **Aktueller Stand in UNBOND:** UNBOND adressiert kognitive und neurobiologische Aspekte der Trennung hervorragend. Eine explizite Trauerarbeit – das bewusste Würdigen des Verlustes (Zukunftstraum, Identität in der Beziehung, verlorene Jahre) – fehlt. Besonders absent: das Konzept der Disenfranchised Grief: Gesellschaft und Umfeld sagen oft „Du bist doch froh, dass du raus bist", was die echte Trauer invalidiert.
- **Was fehlt:** Psychoedukation zu Disenfranchised Grief (warum toxische Beziehungen echte Trauer hinterlassen); Trauerarbeit-Protokoll: Was habe ich verloren? (Zukunftstraum, Bindung an Kinder, Identität, verlorene Zeit); Brief an das verlorene Ich; Abschiedsritual als Abschluss.
- **Priorität:** MITTEL – Fehlen dieser Arbeit ist häufige Ursache für Stagnation in der Recovery
- **Empfohlenes Modul:** Zwischen Schritt 03 und 04 einfügen oder Schritt 10 um Trauer-Sektion ergänzen

Lücke 12: Love Addiction Framework – Mellody/Schaeffer vollständig integrieren

- **Quelle/Framework:** Mellody 1992 – Love Addict/Avoidant Tango; Schaeffer – Liebessucht vs. gesunde Liebe; Checklisten-Punkt B1.1
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Das neurobiologische Suchtmodell (Fisher, Langeslag, Carnes-Grundlagen) ist stark vertreten. Mellodys Love Addict/Avoidant-Tango und Schaeffers Unterscheidungs-Framework (Liebessucht vs. gesunde Liebe) sind nicht integriert. Das Reparenting-Konzept fehlt.

- **Was fehlt:** Love Addict/Avoidant-Tango als Erklärungsmodell für die eigene Rolle im Beziehungssystem; Schaeffer-Tabelle (Liebessucht vs. gesunde Liebe) als Selbstcheck; Reparenting-Übung (Was gebe ich mir jetzt selbst?); Mellodys drei Recovery-Phasen als Orientierung.
- **Priorität:** MITTEL – Erhöht das Verständnis der eigenen systemischen Rolle erheblich
- **Empfohlenes Modul:** Kapitel 0.5 (Liebe oder Sucht?) erheblich erweitern

Lücke 13: Radical Acceptance für narzisstischen Missbrauch

- **Quelle/Framework:** Durvasula – Radical Acceptance; DBT Linehan (Radical Acceptance als Kernskill); Thomas Stufe 6 – Maintenance
- **Aktueller Stand in UNBOND:** ACT-Akzeptanz ist im Programm verankert (Defusion, Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment). Was fehlt, ist die spezifische Form der Radical Acceptance, die Durvasula für narzisstischen Missbrauch entwickelt hat: Akzeptanz der Tatsache, dass die Beziehung „nie war, was ich dachte, dass sie war" und die Täter*in sich nicht ändern wird.
- **Was fehlt:** Psychoedukation zu Radical Acceptance als Befreiung (nicht Niederlage); Übung: „Ich akzeptiere, dass sie sich nicht ändern wird" – mit konkreten Formulierungsschritten; Unterscheidung zwischen Akzeptanz und Zustimmung; Integration in Schritt 03 (Rosa-Brille) oder Schritt 07 (Suchtmuster brechen).
- **Priorität:** MITTEL – Zentral für das Loslassen von Hoffnungsschleifen
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 03 oder Schritt 07 erweitern

Lücke 14: Internalisierte Homophobie als Recovery-Thema

- **Quelle/Framework:** Meyer – Internalized Homophobia; Badenes-Ribera Meta-Analyse 2019; IPV in LGBTQ+ (PMC 2023)
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Schritt 08 adressiert WLW-Kontext, Minority Stress und Boundary Dissolution. Internalisierte Homophobie als eigenständiger Trauma-Verstärker (niedrigeres Selbstwertgefühl als queere Person → höhere Toleranz für Missbrauch; Täter*in nutzt internalisierte Scham als Kontrollmittel) ist nicht als Thema ausgearbeitet.
- **Was fehlt:** Kurze Psychoedukation zu internalisierter Homophobie und ihrem Einfluss auf Trauma-Bonding; Reflexionsübung: „Welche internalisierte Botschaft macht mich für Missbrauch empfänglicher?"; Identitäts-affirmierende Gegenbotschaften; Verbindung zu Minority Stress.
- **Priorität:** NIEDRIG bis MITTEL – Für die Zielgruppe strukturell wichtig
- **Empfohlenes Modul:** Schritt 08 erweitern (Unterkapitel 8.4)

Lücke 15: Täterpsychologie (Entitlement nach Bancroft) – queere Adaption

- **Quelle/Framework:** Bancroft 2002; Durvasula – Antagonism-Informed Framework; Safe & Together Institute 2025 (WLW-Täterschaft)
- **Aktueller Stand in UNBOND:** Kap. 0.3 bietet hervorragende narzisstische Taktik-Erkennung (Weaponized Virtue Checker, Narzissmus-Radar). Was fehlt, ist die Täter*innen-Psychologie aus Bancrofts/Durvasula's Sicht: Missbrauch als willentliches Entitlement-Verhalten, nicht als psychologische Störung – und die queerspezifische Adaption (Bancrofts Modell ist heteronormativ, muss für WLW-Kontext übersetzt werden).
- **Was fehlt:** Erklärungs-Übung: „Warum hat sie mich so behandelt? Nicht wegen ihrer Verletzung, sondern wegen ihres Entitlement-Denkens"; queere Adaption von Bancrofts 8 Täter*innen-Typen auf WLW-Muster; Unterscheidung zwischen Entitlement-basiertem Missbrauch und reaktivem Missbrauch.
- **Priorität:** NIEDRIG – Wichtig für kognitives Verständnis, nicht für akute Stabilisierung
- **Empfohlenes Modul:** Kap. 0.3 erweitern oder Schritt 02 Deep Dive

Priorisierte Maßnahmenliste

Rang	Lücke	Priorität	Modulzuordnung	Lernziel	Disclaimer-Hinweis	Konkrete Übung
1	Breadcrumbing als Manipulation	🔴 HOCH	S04 erweitern (4.2 neu) oder Modul 4.5	Die Teilnehmerin erkennt minimale Signale (Emojis, Likes, Unblockieren) als Kontrollinstrument und entwickelt eine automatische 24h-Pause-Reaktion anstelle von impulsivem Kontakt.	Hinweis: Bei Kontaktaufnahme der Ex-Partnerin mit bedrohlichem Charakter: Krisenhotline 0800 111 0 111 (kostenlos, 24/7). Dieses Modul ersetzt keine rechtliche Beratung.	**Breadcrumb-Decoder:** Notiere einem Notizbuch Tage lang jedes minimale Signal d Ex (Emoji, Like, Story-Aufruf, Unblockieren). Schreibe dazu: (1) Was war das Sign (2) Was hoffte me Gehirn? (3) Ist die Hoffnung realistisch? Erken das Muster: Es gib Signale, aber kein echtes Angebot.
2	Behördeneinsatz als Trauma-Waffe	🔴 HOCH	Bonus D ausarbeiten; Kernelemente in Kap. 0.4	Die Teilnehmerin versteht Behördeneinsatz als Missbrauchs-Eskalationstaktik, nicht als berechtigte Reaktion, und hat einen klaren Dokumentations- und Handlungsplan für rechtliche Bedrohungsszenarien.	⚠ Wichtig: Dieses Modul ersetzt keine Rechtsberatung. Bei laufenden Verfahren sofort Anwaltskontakt aufnehmen. Frauenhauskoordinierung: 08000 116 016 (kostenlos).	**Dokumentations-Chronik:** Erstelle e privates, verschlüsseltes Dokument (z.B. passwortgeschützt Notiz) mit: Datum Uhrzeit, genaue Beschreibung jed Kontakts oder Vorfalls mit der Ex oder Behörden. Speichere Screenshots. Dies Dokumentation is für dich – nicht für Konfrontation, sondern für Schut
3	Digitale Manipulation / Blockade-Psychologie	🔴 HOCH	S04 oder S05 erweitern	Die Teilnehmerin versteht digitales Blockieren/Unblockieren als Kontrolldemonstration, hat ihre Benachrichtigungseinstellungen optimiert und reagiert auf digitale Breadcrumbs nicht impulsiv.	Hinweis: Wenn digitale Manipulation mit Stalking oder Überwachung verbunden ist → Cybermobbing-Meldestelle, lokale Polizei.	**Emoji-Immunität:** Nimm dein Handy öffne Social Medi und deaktiviere a Benachrichtigung von Konten, die m der Ex in Verbindu stehen. Schreibe dann: „Was erhoff ich mir, wenn ich a ein Emoji antwort Lies deine Antwor laut vor. Warte 48 Stunden. Beantworte dann rational: Hat sich diese Hoffnung je erfüllt?

Rang	Lücke	Priorität	Modulzuordnung	Lernziel	Disclaimer-Hinweis	Konkrete Übung
4	Schema-Therapie – Kindheitswurzeln	MITTEL	S09 stark erweitern (9.3 neu)	Die Teilnehmerin identifiziert ihre 1–3 dominantesten frühen maladaptiven Schemata und versteht, warum Love-Bombing diese Schemata vorübergehend „heilte" – was die Sucht erklärt.	Hinweis: Schema-Therapie in der Tiefe erfordert professionelle Begleitung. Dieses Modul gibt eine erste Orientierung; ersetzt keine Schema-Therapie.	Schema-Entdecke Lies die 5 Domäne der Schema-Therapie (nach Young). Wähle die 2–3 Schemata, die am meisten resonieren (z.B. Verlassenheit, Unterwerfung, Misstrauen). Schreibe: „Wann habe ich dieses Schema zum erste Mal gespürt? (Kindheit)" und „W hat das Love-Bombing dieses Schema kurz ‚geheilt'?" Erkenn Die Anziehung wa real – sie wurde vo einem echten Bedürfnis gespeis
5	IFS/Parts Work – Innere Anteile	MITTEL	S09 erweitern (9.4 neu) oder Bonus A	Die Teilnehmerin kann ihre widersprüchlichen inneren Impulse (zurückwollen / wissen, dass es falsch ist) als verschiedene Anteile mit eigener Schutzfunktion identifizieren und mitfühlend erkunden statt bekämpfen.	Hinweis: Bei starker Dissoziation oder intensiven Flashbacks IFS nur mit therapeutischer Begleitung.	Anteile-Interview Schreibe in dein Journal: „Welcher Teil von mir will zurück?" Lass diesen Anteil sprechen (z.B. „Ich will zurück, weil ich Angst habe, allein zu sein"). Antwort dann aus deinem ruhigen Kern-Selb „Ich verstehe dein Angst. Du versuch mich zu schützen. Ich bin jetzt für dic da." Wiederhole d täglich 5 Minuten, bis sich der Anteil beruhigt.
6	CFT/Selbstmitgefühl als vollständiges Modul	MITTEL	S09 stark erweitern (9.5 neu)	Die Teilnehmerin kann das Drei-Systeme-Modell (Bedrohung, Antrieb, Beruhigung) auf ihren Recovery-Alltag anwenden, erkennt Selbstkritik als automatisches Trauma-Symptom und hat mindestens eine Soothing-Technik verinnerlicht.	Hinweis: CFT-Ansätze sind keine Medizin und ersetzen keine Psychotherapie. Bei anhaltender Depression: Fachärztliche Abklärung empfehlen.	Mitfühlender Brie Schreibe einen Br an dich selbst, so wie du ihn an eine gute Freundin schreiben würdes die dasselbe erleb hat. Beginne mit: „Liebe [dein Nam ich sehe, wie viel durchgemacht hast..." Sei so konkret und mitfühlend wie möglich. Lies den Brief laut vor. Spü den Unterschied z deiner inneren Kritikerstimme.

Rang	Lücke	Priorität	Modulzuordnung	Lernziel	Disclaimer-Hinweis	Konkrete Übung
7	Disenfranchised Grief / Trauerarbeit	MITTEL	Neu: zwischen S03 und S04 (Übergangsmodul)	Die Teilnehmerin benennt explizit alle Verluste (Zukunftstraum, Bindung, verlorene Zeit, Identität) und erkennt, dass echte Trauer über toxische Beziehungen berechtigt ist – auch wenn das Umfeld es nicht versteht.	Hinweis: Intensive Trauerarbeit kann vorübergehend destabilisieren. Bei anhaltender Trauerstarre oder Suizidalität: professionelle Hilfe suchen. Telefonseelsorge: 0800 111 0 111.	Verlust-Inventar: Schreibe drei Spalten: (1) Was ic verloren habe (konkret: Zukunftsträume, Bindung an Kinde Teile meiner Identität, Jahre meines Lebens). (Wie ich gerne von diesem Verlust hä trauern wollen. (3 Was mir hätte hel sollen, das ich nic bekam. Lies alle c Spalten und sage laut: „Dieser Verlu ist real. Meine Trauer ist berechtigt."
8	Love Addiction Framework (Mellody/Schaeffer)	MITTEL	Kap. 0.5 stark erweitern	Die Teilnehmerin versteht ihre Rolle im Love Addict/Avoidant-Tango, kann Liebessucht von gesunder Liebe unterscheiden (Schaeffer-Framework) und kennt das Reparenting-Konzept als Weg zur Selbstfürsorge.	Hinweis: Love Addiction hat tiefe Wurzeln; Recovery ist ein Prozess. 12-Schritt-Programme (SLAA) können unterstützen – Information bereitstellen, nicht vorschreiben.	Tango-Erkenner: Zeichne eine Linie Links: Love Addict (wie ich mich verhalten habe). Rechts: Love Avoidant (wie sie sich verhalten hat Schreibe konkrete Szenen aus der Beziehung in die jeweilige Spalte. Beobachte das Muster: Ich suchte Nähe → Sie zog si zurück → Ich wurc verzweifelter → Zyklus. Notiere: D ist kein Fehler, das ist ein erlerntes System. Was brauche ich stattdessen?
9	Gaslighting-Gegenmittel im Alltag	MITTEL	S03 erweitern (3.5 neu)	Die Teilnehmerin hat ein Real-time Protokoll für Gaslighting-Momente, stoppt die Erklärungsschleife und hat ihren eigenen Wahrnehmungs-Anker etabliert.	Hinweis: Gaslighting kann tiefe Zweifel an der eigenen Wahrnehmung hinterlassen; bei persistenter Realitätsunsicherheit: psychiatrische Abklärung empfehlen.	Wahrnehmungs-Anker: Nimm heu Abend ein Notizbuch und notiere die drei wichtigsten Ereignisse des Tages (mit Uhrzeit konkreten Worten Fakten). Wenn du Nachrichten von c Ex erhältst, die Dinge anders darstellen: Schau deine Notizen. Deine Aufzeichnu ist dein Beweis. Sage: „Ich brauch ihre Zustimmung nicht, um meine Realität zu kenne

Rang	Lücke	Priorität	Modulzuordnung	Lernziel	Disclaimer-Hinweis	Konkrete Übung
10	Szene-Dynamiken / Small-Pool	MITTEL	S08 stark erweitern (8.3 neu)	Die Teilnehmerin hat eine konkrete Szene-Analyse erstellt, kennt ihre Triggerorte, hat alternative Community-Räume identifiziert und ein Begegnungs-Skript für ungewollte Treffen.	Hinweis: Isolation von der Community ist ein Missbrauchseffekt. Die Überlebende entscheidet selbst, wann sie sich wieder in Gemeinschaftsräume traut.	Szene-Karte: Zeichne eine mentale Karte alle Orte und Online-Spaces, wo du de Ex triffst oder von hörst. Markiere: R = hoher Triggergra / Gelb = mittel / Grün = sicher. Erstelle dann eine Liste von 3 neuen Orten/Gruppen, w sie nicht präsent i Verpflichte dich, einen davon in dieser Woche zu besuchen oder online zu erkunde
11	Doppelstandard & Ersetzbarkeit	MITTEL	S03 oder S09 erweitern	Die Teilnehmerin trennt den Doppelstandard der Ex (anderes Verhalten mit neuer Partnerin) von ihrem eigenen Wert und erkennt ihn als Täter*innen-Muster, nicht als Beweis ihrer Unzulänglichkeit.	Hinweis: Der Schmerz des Doppelstandards ist real und valide. Er kann intensivere Trauer auslösen – bei Bedarf Unterstützung suchen.	3-Spalten-Wahrhe Spalte A: Was hat sie mir verweigert (Integration, Zeit, Transparenz, emotionale Verfügbarkeit). Spalte B: Was ma sie mit der Neuen Spalte C: Schreibe eigenen Worten: „Das ist ihr Muste nicht mein Defizit." Lies Spalte C laut vor – so oft, bis du beginnst, es zu glauben.
12	Scham um Sucht + ADHS	MITTEL	S09 erweitern (9.2 neu)	Die Teilnehmerin trennt ihre Heilungsgeschichte (Stärke) von der Täter*innen-Nutzung ihrer Diagnose als Kontrollmittel (Weaponized Diagnosis) und entwickelt Selbstmitgefühl für ihre Substanzgeschichte.	⚠ Hinweis: Substanzabhängigkeit und ADHS erfordern medizinische Begleitung. Dieses Modul unterstützt die Selbstwahrnehmung; ersetzt keine Suchttherapie. Bei Rückfall: Suchtberatung aufsuchen.	Clean-Narrativ: Schreibe auf: (1) Meine Heilungsgeschich in 3 Sätzen (ohne Wertung, nur Fakten). (2) Wie h sie dieses Wissen gegen mich eingesetzt? (3) W würde ich einer Freundin mit derselben Geschichte sager Schreibe (3) als B an dich selbst. Erkenne: Deine Geschichte ist Stärke – ihre Instrumentalisieru davon ist Missbrauch.

Rang	Lücke	Priorität	Modulzuordnung	Lernziel	Disclaimer-Hinweis	Konkrete Übung
13	Radical Acceptance	MITTEL	S03 oder S07 erweitern	Die Teilnehmerin versteht Radical Acceptance als aktiven Befreiungsschritt (nicht als Zustimmung) und kann in konkreten Momenten den Satz „Sie wird sich nicht ändern" als entlastende Wahrheit halten.	Hinweis: Radical Acceptance bedeutet nicht, den Schmerz wegzumachen, sondern ihm Raum zu geben. Bei Suizidalität oder akutem Schmerz: Krisenhotline.	Acceptance-Protokoll: Schreib den Satz: „Ich akzeptiere, dass s nicht die Person is die ich liebte." Lies ihn 10 Mal. Notier alle Widerstände, die auftauchen (z „Aber manchmal war sie doch..."). Antworte auf jede Widerstand: „Ja, u – das ändert das Gesamtmuster nicht." Wiederhole täglich für 21 Tage
14	Internalisierte Homophobie	NIEDRIG	S08 erweitern (8.4 neu)	Die Teilnehmerin benennt mindestens eine internalisierte homophobe Botschaft, die sie für Missbrauch anfälliger gemacht hat, und entwickelt eine affirmative Gegenbotschaft.	Hinweis: Die Arbeit mit internalisierter Homophobie kann Coming-out-Prozesse reaktivieren. Bei Bedarf: LGBTQ+-affirmative Beratung (z.B. Beratung der Rosa Hilfe).	Innere Botschaft entlarven: Schreib die Sätze auf, die schon immer über queere Frauen gehört hast (intern oder extern). Welc hast du irgendwa geglaubt? Welche haben dazu beigetragen, Missbrauch zu tolerieren? Schrei jetzt eine Gegenbotschaft i eigenen Worten. Beispiel: „Queere Frauen verdienen Würde, Schutz un echte Liebe – genauso wie alle anderen."
15	Täterpsychologie – queere Adaption	NIEDRIG	Kap. 0.3 oder S02 Deep Dive erweitern	Die Teilnehmerin versteht narzisstischen Missbrauch als willentliches Entitlement-Verhalten (nicht als psychologische Reaktion), was die Hoffnung auf Veränderung realistisch einordnet.	Hinweis: Täterpsychologie-Wissen kann rational entlasten; soll nicht dazu führen, die Täter*in zu analysieren statt sich selbst zu heilen.	Entitlement-Chec Schreibe 5 Verhaltensweisen der Ex auf, die sic angefühlt haben „Sie glaubt, das Recht zu haben, s mit mir umzugehe Lese jeden Punkt und schreibe: „Da ist Entitlement – nicht Reaktion au mich, nicht Verletzung – Entitlement." Erkenne: Du hast keine Schuld an ihrem Wertesyste

Stärken von UNBOND

Was UNBOND außergewöhnlich gut macht

1. Queerspezifische Kontextualisierung. UNBOND ist eines der wenigen deutschsprachigen Recovery-Programme, das explizit für lesbische und queere Frauen konzipiert ist. Schritt 08 integriert das Minority Stress Model und queere Beziehungsdynamiken in das Kernangebot – nicht als Fußnote, sondern als eigenständiger Schritt. Das adressiert einen strukturellen Mangel in der Recovery-Landschaft, die überwiegend heteronormativ ausgerichtet ist.

2. Neurobiologische Tiefe. Die Integration von Langeslag & Sanchez 2018 (Negative Reappraisal mit EEG-Evidenz), Fisher 2016 (romantische Liebe als Sucht-Phänomen) und Van der Kolk (Körpergedächtnis) auf einer für Selbsthilfe zugänglichen Ebene ist international vergleichsweise einmalig.

3. Story-basiertes Format (Mary & Sandra). Die narrative Struktur – Story → Diagnose → Lösung → Übungen → Deep Dive – schafft emotionale Resonanz, bevor kognitive Inhalte aufgenommen werden. Dieser Ansatz entspricht dem aktuellen Wissensstand über narratives Lernen und ist hervorragend auf Recovery-Kontexte abgestimmt.

4. Polyvagal-Theorie als Fundament. Die Integration von Porges' Polyvagal-Theorie in Kapitel 0 und Schritt 06 – mit konkreten Nervensystem-Tools (Vagus-Reset, 6-Atemzüge-Protokoll) – ist klinisch hochwertig und für Selbsthilfe selten verfügbar.

5. DBT/ACT-Werkzeuge operationalisiert. TIPP, STOPP, Urge Surfing, Opposite Action, Kognitive Defusion, Werte-Kompass – UNBOND übersetzt evidenzbasierte klinische Werkzeuge in alltagstaugliche Übungsformate. Viele kommerzielle Programme tun dies nicht mit dieser methodischen Sorgfalt.

6. Metakognitive Integration. Das 21-Tage-Negative-Reappraisal-Protokoll in Schritt 03 ist eine methodisch korrekte Umsetzung von Langeslägs Forschungsergebnissen – ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Selbsthilfemarkt.

7. Kintsugi-Metapher und Post-Traumatisches Wachstum. Der Abschluss mit der Kintsugi-Metapher (Goldene Reparatur) und dem UNBOND Manifest verbindet emotionale Tiefe mit kognitiver Neuausrichtung und bietet einen würdigen Abschlussrahmen.

8. Toxicometer als Diagnostik-Tool. Der 25-Fragen-Test mit Routing-Funktion ist ein innovativer Lead-Magnet, der den Nutzerinnen sofort persönliche Relevanz signalisiert und gleichzeitig therapeutisch wertvolles Selbstbewusstsein schafft.

Unique Selling Points im Marktvergleich

- Einziges deutschsprachiges Trauma-Recovery-Programm spezifisch für WLW/Lesben
- Neurobiologische Fundierung auf akademischem Level (Langeslag, Fisher, Van der Kolk) mit Selbsthilfe-Zugänglichkeit
- Story-basiertes Format (Mary & Sandra) als emotionaler Anker durch alle Module
- Polyvagal als didaktisches Rückgrat (selten in Selbsthilfe-Formaten)
- Klinische Tool-Dichte (TIPP, ACT, EMDR-Butterfly Hug, Metakognition) ohne therapeutische Lizenzvoraussetzung

Fazit & Empfehlung

Zusammenfassung der Gap-Analyse

UNBOND erreicht eine starke Basisabdeckung von ~72% der evidenzbasierten Anforderungen für ein umfassendes Trauma-Bonding-Recovery-Programm. Die Stärken liegen in der neurobiologischen Fundierung, queerspezifischen Kontextualisierung, methodischen Werkzeugdichte und emotionalen Zugänglichkeit. Die Lücken konzentrieren sich auf drei Bereiche:

1. **Tiefenpsychologische Ansätze** (Schema-Therapie, IFS/Parts Work) – erklären die Wurzeln der Vulnerabilität
2. **Spezifische Missbrauchstaktiken** (Breadcrumbing, Digitale Manipulation, Gaslighting-Alltag) – begleiten die unmittelbare Trennungsphase
3. **Emotionale Verarbeitungstiefe** (Disenfranchised Grief, CFT/Selbstmitgefühl, Trauerarbeit) – ermöglichen nachhaltige Heilung jenseits der kognitiven Ebene

Empfohlene Reihenfolge der Ergänzungen

Phase 1 – Sofortmaßnahmen (Woche 1–4):
Priorität HOCH: Breadcrumbing-Modul (S04 Erweiterung), Behördenmodul (Bonus D), Digitale Manipulation (S04/S05 Erweiterung). Diese Maßnahmen adressieren akute Sicherheits- und Rückfallprävention und haben direkten Einfluss auf die Recovery-Erfolgschancen in der Frühphase.

Phase 2 – Kurzfristige Ergänzungen (Monat 1–2):
Priorität MITTEL: Gaslighting-Alltagsprotokoll (S03), Love Addiction vollständig (Kap. 0.5), Disenfranchised Grief (neues Übergangsmodul S03-S04), CFT/Selbstmitgefühl (S09 Erweiterung), Doppelstandard-Tool (S03/S09). Diese Maßnahmen vertiefen die emotionale Verarbeitung und adressieren häufige Recovery-Blockaden.

Phase 3 – Mittelfristige Ergänzungen (Monat 2–4):
Priorität MITTEL: Schema-Therapie-Grundlagen (S09), IFS/Parts Work (S09 oder Bonus A), Radical Acceptance (S03/S07), Szene-Dynamiken (S08), Scham+ADHS (S09), Love Addict/Avoidant-Tango vollständig.

Phase 4 – Strukturelle Vertiefung:
Priorität NIEDRIG: Internalisierte Homophobie (S08), Täterpsychologie-queere Adaption (Kap. 0.3), Healthy Relationship Skills (neues Abschlussmodul), Low Contact bei Kindern (S04).

Geschätzte Abdeckung nach Umsetzung

Szenario	Geschätzte Abdeckung
Aktueller Stand	~72%
Nach Phase 1 (Sofortmaßnahmen)	~80%
Nach Phase 1+2	~88%
Nach Phase 1+2+3 (alle Priorität MITTEL)	~94%
Nach vollständiger Umsetzung aller 15 Lücken	~96%

Eine Abdeckung von 94–96% würde UNBOND an den Standard evidenzbasierter klinischer Programme (nach APA 2024 HISTORY-Framework) heranführen – mit dem einzigartigen Vorteil der queerspezifischen Ausrichtung und der Selbsthilfe-Zugänglichkeit. Damit wäre UNBOND das umfassendste deutschsprachige Programm seiner Art auf dem Markt.

Dokument erstellt 2025 auf Basis der Quelldateien: unbond_current_structure.md, Marketinganalyse.txt, trauma_frameworks_research.md.
Alle zitierten URLs entstammen den Quelldokumenten und verifizierten Rechercheergebnissen.