



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	FUERTES ARRAES EDSON DANIEL
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:49
Tiempo empleado	0:09:04.253765
Calificación obtenida	13.45 / 20.00
Calificación final	6.73 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ b. Las entidades se representan como rombos.
- ☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☐ d. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ e. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Fuente. ✓
- ☐ b. Ortogonalidad.
- ☐ c. Cardinalidad.
- ☒ d. Estado. ✓
- ☒ e. Prioridad. ✓

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La línea base. ✗
- ☐ b. La configuración.
- ☐ c. La versión.
- ☐ d. El esquema de atributos.
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Separar identificación y corrección de errores. ✓
- ☐ b. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ c. Cambiar de tipo de documentación.
- ☐ d. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ e. Validar desde distintas vistas.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Negociación y elicitación.
- ☐ b. Documentación y negociación.
- ☐ c. Validación y gestión.
- ☐ d. Elicitación y documentación.
- ☒ e. Elicitación y validación. ✗

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



La respuesta correcta es: Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Asequible.
- ☒ b. No ambiguo. ✓
- ☐ c. Consistente.
- ☒ d. Verificable. ✓
- ☐ e. Acotado.

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación).
- ☐ b. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.
- ☐ c. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).
- ☐ d. Trazabilidad dirigida por uso.
- ☒ e. Trazabilidad horizontal (entre requisitos). ✗

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trello

Tableros Kanban De Baja Fricción



ReqIF

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Enterprise Architect (Sparx EA)

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



Jira

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



La respuesta correcta es: Trello → Tableros Kanban de baja fricción , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio

PREGUNTA

10

Finalizado

0.35 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Verificar y revalidar. ✓
- ☐ b. Decisión del CCB.
- ☒ c. Analizar el impacto. ✓
- ☒ d. Elicitar metas y escenarios. ✗

☐ e. Exportar a formato ReqIF.

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.75 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



Modelo funcional

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Modelo de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



La respuesta correcta es: Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

☒ a. Regiones ortogonales concurrentes. ✓

- ☐ b. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☒ c. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ d. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☐ e. Compartimento de operaciones.

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Inspección formal de Fagan. ✗
- ☐ b. Prueba de regresión.
- ☐ c. Prueba funcional.
- ☐ d. Revisión informal entre colegas.
- ☒ e. Walkthrough guiado por el autor. ✗

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☐ b. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ c. Must, Should y Could have.
- ☐ d. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☒ e. Planificación, preparación y seguimiento. ✗

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☐ b. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☒ c. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ d. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ e. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Capacidad de interacción.
- ☒ b. Seguridad física (Safety). ✓
- ☐ c. Mantenibilidad.
- ☐ d. Compatibilidad.
- ☐ e. Adecuación funcional.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Enterprise Architect.
- ☐ b. Sparx EA.
- ☒ c. Trello. ✓
- ☐ d. ReqIF.
- ☒ e. Jira. ✓

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Moderador. ✓
- ☒ b. Registrador. ✓
- ☐ c. Interesado externo.
- ☐ d. Change Control Board.
- ☐ e. Diccionario de datos.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.70 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Rombos de relación con atributos.
- ☒ b. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☐ c. Carriles de responsabilidad.
- ☐ d. Estados de aceptación finales.
- ☒ e. Decisiones. ✓

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

20

Finalizado

0.65 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Validar desde distintas vistas.
- ☐ b. Congelar la línea base tempranamente.
- ☒ c. Validar de forma repetida. ✓
- ☒ d. Involucrar a los interesados correctos. ✓
- ☐ e. Maximizar la volatilidad de requisitos.

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐