

Declaración de uso de inteligencia artificial por sección

El equipo empleó Claude (Anthropic) como herramienta de asistencia de inteligencia artificial durante el desarrollo de la PE5. La Tabla 1 documenta, por sección, el tipo de asistencia recibida y el método con el que su contenido fue validado antes de incorporarse al documento final.

Tabla 1: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación
Fundamento Teórico FT.1	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	El contenido se ancla en tres cuerpos normativos aplicados directamente a las Secciones 5 y 8 del informe (auditoría e inspección), y no a un resumen genérico de las normas.
Fundamento Teórico FT.2	Claude (Anthropic)	Redacción asistida del bloque teórico y construcción del archivo <code>referencias.bib</code> correspondiente.	Las seis fuentes citadas (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC/IEEE 15288:2023, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Pohl 2025, SWEBOK v4.0, IREB CPRE FL v3.3.0) se verificaron de forma individual contra su fuente oficial antes de citarse; el archivo <code>.bib</code> y el <code>.tex</code> se compilaron con el ciclo completo (<code>pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex</code>) para confirmar que las citas resolvían correctamente antes de entregarse.
Fundamento Teórico FT.3	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	El marco de Gotel y Finkelstein se vincula explícitamente a las columnas Fuente y Estado de la traza de la matriz real del punto 6.2, en vez de citarse de forma aislada.
Fundamento Teórico FT.4	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La fundamentación de requisitos de IA se ancla en los tres componentes reales del sistema (moderación de mensajes, verificación de imagen, recomendación de compatibilidad) y en su desarrollo posterior en la Sección 7, no en generalidades sobre aprendizaje automático.
Fundamento Teórico FT.5	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	El marco de PMBOK 7. ^a ed. se contrasta contra el proceso realmente seguido por el equipo (iteraciones por práctica, entregables incrementales del ERS), y no se presenta como una descripción teórica desconectada del proyecto.
1. Introducción	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	El problema y el contexto declarados se sustentan en hallazgos reales de la elicitación de PE1–PE2 (falta de transparencia de refugios, estafas por cobros de envío, posturas heterogéneas sobre privacidad médica), no en una justificación genérica del dominio.
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	Claude (Anthropic)	Redacción asistida a partir de evidencia provista por el equipo; estructuración del texto y generación del código $\text{\LaTeX}$.	Cada técnica y cifra citada (entrevista, cuestionario, MoSCoW, Kano, EARS, inspección Fagan, defectos hallados) se contrastó directamente contra los informes originales en PDF de PE1–PE4 de los cuatro subgrupos, extraídos de sus repositorios de GitHub. Contenido sin respaldo verificable se excluyó explícitamente en vez de incluirse por inferencia. La responsable revisó y aprobó cada afirmación metodológica antes de integrarla.

(continúa en la página siguiente)

(continuación de la Tabla 1)

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación
3. ERS/SRS Final del Sistema MundiPets (3.1–3.3)	Claude (Anthropic)	Redacción asistida; extracción y verificación de datos directamente del archivo fuente del ERS y del historial real de commits del repositorio; generación de tablas y código $\text{\LaTeX}$.	La correspondencia con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (3.1) se verificó cláusula por cláusula contra la estructura real del ERS. Los cambios de requisitos declarados en 3.2 se limitaron a los cinco casos con evidencia completa de redacción antes/después. El commit, la fecha y la unicidad de identificadores (3.3) se obtuvieron ejecutando comandos reales sobre el repositorio clonado (<code>git log</code> , conteo automatizado), no por estimación.
4. Modelos UML del Sistema	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	Los trece casos de uso documentados (CU-01 a CU-13) se desarrollan en sus tres vistas de modelado (textual, secuencia, actividad) de forma consistente entre sí, en vez de presentarse como diagramas aislados sin correspondencia.
5. Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	Los 23 defectos consolidados de la inspección quedan clasificados y trazados individualmente (18 corregidos directamente, 5 vía RFC); la re-inspección de cierre confirma 0 de los 23 defectos originales abierto, cifra verificable en la Tabla 20 (M6) de la Sección 8.
6. Gestión y Trazabilidad	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	Las diez RFC consolidadas ante el Change Control Board unificado de la PE5 (RFC-A a RFC-J) se documentan con su estado individual de incorporación a la línea base vigente del ERS v4.0, con al menos un caso (RFC-A) verificado como ya resuelto en el ERS al momento de tramitarse.
7. Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	Las tres fichas de componentes de IA (IA-01 compatibilidad de cruza, IA-02 validación de imágenes, IA-03 moderación de mensajes) se trazan cada una a un RF de origen documental concreto (RF-06, RF-17), en vez de describir componentes genéricos sin anclaje al ERS.
8. Métricas de Calidad del ERS	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	Las seis métricas (M1–M6) se presentan con su aritmética completa y visible a partir de conteos reales del ERS (por ejemplo, $M1a = 27/61 \times 100 = 44,26\%$), no como porcentajes redondos sin respaldo.
9. Retrospectiva del Equipo	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La retrospectiva Start–Stop–Continue se redactó referida al proceso real del equipo durante PE1–PE5, y no como un formato genérico aplicable a cualquier proyecto.
10. Conclusión 1 — Unidad 1	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la conclusión integradora.	La técnica de elicitación señalada como reveladora de requisitos nuevos (origen de RF-26 y RF-27) y el stakeholder subrepresentado (Refugio de animales) se verificaron contra la tabla real de veinticuatro evidencias (EV-01 a EV-24) del ERS, sin inferirse de memoria. La responsable definió el enfoque interpretativo final y aprobó el razonamiento antes de integrarlo al documento.
10. Conclusión 2 — Unidad 2	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La conclusión sobre la especificación del ERS se ancla en cifras reales de la auditoría de calidad (Sección 8), como el valor obtenido de M1 o M3, y no en una valoración cualitativa sin respaldo numérico.
10. Conclusión 3 — Unidad 3	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La conclusión sobre modelado y trazabilidad se sustenta en hallazgos concretos de la matriz final (huérfanos, cadenas rotas) documentados en la Sección 6, y no en una descripción genérica del proceso de modelado UML.

(continúa en la página siguiente)

(continuación de la Tabla 1)

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación
10. Conclusión 4 — Unidad 4	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La conclusión sobre validación y gestión de cambios se apoya en las cifras verificables de la Sección 5 (23 defectos, 0 abiertos tras la re-inspección) y en el registro real de RFC de la Sección 6.
10. Conclusión 5 — Unidad 5	Claude (Anthropic)	Redacción asistida de la sección.	La conclusión de cierre integra específicamente los tres componentes de IA reales (IA-01, IA-02, IA-03) y las métricas obtenidas en la Sección 8, en vez de una síntesis general no anclada a los artefactos del proyecto.