### VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE INTERNET TEHNOLOGIJE

#### **DOKUMENTACIJA**

# **KPS**

https://milosljuboja.github.io/sajt/

Predmet: Web programiranje 1 Student: Miloš Ljuboja 279/18

## Sadržaj

- 1. Uvod
  - 1.1. Korišćeni programski jezici
  - 1.2. Opis funkcionalnosti
  - 1.2. Templates
  - 1.2. Eksterni css
- 2. Organizacija
  - 2.1. Organizaciona šema
  - 2.2. Mapa sajta
  - 2.3. Stranice
    - 2.3.1. Početna
    - 2.3.2. Projekti
    - 2.3.3. O nama
    - 2.3.4. Kontakt
    - 2.3.5. O autoru
- 3. Kodovi
  - 3.1. HTML
  - 3.1.1. index.html
- 3.2. CSS
  - 3.2.1. style.css
  - 3.2.2. bootstrap.css (Preuzeto sa interneta)
- 3.3. JavaScript, JQuery
  - 3.3.1. main.js
  - 3.3.2. jquery-3.4.1.min (Preuzeto sa interneta)

### Uvod

#### 1.1. Korišćeni programski jezici

- HTML 4
- HTML 5
- CSS 2
- CSS 3
- JavaScript
- jQuery
- XML

Sajt je rađen u Visual studio codu

#### 1. 2. Opis funkcionalnosti

- Responsivan sajt pomoću bootstrapa
- "Sendvič" dugme za pojavljivanje navigacije
- Dinamičko ispisivanje navigacije
- Provera podataka koja se vrši regularnim izrazima
- Slajder na strain Projekti koji je napisan u javaScript-u
- Dinamičko ispisivanje teksta o nama I teksta projekti
- Dinamičko ispisivanje slike projekti
- Dinamičko ispisivanje kontakt bloka
- Back-to-top dugme koje se na 100px skrolovanja od vrha stranice pojavljuje na dnu stranice koje je fiksno pozicionirano i služi da se klikom na njega vratimo na vrh stranice

#### 1. 3. Templates

Nije korišćen template iz drugih izvora, već samostalno pisan.

## Organizacija


#### 2.2. Organizaciona šema

Sajt je one page i sve se nalazi na stranici index.html

#### 2.2. Mapa sajta

#### 2.3. Stranice

U nastavku ću dati print screen prikaz onih delova sajta na kojima sam primenio neku od traženih funkcionalnosti koje su detaljno objašnjenje u uvodnom delu dokumentacije. Zbog lakšeg snalaženja, kopiraću opis iz stavke 1.2 za delove stranice na kojima je to što je opisano primenjeno.



#### Projekti

KPS je kao kompanija učestvovala u izgradnji brojnih konstrukcija širom sveta. Realizovali smo preko 70 projekata u 50 gradova na t kontinenta - Evropi. Severnoj Americi i Australii.

Najbtriji i najpoznatij gradevinski poduhvati nače kompanije su oni u Anstendamu. Majamiju i Melburmu siko nijedan naš prejekat u bilo kom drugom gradu nije ništa manje kvalitetan i pouzdan. Pored konstrukcija naša kompanija se bavi i reparacijama starih gradevinskih objekata kao sto je most Golden Gejt u San Pranciska.









Amsterdan

Miami

Melbourne



#### 0 nama




ženom i dvoje elece u rytijeršku laku, u džiepu sam imao nešto uštedevine i mnogo nade" – priseca se vlukašin katė. Dvadeset godina života u Sjedinjenim Američkim Državama i ubrzan ekonomski nat nakon Drugog Svetskog rata su dovoljno ohrabrili Vukatina da odluči da osnuje građevinsku firmu.

KPS (kvalitet pouzdanost stabilnost) je osnovana 1952. godine za vreme ekonomskog buma u SAD. Prvobilno je uzimala projeleti isključno u Njujorisu, a kako je rasta potraznja za gradevisnikim kompanijama KPS je počela da radi u više gradova, a na kraju i na više kontinenota.

Danas, skoro 70 godina kasnije KPS je jedna od vodećih građevinskih kompanija u svetu.







- "Sendvič" dugme za pojavljivanje navigacije
- Dinamičk o ispisivanje navigacije
- Klikom na "sendvič", pojavljuje se navigacija preko jQuery-ja

#### Projekti

KPS je kao kompanija ućestvovala u izgradnji brojnih konstrukcija širom sveta. Realizovali smo preko 70 projekata u 50 gradova na tri kontinenta - Evropi. Severnoj Americi i Australiji.

Najbitniji i najpoznatiji građevinski poduhvati naše kompanije su oni u Amsterdamu, Majamiju i Melburnu lako nijedan naš projekat u bilo kom drugom gradu nije ništa manje kvalitetan i pouzdan.

Pored konstrukcija naša kompanija se bavi i reparacijama starih građevinskih objekata kao što je most Golden Gejt u San Francisku za čiju restauraciju su zaslužni naši radnici.









Amsterdam

Miami

Melbourne

#### **⊘**

- Dinamičko ispisivanje teksta projekti
- Slajder koji je napisan javascript-om
- Dinamičko ispisivanje blokova sa slikama Amsterdam, Miami, Melbourne
- Back-to-top dugme na 100px skrolovanja od vrha stranice se pojavljuje na dnu stranice. Fiksno je pozicionirano i klikom na njega vraćamo se na vrh stranice.

#### O nama



Porodica Katić je 1934. godine emigiriala u SAD. *'Stigao sam sa ženom i dvoje dece u njujoršku luku. u džepu sam imao nešto ustedevine i mnogo nade' -* priseća se Vukašin Katić. Dvadeset godina života u Sjednijenim Američkim Državama i ubrzan ekonomski rast nakon Drugog Svetskog rata su dovoljno ohrabrili Vukašina da odlući da osnuje građevinsku firmu.

KPS (Kvalitet pouzdanost stabilnost) je osnovana 1952. godine za vreme ekonomskog burna u SAD. Prvobltno je uzimala projekte isključivo u Njujorku, a kako je rasla potražnja za građevisnikim kompanijama KPS je počela da radi u više gradova, a na kraju i na više kontinenata.

Danas, skoro 70 godina kasnije KPS je jedna od vodećih građevinskih kompanija u svetu.

- Dinamičko ispisivanje teksta o nama
- Dinamičko kreiranje slike o nama



- Dinamičko ispisivanje blokova kontakt sa ikonicama
- Forma pišite nam, sa regularnim izrazima. Ako korisnik nije ispravno uneo podatke za ime, prezime klikom na taster "Pošalji" ispod polja se ispisuje obaveštenje da podaci nisu ispravno uneti, ili ako jesu pojavljuje se iskačući prozor sa obaveštenjem da je dobro popunjena forma.
- Klikom na polje za unos imena, polje postaje žute boje i vraća se u belu izlaskom iz polje, odrađeno u jQuery-ju



- Efekat prelaska mišem preko ikonica koje postaju plave boje,odrađeno u jQueryju
- Back-to-top dugme na 100px skrolovanja od vrha stranice se pojavljuje na dnu stranice. Fiksno je pozicionirano i klikom na njega vraćamo se na vrh stranice.

## Kodovi

#### **3.1 HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>KPS</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab&display=swap"</pre>
 rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/</pre>
all.css" integrity="sha384-
500BUHEmvpQ+11W4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhnd0JK28anvf" crossorigin="an
onymous"/>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins|Raleway&display=s</pre>
wap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-4.4.1-</pre>
dist/css/bootstrap-grid.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css"/>
    <link rel="shortcut icon" href="img/ikonica.ico"/>
</head>
<body>
    <div class="container-fluid">
        <div id="navigacija" class="row">
            <div id="logo" class="col-lg-3 col-5 col-lg-offset-2">
                <a href="index.html"><img src="img/logo.png" alt="logo"/></a>
                <a href="index.html"><h2>KPS</h2></a>
            <nav id="nav" class="col-lg-8 d-none d-lg-block my-auto">
            <div id="hamburger" class="d-lg-none col-2 text-center my-auto">
                <i class="fas fa-bars fa-2x"></i></i>
            <div id="hamburgerPodMeni" class="d-lg-none col-12 my-auto">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="sredina">
        <div class="container">
```

```
<div id="sredinaNaslov">
            <h1>Kvalitet pouzdanost stabilnost!</h1>
        </div>
    </div>
    <div id="pokazivac">
        <a href="#projekti">
            <i class="fas fa-angle-double-down down">
        </a>
    </div>
</div>
<!--SLAJDER-->
<div id="projektiCelina">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div id="projekti" class="col-lg-6">
            </div>
            <div class="slajderDiv col-lg-6 col-12">
                <div class="okvirSlike">
                    <img src="" alt="Projekti" id="slikaSlajder" />
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row" id="projektiSlike">
        </div>
    </div>
</div>
<div id="baner">
</div>
<div id="onama">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="slajderDiv col-lg-6" >
                <div class="okvirSlike" id="onamaSlika">
                    <!--Ubacivanje iz js-->
                </div>
            </div>
            <div id="onamaTekst" class="col-lg-6">
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
</div>
   <div id="kontakt">
       <div id="mapa">
           <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d28</pre>
30.340448317075!2d20.481691315750936!3d44.81462848457049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i10
24!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a7a9609031735%3A0x4b2dd3d867d041a!2z0JfQtNGA0LDQst
C60LAg0KfQtdC70LDRgNCwIDE2LCDQkdC10L7Qs9GA0LDQtA!5e0!3m2!1ssr!2srs!4v158067704854
2!5m2!1ssr!2srs" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
       </div>
       <div class="container" id="kontaktInfo">
           <div class="row col-12">
               <div class="col-lg-6 col-sm-8 pr-0" id="kontaktBlok">
                  <h2 class="pb-3 px-0 col-12">Kontaktirajte nas</h2>
                  Imate li nekih pitanja?
                  <!--UBACIVANJE IZ JS-->
              </div>
              <div class="col-lg-6" id="formaKontakt">
                  <h2>Pišite nam</h2>
                  <form action="#" mehtod="GET" name="forma" id="forma">
                         >
                                 <label>Ime</label>
                             <input type="text" name="ime" id="ime" class=</pre>
"text"/>
                                 Početno slovo veliko,
i minimum 2 karaktera! 
                             <label>Prezime</label>
                                 <input type="text" name="prezime" id="pre</pre>
zime" class="text"/>
                                     Početno slovo veli
ko!
                                 >
                                    <label>E-mail</label>
```

```
<input type="text" name="mejl" id="mejl"</pre>
class="text"/>
                                    Mejl pocinje slovo
m pa npr @gmail.com!
                                <label>Poruka</label>
                             <textarea name="poruka" id="poruka" placehold
er="Upišite poruku..."></textarea>
                             <input type="button" name="posalji" id="posal</pre>
ji" value="Pošalji" />
                             </form>
              </div>
           </div>
       </div>
   </div>
   <footer>
       <div class="container" id="autor">
           <div class="row py-5">
              <div class="col-lg-5" id="slikaAutor">
                  <img src="img/autor1.jpg" alt="autor" class="slikaAutor pb-</pre>
3"/>
                  <h4>Milos Ljuboja 279/18</h4>
              </div>
              <div class="col-lg-7" id="tekstAutor">
                  <h2>0 autoru</h2>
                     Student Visoke ICT škole. Sajt je rađen isključivo za pot
rebe predmeta WEB Programiranje 1.
                  <a href="mapa.xml"><i class="fas fa-</pre>
sitemap mreze"></i></i></a>
```

```
<a href="http://facebook.com"><i class="fab fa-facebook-</pre>
square mreze"></i></a>
                    <a href="http://instagram.com"><i class="fab fa-</pre>
instagram mreze"></i></a>
                    <a href="http://twitter.com"><i class="fab fa-</pre>
twitter mreze"></i></a>
                    <a href="dokumentacija.pdf"><i class="fas fa-</pre>
book mreze"></i></a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="copy d-flex justify-content-center">
            Copyrigth © 2020. All rights reserved
        </div>
    </footer>
    <div class="scrollToTop"><a href="#"><i class="fas fa-chevron-circle-</pre>
up" id="strelicaGore"></i></div>
    <script src="js/jquery-3.4.1.js"></script>
    <script src="js/main.js" type="text/javascript">
    </script>
</body>
</html>
```

#### 3.2. CSS

```
@keyframes animate{
    0%{
        opacity: 0;
    50%{
        opacity: 1;
    100%{
        opacity: 0;
html{
    scroll-behavior: smooth;
*{
    margin: 0px;
    padding:0px;
    box-sizing: border-box;
body{
    overflow-x: hidden;
h1,h2{
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
p,a,h4,form,input,#poruka{
    font-family: 'Raleway', sans-serif;
.cistac{
    clear:both;
a{
    text-decoration: none;
    color: #fff;
#navigacija{
    width:100%;
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    position: fixed;
    background-color:rgba(0, 0, 0, 0.7);
    padding: 0px 40px;
    z-index: 100;
```

```
#logo{
    margin-top:5px;
    width:150px;
    height: 50px;
    font-family: 'Roboto Slab', serif;
    display: flex;
    align-items: center;
#logo a img{
    width:45px;
    margin-right: 10px;
.tekstMeni :hover{
    color:#e2a600;
#nav ul,#listaHamburger{
    list-style-type: none;
    text-align: right;
#nav ul li{
    margin-left:4%;
    display:inline;
#nav ul li a,#hamburgerPodMeni{
    font-size:18px;
#sredina{
    background-image: url('../img/slikaProjekti5.jpg');
    background-position: right;
    background-size: cover;
    width:100%;
    height: 700px;
#sredinaNaslov{
    color: #fff;
    font-size: 2.4em;
    padding-top: 150px;
.nevidljiv{
    display: none;
.vidljiv{
    display:block;
```

```
#hamburger i{
    color:#d6a400;
#hamburgerPodMeni{
    font-size: 20px;
    line-height: 2;
#hamburgerPodMeni ul{
    text-align: center;
#hamburgerPodMeni a{
    color:#d6a400;
#pokazivac{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    position: relative;
    top:250px;
.down{
    color:#fff;
    font-size: 30px;
    animation: animate 1s infinite;
    animation-delay: 1s;
#projektiCelina{
    margin: 50px 0px;
#projekti{
    width: 100%;
    font-family: 'Roboto Slab', serif;
    text-align: left;
    margin: 20px 0px;
#projekti h2,#onama h2,#tekstAutor h2{
    font-size: 2.1em;
    margin-bottom: 20px;
#projekti p,#onama p,#tekstAutor p{
    font-size: 1.1em;
    margin-bottom: 15px;
    line-height: 1.5;
```

```
.slajderDiv{
    padding-top: 70px;
.okvirSlike img{
    width: 100%;
#projektiSlike{
    margin-top: 30px;
.projekti{
    width: 400px;
    text-align: center;
.projekti img{
    width: 350px;
    margin: 30px 0px;
#baner{
    height: 400px;
    background-image: url('../img/slikaPozadina.jpg');
    background-position: center;
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
#onama{
    margin: 100px 0px;
#mapa iframe{
    width:100%;
    height: 350px;
#kontaktInfo{
    padding: 50px 0px;
.kontaktIkone i{
    font-size: 2.4em;
.kontaktNaslovi{
    text-align: left;
#forma{
    margin-top: 50px;
    font-size: 19px;
```

```
#forma input,button{
    width: 90%;
    margin-top: 20px;
    font-size: 19px;
#forma input,#forma #poruka{
    margin-bottom: 10px;
    width: 300px;
    border-radius: 5px;
#forma #posalji{
    width: 374px;
#poruka{
    resize: none;
    width: 90%;
    height: 60px;
.greskaIspis{
    color: rgb(255, 0, 0);
    font-size: 11px;
.slikaAutor{
    width: 300px;
footer{
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
    color:#fff;
.copy{
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
#strelicaGore{
    font-size: 50px;
    position: fixed;
    bottom: 50px;
    right:50px;
    color: #d6a400;
    display:none;
.mreze{
    font-size: 30px;
    margin: 10px;
    margin-top: 50px;
```

```
@media screen and (max-width:900px){
    .okvirSlike{
        width: 100%;
@media screen and (max-width:600px){
    h1{
        font-size: 1.1em;
    #projekti h2,#onama h2,#tekstAutor h2{
        font-size: 1.5em;
    #projekti p,#onama p,#tekstAutor p{
        font-size: 0.9em;
    #logo{
        padding-left: 0px;
    #sredina{
        height:400px;
    #sredina
    #pokazivac{
        display: none;
    #pokazivac a i{
        color:#d6a400;
    #navigacija{
        background-color:rgba(0, 0, 0, 0.6);
    .projekti img{
        width: 180%;
    .projekti{
        text-align: left;
    .projekti h2{
        margin-left: 15px;
    #forma,input{
        font-size: 14px;
    #forma input,#forma #poruka,#forma #posalji{
```

```
margin-top: 5px;
    margin-bottom: 12px;
    width: 90%;
    border-radius: 5px;
#posalji{
    margin-left: 3%;
#formaKontakt, #kontaktBlok{
    padding-left: 10%;
.slikaAutor{
    width: 250px;
    margin: 10px;
#tekstAutor,h4{
    margin: 10px;
#projektiCelina{
    margin-top:0px;
.slajderDiv{
    padding-top: 0px;
#onama{
    margin: 40px 0px;
#kontaktInfo{
    padding-bottom: 10px;
.mreze{
    font-size: 30px;
    margin: 5px;
    margin-top: 10px;
#strelicaGore{
    font-size: 35px;
    bottom: 30px;
    right:20px;
```

#### 3.3. javaScript

```
window.onload=function(){
   //DINAMICKA NAVIGACIJA
   var nizMeni=["Početna", "Projekti", "O nama", "Kontakt", "Autor"];
   var linkoviMeni=["#","#projekti","#onama","#kontakt","#autor"];
   var meni="":
   meni+=""
   for(var i=0;i<nizMeni.length;i++){</pre>
       meni+=`<a href=${linkoviMeni[i]}>${nizMeni[i]}</a>
/li>`
   meni+=""
   document.getElementById("nav").innerHTML=meni;
   var nizMeni=["Početna","Projekti","O nama","Kontakt","Autor"];
   var linkoviMeni=["#","#projekti","#onama","#kontakt","#autor"];
   var meni="";
   meni+=""
   for(var i=0;i<nizMeni.length;i++){</pre>
       meni+=`<a href=${linkoviMeni[i]}>${nizMeni[i]}</a>
/li>`
   meni+=""
   document.getElementById("hamburgerPodMeni").innerHTML+=meni;
   //KRAJ NAVIGACIJE
   //POZIVANJE FUNKCIJE SLAJDER
   slajder()
   //POZIVANJE PROVERE FORME
   for(var i=0;i<greska.length;i++){</pre>
       greska[i].style.display="none";
   var dugme=document.getElementById("posalji");
   dugme.addEventListener("click",provera);
   //UBACIVANJE DIVOVA U #kontaktBlok
   var kontaktBlok=document.getElementById('kontaktBlok')
   var nizIkonica=["fas fa-map-pin","fas fa-phone","fas fa-envelope"]
   var nizH3=["Adresa", "Telefon", "Email"]
   var nizP=["Zdravka Čelara 16, Beograd", "0612345678", "pera@ict.edu.rs"]
   var div=""
   for (var item=0;item<nizIkonica.length;item++) {</pre>
       div+=`<div class="row pb-3 col-8">
               <div class="col-lg-1 col-6 kontaktIkone">
                   <i class="${nizIkonica[item]}"></i></i>
```

```
</div>
                <div class="col-lg-11 kontaktNaslovi">
                    <h3>${nizH3[item]}</h3>
                </div>
            </div>
            ${nizP[item]}`
    kontaktBlok.innerHTML+=div
    //FUNKCIJA O NAMA
    oNama()
    //FUNKCIJA PROJEKTI
    projekti()
//PROMENLJIVA ZA ISPIS GRESKE U FORMI
var greska=document.getElementsByClassName("greskaIspis");
$(document).ready(function(){
    $('#hamburger').click(function(){
        $('#hamburgerPodMeni').find('ul').stop(true,true).slideToggle('fast');
    });
    $(window).scroll(function(){
        if($(this).scrollTop()>100){
            $('#strelicaGore').fadeIn(function(){
                $(this).css('display','block');
            })
        }else{
            $('#strelicaGore').fadeOut(function(){
                $(this).css('display','none');
            })
    $("input").focus(function(){
        $(this).css("background-color", "#f5e162");
    $("input").blur(function(){
        $(this).css("background-color", "#fff");
    });
    $("a .mreze").hover(function(){
        $(this).css("color", "#3260a8");
        }, function(){
        $(this).css("color", "#fff");
      });
//SLAJDER
```

```
var slikaSlajder=document.getElementById('slikaSlajder')
var slike=["img/slika4nova.png","img/slika5nova.png","img/slika7.png"]
var index=0;
function slajder(){
   slikaSlajder.src=slike[index]
    if(index<slike.length-1){</pre>
        index++
    else{
        index=0
    setTimeout(slajder,3000)
//SLAJDER KRAJ
//SLIKE PROJEKATA
var projektiSlike=document.getElementById("projektiSlike")
var nizSlika=["img/slikaProjekti4.jpg","img/slikaProjekti2.jpg","img/slikaProjekt
i6.jpg"]
var nizNaslova=["Amsterdam","Miami","Melbourne"]
var blokovi=""
for(var i=0;i<=nizSlika.length-1;i++){</pre>
blokovi+=`<div class="projekti col-lg-4 col-7 pr-
2"><img src="${nizSlika[i]}" alt="${nizNaslova[i]}" /><h2>${nizNaslova[i]}</h2></
div>`
projektiSlike.innerHTML=blokovi
//PROVERA FORME
function provera(){
    var a=proveraImena();
    var b=proveraPrezimena();
    var c=proveraMejla();
    if(a && b && c )alert("Uspešno ste popunili formu :D");
//PROVERA IMENA
function proveraImena(){
    var ime=document.getElementById("ime");
    var imeVrednost=ime.value;
    var regIme=/^[A-Z][a-z]{1,19}$/
    if(regIme.test(imeVrednost)){
         greska[0].style.display="none";
         return true;
```

```
else{
        greska[0].style.display="block";
//PROVERA PREZIMENA
function proveraPrezimena(){
    var prezime=document.getElementById("prezime");
    var prezimeVrednost=prezime.value;
    var regPrezime=/^{(A-Z)[a-z]{1,19}}(\s[A-Z][a-z]{1,29})*$/
    if(regPrezime.test(prezimeVrednost)){
        greska[1].style.display="none";
        return true;
    }
   else{
        greska[1].style.display="block";
//PROVERA MEJLA
function proveraMejla(){
    var mejl=document.getElementById("mejl");
   var mejlVrednost=mejl.value;
    var regMej1=/^[\w\d\$\!\-]+@[\w]{2,5}\.[\w]{2,4}$/
    if(regMejl.test(mejlVrednost)){
        greska[2].style.display="none";
        return true;
   else{
        greska[2].style.display="block";
//DINAMICKO UBACIVANJE SADRZAJA PROJEKTI
function projekti(){
   var divProjekti=document.getElementById('projekti')
   var h2=document.createElement('h2')
   var h2Sadrzaj=document.createTextNode('Projekti')
   h2.appendChild(h2Sadrzaj)
    divProjekti.append(h2)
   var niz=[`KPS je kao kompanija učestvovala u izgradnji brojnih konstrukcija š
irom sveta. Realizovali smo preko 70 projekata u 50 gradova na tri kontinenta -
 Evropi, Severnoj Americi i Australiji.`,`Najbitniji i najpoznatiji građevinski p
oduhvati naše kompanije su oni u Amsterdamu, Majamiju i Melburnu iako nijedan naš
 projekat u bilo kom drugom gradu nije ništa manje kvalitetan i pouzdan.`,`Pored
 konstrukcija naša kompanija se bavi i reparacijama starih građevinskih objekata
kao što je most Golden Gejt u San Francisku za čiju restauraciju su zaslužni naši
radnici.`l
```

```
niz.forEach(item => {
        var p=document.createElement('p')
        var pSadrzaj=document.createTextNode(item)
        p.appendChild(pSadrzaj)
        divProjekti.append(p)
    });
//DINAMICKO UBACIVANJE SADRZAJA O NAMA
function oNama(){
   //SLIKA
   var onamaSlika=document.getElementById('onamaSlika')
    var img=document.createElement('img')
    img.setAttribute('src','img/slikaOnama.jpg')
    img.setAttribute('alt','0 nama')
   onamaSlika.append(img)
    //TEKST
   var onamaTekst=document.getElementById('onamaTekst')
    var niz=[`Porodica Katić je 1934. godine emigrirala u SAD. `,`KPS (Kvalitet
pouzdanost stabilnost) je osnovana 1952. godine za vreme ekonomskog buma u SAD. P
rvobitno je uzimala projekte isključivo u Njujorku, a kako je rasla potražnja za
građevisnkim kompanijama KPS je počela da radi u više gradova, a na kraju i na vi
še kontinenata.`,`Danas, skoro 70 godina kasnije KPS je jedna od vodećih građevin
skih kompanija u svetu.`]
   var h2=document.createElement('h2');
    var sadrzajH2=document.createTextNode('0 nama')
   h2.appendChild(sadrzajH2)
    onamaTekst.append(h2)
    var iTag=document.createElement('i')
    var iTagSadrzaj=document.createTextNode('"Stigao sam sa ženom i dvoje dece u
njujoršku luku, u džepu sam imao nešto ušteđevine i mnogo nade"')
    iTag.appendChild(iTagSadrzaj)
    niz.forEach((item,i) => {
        var p=document.createElement('p')
        var pSadrzaj=document.createTextNode(item)
        p.appendChild(pSadrzaj)
        if(i==0){
            p.appendChild(iTag)
            var pSadrzaj2=document.createTextNode(` -
 priseća se Vukašin Katić. Dvadeset godina života u Sjedinjenim Američkim Državam
a i ubrzan ekonomski rast nakon Drugog Svetskog rata su dovoljno ohrabrili Vukaši
na da odluči da osnuje građevinsku firmu.`)
            p.appendChild(pSadrzaj2)
```

```
onamaTekst.append(p)
});
}
```