

PROOF OF CONCEPT

SADRŽAJ

Dizajn šeme baze podataka	2
Klasni dijagram: Rezervacije i akcije (brze rezervacije)	2
Klasni dijagram: Korisnici	2
Klasni dijagram: Vikendice	4
Klasni dijagram: Brodovi	4
Klasni dijagram: Avanture	5
Klasni dijagram: Enum	5
Predlog strategije za particionisanje podataka	6
Predlog strategije za replikaciju baze i obezbeđivanje otpornosti na greške	7
Predlog strategije za keširanje podataka	8
Okvirna procena za hardverske resurse potrebne za skladištenje svih podataka u narednih 5 godina	9
Predlog strategije za postavljanje load balansera	10
Predlog koje operacije korisnika treba nadgledati u cilju poboljšanja sistema	10
Kompletan crtež dizajna predložene arhitekture	11



Fishing Booker


DIZAJN ŠEME BAZE PODATAKA

Dizajn šeme baze podataka predstavljen je pomoću klasnog dijagrama pomoću koga je ista i generisana (podsredstvom *Spring Boot-a*). U pratećem folderu nalazi se PowerDesigner projekat, u kome je napravljeno 7 posebnih dijagrama.


Glavni koncept organizacije klasa u okviru projekta jeste nasleđivanje univerzalne klase (**DatabaseEntity**), koja obezbeđuje automatsko generisanje ključa svih objekata baze.

Radi jednostavnije analize, u pratećem dokumentu dijagrami su prikazani po logičkim celinama.


Klasni dijagram: Rezervacije i akcije (brze rezervacije)




Klasni dijagram: Korisnici




Klasni dijagram: Vikendice




Klasni dijagram: Brodovi



Klasni dijagram: Avanture



Klasni dijagram: Enum



PREDLOG STRATEGIJE ZA PARTICIONISANJE PODATAKA

PREDLOG STRATEGIJE ZA REPLIKACIJU BAZE I OBEZBEĐIVANJE OTPORNOSTI NA GREŠKE

PREDLOG STRATEGIJE ZA KEŠIRANJE PODATAKA

OKVIRNA PROCENA ZA HARDVERSKE RESURSE POTREBNE ZA SKLADIŠTENJE SVIH PODATAKA U NAREDNIH 5 GODINA

Pretpostavke sistema:

- Ukupan broj korisnika: 100 MILIONA
- Broj rezervacija svih entiteta na mesečnom nivou: MILION
- Sistem mora biti SKALABILAN I VISOKO DOSTUPAN
- Vlasnici usluga postavljaju prosečno 2 SLIKE po entitetu
- U proseku je 60% rezervacija rezultovalo i ocenom
- 5% korisnika sistema su vlasnici usluga, koji u proseku imaju po 2 ENTITETA
- 10% rezervacija su brze rezervacije

Zauzetost memorije¹ za skladištenje čestih pojedinačnih entiteta u bazi²:

- Adresa: 0.5 KB
- Application User: 2.7 KB
- Cottage: 2 KB
- Boat: 2 KB
- Adventure: 2 KB
- Image: ~600 KB
- Review: 1.4 KB
- Reservation: 0.6 KB
- Quick Reservation: 2.7 KB

Za 100 miliona korisnika potrebna memorija iznosi: **320 GB**.

Za procenjenih 40 000 000 entiteta potrebno je **6 010 GB** (računajući slike).

Za milion rezervacija mesečno, tokom godinu dana potrebno je **33 GB** za obične rezervacije i **16 GB** za brze rezervacije, ukupno **49 GB**.

Za procenjene ocene rezervacija tokom 5 godina biće potrebno **50 GB**.

Za skladištenje drugih entiteta slobodnom procenom izdvojićemo **20 GB**.

Napomena: Sve procne rađene su za situacije koje bi zauzele više memorije, kako bi se izbeglo podcenjivanje potrebnih resursa.

**UKUPNO, ZA ODRŽAVANJE SISTEMA U TRAJANJU OD 5
GODINA POTREBNO JE 6.5 TB.**

¹ [PostgreSQL Table Size](#)

² [Računanje veličine pojedinog entiteta](#)

PREDLOG STRATEGIJE ZA POSTAVLJANJE LOAD BALANSERA

Ideja upotrebe load balancera jeste da opterećenje prenesemo na više servera i da jedan server ne obrađuje sve zahtjeve koje mu šalju klijenti. Stoga ćemo postaviti load balancer između klijenta i aplikativnog servera.

Prema nekim istraživanjima algoritam za load balancing koji daje dobre rezultate jeste „**Least Pending Requests**“. Ideja algoritma jeste da se prati broj zahtjeva koji određeni server ima pred sobom da obavi. Ukoliko je broj zahtjeva veći to će vrijeme za njihovo izvršenje biti veće. U realnom vremenu se prati broj zahtjeva koji svaki server treba da obradi i kandidat za novopristigli zahtjev je onaj server koji ima najkraći red zahtjeva. Algoritam može efikasno da se nosi sa kašnjenjem servera i vremenskim ograničenjima za zahtjeve. On automatski prepoznaje sve činioce koji će dovesti do produžetka redova zahtjeva te nove zahtjeve prosleđuje na manje opterećene servere.

PREDLOG KOJE OPERACIJE KORISNIKA TREBA NADGLEDATI U CILJU POBOLJŠANJA SISTEMA

U cilju kreacije kvalitetne aplikacije glavni prioritet ne bi trebao da bude samo pravljenje tehnički ispravne i optimizovane aplikacije, već i one koja će svojim ponašanjem da reflektuje personalne potrebe svojih korisnika. U tu svrhu je **Event Sourcing** jedan od principa koje je potrebno primeniti na što širem spektru.

Kako su većina korisnika FishingBooker-a klijenti, a samim time i izvor profita kako za vlasnike usluga tako i za posrednu kompaniju, najveći fokus bi trebao biti na optimizovanju njihovog iskustva.

Pre svega, sistem **pretrage** i **pregleda stranica** posvećenih vikendicama, brodovima i avanturama bio bi značajan pokazatelj zainteresovanosti klijenta. Vreme provedeno na svakoj od pojedinih stranica bio bi efektivan faktor u stvaranju realne slike koliko su korisnici zainteresovani za pojedine entitete.

Aplikacija bi na osnovu ovih rezultata bila lako proširiva pokazivanjem „*Viewed most often*“ ili „*Recommendations*“ prikaza kako klijentima, tako i neautentifikovanim korisnicima. Dodatno, admini ili vlasnici usluga mogli bi da imaju pristup grafičkom prikazu koji bi na osnovu datih podataka priložio adekvatnu sliku o njihovim najuspešnijim i najtraženijim servisima, na osnovu kojih bi mogli adaptirati ostale usluge.

Dodatna akcija koja se prati mogla bi da bude prilikom samog **procesa zakazivanja**. Koliko često korisnici dođu do stranice pravljenja rezervacije i odustanu od iste? Koliko često korisnici otkazu prethodno napravljenu rezervaciju? Da li postoji korelacija sa cenom usluge, lokacijom, ili nedostatkom određenih informacija koji dovode do otkazivanja?

Za sistem je veoma bitan tok informacija između njenih korisnika. Primarno, ocene koje klijenti ostavljaju čine sistem bogatijim podacima, i lakše koristivim za nove korisnike. **Praćenje logovanja** na sitemu, kao i **ostavljanja komentara** za neocenjene rezervacije bio bi značajan u kontekstu boljeg podsticanja korisnika na datu aktivnost. Na primer, ukoliko je prošlo određeno vreme a korisnik se nije prijavio na sistem,

aplikacija bi mogla da pošalje mejl u kome ga obaveštava o najnovijim akcijama i novododatim entitetima koje je propustio. Slično, ukoliko se određena korisnička rezervacija završila a korisnik je nije ocenio, isti bi mogao da dobije notifikaciju koja bi ga periodično podsećala da bi to mogao da uradi. Na ovaj način bi se suptilno podigao promet FishingBooker-a, i korisnici bi idealno dali novim klijentima realnu sliku o uslugama koje su u ponudi.

Neke od 3rd party aplikacija koje mogu pomoći prilikom implementacije i analize događaja jesu [Dynatrace](#) i [SolarWinds Security Event Manager](#).

KOMPLETAN CRTEŽ DIZAJNA PREDLOŽENE ARHITEKTURE