

## Extra oefeningen H 7

1. Los oef3 uit de extra oefeningen H6 op met een subquery..
2. Los oef5 uit de extra oefeningen H6 op met een subquery.
3. Geef de naam en het salaris van alle personen die hetzelfde salarisoniveau (grade) hebben als Blake en vermeld ook het salarisoniveau. Zorg ervoor dat de personen die het meest verdienen bovenaan staan. (hiervoor heb je het script nodig `cretabs_jobgrades.sql`: dit vervangt de bestaande tabellen en voegt de tabel `job_grades` toe)
4. Geef de namen, het salaris, de graad van salaris die wordt ingegeven door de gebruiker, van iedereen die in hetzelfde departement zit als een werknemer wiens derde letter in de naam een n is. Run de query met als ingegeven waarde door de gebruiker voor het salarisoniveau: B.
5. Geef de namen en salaris van alle werknemers die meer verdienen dan de mensen die in hetzelfde departement zitten als de werknemers in Chicago en waarvan de naam eindigt op een s. Het salaris moet met een dollarteken en een scheidingsteken tussen de duizendtallen getoond worden.
6. Schrijf een query die de naam, het salaris en de departementsnaam van alle werknemers weergeeft, die in hetzelfde departement zitten als de werknemers met een R in hun departementsnaam.
7. Schrijf een query die de job weergeeft met het hoogste gemiddelde salaris.