

Salesforce Production Deploy 매뉴얼

- 인바운드, 아웃바운드 설정 및 조직 간 연결

- 변경 집합 설정

- 배포 적용

인바운드, 아웃바운드 설정 및 조직 간 연결

인바운드(정보를 전달받는 조직) 설정

Deployment Settings

[Video Tutorial](#) | [Help for this Page](#) ?

 Get started with DevOps Center, our modern change and release management tool. Visit [Salesforce Help](#) to learn more about DevOps Center.

Deployment Connections

A deployment connection allows customizations to be copied from one organization to another. This list shows the deployment connections allowed from other organizations to this organization, and from this organization to others.

This Organization: **HANKOOK ILBO (Production)**

Action	Name	Description	Type	Upload Authorization Direction
Edit	milvus		Partial Copy	HANKOOK ILBO  milvus

Deployment Options

- ☐ Allow deployments of components when corresponding Apex jobs are pending or in progress.
Caution: Enabling this option may cause Apex jobs to fail.

Save

설정(Setup) -> 환경(Environments) -> 배포(Deploy) -> 배포 설정(Deploy Settings)

연결하고자 하는 조직의 작업(Action)에 편집(Edit) 클릭 후 인바운드 변경 허용(Allow Inbound Changes) 체크

인바운드, 아웃바운드 설정 및 조직 간 연결

아웃바운드(정보를 전달하는 조직) 설정

배포 설정

[이 페이지에 대한 도움말 ?](#)

 최신 변화 및 릴리스 관리 도구인 DevOps Center를 시작합니다. [Salesforce 도움말](#)에서 DevOps Center에 대해 자세히 알아보십시오.

연결 배포

연결 배포로 한 조직에서 다른 조직으로 사용자 정의를 복사할 수 있습니다. 이 목록에 다른 조직에서 이 조직으로, 그리고 이 조직에서 다른 조직으로 조직 간에 연결이 허용된 배포가 표시됩니다.

이 조직: **milvus (Partial Copy Sandbox)**

작업	이름	상세 설명	유형	인증 방향 업로드
편집	제작	제작 조직	제작	milvus  제작

배포 옵션

- ☐ 해당하는 Apex 작업이 보류 중 또는 진행 중일 때 구성 요소 배포를 허용합니다.
주의: 이 옵션을 사용하도록 설정하면 Apex 작업이 실패할 수 있습니다.

저장

설정(Setup) -> 환경(Environments) -> 배포(Deploy) -> 배포 설정(Deploy Settings)

연결하고자 하는 조직의 작업(Action)에 편집(Edit) 클릭 후 아웃바운드 변경 허용(Allow Outbound Changes) 체크

배포 조직 간 연결된 상태

연결 배포

연결 배포로 한 조직에서 다른 조직으로 사용자 정의를 복사할 수 있습니다. 이 목록에 다른 조직에서 이 조직으로, 그리고 이 조직에서 다른 조직으로 조직 간에 연결이 허용된 배포가 표시됩니다.

이 조직: **milvus (Partial Copy Sandbox)**

작업	이름	상세 설명	유형	인증 방향 업로드
편집 제작		제작 조직	제작	milvus → 제작

아웃바운드 조직(정보를 보내는 조직) 연결 완료된 상태

Deployment Connections

A deployment connection allows customizations to be copied from one organization to another. This list shows the deployment connections allowed from other organizations to this organization, and from thi

이 조직: **HANKOOK ILBO (Production)**

Action	Name	Description	Type	Upload Authorization Direction
Edit	milvus		Partial Copy	HANKOOK ILBO ← milvus

인바운드 조직(정보를 받는 조직) 연결 완료된 상태

아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets) 생성

아웃바운드 변경 집합

최신 변화 및 릴리스 관리 도구인 DevOps Center를 시작합니다. [Salesforce 도움말](#)에서 DevOps Center에 대해 자세히 알아보십시오.

아웃바운드 변경 집합에 이 조직에서 다른 조직으로 보낼 수 있는 사용자 정의가 포함되어 있습니다. 앱, 개체, 리포트, 혹은 Apex 클래스와 트리거와 같은 기존 구성 요소에 새 구성 요소나 수정 사항을 이 사용자 정의에 포함할 수 있습니다. 아웃바운드 변경 집합은 구성 요소를 삭제하거나 이름을 변경하는 데 사용할 수 없습니다.

사용 예:

- Sandbox의 프로덕션에 개발된 Apex 클래스 및 트리거 배포
- 사용자 정의 개체 및 기타 사용자 정의를 sandbox에 변경사항 없이
- 환경에 변경 사항 마이그레이션(예: dev sandbox에서 프로덕션의 QA sandbox로)

milvus
(Partial Copy Sandbox)
이 조직

아웃바운드 변경 집합

연결 조직

변경 집합		새로 만들기			
작업	이름	상세 설명	상태	수정자	수정한 일자
편집 삭제 복제	Deploy_250117		진행 중	박 인혜	2025. 1. 17. 오후 3:02
삭제 업로드 복제	ObjectCopy_250117_11		마감됨	박 인혜	2025. 1. 17. 오후 2:25
삭제 업로드 복제	ObjectCopy_250115		마감됨	박 인혜	2025. 1. 17. 오전 9:08

설정(Setup) -> 환경(Environments) -> 변경 집합(Change Sets) -> 아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets)

새로 만들기 -> 변경 집합 이름 및 상세 설명 작성 후 저장

아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets) 데이터 관리

변경 집합

아웃바운드 변경 집합

《 목록으로 돌아가기: 아웃바운드 변경 집합 》

변경 집합에는 앱, 개체, 보고서 또는 이메일 템플릿과 같은 사용자 정의가 포함됩니다. 변경 집합을 사용하여 조직 간에 사용자 정의를 이동할 수 있습니다.

변경 집합이 업로드된 후 구성 요소를 새로 고칠 수 없으며, 추가하거나 제거할 수도 없습니다. 구성 요소 소스를 새로 고치고 구성 요소 목록을 수정하려면

변경 집합 세부사항

변경 집합 이름

아웃바운드 변경 집합

상세 설명

작성자

박 인혜, 2025. 1. 21. 오전 9:32

변경

삭제

업로드

복제

변경 집합 구성요소

추가

중복성 보기/추가

이 변경 집합에 구성요소가 없습니다.

추가

중복성 보기/추가

포함된 구성 요소에 대한 프로필 설정

프로필 추가

이 변경 집합에 프로필이 없습니다.

프로필 추가

아웃바운드 변경 집합 정의

- 변경 집합 정보 편집, 삭제, 업로드 기능 창
- 업로드 후에는 구성요소 수정 불가능

구성 요소 추가

- 인바운드 조직에 배포하려는 구성요소 추가
- 예시) Custom 컴포넌트 및 필드, LWC, Apex 등

프로필 요소 추가

- 구성 요소와 연관된 프로필(Profile) 추가
- 예시) 시스템 관리자, 표준 사용자 등

아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets) 구성 요소 추가 화면

변경 집합에 추가
아웃바운드 변경 집합

변경 집합에 추가할 구성 요소를 선택하십시오.

변경 집합에 추가

취소

구성 요소 유형: Lightning 웹 구성 요소 번들

☐	이름 ↑
☐	contactFieldGetter
☐	cpEventInfoDetail
☐	cpEventTitle
☐	cpManagerDetail
☐	cpManagerProfile
☐	cpMemberComu
☐	cpMemberEvent
☐	cpMemberInsight
☐	cpMemberNewsLetter
☐	cpMemberPay
☐	cpMemberProfile
☐	cpMemberSubs
☐	cpMemberSubsPlus
☐	cpMemberWeb
☐	cpNewsLetterDetail
☐	cpNewsLetterProfile
☐	cpNewsletterSummary
☐	cpPaperSubsDetail
☐	cpPaperSubsProfile
☐	cpSubsPlusDetail

구성 요소 유형 선택

- 배포하고자 하는 구성 요소 클래스 선택 후 하단에서 배포하고자 하는 요소들 선택
- 보내고자 하는 요소들 끼리는 서로 연결이 안되어 있어서 사용자 정의 개체(Custom Component)를 선택해도 해당 개체의 필드들도 따로 담아야 한다.
- 오브젝트와 연관된 레코드 페이지 및 그와 연관된 LWC들도 존재하면 같이 담아주지 않으면 인바운드에서 배포 적용이 불가

변경 집합 설정(데이터 업로드)

아웃바운드 변경 집합이 추가된 상태

변경 집합 구성요소

추가

종속성 보기/추가

작업	이름	상위 개체	유형	API 이름
제거	FAQ		사용자 정의 개체	SC_FAQ
제거	FAQ Id	FAQ	사용자 정의 필드	Id
제거	FAQ 타입	FAQ	사용자 정의 필드	FAQType
제거	FAQ 플랫폼	FAQ	사용자 정의 필드	FAQPlatform
제거	노출 여부	FAQ	사용자 정의 필드	isDisplay
제거	답변	FAQ	사용자 정의 필드	Answer
제거	생성일시	FAQ	사용자 정의 필드	CreatedDatetime
제거	생성자	FAQ	사용자 정의 필드	CreatedBy
제거	수정일시	FAQ	사용자 정의 필드	LastModifiedDatetime
제거	수정자	FAQ	사용자 정의 필드	LastModifiedBy
제거	질문	FAQ	사용자 정의 필드	Question

구성 요소의 레이블

구성 요소의 상위 개체

- 해당 요소가 필드면
어떤 개체의 필드인지
보여준다

구성 요소의 유형

- 해당 요소의 클래스
- Ex) LWC, Apex 등

구성 요소의 API 이름

아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets) 업로드 화면

변경 집합 업로드 아웃바운드 변경 집합

변경 집합을 받을 조직을 선택하십시오. 업로드가 완료되면 대상 조직에서 배포 인증을 담당하는 관리자에게 알림이 전송됩니다.

 이 변경 집합을 업로드하면 대상 조직에서 편집하거나 회수할 수 없습니다.

업로드 세부사항				업로드	취소
대상 조직					
☐	이름 제작	상세 설명 제작 조직	유형 제작	플랫폼 버전 62.0	
				업로드	취소

배포할 조직의 이름 및 상세 설명

조직의 유형
(ex. Production, Sandbox)

해당 조직의 버전

※ 배포할 조직의 플랫폼 버전보다 높은 버전의 요소는 배포 불가능

변경 집합 설정(데이터 업로드)

아웃바운드 변경 집합(Outbound Change Sets) 업로드 후 화면

변경 집합

아웃바운드 변경 집합

« 목록으로 돌아가기: 아웃바운드 변경 집합

이 페이지에 대한 도움말 ?

변경 집합에는 앱, 개체, 보고서 또는 이메일 템플릿과 같은 사용자 정의가 포함됩니다. 변경 집합을 사용하여 조직 간에 사용자 정의를 이동할 수 있습니다.

변경 집합이 업로드된 후 구성 요소를 새로 고칠 수 없으며, 추가하거나 제거할 수도 없습니다. 구성 요소 소스를 새로 고치고 구성 요소 목록을 수정하려면 변경 집합을 복제하십시오.



변경 집합이 업로드되었습니다.

관리자가 배포할 수 있도록 잠시 사용할 수 있습니다.

변경 집합 세부사항

삭제

업로드

복제

변경 집합 이름 아웃바운드 변경 집합

상태

마감됨

상세 설명

만료 일자

2025. 7. 19.

작성자

박 인혜, 2025. 1. 21. 오전 10:05

수정자

박 인혜, 2025. 1. 21. 오전 10:22

삭제

업로드

복제

세트 업로드 내역 변경

업로드된 위치

대상 조직

업로드한 사람

상태

2025. 1. 21. 오전 10:22

HANKOOK ILBO

박 인혜

업로드됨

업로드 후 알림과 함께 세트 업로드 내역 변경에 업로드 결과가 추가

업로드 된 조직의 인바운드 변경 집합(Inbound Change Sets) 화면

Inbound Change Sets


 Get started with DevOps Center, our modern change and release management tool. Visit [Salesforce Help](#) to learn more about DevOps Center.

An inbound change set contains customizations sent from another organization to this one. These customizations can include new components or modifications to existing components, such as apps, objects, reports, or Apex classes and triggers. An inbound change set can't delete or rename components in this organization.

Example uses:

- Deploy Apex classes and triggers developed in sandbox to production
- Apply changes from other environments to this organization, such as new objects and fields
- When planning to deploy on a schedule, validate pending changes ahead of time

HANKOOK ILBO
(Production)
This Organization

 Inbound Change Set

Connected Organizations

Change Sets Awaiting Deployment


Action	Change Set Name	Description	Source Organization	Uploaded By	Uploaded Date
Validate Deploy Delete	아웃바운드 변경 집합		milvus	인혜 박 @ milvus	2025. 1. 21. AM 10:22

업로드 된 구성 요소를 배포하기 위해서는 배포 구성요소 (Deploy Components), Apex 테스트 실행 (Run Apex Tests) 두 가지 검증(Validate)이 통과되어야 한다.

검증된 인바운드 변경 집합(Inbound Change Sets) 화면

Deployment Details

[« Back to Deployment Status](#)



배포 요소 검증

- 배포 요소들의 무결성 검증

Apex 테스트 검증

- Apex 클래스가 포함되어 있을 경우 해당 Apex 클래스의 Test 결과를 검증
 - ※ Test 클래스가 없으면 배포 요소 검증이 통과되어도 Fatal Error 표기
 - ※ Test 성공 기준
 - Apex Class : 코드 커버리지 75% 이상
 - Apex Trigger : 한 줄이라도 실행되어야 함

배포 상태(Deployment Status) 화면

Deployment Status

Failed			
No records to display.			
Succeeded			
Action	Name	Status	Date
View Details	ObjectCopy_250117_11	 Deploy: Succeeded	2025. 1. 17. PM 2:30
View Details	ObjectCopy_250117_11	 Validate: Succeeded	2025. 1. 17. PM 2:28

Validate로 검증 후 배포를 할 때 다시 검증을 시행한 후 구성 요소의 배포를 적용 시킨다.