

Дополнителни тагови за форматирање на текст

Дополнителни тагови за форматирање на текст

- ▶ `<ADDRESS> ... </ADDRESS>` : Дефинира текст како адреса, што значи дека обично е испишан како италик а пред и после адресата има проред
- ▶ `<HR>`: Хоризонтална линија(атрибути:SIZE,WIDTH,ALIGN,NOSHADE,COLOR)
- ▶ `<BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>`: наведување на цитати(цитат е параграф вовлечен од лева и десна страна со искосени букви)

Дополнителни тагови за форматирање на текст

- ▶ `<MARQUEE> ... </MARQUEE>`: осветлен подвижен текст(текстот го движи од лево на десно или од десно на лево што се дефинира со помош на неговите атрибути дадени доле:
- ▶ `ALIGN = "top, middle, bottom"` (положба на текст околу лентата што се движи)
- ▶ `BEHAVIOR = "scroll, slide, alternate"`.
- ▶ `Scroll`: текстот се движи од еден кон друг раб додека го сними, а потоа се појавува на другата страна
- ▶ `Slide`: текстот тргнува од еден раб кон друг, кога ќе го допре другиот раб застанува, го сними и се појавува на почетокот
- ▶ `Alternate`: текстот се движи од една на друга страна го допира крајот и се враќа назад
- ▶ `BGCOLOR`

Дополнителни тагови за форматирање на текст

- ▶ **DIRECTION** = *"left, right"*: дали текстот ќе се движи од лево на десно или обратно
- ▶ **HEIGHT**: Височина на лентата по која се движи текстот во точки или во проценти
- ▶ **WIDTH**: Широчина на лентата по која се движи текстот во точки или во проценти
- ▶ **LOOP**: колку пати текстот ќе го повторува движењето (скролувањето), стандардно е „infinite” – бесконечно
- ▶ **SCROLLAMOUNT**: Размак во точки помеѓу две појави на текст
- ▶ **SCROLLDELAY**: милисекунди помеѓу две појавувања на текст

Дополнителни тагови за форматирање на текст

- ▶ `<COMMENT> ... </COMMENT>` : Коментар кој нема да се прикажува во експлорерот
- ▶ `<PLAINTEXT> ... </PLAINTEXT>`: Текст со непропорционален фонт со по еден ред растојание од останатиот текст во документот
- ▶ `<CITE> ... </CITE>`: за испишување на цитат со искосени букви
- ▶ `<CODE> ... </CODE>`: за испишување на програмски код со непропорционален фонт
- ▶ ` ... `: истакнување на дел од текст, се испишува со италик, во ист фонт како и останатиот дел од параграфот
- ▶ ` ... `: Болдирани зборови

Вежба 1

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Razlicni tagovi za formatiranje na tekst</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <HR WIDTH=100>
7 <HR WIDTH=100%>
8 <ADDRESS>kanal5.com.mk</ADDRESS>
9 <BLOCKQUOTE>Naveduvanje na citati</BLOCKQUOTE>
10 <MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL">Elektrotehnicar za kompjuterska tehnika i avtomatika</MARQUEE>
11 <MARQUEE BEHAVIOR="SLIDE">Elektrotehnicar za kompjuterska tehnika i avtomatika</MARQUEE>
12 <MARQUEE BEHAVIOR="ALTERNATE">Elektrotehnicar za kompjuterska tehnika i avtomatika</MARQUEE>
13 <MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL" DIRECTION="right">Tekst koj se dvizi od levo na desno</MARQUEE>
14 <MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL" DIRECTION="LEFT">Tekst koj se dvizi od desno na levo</MARQUEE>
15 <MARQUEE BEHAVIOR="SCROLL" BGCOLOR="RED" HEIGHT="20">Elektrotehnicar za kompjuterska tehnika i avtomatika</MARQUEE>
16 Tekst so obicni bukvi.....
17 </BODY>
18 </HTML>
```

Вежба 2

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> slika kao pozadina</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFF00" TEXT="#FF0000"
BACKGROUND="kompjuter.jpg">
<H1>Ovoj naslov e crven poradi atributot TEXT</H1>
<BR><BR>
<H1><FONT COLOR="#0000FF">
Ovoj naslov e sin poradi tagot font i atribut color
</FONT>
</H1>
</BODY>
</HTML>
```

Вежба 3

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Хоризонтални линии</TITLE>  
<HEAD>  
<BODY BGCOLOR=GREEN>  
<HR WIDTH=100>  
<HR WIDTH=100%>  
</BODY>  
</HTML>
```


Вежба 4

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Хоризонтални линии</TITLE>
<HEAD>
<BODY BGCOLOR=GRAY>
<HR WIDTH=300 ALIGN="left">
<HR WIDTH=300 ALIGN="right">
</BODY>
</HTML>
```

|

Вежба 5

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Хоризонтални линии</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<HR WIDTH=90% SIZE=8 COLOR="#0000FF">  
<HR WIDTH=80% SIZE=8 COLOR="#00FF00">  
<HR WIDTH=70% SIZE=8 COLOR="#FF0000">  
</BODY>  
</HTML>
```

Задача 1

Razlicen tekst i horizontalni liniji

Normalen tekst: tekst tekst tekst

Crn tekst: **bold bold bold**

Iskosen tekst: *italic italic italic*

Podvlekuvanje: underline underline underline

Teleprinterski tekst: teleprinter

Precrtuvanje: ~~preertuvanje~~

Golemi bukvi: GOLEM GOLEM GOLEM

Mali bukvi: mal mal mal

Indeksi: X^2, Y_2

O G N O M E T O D B O I ! ! ! ! ! !

POGOLEM pogolem pogolem pogolem pogolem **pogolem**

Sakam, Sakam, Sakam, **Sakam**
da bidam raznoviden!

Задача 2

naslov 1

Milan Mirkovic

Ime i prezime : Milan Mirkovic

Datum na ragjanje : 12.03.1989.

Adresa : Plostad Marsal Tito

Telefon : +389 21 485 2117

e- mail : mmirkov@uns .ac.mk

Задача 3

Ovoj naslov e crven poradi atributot TEXT

Ovoj naslov e sin poradi tagot font i atribut color

Задача 4



Проф.Ставревски Ненад
08.10.2019