## 정리 1

## 1. 메인 화면

#### • 헤더

- 타이틀로고 로그인 회원가입을 클릭하면 연결되게 링크를 걸었습니다.
- 헤더에 검색창(input)을 클릭하면 급상승 검색어 div가 나타나게 했습니다. 그러나 input 밖을 클릭해서 닫는 방법은 적용하지 못했습니다. input 밖을 클릭해서 닫을 수 있는 방법이 궁금합니다.

#### • 슬라이더 섹션

# Getting Started With Swiper Meet all new Swiper Studio - No-code Swiper builder There are few options on how to include/import Swiper into your project: We can install Swiper from NPM \$ npm install https://swiperis.com/get-started

- 스와이퍼 라이브러리를 이용해서 메인 섹션에 슬라이더를 적용했습니다.
- 스와이퍼의 간단한 API를 익히고 버튼과 페이지네이션의 CSS를 바꾸는데에 고생
   을 해서 시간이 걸렸습니다.
- 슬라이더의 첫페이지와 마지막페이지에서 이전버튼과 다음버튼이 보이지 않게 만드는 함수를 적용했습니다. classList.add(); classList.remove(); 로 버튼을 숨기는(visibility: hidden;) class를 추가 삭제 하는것을 이용했습니다.

#### • 섹션 영역

- o 한 section = ul li 이용해 작성했습니다.
- section 이미지에 hover 시 검은색 반 투명 창으로 어두워지게 했습니다.

#### • 섹션 1개 섹션팝업 1개

팝업창은 alret밖에 몰라서 alret에도 css를 적용할 수 있나 생각했었던 적이 있었는
 데, div를 사용해서 만드는 방법도 있다는 것을 알게되었습니다.

1

• z-index 및 function작성에 대한 공부가 많이되었습니다.

#### • 풋터

#### • 프로모션 바

- fixed로 고정하고 화면이 로드될 때 나타나게 했습니다. 닫기 버튼으로 안보이게 합니다.
- o z-index 값이 높은 다른 fixed 영역이 있으면 그 영역은 겹치지 않고 위치하는걸 알 게되었습니다.

#### • 플레이어 바와 재생목록

- o fixed로 고정하고 재생목록 버튼을 클릭하면 열리고 닫히게 만들었습니다.
- o onclick 이벤트에서 display 를 변경하는 함수를 지정 했을때 두번 클릭 해야 발생하는데 이유가 궁금합니다.

### 2. 로그인 화면

- 헤더
- 로그인 창
  - 비밀번호를 입력할때 input.type 을 이용해서 비밀번호가 텍스트로 보이게 하는 함수를 적용했습니다.
  - o window.open(url, name, option); 함수를 이용해 로그인창이 새창으로 나타나게 했습니다.
- 풋터

## 3. 회원가입 화면

- 헤더
- 회원가입 창
- 풋터

#### 웹폰트

• 웹폰트를 적용했는데 로딩이 느려졌습니다.