오픈갤러리 UI 구현 포트폴리오

그림을 발견하고, 공간과 일상으로 연결하는 React 웹 경험

PROJECT	그림 렌탈 · 아트테크 · 아트굿즈를 탐색하는 프런트엔드 구현
ENGINEERING	React UI / 클라이언트 라우팅 / 상태 기반 인터랙션
SCOPE	기존 공개 저장소의 빌드 코드를 분석한 기술 발표 자료

기획 의도 | 작품 탐색에서 상품 선택까지

사이트 화면과 문구를 바탕으로 정리한 서비스 목적입니다.

발견	메인 배너와 작품 카드로 그림과 상품을 접합니다.
이해	작품 정보와 공간 미리보기로 선택을 돕습니다.
선택	굿즈 상세에서 이미지·기종·수량·금액을 확인합니다.

대상과 목표 | 예술을 일상에서 만나는 사용자

아래 대상과 목표는 화면에서 해석한 기획 가설이며 측정된 성과가 아닙니다.

개인 · 공간 이용자	인테리어와 그림 렌탈을 탐색하는 사용자
작품 · 굿즈 관심자	작품 정보와 폰케이스 등 아트굿즈를 비교하는 사용자
향후 확인할 지표	상세 진입률 / 옵션 선택 완료율 / 상담 버튼 클릭률

사용 흐름 | 탐색 → 상세 → 선택 → 행동

주요 경로는 구현되어 있고 최종 구매·인증 처리는 시연 수준입니다.

01 탐색	메인 / 아트테크 / 아트굿즈 목록으로 이동
02 상세	작품 상세 또는 상품 상세에서 정보 확인
03 선택	공간·배경 또는 상품 기종·수량을 선택
04 행동	상담·구매·장바구니 등 버튼 조작 — 실제 서비스 연결은 별도

기술 구조 | 데이터와 상태가 화면을 바꾸다

현재 분석 범위는 정적 파일로 배포되는 브라우저 앱입니다.

정적 진입점	index.html → JS·CSS 번들 로드 → #root에 React 렌더링
화면 전환	React Router → URL 경로에 맞는 페이지 렌더링
화면 데이터	번들 내부 작품·상품 배열 → find / filter / map
사용자 조작	이벤트 → useState 변경 → 파생 금액·선택 이미지 재렌더링

핵심 기술 | 기술 선택을 화면 동작으로 설명

정확한 패키지 버전과 개발 환경 설정은 현재 저장소만으로 확정하지 않습니다.

React · React DOM	컴포넌트 구성, createRoot, StrictMode, useState·useEffect
React Router	Routes·Route·Link 및 경로 파라미터로 화면과 상세 ID 연결
JavaScript · CSS	배열 기반 목록, 조건부 UI, Grid·Flex·hover·sticky 스타일
정적 배포 파일	해시가 포함된 번들, asset-manifest.json, 이미지 디렉터리

화면 구조 | 여섯 경로로 구성된 SPA

구현된 경로를 정리했습니다. 개발 원본의 컴포넌트 파일명은 확인되지 않습니다.

/	메인 — 배너·작품·후기 등 소개 섹션
/art-tech · /artwork/:id	아트테크 목록 / 작품 상세와 공간 미리보기
/goods · /goods/:id	아트굿즈 목록 / 상품 옵션과 금액
/login	로그인 입력 화면 — 인증 서버 연동은 확인되지 않음

라우팅 | 주소와 상세 데이터를 연결

모든 코드 예제는 빌드 코드의 동작을 읽기 쉽게 재구성한 것입니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
const { id } = useParams();
const product = products.find(
  item => item.id === Number(id)
);

if (!product) {
  return <div>상품을 찾을 수 없습니다.</div>;
}
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

문자열 URL 파라미터를 숫자로 변환하고 ID로 상품 조회

사용자 결과

선택한 상품 상세를 표시하고 없는 ID는 안내

설계 판단

ID는 고유해야 합니다. 상품 배열에 id: 3 중복이 확인됩니다.

배너 | 자동 전환과 정지 상태를 관리

아트굿즈 배너는 5초 주기이며 메인 배너는 별도의 4초 주기입니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
useEffect(() => {
  if (paused) return;
  const timer = setInterval(() => {
    setIndex(i =>
      i === slides.length - 1 ? 0 : i + 1
    );
  }, 5000);
  return () => clearInterval(timer);
}, [paused]);
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

마지막 배너에서 첫 배너로 순환하고 타이머 정리

사용자 결과

굿즈 배너에 마우스를 올리면 자동 전환 일시 정지

설계 판단

정지·재개와 언마운트 시 타이머 누적을 방지합니다.

상품 옵션 | 상위 선택이 하위 선택을 초기화

아이폰·갤럭시 선택과 세부 기종을 서로 연결합니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
const [device, setDevice] = useState("");
const [model, setModel] = useState("");

function changeDevice(value) {
  setDevice(value);
  setModel("");
}
// 세부 기종 select는 !device일 때 disabled
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

기기 종류 변경 시 기존 기종을 비우고 옵션 목록 변경

사용자 결과

기기와 맞지 않는 이전 기종이 남는 상황을 줄임

설계 판단

연관 입력은 초기화 조건과 활성화 조건을 함께 둡니다.

수량과 금액 | 상태에서 계산 결과를 도출

옵션 미선택 시 총 상품금액은 0원으로 표시됩니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
const [quantity, setQuantity] = useState(1);
const total = device && model
  ? product.price * quantity
  : 0;

const decrease = () =>
  setQuantity(q => q > 1 ? q - 1 : 1);
const increase = () => setQuantity(q => q + 1);
// 표시: total.toLocaleString() + "원"
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

수량 최솟값 1을 보장하고 옵션·수량에서 총액 산출

사용자 결과

수량 조절 즉시 가격 표시 변경

설계 판단

가격은 별도 상태로 중복 저장하지 않는 파생 값입니다.

이미지 선택 | 마우스·키보드 입력을 함께 처리

상품 썸네일의 hover·focus·click이 대표 이미지를 바꿉니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
<button
  onMouseEnter={() => setImage(src)}
  onFocus={() => setImage(src)}
  onClick={() => setImage(src)}
>
  <img src={src} alt={product.title} />
</button>
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

세 가지 입력 경로에서 같은 이미지 상태 갱신

사용자 결과

마우스를 올리거나 키보드 포커스로 이미지 비교

설계 판단

대표 이미지와 선택 상태를 한 상태 값에 연결합니다.

상세 전환 | 이전 상품의 상태를 정리

다른 상품으로 이동할 때 선택 값과 화면 위치를 초기화합니다.

동작 재구성 예제 · JavaScript / JSX

```
useEffect(() => {
  window.scrollTo(0, 0);
  if (!product) return;
  setImage(product.mainImage);
  setQuantity(1);
  setDevice("");
  setModel("");
  setLiked(false);
}, [product, id]);
```

구현 근거: main.e1ecce0f.js · 5b25031

구현 내용

경로·상품 변경 시 이미지·수량·옵션·찜 초기화

사용자 결과

이전 상품 선택이 다음 상품 화면에 남지 않음

설계 판단

찜 상태는 컴포넌트 상태이며 영구 저장 기능이 아닙니다.

작품 미리보기 | 공간과 배경을 선택하는 경험

작품 상세는 이미지·공간·배경색 등의 선택 상태를 보유합니다.

작품 정보	작품 가격·렌탈 가격·크기·재료·제작 연도 표시
공간 선택	다이닝룸·아이방 등 배경 이미지와 배치 좌표 사용
미리보기 상태	선택 이미지·배경색·공간 인덱스 등으로 화면 갱신
확인 범위	AR·실측 크기 보정·실제 설치 효과는 검증되지 않음

구현 범위 | 화면 동작과 서비스 연결을 구분

발표에서는 화면상 동작을 실제 거래·인증 처리로 설명하지 않습니다.

구현 확인	페이지 라우팅 / 배너 / 썸네일 / 옵션 / 수량 / 총액 / 찜 토글
시연 처리	로그인 submit은 알림 후 메인 이동; 구매·장바구니도 알림 중심
연결 미확인	실제 인증·OAuth / 결제 / 주문 저장 / 회원가입 완료 흐름
데이터 성격	가격·작품 수 등 화면 문구는 실시간 API 성과 수치가 아님

개선 과제 | 탐색 흐름의 빈틈부터 보완

현재 코드·파일에서 확인한 사항과 추가 점검 대상을 나눕니다.

ID 중복 — 확인	상품 id: 3 중복 → 고유 ID 부여 및 상세 연결 확인
회원가입 — 확인	/signup 링크에 대응하는 라우트 누락 → 가입 화면·경로 추가
기본 메타데이터 — 확인	React App·기본 description·lang=en → 사이트 정보·ko 적용
반응형·접근성 — 점검 필요	고정 폭 레이아웃, 모바일 가로 넘침, 메뉴·배너 키보드 조작

검증 | 확인한 근거와 남은 확인을 분리

참고 PDF의 테스트 통과 수치는 이 프로젝트에 적용하지 않습니다.

수행	공개 저장소 목록·index·manifest·JS·CSS 분석
수행	별도 실행용으로 정리한 번들의 node --check 문법 검사 통과
미수행	원본 개발 프로젝트 빌드·단위 테스트 — src·package.json 부재
미확인	실제 브라우저 화면·배포·결제·인증·모바일 동작 검증

다음 목표 | 재현성 → 완성도 → 운영 연결

현재 상태를 기준으로 제안하는 향후 작업이며 완료 사항이 아닙니다.

01 개발 기반 복원	원본 src · package.json · 잠금 파일 확보, 실행 · 빌드 명령 문서화
02 프런트엔드 보완	ID · 가입 경로 · 메타데이터 수정, 모바일 · 키보드 조작 검증
03 실제 서비스 연결	인증 · 주문 · 결제 API, 서버 가격 검증과 실패 · 로딩 상태
04 검증 확대	핵심 사용자 흐름 테스트와 실제 기기 QA 수행

시연 순서 | 화면 변화로 기술을 보여주기

현재 실행 환경에서 브라우저 검증을 완료하지 않았으므로 발표 전 확인이 필요합니다.

01 메인 → 아트테크	배너와 작품 목록 탐색 후 작품 상세로 이동
02 작품 상세	공간과 배경을 바꾸며 상태 기반 미리보기 설명
03 아트굿즈 상세	썸네일·기기·기종·수량 변경과 총액 확인
04 범위 설명	찜은 화면 상태, 로그인·구매는 시연 처리임을 안내

자료와 분석 근거

문서 구성은 첨부 자료를, 사이트 기술 사실은 저장소 코드를 기준으로 작성했습니다.

참고 자료	senior-helper (1).pdf — 26쪽; 기획·구조·코드 해설·검증 구성 참고
분석 기준	Min8309/Min8309.github.io · 5b25031
주요 파일	index.html / asset-manifest.json / static/js/main.e1ecce0f.js / CSS
코드 표기	예제 변수명·JSX는 동작 재구성; 개발 원본 경로·줄 번호는 추정하지 않음