

1 AFVZ01C10 - Afhandelen van GBA en BRP berichten via de verschillende kanalen

1.1 Logische testgevallen

AFVZ01C10T40 Verzoek BRP via BRP	AFVZ01C10T30 Verzoek BRP via ISC	AFVZ01C10T20 Verzoek ISC via BRP	AFVZ01C10T10 Verzoek ISC via ISC
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2 AGBL02C10 - Bij aanvang relatie in buitenland is buitenlandse regio of buitenlandse plaats verplicht

R1648

Bij aanvang relatie in buitenland is buitenlandse regio of buitenlandse plaats verplicht

Definitie: Indien Relatie.Land/gebied aanvang ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

Relatie.Land/gebied aanvang ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

Relatie.Land/gebied aanvang ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet Relatie.Buitenlandse plaats aanvang en/of Relatie.Buitenlandse regio aanvang ingevuld zijn.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio aanvang of buitenlandse plaats aanvang is verplicht bij een aanvang relatie in het buitenland.

2.1 Logische testgevallen

AGBL02C10T20	AGBL02C10T30	AGBL02C10T40	AGBL02C10T10
Landcode <> 6030 en <> 0000 en <> 9999 veld Relatie.Buitenlandse plaats aanvang niet gevuld	Landcode <> 6030 en <> 0000 en <> 9999 veld Relatie.Buitenlandse regio aanvang niet gevuld	Landcode <> 6030 en <> 0000 en <> 9999 velden Relatie.Buitenlandse plaats aanvang en Relatie.Buitenlandse regio aanvang gevuld	Landcode <> 6030 en <> 0000 en <> 9999 velden Relatie.Buitenlandse plaats aanvang en Relatie.Buitenlandse regio aanvang niet gevuld

3 AGBL02C20 - Bij aanvang relatie met Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2028

Bij aanvang relatie met land/gebied ongelijk aan buitenland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* = "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan mogen de attributen *Relatie.Buitenlandse plaats aanvang* en *Relatie.Buitenlandse regio aanvang* niet gevuld zijn.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij aanvang relatie ongelijk is aan buitenland.

3.1 Logische testgevallen

AGBL02C20T20	AGBL02C20T10	AGBL02C20T30
Landcode = 0000 velden	Landcode = 6030 veld	Landcode = 9999 velden Relatie.Buitenlandse plaats aanvang en Relatie.Buitenlandse regio aanvang gevuld
Relatie.Buitenlandse plaats aanvang gevuld	Relatie.Buitenlandse regio aanvang gevuld	gevuld

4 AGBL02C30 - Omschrijving locatie bij aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

R2048

Omschrijving locatie bij aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Omschrijving locatie aanvang* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie bij aanvang relatie is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

4.1 Logische testgevallen

AGBL02C30T30 Landcode = 0000 veld Relatie.Omschrijving locatie aanvang gevuld	AGBL02C30T10 Landcode = 0000 veld Relatie.Omschrijving locatie aanvang niet gevuld	AGBL02C30T40 Landcode = 9999 veld Relatie.Omschrijving locatie aanvang gevuld	AGBL02C30T20 Landcode = 9999 veld Relatie.Omschrijving locatie aanvang niet gevuld
--	---	--	---

5 AGBL02C40 - Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij aanvang van een H/GP

R1855

Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij aanvang van een H/GP

Definitie:	<i>Relatie.Land/gebied aanvang</i> is verplicht, als <i>Relatie.Soort</i> gelijk is aan <i>Huwelijk</i> of <i>Geregistreerd partnerschap</i> .
Versie:	7
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Verschijningsvorm:	Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Land/gebied aanvang is verplicht bij aanvang van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

5.1 Logische testgevallen

AGBL02C40T10
landGebiedAanvangCode niet gevuld

6 AGBL02C50 - Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1871

Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Land/gebied aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in Stamgegeven Land/gebied.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het land/gebied aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

6.1 Logische testgevallen

AGBL02C50T20

Relatie.Land/gebied aanvang op de Relatie.Datum aanvang nog niet aangevangen

AGBL02C50T10

Relatie.Land/gebied aanvang op de Relatie.Datum aanvang reeds beeindigd

7 AGBL02C60 - Land/gebied aanvang mag niet gelijk zijn aan Nederland bij voltrekking H/GP in buitenland

R1873

Land/gebied aanvang mag niet gelijk zijn aan Nederland bij voltrekking H/GP in buitenland

Definitie: Als een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* wordt geregistreerd via een *Administratieve handeling* met voltrekking/aangaan in het Buitenland, dan moet *Relatie.Land/gebied aanvang* een waarde hebben die **niet** verwijst naar "Nederland".

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is voltoekken mag Nederland niet als land van aanvang worden opgegeven.

7.1 Logische testgevallen

AGBL02C60T10

Relatie.Land/gebied aanvang is gelijk aan Nederland

8 AGBL03C10 - Land/gebied aanvang relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

R2165

Land/gebied aanvang relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Relatie.Standaard* moet het attribuut *Relatie.Land/gebied aanvang* verwijzen naar een stamgegeven in *Land/gebied*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied aanvang van de relatie is geen bestaand stamgegeven.

8.1 Logische testgevallen

AGBL03C10T10

Relatie.Land/gebied aanvang is geen bestaand stamgegeven

9 AGBL04C10 - Registratie aangaan GP in Buitenland tussen I-I en I-I

9.1 Logische testgevallen

AGBL04C10T10
Registratie aangaan GP in Buitenland tussen I-I en I-I

10 AGBL04C20 - Registratie aangaan GP in Buitenland tussen I-I en Pseudo-persoon

10.1 Logische testgevallen

AGBL04C20T10
Registratie aangaan GP in Buitenland tussen I-I en Pseudo-persoon met meegeven persoonsgegevens

11 AGBL04C30 - Registratie Geslachtsnaam Ingeschrevenen

11.1 Logische testgevallen

AGBL04C30T10 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit

12 AGBL04C40 - Registratie Naamgebruik Ingeschrevenen

12.1 Logische testgevallen

AGBL04C40T10 Registratie Partner naam voor Eigen naam voor beide Ingeschrevenen
--

13 AGNL01C10 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

13.1 Logische testgevallen

AGNL01C10T10

14 AGNL01C100 - Object sleutel die een persoon aanwijst hoort bij een partij

R1832

Objectsleutel die een persoon aanwijst, hoort bij een partij

Definitie: De Object sleutel waarmee een *Persoon* wordt geïdentificeerd moet horen bij de partij die de Object sleutel gebruikt.

Toelichting:

De Object sleutel voor een persoon hoort bij de partij waaraan deze geleverd is en is dus niet uitwisselbaar tussen partijen.

Vervallen: wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutel voor de persoon is niet geldig.

Status

Buiten scope

14.1 Logische testgevallen

AGNL01C100T10

15 AGNL01C110 - Objectsleutel in bericht moet valide zijn

R1833

De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

Definitie: De 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) waarmee een *Persoon* in het *Bericht* wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

Status

Buiten scope

15.1 Logische testgevallen

AGNL01C110T10

16 AGNL01C120 - Object sleutel in bijnaming moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

R1835

Objectsleutel in bijnaming moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

Definitie: Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

16.1 Logische testgevallen

AGNL01C120T10

17 AGNL01C130 - Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

R2098

Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

Definitie: Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze 'Bijhouding') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon* (R1287) van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

17.1 Logische testgevallen

AGNL01C130T10

18 AGNL01C140 - Een ingeschreven Persoon wordt voor een bijhouding altijd met de Object sleutel aangewezen

R2117

De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn

Definitie: De Persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een 'Ingeschrevene' (I) zijn.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn.

Status

Vervallen

18.1 Logische testgevallen

AGNL01C140T10

19 AGNL01C150 - Object sleutel voor persoon vervalt door een bijhouding

R2175

Objectsleutel voor persoon vervalt door een bijhouding

Definitie: Als er een bijhouding heeft plaatsgevonden van een *Persoon* in de periode tussen het aanmaken van een Object sleutel voor een *Persoon* en het gebruik, dan is de Object sleutel niet meer geldig.

Toelichting:

Wanneer de laatste bijhouding op een persoon heeft plaatsgevonden is vast te stellen op basis van *Persoon.Tijdstip laatste wijziging*.

Vervallen: Wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omdat er een bijhouding op de persoon heeft plaatsgevonden is de objectsleutel waarmee de persoon wordt aangewezen verlopen.

Status

Vervallen

19.1 Logische testgevallen

AGNL01C150T10

20 AGNL01C160 - De objectsleutel die een persoon aanwijst dient versleuteld te zijn

R1834

'Gemaskeerde objectsleutel'

Definitie: De 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) wijst een *Persoon* aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt

Toelichting:

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

Versie: 8

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Buiten scope

20.1 Logische testgevallen

AGNL01C160T10

21 AGNL01C170 - Gemeente geboorte moet geldig zijn op geboortedatum

R1466

Gemeente geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als de *Persoon.Gemeente geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum* (R1284) in de Stamtafel *Gemeente*.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Gemeente geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

21.1 Logische testgevallen

AGNL01C170T10

22 AGNL01C180 - Land/gebied geboorte moet geldig zijn op geboortedatum

R1467

Land/gebied geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als het *Persoon.Land/gebied geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in Stamtafel *Land/gebied*.

Versie: 9

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Land/gebied geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

22.1 Logische testgevallen

AGNL01C180T10

23 AGNL01C190 - Geboortedatum mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

R1469

Datum geboorte mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied* *geboorte* een waarde heeft die verwijst naar "Nederland" (*Land/gebied*) heeft, dan mag de *Persoon.Datum geboorte* niet *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geboortedatum mag geen (deels) onbekende datum zijn als de geboorte in Nederland heeft plaatsgevonden.

23.1 Logische testgevallen

AGNL01C190T10

24 AGNL01C20 - Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

R1849

Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

Definitie: Alleen voor Nederlandse registerakte (R2149) dient het Document.Aktenummer een waarde te hebben, anders is Document.Aktenummer leeg.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

24.1 Logische testgevallen

AGNL01C20T10

25 AGNL01C200 - Het Administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

R1585

Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) a[0] t/m a[9] van het *Administratienummer* moeten voldoen aan het volgende voorschrift:

1. $a[0] <> 0$
2. $a[i] <> a[i+1]$
3. $a[0]+a[1]+\dots+a[9]$ gedeeld door 11 geeft rest 0 of 5
4. $(1*a[0])+(2*a[1])+(4*a[2])+\dots+(512*a[9])$ is deelbaar door 11

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven administratienummer is niet geldig.

25.1 Logische testgevallen

AGNL01C200T10

26 AGNL01C210 - Het Burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

R1587

Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) s[0] t/m s[8] van het *Burgerservicenummer*, moeten voldoen aan het voorschrift dat:

1. $(9*s[0])+(8*s[1])+(7*s[2])+\dots+(2*s[7]) - (1*s[8])$ deelbaar is door 11 (lees: geen rest heeft).

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven burgerservicenummer is niet geldig.

26.1 Logische testgevallen

AGNL01C210T10

27 AGNL01C220 - In een H/GP-relatie zijn twee partners betrokken

R1636

In een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee partners betrokken

Definitie: In een Relatie van de Relatie. Soort Huwelijk of Geregistreerd partnerschap moeten precies twee Persoon-en een Betrokkenheid hebben met de Betrokkenheid. Rol 'Partner'.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het opgegeven huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn niet twee partners betrokken.

27.1 Logische testgevallen

AGNL01C220T10

28 AGNL01C230 - Voorvoegsel en scheidingsteken of beide ingevuld of beide niet

R1672

Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide ingevuld zijn of beide niet

Definitie: Het *Persoon.Scheidingsteken* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet een waarde hebben als ook *Persoon.Voorvoegsel* een waarde heeft, anders mag *Persoon.Scheidingsteken* geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen een voorvoegsel of alleen een scheidingsteken opgeven is niet toegestaan.

28.1 Logische testgevallen

AGNL01C230T10

29 AGNL01C240 - Predicaat en Adellijke titel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

R1673

Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het Persoon.Predicaat en de Persoon.Adellijke titel mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben.

29.1 Logische testgevallen

AGNL01C240T10

30 AGNL01C250 - Combinatie Scheidingsteken en Voorvoegsel in Samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

R1676

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon.Scheidingsteken* én *Persoon.Voorvoegsel* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

30.1 Logische testgevallen

AGNL01C250T10

31 AGNL01C260 - Nederlander mag geen namenreeks hebben

R1696

Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben

Definitie: Een Persoon met de "Nederlandse" Persoon \ Nationaliteit.Identiteit, mag op Datum aanvang geldigheid daarvan in zijn Persoon.Samengestelde naam geen Persoon.Namenreeks? hebben.

Toelichting:

Nationaliteit wordt voor pseudo-personen niet vastgelegd en daarom geldt deze regel daar niet voor.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben.

Status

Buiten scope

31.1 Logische testgevallen

AGNL01C260T10

32 AGNL01C270 - Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

R1809

Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

Definitie: De *Persoon.Samengestelde naam* mag geen (afgeleide) *Persoon.Voornamen* hebben als *Persoon.Namenreeks?* de waarde "Ja" heeft.

Opmerking:

Dit impliceert dat een '*Ingeschrevene*' (*I*) met een "Namenreeks" geen enkele *Persoon \ Voornaam.Identiteit* mag hebben omdat de *Persoon.Voornamen* daarvan zijn afgeleid.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voornaam mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

32.1 Logische testgevallen

AGNL01C270T10

33 AGNL01C280 - Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

R1810

Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

Definitie: De *Persoon.Samengestelde naam* mag geen (afgeleid) *Persoon.Voorvoegsel* hebben als *Persoon.Namenreeks?* de waarde "Ja" heeft.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks en voorvoegsel mogen niet gelijktijdig in samengestelde naam voorkomen.

33.1 Logische testgevallen

AGNL01C280T10

34 AGNL01C290 - Datum aanvang van de Relatie moet een waarde hebben bij Huwelijk of Geregistreerd partnerschap

R1854

Datum aanvang H/GP moet een waarde hebben

Definitie: Relatie.Datum aanvang moet een waarde hebben, als Relatie.Soort gelijk is aan Huwelijk of Geregistreerd partnerschap.

Opmerking:

Zie Datum (deels) onbekend (R1273): de datum kan ook geheel onbekend zijn 0000-00-00 en heeft dan dus wel een waarde!

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie is verplicht bij huwelijk of geregistreerd partnerschap.

34.1 Logische testgevallen

AGNL01C290T10

35 AGNL01C30 - Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de Omschrijving gevuld zijn

R1850

Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

Definitie: Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte* (R2149) is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

35.1 Logische testgevallen

AGNL01C30T10

36 AGNL01C300 - Datum aanvang H/GP moet geldige kalenderdatum zijn bij aanvang in NL

R1859

Datum aanvang H/GP moet een volledig bekende datum zijn bij aanvang in Nederland

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* de *Relatie.Land/gebied aanvang* naar de waarde "Nederland" verwijst, dan moet bij 'Bijhouding' de *Relatie.Datum aanvang* een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Bij 'Prevalidatie' kan en mag de *Relatie.Datum aanvang* dan een *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Toelichting

- De reden dat *Relatie.Datum aanvang* bij 'Prevalidatie' een *Datum (deels) onbekend* (R1273) kan en mag zijn, is dat op het moment dat de gemeente een dossier aanmaakt voor de huwelijksvoltrekking nog niet altijd de datum is vastgesteld, maar er wordt al wel gekeken of er geen belemmeringen zijn voor het huwelijk.

Versie: 13

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie bevat geen volledig bekende datum.

36.1 Logische testgevallen

AGNL01C300T10

37 AGNL01C310 - Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

R1862

Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

Definitie: Bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* moet de *Relatie.Gemeente aanvang* naar dezelfde *Partij* verwijzen als de *Nederlandse registerakte (R2149)* in het *Document van de Actie \ Bron* die als bron fungeerde bij de *Actie* waarmee de groep is geregistreerd.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente aanvang van de relatie moet gelijk zijn aan de registergemeente.

37.1 Logische testgevallen

AGNL01C310T10

38 AGNL01C320 - Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1870

Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang relatie

Definitie:	Indien gevuld moet Relatie.Gemeente aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Gemeente.
Versie:	6
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De gemeente aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

38.1 Logische testgevallen

AGNL01C320T10

Gemeente aanvang relatie niet geldig op datum aanvang relatie

39 AGNL01C330 - Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

R1872

Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: De Relatie.Datum aanvang moet liggen op of voor 'Systeemdatum' (R2016).

Opmerkingen:

1. Deze regel geldt niet bij 'Prevalidatie'; hetgeen van belang is voor de voorbereiding van een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*.

Deze uitzondering geldt niet voor de 'Prevalidatie' van de correcties op H/GP (dit zijn de administratieve handelingen: *Correctie geregistreerd partnerschap* en *Correctie huwelijk*), daarvoor moet de datum aanvang relatie dus gelijk of kleiner zijn aan de systeemdatum.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van het huwelijk of geregistreerd partnerschap mag niet in de toekomst liggen.

39.1 Logische test gevallen

AGNL01C330T10

40 AGNL01C340 - Buitenlandse plaats geboorte en/of Buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien een persoon is geboren in het buitenland

R2021

Buitenlandse plaats geboorte of buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien een persoon is geboren in het buitenland

Definitie: Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en/of Persoon.Buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien:

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio geboorte of buitenlandse plaats geboorte is verplicht indien een persoon is geboren in het buitenland.

40.1 Logische testgevallen

AGNL01C340T10

41 AGNL01C350 - Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2024

Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* is gevuld, dan moet deze op *Relatie.Datum aanvang* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.

Zie WIT-631.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam aanvang is niet geldig op datum aanvang relatie.

Status

Buiten scope

41.1 Logische testgevallen

AGNL01C350T10

42 AGNL01C360 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2026

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.

Zie WIT-631.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam geboorte is niet geldig op de geboortedatum.

Status

Buiten scope

42.1 Logische testgevallen

AGNL01C360T10

43 AGNL01C370 - Bij aanvang relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2030

Bij aanvang relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied aanvang een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente aanvang en Relatie.Woonplaatsnaam aanvang geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij aanvang relatie ongelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

43.1 Logische testgevallen

AGNL01C370T10

44 AGNL01C380 - Buitenlandse plaats geboorte en Buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien de persoon niet is geboren in het buitenland

R2032

Buitenlandse plaats geboorte en buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien de persoon niet is geboren in het buitenland

Definitie: *Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en Persoon.Buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien:*

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse locatiegegevens zijn uitsluitend toegestaan bij geboorte in het buitenland.

44.1 Logische testgevallen

AGNL01C380T10

45 AGNL01C390 - Gemeente geboorte en/of Woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien de Persoon geboren is in Nederland

R2034

Gemeente geboorte en/of woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is geboren in Nederland

Definitie: *Persoon.Gemeente geboorte en/of Persoon.Woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030).*

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Nederlandse locatiegegevens geboorte zijn uitsluitend toegestaan als de persoon is geboren in Nederland.

45.1 Logische testgevallen

AGNL01C390T10

46 AGNL01C40 - De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peilmoment

R2237

De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peildatum

Definitie: Document.Partij moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel Partij.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De partij die het document heeft opgesteld heeft geen geldige waarde op peildatum.

46.1 Logische testgevallen

AGNL01C40T10

De partij die het document heeft opgesteld is niet geldig op peilmoment.

47 AGNL01C400 - Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2036

Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

Definitie: Het attribuut *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut *Persoon.Gemeente geboorte* een waarde bezit.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Woonplaatsnaam geboorte mag geen waarde hebben als gemeente geboorte niet is gevuld.

47.1 Logische testgevallen

AGNL01C400T10

48 AGNL01C410 - Woonplaatsnaam aanvang relatie mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2039

Woonplaatsnaam aanvang relatie mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

Definitie: Het attribuut *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut *Relatie.Gemeente aanvang* een waarde bezit.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Woonplaatsnaam aanvang relatie mag geen waarde hebben als gemeente aanvang relatie niet is gevuld.

48.1 Logische testgevallen

AGNL01C410T10

49 AGNL01C420 - Gemeente geboorte verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2041

Gemeente geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut *Persoon.Gemeente geboorte* een waarde bezitten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente van geboorte is verplicht bij geboorte in Nederland.

49.1 Logische testgevallen

AGNL01C420T10

De partij verwijst niet naar een bestaande partij

50 AGNL01C430 - Gemeente aanvang relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2044

Gemeente aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie:	Als Relatie.Land/gebied aanvang = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente aanvang een waarde bezitten.
Versie:	4
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Verschijningsvorm:	Nadere specificatie per handeling
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Gemeente aanvang relatie is verplicht indien land/gebied aanvang relatie gelijk is aan Nederland.

50.1 Logische testgevallen

AGNL01C430T10

51 AGNL01C440 - Locatie-omschrijving geboorte verplicht als Land = "Onbekend"

R2046

Omschrijving locatie geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Persoon.Omschrijving locatie geboorte* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie geboorte verplicht bij land/gebied is onbekend of internationaal gebied, maar anders niet toegestaan.

51.1 Logische testgevallen

AGNL01C440T10

52 AGNL01C450 - Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2151

Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Woonplaatsnaam aanvang is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Plaats.

Toelichting:

Omdat de Relatie.Woonplaatsnaam aanvang kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam aanvang relatie is geen bestaand stamgegeven.

52.1 Logische testgevallen

AGNL01C450T10

53 AGNL01C460 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2155

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Personen.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Plaats*.

Toelichting:

Omdat de *Personen.Woonplaatsnaam geboorte* kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam geboorte is geen bestaand stamgegeven.

53.1 Logische testgevallen

AGNL01C460T10

54 AGNL01C470 - Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

R2177

Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Datum geboorte* <= 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen.

54.1 Logische testgevallen

AGNL01C470T10

55 AGNL01C480 - Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1569

Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person.Geslachtsaanduiding* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Geslachtsaanduiding*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven geslachtsaanduiding bestaat niet.

55.1 Logische testgevallen

AGNL01C480T10

56 AGNL01C490 - Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1649

Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Het Persoon.*Land/gebied* geboorte moet voorkomen in Stamgegeven *Land/gebied*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied geboorte is geen bestaand stamgegeven.

56.1 Logische test gevallen

AGNL01C490T10

57 AGNL01C50 - Soort Document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1605

Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Soort* voorkomen in "Stamgegeven" *Soort document*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven soort document is geen bestaand stamgegeven.

57.1 Logische testgevallen

AGNL01C50T10

58 AGNL01C500 - Adellijke titel in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1674

Adellijke titel in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person*.*Adellijke titel* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Adellijke titel*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

58.1 Logische testgevallen

AGNL01C500T10

59 AGNL01C510 - Predicaat in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1675

Predicaat in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person.Predicaat* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Predicaat*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

59.1 Logische testgevallen

AGNL01C510T10

60 AGNL01C520 - Geslachtsnaamstam in Samengestelde naam is verplicht

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Person.Samengestelde naam is Persoon.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

60.1 Logische testgevallen

AGNL01C520T10

61 AGNL01C530 - Land/gebied geboorte in Geboorte is verplicht

R2146

Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Personen.Geborte* is *Personen.Land/gebied geboorte* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht.

61.1 Logische testgevallen

AGNL01C530T10

62 AGNL01C540 - Gemeente aanvang moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2150

Gemeente aanvang moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Gemeente aanvang is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 2

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente aanvang relatie is geen bestaand stamgegeven.

62.1 Logische testgevallen

AGNL01C540T10

63 AGNL01C550 - Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2164

Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Gemeente geboorte* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Gemeente*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente geboorte is geen bestaand stamgegeven.

63.1 Logische testgevallen

AGNL01C550T10

64 AGNL01C560 - Namenreeks? in Samengestelde naam is verplicht

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Namenreeks?* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

64.1 Logische testgevallen

AGNL01C560T10

65 AGNL01C570 - Datum geboorte in Geboorte is verplicht

R2171

Datum geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geboorte* is *Persoon.Datum geboorte* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte in geboorte is verplicht.

65.1 Logische testgevallen

AGNL01C570T10

66 AGNL01C580 - Geslachtsaanduiding in Geslachtsaanduiding is verplicht

R2172

Geslachtsaanduiding in geslachtsaanduiding is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geslachtsaanduiding* is *Persoon.Geslachtsaanduiding* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsaanduiding in de groep geslachtsaanduiding is verplicht.

66.1 Logische testgevallen

AGNL01C580T10

67 AGNL01C590 - H/GP mag alleen door betrokken gemeente worden geregistreerd

R1861

Een H/GP mag alleen door betrokken gemeenten worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij* de Rol 'Bijhoudingsorgaan College' heeft moet deze overeenkomen met minimaal één van de volgende partijen:

- *Relatie.Gemeente aanvang*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente aanvang*
- *Relatie.Gemeente einde*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente einde*
- *Persoon.Bijhoudingspartij* van een *Hoofdpersoon* (R1287) van de *Administratieve handeling*.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen de gemeente aanvang, gemeente einde en de bijhoudingsgemeente(n) van de partners mogen het huwelijk of partnerschap bijhouden.

67.1 Logische testgevallen

AGNL01C590T10

68 AGNL01C60 - Partij in Document moet verwijzen naar bestaande Partij

R2235

Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Partij* voorkomen in *Partij*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

68.1 Logische testgevallen

AGNL01C60T10

69 AGNL01C600 - Bij een bijnood moet een (ex)ingezetene betrokken zijn

R1596

Bij de hoofdactie van een bijnood door bijnoodingsorgaan college moet een ingezetene betrokken zijn

Definitie: Als de Partij \ Rol.Rol van de Administratieve handeling. Partij gelijk is aan 'Bijnoodingsorgaan College' dan moet bij de Hoofdactie (R1278) van een "Bijnood" minstens één Persoon betrokken zijn die (voor verwerking):

1. op TijdstipRegistratie van de "Bijnood" een 'Ingezetene' (I) is, of anders
2. op DatumAanvangGeldigheid van de hoofdactie een 'Ingezetene' (I) is, of anders
3. vanwege de "Bijnood" een (nieuw)'Ingezetene' (I) wordt.

Opmerkingen

1. Indien DatumAanvangGeldigheid bij de hoofdactie ontbreekt, is niet aan de voorwaarde 2 voldaan.
2. Voorwaarde 3 maakt een "Inschrijving" of een "Hervestiging" mogelijk: de regel is in feite dan niet van toepassing.
3. De toevoeging "voor verwerking" is van belang als in de "Bijnood" de Persoon.Bijnood wijzigt van 'Ingezetene' (I) naar ongelijk 'Ingezetene' (I).
4. Zodra de RNI aan gaat sluiten op het bijnoodingskoppelvlak kunnen ook NIET-ingezetenen bij de bijnood betrokken zijn.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Ten minste één betrokken persoon moet ingezetene zijn.

69.1 Logische testgevallen

AGNL01C600T10

70 AGNL01C610 - Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

R1606

Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

Definitie: Voor elk *Document* dat is geregistreerd bij een *Actie* geldt dat het *Document.Soort* moet behoren tot de "Soorten document" die zijn toegestaan bij de combinatie van het *Actie.Soort* en het *Administratieve handeling.Soort* waartoe de *Actie* behoort.

Deze controle wordt in de BMR ondersteund door het objecttype *Soort actie \ Brongebruik*. Deze kent de volgende attributen:

- *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort document*

Dit objecttype geeft aan welk *Soort actie \ Brongebruik.Soort document* is toegestaan bij het gebruik van de *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie* in combinatie met *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*.

Opmerking:

Inhoudelijke wijzigingen in deze matrix *Soort actie \ Brongebruik* moeten leiden tot aanpassingen in het script. Bij het beëindigen van een controleregel op Document bij Actie en Adm.Handeling, heeft dit mogelijk gevolgen voor bestaande testgevallen. Daarover zal dus ook Bouw/Test geïnformeerd moeten worden

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het bij de actie opgegeven brondocument is niet toegestaan voor deze administratieve handeling.

70.1 Logische testgevallen

AGNL01C610T10

71 AGNL01C620 - Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

R1865

Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

Definitie: Een Persoon die als Partner wordt geregistreerd bij een Huwelijk of een Geregistreerd partnerschap, moet op Relatie.Datum aanvang tenminste 18 jaar zijn.

Als Relatie.Datum aanvang onbekend is, dient TijdstipRegistratie als peildatum te worden gehanteerd.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken heeft niet de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar.

71.1 Logische testgevallen

AGNL01C620T10

72 AGNL01C630 - Partner mag niet onder curatele staan

R1867

Partner mag niet onder curatele staan

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (*I*) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* niet onder *Persoon.Onder curatele?* staan.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken staat onder curatele.

72.1 Logische testgevallen

AGNL01C630T10

73 AGNL01C640 - Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

R1868

Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

Definitie: Tussen de twee '*Ingeschrevene*' (*I*) personen die als *Partners* worden geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen '*Verwantschap*' (*R1280*) bestaan.

Opmerkingen:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen '*Systeemdatum*' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet '*Systeemdatum*' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Als *Relatie.Datum aanvang* na de '*Systeemdatum*' (*R2016*) ligt, dient in plaats daarvan *TijdstipRegistratie* als peildatum te worden genomen. De peildatum is dus het minimum van *Relatie.Datum aanvang* en *TijdstipRegistratie* van de "Bijhouding". Op deze wijze is de regel ook bruikbaar tijdens de voorbereidende fase (prevalidatie).

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Er bestaat verwantschap tussen de partners die bij het te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn betrokken.

Status

Buiten scope

73.1 Logische testgevallen

AGNL01C640T10

74 AGNL01C650 - Geen gelijktijdig ander H/GP

R1869

Geen gelijktijdig ander niet beëindigd H/GP

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (*I*) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen *Partner* zijn in een ander niet-beëindigd *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*

Toelichting:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen 'Systeemdatum' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet 'Systeemdatum' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* is niet-beëindigd als *Relatie.Datum einde* geen waarde heeft.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken, is nog betrokken in een ander niet- beëindigd huwelijk of geregistreerd partnerschap.

74.1 Logische testgevallen

AGNL01C650T10

75 AGNL01C660 - De groepen Geslachtsaanduiding, Geboorte en 'Samengestelde naam' zijn verplicht voor een Pseudo-persoon

R1625

De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon

Definitie: Voor een *Persoon* die in het *Bericht* niet wordt aangewezen met een objectsleutel (een 'Pseudo-persoon' (P) dus) zijn de groepen *Persoon.Geslachtsaanduiding*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* verplicht.

Versie: 14

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon.

75.1 Logische testgevallen

AGNL01C660T10

76 AGNL01C670 - Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

R1630

Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

Definitie: Een Persoon mag in één en dezelfde Relatie ten hoogste één Betrokkenheid hebben.

Opmerking:

Met deze regel wordt bedoeld dat een persoon binnen dezelfde relatie maar 1x betrokken mag zijn. De scope van de regel is dus 1 relatie. In een FRB kun je niet zowel als kind als als ouder betrokken zijn. En voor HGP zegt deze regel dat iemand niet met zichzelf getrouwdd/partnerschap mag zijn/hebben.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon mag ten hoogste één keer betrokken zijn binnen een relatie.

76.1 Logische testgevallen

AGNL01C670T10

77 AGNL01C680 - De groepen Identiteit, Geslachtsaanduiding, Geboorte en 'Samengestelde naam' zijn niet toegestaan voor de Soort Persoon Ingeschrevene

R2118

In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn niet toegestaan voor ingeschrevenen

Definitie: In het bericht zijn voor een *Persoon* van de *Persoon.Soort 'Ingeschrevene' (I)* de groepen *Persoon.Identificatienummers*, *Persoon.Geslachtsaanduiding*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* niet toegestaan.

VERVALLEN: dupliaat met R2181 - *Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon*

Versie: 5

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam niet toegestaan voor een ingeschreven persoon.

Status

Vervallen

77.1 Logische testgevallen

AGNL01C680T10

78 AGNL01C690 - Aanwezigheid Object sleutel bepaalt de Soort Persoon als Ingeschrevene

R2181

Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

Definitie: Van een *Persoon* is in het *Bericht* óf de objectsleutel aanwezig óf één of meer groepen van de '*Gerelateerde gegevens*' (R2123).

Versie: 12

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het identificerend gegeven van de persoon is ongeldig.

78.1 Logische testgevallen

AGNL01C690T10

79 AGNL01C70 - Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

R1579

Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Persoon Hoofdpersoon* (R1287) is en de *Persoon.Nadere bijnamenssaard 'Overleden'* (O) is mag van deze *Persoon* uitsluitend het volgende worden bijgehouden:

- elke "Groep" van de 'Volledig persoon' (R1998) waarvoor *Materiële historie* wordt bijgehouden, waarvan de Datum aanvang geldigheid voor de 'Datum aanvang volledige opschatting' (R1325) ligt.
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum aanvang voor de 'Datum aanvang volledige opschatting'* (R1325) ligt, indien de aanvang van de relatie wordt geregistreerd,
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum einde voor de 'Datum aanvang volledige opschatting'* (R1325) ligt, indien het einde van de relatie wordt geregistreerd.
- De groep *Persoon.Verblijfsrecht* indien de *Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht* voor de 'Datum aanvang volledige opschatting' (R1325) ligt.
- De groep *Persoon.Bijhouding* indien het *Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene* betreft.

Versie: 12

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aanvangsdatum van de bijhouding ligt ná overlijdensdatum van de persoon en kan daarom niet meer worden bijgehouden.

79.1 Logische testgevallen

AGNL01C70T10

80 AGNL01C700 - Geslachtsnaamwijziging bij aangaan H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R1573

Geslachtsnaamwijziging bij aangaan H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: De nevenactie *Registratie geslachtsnaam* mag uitsluitend betrekking hebben op een ingezeten Persoon die op de *Relatie.Datum aanvang* (uit de hoofdactie) niet de Nederlandse nationaliteit had.

Opmerkingen:

1. Deze regel is niet van toepassing bij "InschrijvingDoorImmigratie" omdat wijziging van de *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Identiteit* dan niet perse het gevolg hoeft te zijn van een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*, maar ook een andere reden kan hebben.

Versie: 11

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

80.1 Logische testgevallen

AGNL01C700T10

81 AGNL01C710 - Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

R1836

Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

Definitie: Een *Nevenactie* (R1279) mag alleen betrekking hebben op een '*Ingezetene*' (I) die ook bij de *Hoofdactie* (R1278) betrokken is.

Opmerkingen:

1. Als in de *Hoofdactie* (R1278) een *Familierechtelijke betrekking* wordt bijgehouden, dan mag een *Nevenactie* (R1279) alleen betrekking hebben op de *Persoon* die in de *Hoofdactie* (R1278) als '*Kind*' (K) is aangeduid of als '*Kind*' (K) betrokken is in die *Familierechtelijke betrekking*.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De nevenactie mag niet voor deze persoon worden uitgevoerd.

81.1 Logische testgevallen

AGNL01C710T10

82 AGNL01C720 - Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

R1882

Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

Definitie:	In het Bericht moeten <i>Actie.Datum aanvang geldigheid</i> en de <i>Relatie.Datum aanvang</i> dezelfde waarde hebben.
Versie:	6
Soort:	Invoervalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De datum aanvang geldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum aanvang van de relatie.

82.1 Logische testgevallen

AGNL01C720T10

83 AGNL01C730 - Er mag slechts 1 voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

R1571

Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

Definitie: Er mag slechts 1 voorkomen van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* aanwezig zijn. Het *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volgnummer* heeft (daardoor) altijd de waarde 1.

Toelichting

De GBA kent een beperkte vastlegging van naamgegevens. Zolang de BRP en de GBA naast elkaar bestaan - en/of zolang akten nauwkeuriger registratie nog niet ondersteunen - controleren de centrale voorzieningen dat het gebruik van de mogelijkheden van de BRP beperkt blijft tot een enkel voorkomen van geslachtsnaamcomponent.

Tot ingebruikname (geplande aanpassing in BOP stap 5) is er slechts 1 Geslachtsnaamcomponent geldig/mogelijk.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent toegestaan.

83.1 Logische testgevallen

AGNL01C730T10

84 AGNL01C740 - Combinatie Scheidingstekken en Voorvoegsel in Geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegeven

R2161

Combinatie scheidingstekken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken* én *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel* in de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Toelichting

Deze regel is een gegevensvalidatieregel en geen integriteitsregel omdat in de database er geen harde verwijzing ligt naar de voorvoegsel-tabel. De voorvoegsel tabel wordt als opzoeklijstje gehanteerd t.b.v. het GBA. In de toekomst komt de tabel ook in zijn geheel te vervallen en daarmee ook deze regel.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingstekken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

84.1 Logische test gevallen

AGNL01C740T10

85 AGNL01C750 - Predicaat en Adellijke titel in Geslachtsnaamcomponent sluiten elkaar uit

R2163

Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat en Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide gevuld zijn.

85.1 Logische testgevallen

AGNL01C750T10

86 AGNL01C760 - Namenreeks en Voorvoegsel in Geslachtsnaamcomponent sluiten elkaar uit

R2173

Namenreeks en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: De Persoon \ Geslachtsnaamcomponent. Standaard mag geen (afgeleid) Persoon \ Geslachtsnaamcomponent. Voorvoegsel hebben als Persoon. Namenreeks? de waarde "Ja" heeft.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

Status

Buiten scope

86.1 Logische testgevallen

AGNL01C760T10

87 AGNL01C770 - Adellijke title Geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2156

Adellijke titel in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet het attribuut *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel* verwijzen naar een stamgegeven in *Adellijke titel*.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

87.1 Logische testgevallen

AGNL01C770T10

88 AGNL01C780 - Predicaat in Geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2157

Predicaat in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie:	In de groep <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent</i> . <i>Standaard</i> moet het attribuut <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent</i> . <i>Predicaat</i> verwijzen naar een stamgegeven in <i>Predicaat</i> .
Versie:	4
Soort:	Integriteitsregel
Status specs:	Definitief
Verschijningsvorm:	Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Het opgegeven predicaat in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

88.1 Logische testgevallen

AGNL01C780T10

89 AGNL01C790 - Stam in Persoon \ Geslachtsnaamcomponent is verplicht

R2166

Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Standaard* is *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Stam* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht.

89.1 Logische testgevallen

AGNL01C790T10

90 AGNL01C80 - Een persoon mag niet worden bijgehouden als de nadere bijhoudingsaard 'Fout' is

R1580

Een persoon mag niet worden bijgehouden als de nadere bijhoudingsaard 'Fout' of "Gewist" is

Definitie: Indien de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout'* (*F*) of *'Gewist'* (*W*) is mogen van deze *Persoon* geen gegevens worden bijgehouden.

Opmerking: Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven persoonslijst is als fout gekenmerkt en mag daarom niet worden bijgehouden.

90.1 Logische testgevallen

AGNL01C80T10

91 AGNL01C800 - Er moet een melding gegeven worden indien een wijziging geslachtsnaam gevolgen heeft voor kind(eren)

R1572

Waarschuwing indien een geslachtsnaamwijziging gevolgen heeft voor kind(eren)

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien een wijziging plaatsvindt op de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* en deze *Persoon* heeft actuele *Kinderen*.

Ontwerpbeslissingen:

1. De regel zou nader gepreciseerd kunnen worden t.a.v. adellijke titels en/of predicaten, echter gezien het uitzonderlijke karakter daarvan wordt hier van afgezien.
2. De regel controleert op basis van de actuele gegevens of er kinderen zijn. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met kinderen die (een deel van) de periode waarop naamswijziging betrekking heeft nog wel kind van deze persoon was. Dit is het geval als er op een later moment een adoptie heeft plaatsgevonden waardoor het kind andere ouders heeft gekregen. Omdat het een waarschuwing betreft en er zelden sprake is van deze materieel beïndigde kind-betrokkenheden, is er vanaf gezien om de materiële periode van alle kinderen af te zetten tegen de materiële periode van de gewijzigde geslachtsnaamcomponent.

Versie: 12

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geslachtsnaamwijziging heeft mogelijk gevolgen voor kind(eren).

91.1 Logische testgevallen

AGNL01C800T10

92 AGNL01C810 - Melding als samengestelde naam wordt gewijzigd en Namenreeks = JA

R2132

Melding als samengestelde naam wordt gewijzigd en namenreeks is gelijk aan ja

Definitie: Zodra de *Persoon.Samengestelde naam* middels een bijhouding wordt gewijzigd en de *Persoon.Namenreeks?* had voor deze bijhouding de waarde "JA", dan wordt er een waarschuwing aan het resultaatbericht toegevoegd. Deze waarschuwing wijst de Bijhouder op het feit dat de naam is gewijzigd en dat dat mogelijk invloed heeft op de bestaande Namenreeks.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gewijzigde naam kan invloed hebben op de geregistreerde namenreeks bij deze persoon.

Status

Buiten scope

92.1 Logische testgevallen

AGNL01C810T10

93 AGNL01C820 - Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

R1836

Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

Definitie: Een *Nevenactie* (R1279) mag alleen betrekking hebben op een '*Ingezetene*' (I) die ook bij de *Hoofdactie* (R1278) betrokken is.

Opmerkingen:

1. Als in de *Hoofdactie* (R1278) een *Familierechtelijke betrekking* wordt bijgehouden, dan mag een *Nevenactie* (R1279) alleen betrekking hebben op de *Persoon* die in de *Hoofdactie* (R1278) als '*Kind*' (K) is aangeduid of als '*Kind*' (K) betrokken is in die *Familierechtelijke betrekking*.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De nevenactie mag niet voor deze persoon worden uitgevoerd.

93.1 Logische testgevallen

AGNL01C820T10

94 AGNL01C830 - Naamgebruik (Aanschrijfnaam) partner mag alleen gebruikt worden bij H/GP relatie

R1679

Naamgebruik partner mag alleen gebruikt worden bij H/GP relatie

Definitie: Als de *Persoon* geen *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* heeft, dan moet *Persoon.Naamgebruik* de waarde 'Eigen' (E) hebben.

Toelichting

In deze context betekent het hebben van een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*: de persoon heeft of had een huwelijk. Het is dus onafhankelijk van een eventuele ontbinding respectievelijk de beëindiging ervan.

De regel is alleen van toepassing als het naamgebruik wijzigt als gevolg van een zelfstandige handeling. Als het naamgebruik wijzigt in combinatie met het vastleggen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of juist het ontbinden ervan, zegt bovenstaande toelichting dat het resultaat is dat de persoon (nog steeds) een huwelijk heeft EN de regel dus NIET van toepassing is.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naam van de partner mag alleen gebruikt worden als de persoon een (huwelijks/geregistreerd) partner heeft (gehad).

Status

Buiten scope

94.1 Logische testgevallen

AGNL01C830T10

95 AGNL01C840 - Combinatie Scheidingstekken en Voorvoegsel in Naamgebruik moet voorkomen als stamgegeven

R2160

Combinatie scheidingstekken en voorvoegsel in naamgebruik moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon.Scheidingsteken naamgebruik* én *Persoon.Voorvoegsel naamgebruik* in de groep *Persoon.Naamgebruik* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie van scheidingstekken en voorvoegsel in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

95.1 Logische testgevallen

AGNL01C840T10

96 AGNL01C850 - Predicaat en Adellijke titel in Naamgebruik sluiten elkaar uit

R2162

Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het Persoon.Predicaat naamgebruik en de Persoon.Adellijke titel naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide gevuld zijn.

96.1 Logische testgevallen

AGNL01C850T10

97 AGNL01C860 - Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1681

Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Naamgebruik* verwijzen naar een bestaande waarde in *Naamgebruik*.

Versie: 8

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

97.1 Logische testgevallen

AGNL01C860T10

98 AGNL01C870 - Predicaat in Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2158

Predicaat in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Predicaat.naamgebruik* verwijzen naar een stamgegeven in *Predicaat*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

98.1 Logische testgevallen

AGNL01C870T10

99 AGNL01C880 - Adellijke titel in Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2159

Adellijke titel in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Adellijke titel.naamgebruik* verwijzen naar een stamgegeven in *Adellijke titel*.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

99.1 Logische test gevallen

AGNL01C880T10

100 AGNL01C890 - Naamgebruik afgeleid? in Naamgebruik is verplicht

R2167

Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep Persoon.Naamgebruik is Persoon.Naamgebruik afgeleid? verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht.

100.1 Logische test gevallen

AGNL01C890T10

101 AGNL01C90 - Object sleutel in bericht mag niet verlopen zijn

R1831

Een persoon moet in het bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel'.

Definitie: Een Persoon moet in het Bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834).

Vervallen: Wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee een persoon wordt geïdentificeerd, is verlopen en kan niet meer worden gebruikt.

Status

Buiten scope

101.1 Logische testgevallen

AGNL01C90T10

102 AGNL01C900 - Naamgebruik in Naamgebruik is verplicht

R2176

Naamgebruik in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep Persoon.Naamgebruik is Persoon.Naamgebruik verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik in de groep naamgebruik is verplicht.

102.1 Logische testgevallen

AGNL01C900T10

103 AGNL01C910 - Naamgebruik attributen moeten ontbreken indien deze worden afgeleid

R1677

Naamgebruik attributen moeten ontbreken indien deze worden afgeleid

Definitie: Als *Persoon.Naamgebruik afgeleid?* de waarde "Ja" heeft, dan mogen de attributen *Persoon.Voornamen naamgebruik*, *Persoon.Predicaat naamgebruik*, *Persoon.Adellijke titel naamgebruik*, *Persoon.Voorvoegsel naamgebruik*, *Persoon.Scheidingstekens naamgebruik* en *Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik* geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het is enkel toegestaan waarden op te geven als naamgebruik niet wordt afgeleid.

103.1 Logische testgevallen

AGNL01C910T10

104 AGNL01C920 - Geslachtnaamstam verplicht als naamgebruik niet wordt afgeleid

R1680

Geslachtnaamstam verplicht als naamgebruik niet wordt afgeleid

Definitie:	Als <i>Persoon.Naamgebruik afgeleid?</i> de waarde "Nee" heeft, dan moet <i>Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik</i> een waarde hebben in het <i>Bericht</i> met het bijhoudingsvoorstel.
Versie:	4
Soort:	Invoervalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Geslachtsnaamstam moet een waarde hebben als het naamgebruik niet wordt afgeleid.

Status

Buiten scope

104.1 Logische testgevallen

AGNL01C920T10

105 AGNL02C10 - Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en I-I

105.1 Logische testgevallen

AGNL02C10T10 Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en I-I (Happy Flow)

106 AGNL02C20 - Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en Pseudo-persoon

106.1 Logische testgevallen

AGNL02C20T10 Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en Pseudo-persoon met meegeven persoonsgegevens
--

107 AGNL02C30 - Registratie Geslachtsnaam Ingeschrevenen

107.1 Logische testgevallen

AGNL02C30T10 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit	AGNL02C30T20 Registratie Geslachtsnaam voor beide partners (Beiden Ingeschrevenen en beiden niet NL-nationaliteit)
--	---

108 AGNL02C40 - Registratie Naamgebruik Ingeschrevenen

108.1 Logische test gevallen

AGNL02C40T20 Naam partner wijzigt, afgeleide naam persoon wijzigt (naamgebruik)	AGNL02C40T10 Registratie Partner naam voor Eigen naam met voorvoegsel en scheidingsteken voor beide Ingeschrevenen
---	--

109 AGNL03C10 - Overig

109.1 Logische testgevallen

AGNL03C10T10
datumAanvangGeldigheid van de actie verschilt van de datumAanvang van de GP

110 AUAH01C10 - De administratieve handeling is toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

R2106

De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie* \ *Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

110.1 Logische testgevallen

AUAH01C10T10

De administratieve handeling is niet toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

111 AUAH01C100 - De bijhoudingsautorisatie is geldig

R2299

De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie* behorende *Bijhoudingsautorisatie Geldig* (R2129) te zijn op de 'Systeemdatum' (R2016).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

111.1 Logische testgevallen

AUAH01C100T30 De bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum op dateinde)	AUAH01C100T10 De bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum voor datingang)	AUAH01C100T20 De bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum op datingang)	AUAH01C100T40 De bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum voor dateinde)
--	---	--	---

112 AUAH01C110 - Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

R2250

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie*. Geautoriseerde.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie*. Ondertekenaar en *Toegang bijhoudingsautorisatie*. Transporteur buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.

Loggingsniveau: Illegale poging

112.1 Logische testgevallen

AUAH01C110T10
Er is geen toegangbijhoudingsautorisatie voor partij en rol

113 AUAH01C120 - Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

R2251

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.

Loggingsniveau: Illegale poging

113.1 Logische test gevallen

AUAH01C120T10
Er is geen toegangbijhoudingsautorisatie voor partij en rol en ondertekenaar

114 AUAH01C130 - Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

R2252

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar buiten beschouwing* te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.

Loggingsniveau: Illegale poging

114.1 Logische test gevallen

AUAH01C130T10
Er is geen toegangbijhoudingsautorisatie voor partij en rol en transporteur

115 AUAH01C140 - Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.

115.1 Logische testgevallen

AUAH01C140T10
Schending van 2 autorisatieregels

116 AUAH01C150 - De zendende partij moet de rol Bijhoudingsorgaan College of Bijhoudingsvoorstelorgaan hebben om de bijhouding uit te voeren

R2337

**De zendende partij moet de rol Bijhoudingsorgaan College of Bijhoudingsvoorstelorgaan
hebben om de bijhouding uit te voeren**

Definitie: De Partij \ Rol.Rol van de Bericht.Zendende partij moet 'Bijhoudingsorgaan College' of 'Bijhoudingsvoorstelorgaan' zijn.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De partij is niet gerechtigd om de bijhouding uit te voeren.

116.1 Logische testgevallen

AUAH01C150T10 De Partij \ Rol.Rol van de Bericht.Zendende partij is "Afnemer"	AUAH01C150T20 De Partij \ Rol.Rol van de Bericht.Zendende partij is "Bijhoudingsorgaan Minister"	AUAH01C150T30 De Partij \ Rol.Rol van de Bericht.Zendende partij is "Bijhoudingsvoorstelorgaan"
--	---	---

117 AUAH01C160 - In bijnhouding moet partij naar Bijnhoudingspartij verwijzen

R1610

Alleen de bijnhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij* de Rol 'Bijnoudingsorgaan College' heeft moet deze overeenkomen met de *Persoon.Bijnoudingspartij* van een *Hoofdpersoon* (R1287) van de *Administratieve handeling*.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen bijnoudingsgemeente van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling uitvoeren.

117.1 Logische testgevallen

AUAH01C160T30	AUAH01C160T20	AUAH01C160T10
De zendende partij verwijst naar een bijnoudingspartij (en is geautoriseerd maar) niet van de rol "Bijnoudingsorgaan College" (kern.partijrol.rol <> 2)	De zendende partij verwijst niet naar een bijnoudingspartij en is geautoriseerd maar niet van de rol "Bijnoudingsorgaan College"	Een partij verwijst niet naar een bijnoudingspartij

118 AUAH01C20 - De bijhoudingsautorisatie is niet geblokkeerd

R2115

De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.

Loggingsniveau: Illegale poging

118.1 Logische testgevallen

AUAH01C20T10
Bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd

119 AUAH01C30 - Er bestaat een toegang bijhoudingsautorisatie voor het bijhoudingsbericht

R2246

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor het bijhoudingsbericht bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er een bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Vervallen: Wordt afgedekt door R2250.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er bestaat geen geldige toegang bijhoudingsautorisatie voor het bericht.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

119.1 Logische testgevallen

AUAH01C30T10
Toegang bijhoudingsautorisatie bestaat niet

120 AUAH01C40 - De toegang bijhoudingsautorisatie is geldig

R2247

De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig* (R2129) te zijn op de 'Systeemdatum' (R2016).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

120.1 Logische testgevallen

AUAH01C40T30	AUAH01C40T10	AUAH01C40T20	AUAH01C40T40
Toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum op dateinde)	Toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum voor datingang)	Toegang bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum op datingang)	Toegang bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum voor dateinde)

121 AUAH01C50 - De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geblokkeerd

R2248

De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* ongelijk aan "Ja" te zijn.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

121.1 Logische testgevallen

AUAH01C50T10 Toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd

122 AUAH01C60 - De geautoriseerde partij is een geldige partij

R2268

De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

Definitie:	Als een bijnoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient Bericht.Zendende partij te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)</i> op 'Systeemdatum' (R2016) van Partij.
Versie:	2
Soort:	Autorisatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De verzendende partij is niet geldig.
Loggingsniveau:	Illegale poging

122.1 Logische testgevallen

AUAH01C60T20 De geautoriseerde partij is een geldige partij(datum op datingang)	AUAH01C60T40 De geautoriseerde partij is een geldige partij(datum voor dateinde)	AUAH01C60T30 De geautoriseerde partij is geen geldige partij(datum op dateinde)	AUAH01C60T10 De geautoriseerde partij is geen geldige partij(datum voor datingang)
--	---	--	---

123 AUAH01C70 - De ondertekenaar is een geldige partij

R2269

De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

Definitie:	Als een bijnoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)</i> op 'Systeemdatum' (R2016) van Partij.
Versie:	2
Soort:	Autorisatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De ondertekenaar is geen geldige partij.
Loggingsniveau:	Illegale poging

123.1 Logische testgevallen

AUAH01C70T20 De ondertekenaar is een geldige partij(datum op datingang)	AUAH01C70T40 De ondertekenaar is een geldige partij(datum voor dateinde)	AUAH01C70T30 De ondertekenaar is geen geldige partij(datum op dateinde)	AUAH01C70T10 De ondertekenaar is geen geldige partij(datum voor datingang)
--	---	--	---

124 AUAH01C80 - De transporteur is een geldige partij

R2270

De transporteur moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijnoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) van Partij.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

124.1 Logische testgevallen

AUAH01C80T20 De transporteur is een geldige partij(datum op datingang)	AUAH01C80T40 De transporteur is een geldige partij(datum voor dateinde)	AUAH01C80T30 De transporteur is geen geldige partij(datum op dateinde)	AUAH01C80T10 De transporteur is geen geldige partij(datum voor datingang)
---	--	---	--

125 AUAH01C90 - De partij\rol voor toegang bijhoudingsautorisatie is geldig

R2271

De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum* (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van *Partij \ Rol*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

125.1 Logische testgevallen

AUAH01C90T30	AUAH01C90T10	AUAH01C90T20	AUAH01C90T40
De partij\rol voor toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum op dateinde)	De partij\rol voor toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig(datum voor datingang)	De partij\rol voor toegang bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum op datingang)	De partij\rol voor toegang bijhoudingsautorisatie is wel geldig(datum voor dateinde)

126 BE.0.BB - Beheer BRP - Zoeken vrij bericht

Status

Vervallen

127 EGBL01C10 - Er mag slechts 1 voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

R1571

Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

Definitie: Er mag slechts 1 voorkomen van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* aanwezig zijn. Het *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volgnummer* heeft (daardoor) altijd de waarde 1.

Toelichting

De GBA kent een beperkte vastlegging van naamgegevens. Zolang de BRP en de GBA naast elkaar bestaan - en/of zolang akten nauwkeuriger registratie nog niet ondersteunen - controleren de centrale voorzieningen dat het gebruik van de mogelijkheden van de BRP beperkt blijft tot een enkel voorkomen van geslachtsnaamcomponent.

Tot ingebruikname (geplande aanpassing in BOP stap 5) is er slechts 1 Geslachtsnaamcomponent geldig/mogelijk.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent toegestaan.

127.1 Logische testgevallen

EGBL01C10T10

Twee voorkomens van geslachtsnaamcomponent

128 EGBL01C20 - Code "Reden einde relatie" moet bestaan

R1853

Reden einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Reden einde in de groep Relatie.Standaard voorkomen in Reden einde relatie.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is geen bestaand stamgegeven.

128.1 Logische testgevallen

EGBL01C20T10
Code Reden einde relatie bestaat niet

129 EGBL01C30 - Geslachtsnaamstam in Samengestelde naam is verplicht

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Person.Samengestelde naam* is *Person.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

129.1 Logische testgevallen

**EGBL01C30T10
Geslachtsnaamstam is niet aanwezig**

130 EGBL01C40 - Stam in Persoon \ Geslachtsnaamcomponent is verplicht

R2166

Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Standaard* is *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Stam* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht.

130.1 Logische testgevallen

EGBL01C40T10

Stam is niet aanwezig in Persoon.Geslachtsnaamcomponent

131 EGBL01C50 - Naamgebruik afgeleid? in Naamgebruik is verplicht

R2167

Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep Persoon.Naamgebruik is Persoon.Naamgebruik afgeleid? verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht.

131.1 Logische test gevallen

EGBL01C50T10

Naamgebruik afgeleid is niet aanwezig in Naamgebruik

132 EGBL01C60 - Namenreeks? in Samengestelde naam is verplicht

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Namenreeks?* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

132.1 Logische testgevallen

EGBL01C60T10

Namenreeks is niet aanwezig in Samengestelde naam

133 EGBL01C70 - Naamgebruik in Naamgebruik is verplicht

R2176

Naamgebruik in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep Persoon.Naamgebruik is Persoon.Naamgebruik verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik in de groep naamgebruik is verplicht.

133.1 Logische testgevallen

EGBL01C70T10

Naamgebruik is niet aanwezig in Naamgebruik

134 EGBL02C10 - Nevenacties

134.1 Logische testgevallen

EGBL02C10T30 Einde geregistreerd partnerschap tussen twee ingeschrevenen in Buitenland	EGBL02C10T20 Registratie Geslachtsnaam	EGBL02C10T10 Registratie Naamgebruik
---	---	---

135 EGBL02C20 - Hoofdactie

135.1 Logische testgevallen

EGBL02C20T10
Verwerking hoofdactie

136 EGNL01C10 - Wordt al getest in VHNL

R1580

Een persoon mag niet worden bijgehouden als de nadere bijhoudingsaard 'Fout' of "Gewist" is

Definitie: Indien de Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout' (F) of 'Gewist' (W) is mogen van deze Persoon geen gegevens worden bijgehouden.

Opmerking: Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven persoonslijst is als fout gekenmerkt en mag daarom niet worden bijgehouden.

Status

Vervallen

136.1 Logische testgevallen

EGNL01C10T10

137 EGNL01C100 - Code "Reden einde relatie" moet bestaan.

R1853

Reden einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Reden einde in de groep Relatie.Standaard voorkomen in Reden einde relatie.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is geen bestaand stamgegeven.

137.1 Logische testgevallen

EGNL01C100T10

Reden einde relatie is niet aanwezig in stamgegeven

138 EGNL01C110 - Geslachtsnaamstam in Samengestelde naam is verplicht

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam is Persoon.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

138.1 Logische testgevallen

EGNL01C110T10

Geslachtsnaamstam is niet aanwezig in Samengestelde naam

139 EGNL01C120 - Namenreeks? in Samengestelde naam is verplicht

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Namenreeks?* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

139.1 Logische testgevallen

EGNL01C120T10

Namenreeks in Samengestelde naam is niet opgegeven

140 EGNL01C130 - Gemeente einde moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2179

Gemeente einde moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Gemeente einde is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente einde is geen bestaand stamgegeven.

140.1 Logische testgevallen

EGNL01C130T10

Gemeente einde verwijst niet naar een bestaand stamgegeven.

141 EGNL01C140 - Verschillende object sleutels in bijhouding moeten verwijzen naar gerelateerde objecten in de BRP

R1845

In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP

Definitie: Als in de hiërarchie van een Bijhoudingsbericht in een *Actie* een tweetal elementen is verbonden én elk element met een sleutel naar een geregistreerd Object of Voorkomen in de BRP verwijst, dan moet in de BRP het ene Object of Voorkomen waarnaar wordt verwezen gerelateerd zijn aan het andere Object of Voorkomen.

Gerelateerde objecten en voorkomens in berichten:

1. Deze regel heeft betrekking op objecten of voorkomens die in het bericht met een **object- of voorkomensleutel** worden aangewezen.
2. In de bericht hiërarchie zijn elementen verbonden met parent en child relaties. Elementen kunnen via meerdere hiërarchische lagen verbonden zijn. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is het element *Geregistreerd partnerschap* een parent van het element *Betrokkenheden* en het element *Partner* een child van het element *Betrokkenheden*. Dus zijn het element *Geregistreerd partnerschap* en het element *Partner* verbonden (*Partner* is een subchild van *Geregistreerd partnerschap*).
3. Een Object is alleen met het **eerste** Object met sleutel dat in de hiërarchie voorkomt verbonden. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is de *Relatie* wel verbonden met de *Betrokkenheid* maar niet met de *Persoon*.
4. Een voorkomensleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand voorkomen van de juiste groep. De juiste groep is in het bericht opgenomen als label bij de voorkomensleutel. Bij de groep Standaard van een object is de naam van het objecttype als label in het bericht opgenomen in plaats van de naam van de groep.

Gerelateerde objecten en voorkomens in het LGM:

1. In het LGM is een object gerelateerd aan een ander object indien één van deze objecten verwijst naar het andere object. Een *Betrokkenheid* is bijvoorbeeld gerelateerd aan een *Relatie* indien in *Betrokkenheid.Persoon* wordt verwezen naar die *Relatie*.
2. In het LGM is een voorkomen van een Groep gerelateerd aan een object als het *onderdeel* is van het Object. Andersom is het object aan een voorkomen verbonden als het *eigenaar* is van de Groep. Een voorkomen van de groep *Persoon.Verblifrecht* is bijvoorbeeld gerelateerd aan de *Persoon* waar deze groep onderdeel van is.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutels en voorkomensleutels vormen geen gerelateerde set aan gegevens in de BRP.

141.1 Logische testgevallen

EGNL01C140T10
Een objectsleutel verwijst niet naar een gerelateerd object in BRP.

142 EGNL01C150 - Te beëindigen relatie mag niet al zijn beëindigd

R1874

Te beëindigen relatie mag niet al zijn beëindigd

Definitie: Indien Relatie.Datum einde wordt geregistreerd moet van de te beëindigen relatie Relatie.Datum aanvang gevuld en Relatie.Datum einde leeg zijn.

Opmerking:

1. Deze regel is niet van toepassing op een *Correctie geregistreerd partnerschap* of een *Correctie huwelijk*.
2. Door te controleren of Relatie.Datum aanvang gevuld is, wordt duidelijker dat er bij een relatie met uitsluitend vervallen voorkomens niet aan deze regel is voldaan.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De relatie kan niet worden beëindigd omdat deze relatie reeds beëindigd of vervallen is.

142.1 Logische testgevallen

EGNL01C150T10

Te beëindigen relatie mag niet al zijn beëindigd

EGNL01C150T20

Te beëindigen relatie mag niet al zijn vervallen

143 EGNL01C160 - Reden beëindiging moet geldig zijn in context

R1876

Reden beëindiging moet geldig zijn in context

Definitie: De Relatie.Reden einde moet afhankelijk van de Administratieve handeling verwijzen naar één van de volgende mogelijkheden in Reden einde relatie.

- Ontbinding huwelijk in Nederland / Beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland: 'A', 'O', 'R', 'S'
- Ontbinding huwelijk in buitenland / Beëindiging geregistreerd partnerschap in buitenland: 'A', 'O', 'R', 'S', '?', 'V'
- Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: 'Z'
- Nietigverklaring huwelijk in Nederland / Nietigverklaring geregistreerd partnerschap in Nederland: 'N'.

Opmerking:

1. In overige Administratieve handeling - zoals Correctie huwelijk of "VestigingImmigrant" - is elke mogelijke waarde van Reden einde relatie toegestaan.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is niet toegestaan bij deze administratieve handeling.

143.1 Logische testgevallen

EGNL01C160T20	EGNL01C160T30	EGNL01C160T40	EGNL01C160T10
Reden einde 'A'	Reden einde 'O'	Reden einde 'R'	Reden einde 'Z'

EGNL01C160T50
Reden einde 'S'

144 EGNL01C170 - Samengestelde naam mag alleen voorkomen bij Niet-ingeschrevene

R2254

Samengestelde naam mag uitsluitend opgegeven worden voor een pseudo-persoon

Definitie: Persoon.Samengestelde naam is alleen toegestaan in het Bericht indien de Persoon van de Persoon.Soort 'Pseudo-persoon' (P) is.

Toelichting

Dit is bedoeld om van een niet-ingeschreven persoon de naam te kunnen wijzigingen. Bij een ingeschreven persoon gebeurt dit door middel van het wijzigen van de geslachtsnaam.

Versie: 4

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Wijzigen samengestelde naam is alleen toegestaan voor een pseudo-persoon.

144.1 Logische test gevallen

EGNL01C170T10	EGNL01C170T20
Samengestelde naam komt voor bij een ingeschrevene	Samengestelde naam komt voor bij een niet-ingeschrevene

145 EGNL01C180 - Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

R1863

Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* een *Relatie.Gemeente einde* is gevuld, moet de *Gemeente waarnaar Relatie.Gemeente einde* verwijst gelijk zijn aan die van *Relatie.Gemeente aanvang* of aan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* van deze *Gemeente*.

Uitzondering is als *Relatie.Gemeente aanvang* niet gevuld is. Dan is het niet noodzakelijk dat deze gelijk is aan *Relatie.Gemeente aanvang* of *Gemeente.Voortzettende gemeente*.

De regel geldt niet als *Relatie.Reden einde* gelijk is aan '*Oenzetting*' (Z), '*Overlijden partner*' (O) of '*Rechtsvermoeden van overlijden partner*' (R).

Toelichting

1. Door ook een *Gemeente.Voortzettende gemeente* te accepteren, houdt deze regel rekening met gemeentelijke herindelingen.
2. De eerste uitzondering heeft betrekking op een in het Buitenland aangegaan H/GP, dat in Nederland wordt beëindigd. Een buitenlands H/GP kan namelijk in *Gemeente Den Haag* worden beëindigd. De ABZ kan in deze situatie deze melding deblokkeren.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan de gemeente aanvang H/GP of een opvolgende gemeente daarvan.

145.1 Logische testgevallen

EGNL01C180T10 Gemeente einde <> Gemeente aanvang, Relatie.reden.einde "Echtscheiding, ontbinding of eindigen conform Nederlands recht"(S)	EGNL01C180T40 Gemeente einde <> Gemeente aanvang, Relatie.reden.einde "Overlijden Partner"(O)	EGNL01C180T20 Gemeente einde gevuld, Gemeente aanvang niet gevuld	EGNL01C180T30 Gemeente einde, Gemeente aanvang niet gevuld <> Gemeente aanvang
---	--	--	--

EGNL01C180T60 Gemeente einde <> Gemeente aanvang, Relatie.reden.einde "Vermissing van een persoon gevolgd door andere verbintenis"(A)	EGNL01C180T50 Gemeente einde <> Gemeente aanvang; Relatie.reden.einde "Rechtsvermoeden Overlijden Partner"®
---	--

146 EGNL01C190 - Datum einde relatie moet op of na datum aanvang relatie liggen

R1864

Datum einde relatie moet op of na datum aanvang relatie liggen

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Datum einde op of na Relatie.Datum aanvang liggen.

Opmerkingen:

1. Ze mogen dus gelijk aan elkaar zijn. De relatie heeft dan niet bestaan (want de periode geldt als "van-tot") of er is sprake van het aangaan van een relatie op dezelfde waarop de persoon is komen te overlijden.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De datum einde relatie mag niet liggen voor de aanwezige datum aanvang relatie.

146.1 Logische testgevallen

EGNL01C190T10	EGNL01C190T20
Datum einde < Datum aanvang	Datum einde = Datum aanvang

147 EGNL01C20 - Datum einde H/GP moet geldige kalenderdatum zijn bij einde in NL

R1860

Datum einde H/GP moet een volledig bekende datum zijn bij beëindiging in Nederland

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* de *Relatie.Land/gebied aanvang* naar de waarde "Nederland" verwijst, dan moet de *Relatie.Datum einde* een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Versie: 10

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde van de relatie bevat geen volledig bekende datum.

147.1 Logische testgevallen

EGNL01C20T20	EGNL01C20T10	EGNL01C20T30
Datum einde is geen geldige datum(29-2-2015) bij huwelijk -> Melding	Datum einde is geen geldige kalenderdatum(2016) bij huwelijk -> Melding	Datum einde is onbekende datum(0000) bij huwelijk -> Melding

148 EGNL01C200 - Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen

R1875

Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Datum einde <= 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen.

148.1 Logische testgevallen

EGNL01C200T10	EGNL01C200T20
Datum einde = Systeemdatum	Datum einde > Systeemdatum

149 EGNL01C210 - Een huwelijk wordt beëindigd met een AH einde GP in NL

R1835

Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

Definitie: Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

149.1 Logische testgevallen

EGNL01C210T10

Een huwelijk wordt beëindigd met een AH einde GP in NL

150 EGNL01C30 -

R1875

Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Datum einde <= 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen.

Status

Buiten scope

150.1 Logische testgevallen

EGNL01C30T10

151 EGNL01C40 - Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

R1880

Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

Definitie: Indien gevuld moet de Relatie.Gemeente einde op de Relatie.Datum einde verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de stamtafel Gemeente.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde relatie is niet geldig op datum einde relatie.

151.1 Logische testgevallen

EGNL01C40T10

Gemeente einde is niet geldig op datum einde

152 EGNL01C50 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2025

Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Relatie.Woonplaatsnaam einde* is gevuld, dan moet deze op *Relatie.Datum einde*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen in de Stamtafel *Plaats* verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Relatie.Woonplaatsnaam einde* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven (*R2178 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven*) een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Relatie.Woonplaatsnaam einde* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.
Zie WIT-631.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam einde is niet geldig op de datum einde relatie.

Status

Buiten scope

152.1 Logische testgevallen

EGNL01C50T40 Relatie datum einde is op Woonplaatsnaam datum einde geldigheid	EGNL01C50T30 Relatie datum einde is voor Woonplaatsnaam datum einde geldigheid	EGNL01C50T20 Woonplaatsnaam einde is niet ingevuld.	EGNL01C50T10 Woonplaatsnaam einde verwijst niet naar een geldig stamgegeven.
---	---	---	---

153 EGNL01C60 - Bij einde relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2031

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente einde en Relatie.Woonplaatsnaam einde geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

153.1 Logische testgevallen

EGNL01C60T10

154 EGNL01C70 - Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2040

Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

<i>Definitie:</i>	Het attribuut <i>Relatie.Woonplaatsnaam einde</i> mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut <i>Relatie.Gemeente einde</i> een waarde bezit.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Woonplaatsnaam einde relatie mag geen waarde hebben als gemeente einde relatie niet is gevuld.

154.1 Logische testgevallen

EGNL01C70T30	EGNL01C70T10	EGNL01C70T20
Woonplaatsnaam einde relatie en Gemeente zijn ingevuld.	Woonplaatsnaam einde relatie is ingevuld. Gemeente is niet ingevuld	Woonplaatsnaam einde relatie is niet ingevuld. Gemeente is ingevuld.

155 EGNL01C80 - Gemeente einde relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2045

Gemeente einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente einde een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente einde relatie is verplicht indien land/gebied einde relatie gelijk is aan Nederland.

155.1 Logische testgevallen

EGNL01C80T10

Gemeente einde relatie is niet ingevuld

156 EGNL01C90 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2178

Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Woonplaatsnaam einde is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Plaats.

Toelichting:

Omdat de Relatie.Woonplaatsnaam einde kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam einde is geen bestaand stamgegeven.

156.1 Logische testgevallen

EGNL01C90T10

Woonplaatsnaam einde relatie verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

157 EGNL02C10 - Nevenacties

157.1 Logische testgevallen

EGNL02C10T30 Einde geregistreerd partnerschap tussen twee ingeschrevenen in Nederland	EGNL02C10T20 Registratie Geslachtsnaam	EGNL02C10T10 Registratie Naamgebruik
---	--	--

158 EGNL03C10 - Overig

158.1 Logische testgevallen

EGNL03C10T10 datumAanvangGeldigheid van de actie verschilt van de datumEinde

159 FOUT01C10 - Testen van expecteds

159.1 Logische testgevallen

FOUT01C10T20 Expected responsebericht niet aanwezig	FOUT01C10T10 Inhoud expected responsebericht verschilt, Query resultaat verschilt, inhoud expecteds opgelsagen persoon verschilt, opgeslagen persoon niet aanwezig	FOUT01C10T30 Inhoud expected xsd fout verschilt, expecteds xsd fout niet aanwezig
--	---	--

160 GBNL01C10 - Burgerservicenummer mag niet reeds voorkomen in de BRP

R1586

Burgerservicenummer mag niet reeds voorkomen in de BRP

Definitie: Van een *Person* die 'Ingeschrevene' (*I*) is en waarvan de *Person.Nadere bijhoudingsaard* niet 'Fout' (*F*) is mag het *Person.Burgerservicenummer* niet voorkomen bij een andere *Person* die 'Ingeschrevene' (*I*) is en waarvan de *Person.Nadere bijhoudingsaard* niet 'Fout' (*F*) is.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het burgerservicenummer is reeds toegekend aan een andere ingeschrevene.

160.1 Logische testgevallen

GBNL01C10T10	GBNL01C10T20	GBNL01C10T30	GBNL01C10T40
Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F en bestaande Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F	Kind Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F en bestaande Ingeschrevene met nadere bijhaard = F	Kind Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F en bestaande niet-Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F	Kind Ingeschrevene met nadere bijhaard <> F en bestaande niet-Ingeschrevene met nadere bijhaard = F

161 GBNL01C100 - Waarschuwing als OUWKIG een briefadres heeft

R1725

Waarschuwing als OUWKIG een briefadres heeft

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien bij een groep *Ouder.Ouderschap* de indicatie *Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?* = "Ja" is en op *DatumAanvangGeldigheid* daarvan de betreffende *Ouder* een 'Briefadres' (B) heeft.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het adres van de OUWKIG is een briefadres.

161.1 Logische testgevallen

GBNL01C100T30 NOUWKIG heeft een briefadres op DatumAanvangGeldigheid	GBNL01C100T10 OUWKIG heeft een briefadres op DatumAanvangGeldigheid	GBNL01C100T20 OUWKIG heeft een briefadres voor DatumAanvangGeldigheid
--	---	---

162 GBNL01C110 - Geslachtsnaam Nederlands kind moet overeenkomen met ouder

R1726

Geslachtsnaam Nederlands kind moet overeenkomen met ouder

Definitie: Een Bijhouding van de *Familierechtelijke betrekking* van een Ingezeten *Kind* met de Nederlandse *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit*, is niet toegestaan als daardoor op *Datum aanvang geldigheid* de geslachtsnaam van het *Kind* niet overeenkomt met de geslachtsnaam van minstens één *Ouder*.

Toelichting

1. De regel is niet van toepassing voor een niet-ingeschreven *Kind* omdat daarvan de *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* onbekend is in de BRP.
2. De regel is niet van toepassing als het *Kind* een namenreeks heeft omdat het attribuut *Geslachtsnaamstam* dan niet geïnterpreteerd mag worden als een geslachtsnaam.
3. De regel is niet van toepassing als het *Kind* geen enkele *Ouder* heeft.
4. Geslachtsnaam van een *Ouder* en *Kind* komen overeen indien *Namenreeks, Voorvoegsel, Scheidingsteken* en *Geslachtsnaamstam* uit de groep *Persoon.Samengestelde naam* zoals vastgelegd in de BRP of verkregen met het *Bericht* exact gelijk zijn. Een *Ouder* met een namenreeks voldoet door deze wijze van vergelijking niet.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtnaam van kind mag niet afwijken van geslachtsnaam van de ouder(s).

162.1 Logische test gevallen

GBNL01C110T40 voorvoegsel en geslachtsnaamstam gelijk, scheidingsteken ongelijk	GBNL01C110T20 voorvoegsel en scheidingsteken gelijk, geslachtsnaamstam ongelijk	GBNL01C110T30 voorvoegsel gelijk, scheidingsteken en geslachtsnaamstam ongelijk	GBNL01C110T10 voorvoegsel, scheidingsteken en geslachtsnaamstam gelijk
GBNL01C110T50 geslachtsnaamstam gelijk, voorvoegsel en scheidingsteken ongelijk	GBNL01C110T80 scheidingsteken en geslachtsnaamstam gelijk, voorvoegsel ongelijk	GBNL01C110T70 scheidingsteken gelijk, voorvoegsel en geslachtsnaamstam ongelijk	GBNL01C110T60 voorvoegsel, scheidingsteken en geslachtsnaamstam ongelijk
GBNL01C110T100 voorvoegsel, scheidingsteken en geslachtsnaamstam gelijk aan beide ouders		GBNL01C110T90 voorvoegsel, scheidingsteken en geslachtsnaamstam ongelijk bij niet-NL nationaliteit	

163 GBNL01C120 - Geslachtsnaam Nederlands kind moet overeenkomen met die van eerder kind uit dezelfde relatie

R1727

Geslachtsnaam Nederlands kind moet overeenkomen met die van eerder kind uit dezelfde relatie

Definitie: Een Bijhouding van de *Familierechtelijke betrekking* van een Ingezeten *Kind* met de Nederlandse *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit*, is niet toegestaan als daardoor de geslachtsnaam van het *Kind* niet overeenkomt met de geslachtsnaam van elk ander gezamenlijk ingezeten *Kind* van beide *Ouder(s)*.

Toelichting

1. De regel is niet van toepassing voor een Niet Ingeschreven *Kind* omdat daarvan de *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* onbekend is in de BRP.
2. De regel is niet van toepassing als het *Kind* een namenreeks heeft omdat het attribuut *Geslachtsnaamstam* dan niet geïnterpreteerd mag worden als een geslachtsnaam.
3. Deze regel is alleen van toepassing als het *Kind* (na verwerking) precies twee *Ouders* heeft waarvan minstens één een Ingeschrevene is, omdat alleen dan (eenduidig) sprake kan zijn van een ander gezamenlijk *Kind*.
4. Van een "ander gezamenlijk ingezeten *Kind*" is sprake als beide *Ouders* op *DatumAanvangGeldigheid Actie* reeds *Ouder.Ouderschap* hebben over een ander Ingezeten *Kind*. Mocht een *Ouder* een Niet Ingeschrevene zijn, dan is sprake van "dezelfde" *Ouder* als bij het andere *Kind* ook een Niet Ingeschrevene als *Ouder* staat geregistreerd met *Vergelijken Niet-Ingeschreven Personen (R1285)*.
5. De geslachtsnaam van *Kind* komt overeen indien *Namenreeks, Voorvoegsel, Scheidingsteken en Geslachtsnaamstam* uit de groep *Persoon.Samengestelde naam* zoals vastgelegd in de BRP of verkregen met het *Bericht* exact gelijk zijn. Een broer of zus met een namenreeks voldoet door deze wijze van vergelijking niet en resulteert derhalve in een overtreding van de regel.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaam kind mag niet afwijken van geslachtsnaam van een ander kind met dezelfde ouders.

163.1 Logische testgevallen

GBNL01C120T10 NL kind met dezelfde ouders als ingezeten ingeschreven sibling verschilt in geslachtsnaam	GBNL01C120T20 NL kind met dezelfde ouders als ingezeten sibling met pseudo- ouder verschilt in geslachtsnaam	GBNL01C120T30 NL kind verschilt in geslachtsnaam met 1 van de 2 siblings	GBNL01C120T40 niet-NL kind met ongelijke voorvoegsel t.o.v. sibling met pseudo-ouder
--	---	---	---

GBNL01C120T70 NL kind met ongelijke voorvoegsel t.o.v. NI stiefsibling met ingeschreven ouder waarbij ouwkg pseudo is	GBNL01C120T50 Ongelijke scheidingsteken en geslachtsnaamstam bij niet- ingezeten stiefsibling met pseudo- ouder	GBNL01C120T80 niet-NL kind met ongelijke geslachtsnaam t.o.v. NI stiefsibling met pseudo- NOUWKIG	GBNL01C120T60 niet-NL kind met ongelijke stam t.o.v. sibling
---	---	---	---

GBNL01C120T110 NL kind met gelijke geslachtsnaam t.o.v. sibling met pseudo-ouder	GBNL01C120T90 NL kind met ongelijke scheidingsteken t.o.v. NI sibling met pseudo-ouder	GBNL01C120T100 NL kind met ongelijke voorvoegsel en stam t.o.v. stiefsibling	GBNL01C120T120 niet-NL kind met ongelijke scheidingsteken t.o.v. NI sibling en pseudo-ouders
---	---	---	---

164 GBNL01C130 - Kind moet een predicaat of adellijke titel hebben indien de vader dat ook heeft

R1731

Kind moet een predicaat of adellijke titel hebben indien de vader dat ook heeft

Definitie: Op *Ouder.Ouderschap.Datum aanvang geldigheid* moet bij het *Kind Persoon.Predicaat of Persoon.Adellijke titel* gevuld zijn indien:

- die *Ouder* een 'Man' (M) is,

EN

- die *Ouder* dezelfde *Persoon.Geslachtsnaamstam*, *Persoon.Voorvoegsel* en *Persoon.Scheidingsteken* heeft als het *Kind*,

EN

- die *Ouder* een *Persoon.Predicaat of Persoon.Adellijke titel* heeft.

Toelichting:

- Door de vergelijking te baseren op *Persoon.Samengestelde naam* is de regel zowel van toepassing voor een 'Ingeschrevene' (I) als een 'Pseudo-persoon' (P).
- De regel eist niet dat de predicaat of adellijke titel hetzelfde zijn bij ouder en kind.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Kind moet een predicaat of adellijke titel hebben als de vader met identieke geslachtsnaam die ook heeft.

164.1 Logische testgevallen

GBNL01C130T10 Ingeschrevene (man) heeft adellijke titel en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind, Kind geen adellijke titel	GBNL01C130T20 Ingeschrevene (vrouw) heeft adellijke titel en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind Kind geen adellijke titel	GBNL01C130T40 Ingezetene (man) heeft predicaat en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind behalve voorvoegsel , Kind geen predicaat	GBNL01C130T30 Pseudo (man) heeft predicaat en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind, Kind geen predicaat
GBNL01C130T50 Ingezetene (man) heeft predicaat en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind behalve scheidingsteken , Kind geen predicaat	GBNL01C130T60 Pseudo (man PL) heeft predicaat en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind behalve Geslachtsnaamstam , Kind geen predicaat	GBNL01C130T70 Pseudo (man bericht) heeft predicaat en Persoon.Samengestelde naam gelijk aan Kind behalve Geslachtsnaamstam , Kind geen predicaat	

165 GBNL01C140 -

R1733

Tussen ouders mag geen verwantschap bestaan

Definitie: Een Ouder.Ouderschap mag niet worden geregistreerd als op DatumAanvangGeldigheid daarvan het Kind twee Ouders krijgt waartussen 'Verwantschap' (R1280) bestaat.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Omdat er een verwantschap bestaat tussen de ouders, mag de nieuwe familierechtelijke betrekking niet worden geregistreerd.

165.1 Logische testgevallen

GBNL01C140T10

166 GBNL01C150 -

R1743

OUWKIG moet ingezetene zijn

Definitie: Een groep *Ouder.Ouderschap* mag de indicatie *Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?* = "Ja" hebben indien op *DatumAanvangGeldigheid* daarvan de betreffende *Ouder* een '*Ingezetene*' (*I*) is met *Persoon \ Adres.Land/gebied* is "Nederland".

Toelichting

- Een Nederlands *Persoon \ Adres* is vereist om expliciet te voorkomen dat een 'adres ervend' *Kind* 'per ongeluk' emigreert. Dit volgt namelijk eigenlijk ook al uit bijhoudingsaard = '*Ingezetene*' (*I*)

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De OUWKIG moet een ingezetene zijn.

166.1 Logische testgevallen

GBNL01C150T10

167 GBNL01C160 -

R1745

Leeftijdsverschil OUWKIG en kind moet minimaal 14 en maximaal 50 jaar zijn

Definitie: De Ouder met Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren? = "Ja" in Ouder.Ouderschap moet op DatumAanvangGeldigheid daarvan minimaal 14 jaar en maximaal 50 jaar ouder zijn dan het Kind.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De ouder uit wie het kind is geboren is minder dan 14 of meer dan 50 jaar ouder dan het kind.

167.1 Logische testgevallen

GBNL01C160T10

168 GBNL01C170 -

R1751

Waarschuwing bij bijnood indien gegevens ouder in onderzoek staan

Definitie: Geef een waarschuwing als een *Ouder* aan een *Onderzoek* met de *Onderzoeksstatus* <> 'Afgesloten' is gekoppeld.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gegevens van een ouder van een hoofdpersoon van het bijnoodvoorstel staan in onderzoek.

168.1 Logische testgevallen

GBNL01C170T10

169 GBNL01C180 -

R1753

Waarschuwing als OUWKIG verhuisd is na datum geboorte kind

- Definitie:* Er moet een waarschuwing getoond worden als de 'OUWKIG' (R2014) op *DatumAanvangGeldigheid* van de groep *Ouder.Ouderschap een Persoon \ Adres* heeft **met** *DatumEindeGeldigheid*.
- Versie:* 6
- Soort:* Controleregel
- Status specs:* Definitief
- Meldingsniveau:* Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen
- Meldingstekst:* De OUWKIG is verhuisd na de geboortedatum van het kind.

169.1 Logische testgevallen

GBNL01C180T10

170 GBNL01C190 -

R1815

Geen nationaliteit - ook geen onbekende - en ook geen indicatie staatloos aanwezig

Definitie: Bij een *Persoon* moet de indicator *Persoon.Staatloos* zijn geregistreerd, als bij die *Persoon* geen enkele *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* staat geregistreerd. Deze regel wordt op twee momenten gecontroleerd:

1. Als bij inschrijving geen enkele *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* wordt geregistreerd, moet *Persoon.Staatloos* worden geregistreerd,
2. Als bij beëindiging of verval van de laatste *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* geen nieuwe *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* wordt geregistreerd. moet *Persoon.Staatloos* worden geregistreerd.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Nationaliteit en indicator Staatloos ontbreekt.

170.1 Logische testgevallen

GBNL01C190T10

171 GBNL01C20 - Administratienummer mag niet reeds voorkomen in de BRP

R1588

Administratienummer mag niet reeds voorkomen in de BRP

Definitie: Van een *Persoon* die '*Ingeschrevene*' (*I*) is en waarvan de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard* niet '*Fout*' (*F*) is mag het *Persoon.Administratienummer* niet voorkomen bij een andere *Persoon* die '*Ingeschrevene*' (*I*) is en waarvan de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard* niet '*Fout*' (*F*) is.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het administratienummer is reeds toegekend aan een andere ingeschrevene.

171.1 Logische testgevallen

GBNL01C20T20	GBNL01C20T30	GBNL01C20T40	GBNL01C20T10
Registratie met A-nr waarbij er reeds een Ingeschrevene met status "Actueel" hetzelfde A-nr heeft	Registratie met A-nr waarbij er reeds een Ingeschrevene met status "Emigratie" hetzelfde A-nr heeft	Registratie met A-nr waarbij er reeds een Ingeschrevene met status "Fout" hetzelfde A-nr heeft	Registratie met A-nr waarbij er reeds een PseudoPersoon hetzelfde A-nr heeft

172 GBNL01C200 -

R1816

Staatloos en Nationaliteit sluiten elkaar uit

Definitie: Een Persoon met de indicatie *Persoon.Staatloos*, mag op *Datum aanvang geldigheid* daarvan hij/zij geen enkele *Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit* bezitten.

Toelichting

- Na verkrijging van willekeurige *Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit*, wordt de indicator *Persoon.Staatloos* zo nodig afgeleid beëindigd.
- De indicatoren *Persoon.Staatloos* en *Persoon.Behandeld als Nederlander* sluiten elkaar niet uit.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon mag niet een nationaliteit bezitten en tegelijkertijd staatloos zijn.

172.1 Logische testgevallen

GBNL01C200T10

173 GBNL01C210 -

R1836

Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

Definitie: Een *Nevenactie* (R1279) mag alleen betrekking hebben op een '*Ingezetene*' (I) die ook bij de *Hoofdactie* (R1278) betrokken is.

Opmerkingen:

1. Als in de *Hoofdactie* (R1278) een *Familierechtelijke betrekking* wordt bijgehouden, dan mag een *Nevenactie* (R1279) alleen betrekking hebben op de *Persoon* die in de *Hoofdactie* (R1278) als '*Kind*' (K) is aangeduid of als '*Kind*' (K) betrokken is in die *Familierechtelijke betrekking*.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De nevenactie mag niet voor deze persoon worden uitgevoerd.

173.1 Logische testgevallen

GBNL01C210T10

174 GBNL01C220 -

R2011

Voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit wordt uitsluitend deze nationaliteit bijgehouden

Definitie:	Bij een Persoon met de Nederlandse Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit of de indicatie Persoon.Behandeld als Nederlander? mogen geen andere actuele Persoon \ Nationaliteiten worden geregistreerd.
Versie:	2
Soort:	Controleregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Het bijhouden van een vreemde nationaliteit is niet mogelijk naast de Nederlandse nationaliteit.

174.1 Logische testgevallen

GBNL01C220T10

175 GBNL01C230 -

R2435

Gemeente geboorte van een ingezetene moet registergemeente zijn

Definitie:	Bij de registratie van een <i>Person.Geboorte</i> van een 'Ingezetene' (<i>I</i>) moet de <i>Person.Gemeente geboorte</i> naar dezelfde <i>Partij</i> verwijzen als <i>Document.Partij</i> in het <i>Document</i> van de <i>Actie \ Bron</i> die als bron fungeerde bij de <i>Actie</i> waarmee de groep is geregistreerd.
Versie:	1
Soort:	Controleregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De gemeente van geboorte moet gelijk zijn aan de registergemeente.

175.1 Logische testgevallen

GBNL01C230T10

176 GBNL01C240 -

R2480

OUWKIG mag niet overleden zijn VOOR datum geboorte kind

Definitie: Een Persoon mag niet overleden zijn, indien deze persoon als 'OUWKIG' (R2014) geregistreerd wordt en de Persoon.Datum overlijden van de 'OUWKIG' (R2014) VOOR Persoon.Datum geboorte van het Kind ligt.

Toelichting:

- Een persoon is overleden als Persoon.Nadere bijhoudingsaard = 'Overleden' (O)
- Als de 'OUWKIG' (R2014) is overleden VOOR Persoon.Datum geboorte dan moet het Kind ingeschreven worden met de AH *Constatering verblijf kind*.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: OUWKIG mag niet overleden zijn VOOR datum geboorte van het kind

176.1 Logische testgevallen

GBNL01C240T10

177 GBNL01C250 -

R2487

Waarschuwing als een persoon een Nederlands adres heeft in de buitenlandse adresregels

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden als een Persoon een Persoon \ Adres heeft waarbij:

- *Persoon \ Adres.Land/gebied = "Nederland"*
EN
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 1* is gevuld
OF
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 2* is gevuld
OF
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 3* is gevuld
OF
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 4* is gevuld
OF
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 5* is gevuld
OF
 - *Persoon \ Adres.Buitenlands adres regel 6* is gevuld

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Bij de persoon staat een Nederlands adres in de buitenlandse adresregels geregistreerd.

177.1 Logische testgevallen

GBNL01C250T10

178 GBNL01C260 -

R2502

Betrokkenen in dezelfde relatie mogen niet hetzelfde A- en/of BSN nummer hebben.

Definitie: Personen die betrokken zijn in dezelfde Relatie mogen niet hetzelfde Persoon.Burgerservicenummer en/of Persoon.Administratienummer hebben.

Toelichting

Beëindigde ouderschap-betrokkenheden (DEG ingevuld bij Ouder.Ouderschap) moeten bij de controle buiten beschouwing gelaten worden.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Betrokkenen hebben hetzelfde administratienummer en/of hetzelfde burgerservicenummer.

178.1 Logische testgevallen

GBNL01C260T10

179 GBNL01C270 -

R2523

Ouder mag geen kinderen hebben met identieke BSN en/of A-nr

Definitie: Bij de registratie van een *Ouder.Ouderschap* mag de betrokken *Ouder* op *Ouder.Ouderschap.Datum aanvang geldigheid* daarvan niet reeds *Ouder* zijn van een *Kind* met hetzelfde *Persoon.Burgerservicenummer* en/of *Persoon.Administratienummer*.

Toelichting

Hier wordt specifiek gedoeld op *Kind(eren)* die al als '*Pseudo-persoon*' (*P*) zijn opgenomen bij de *Ouder(s)*.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Bij de ouder is al een kind geregistreerd met een identiek burgerservicenummer en/of administratienummer.

179.1 Logische testgevallen

GBNL01C270T10

180 GBNL01C280 -

R2543

Kind mag alleen een predicaat of adellijke titel hebben indien de vader dat ook heeft

Definitie: Op *Ouder.Ouderschap.Datum aanvang geldigheid* mag bij het *Kind Persoon.Predicaat of Persoon.Adellijke titel* alleen gevuld zijn indien:

- die *Ouder* een '*Man*' (*M*) is,

EN

- die *Ouder* dezelfde *Persoon.Geslachtsnaamstam, Persoon.Voorvoegsel* en *Persoon.Scheidingstekens* heeft als het *Kind*,

EN

- die *Ouder* een *Persoon.Predicaat of Persoon.Adellijke titel* heeft.

Toelichting:

- Door de vergelijking te baseren op *Persoon.Samengestelde naam* is de regel zowel van toepassing voor een '*Ingeschrevene*' (*I*) als een '*Pseudo-persoon*' (*P*).
- De regel eist niet dat de predicaat of adellijke titel exact hetzelfde zijn bij ouder en kind.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Kind mag alleen een predicaat of adellijke titel hebben als de vader met identieke geslachtsnaam die ook heeft.

180.1 Logische testgevallen

GBNL01C280T10

181 GBNL01C30 - Kind moet Nederlander worden als het een 3e generatie kind betreft

R1690

Kind moet Nederlander worden als het een 3e generatie kind betreft

Definitie: Een *Kind* moet de Nederlandse *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* hebben of verkrijgen indien:

het *Kind 'Ingezetene' (I)* wordt op zijn *Persoon.Datum geboorte*
EN
minimaal één van zijn/haar *Ouder(s)* op *Persoon.Datum geboorte* van het *Kind 'Ingezetene' (I)* is
EN
die *Ouder(s)* zelf als *Kind* geboren is/zijn uit *Ouder(s)* (de grootouders) waarvan minimaal één op *Persoon.Datum geboorte* (van de ouder) *'Ingezetene' (I)* was.

Toelichting

1. Pseudo-personen worden in deze regel buiten beschouwing gelaten.
2. De betreffende Wettekst heeft het naast Nederland ook nog over Aruba, Curaçao en Sint Maarten als hoofdverblijf. Dit kan echter niet gecontroleerd worden binnen de BRP.

Nederlander is het kind van een vader of moeder die ten tijde van de geboorte van het kind zijn of haar hoofdverblijf heeft in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en die zelf geboren is als kind van een vader of moeder die ten tijde van zijn of haar geboorte in een van die landen hoofdverblijf had, mits het kind ten tijde van zijn geboorte zijn hoofdverblijf heeft in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het kind moet de Nederlandse nationaliteit hebben als een ouder ingezetene was tijdens de geboorte van het kind én een ouder van die ouder (grootouder van het kind) ook ingezetene was.

181.1 Logische testgevallen

GBNL01C30T20	GBNL01C30T10	GBNL01C30T30	GBNL01C30T40
Kind is Nederlander	Kind is geen Nederlander terwijl de ouders en grootouders Ingezetenen zijn	Ouder is geen Ingezetene	Ouder is op de geboorte van het kind geen Ingezetene meer

GBNL01C30T50	GBNL01C30T60	GBNL01C30T80	GBNL01C30T70
Grootouder is geen Ingezetene	Grootouder is geen ingezetene meer op de geboorte van het kind	Kind wordt geen Nederlander en 1 ouder is ingezetene op kindgeboorte en 2 grootouders zijn ingezetenen op oudergeboorte	Kind wordt geen Nederlander en 2 ouders zijn ingezetenen op kindgeboorte en 1 grootouder is ingezetene op oudergeboorte

GBNL01C30T90
Kind wordt geen Nederlander en 2 ouders zijn ingezetenen op kindgeboorte en 2 grootouders zijn ingezetenen op oudergeboorte

182 GBNL01C40 - Kind moet Nederlandse nationaliteit hebben als een ouder ook de Nederlandse nationaliteit heeft

R1691

Minderjarig kind moet Nederlandse nationaliteit hebben als een ouder ook de Nederlandse nationaliteit heeft

Definitie: Een minderjarig (niet 'Meerderjarig' (R1282)) *Kind* moet de Nederlandse *Personen* \ *Nationaliteit.Nationaliteit* hebben of verkrijgen op *Ouder.Ouderschap.Datum aanvang geldigheid* als betreffende *Ouder* op dat moment ook de Nederlandse *Personen* \ *Nationaliteit.Nationaliteit* heeft.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het minderjarige kind moet de Nederlandse nationaliteit hebben als ten minste één ouder ook de Nederlandse nationaliteit heeft.

182.1 Logische testgevallen

GBNL01C40T20	GBNL01C40T10	GBNL01C40T30
Kind heeft niet de NL nationaliteit. 1 ouder heeft de NL nationaliteit.	Kind heeft niet de NL nationaliteit. Beide ouders hebben de NL nationaliteit.	Kind heeft niet de NL nationaliteit. Geen ouder heeft de NL nationaliteit.

183 GBNL01C50 -

R1692

Een te verkrijgen nationaliteit mag nog niet voorkomen bij persoon

Definitie:	Een Persoon \ Nationaliteit.Identiteit mag niet worden geregistreerd als op Datum aanvang geldigheid bij betrokken Persoon die Persoon \ Nationaliteit.Identiteit op Datum aanvang geldigheid reeds voorkomt.
Versie:	3
Soort:	Controleregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven nationaliteit mag niet al bestaan bij deze persoon.

183.1 Logische testgevallen

GBNL01C50T10

184 GBNL01C60 - Door kind te verkrijgen nationaliteit moet bestaan bij ouder

R1695

Door kind te verkrijgen nationaliteit moet bestaan bij ouder

Definitie: Bij *Kind* met een *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* zonder enige verantwoording, moet op *Datum aanvang geldigheid* daarvan die *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* ook bij een (nieuwe of bestaande) *Ouder* bestaan.

Toelichting

- Deze regel is niet van toepassing als de *Ouder* een '*Pseudo-persoon*' (*P*) is. Daarvan is immers de nationaliteit niet van toepassing.
- Zonder verantwoording wil zeggen "van rechtswege" door afstamming verkregen: zonder specifiek brondocument, maar slechts o.b.v. een triviale rechtsgrond.
- Als het *Kind* een zgn. 3e generatie kind betreft, zou de Nederlandse *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* toch mogen ontbreken bij de *Ouders*, maar daar hoeft in deze regel geen rekening mee te worden gehouden.
- Deze regel moet altijd gedebllokkeerd worden in het geval van een zwakke adoptie. Bij zwakke adoptie verkrijgt kind niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De van rechtswege verkregen nationaliteit komt niet voor bij een ouder.

184.1 Logische test gevallen

GBNL01C60T20 Door kind te verkrijgen nationaliteit bestaat bij 1 ouder en niet bij de andere ouder	GBNL01C60T30 Door kind te verkrijgen nationaliteit bestaat bij beide ouders	GBNL01C60T10 Door kind te verkrijgen nationaliteit bestaat bij geen van de ouders	GBNL01C60T40 Door kind te verkrijgen nationaliteit bestaat bij geen van de ouders maar de nevenactie registratie nationaliteit gebruikt een sterker brondocument
--	--	--	--

185 GBNL01C70 - Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben

R1696

Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben

Definitie: Een Persoon met de "Nederlandse" Persoon \ Nationaliteit.Identiteit, mag op Datum aanvang geldigheid daarvan in zijn Persoon.Samengestelde naam geen Persoon.Namenreeks? hebben.

Toelichting:

Nationaliteit wordt voor pseudo-personen niet vastgelegd en daarom geldt deze regel daar niet voor.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben.

185.1 Logische test gevallen

GBNL01C70T10 Registratie geborene met NL nationaliteit en namenreeks = "J"	GBNL01C70T30 Registratie geborene met NL nationaliteit en namenreeks = "N"	GBNL01C70T20 Registratie geborene met nationaliteit anders dan NL en namenreeks = "J"
--	--	---

186 GBNL01C80 - Nationaliteit moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1707

Nationaliteit moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit moet op Datum aanvang geldigheid verwijzen naar Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) waarde in Stamgegeven Nationaliteit.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven nationaliteit is niet geldig op datum aanvang geldigheid van de nationaliteit.

186.1 Logische testgevallen

GBNL01C80T30 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven = peildatum	GBNL01C80T10 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven > peildatum = DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven	GBNL01C80T20 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven > peildatum > DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven	GBNL01C80T40 peildatum < DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven
--	--	--	--

GBNL01C80T50 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven < peildatum
--

187 GBNL01C90 - NOUWKIG verplicht als daarvoor kandidaat is

R1721

NOUWKIG verplicht als daarvoor kandidaat is

Definitie: Als volgens de definitieregel *Kandidaat NOUWKIG (R1281)* één of meer kandidaat ouders zijn geregistreerd in de BRP, dan moet het *Ouder.Ouderschap* van één van deze worden geregistreerd met *Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?* = nee.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Er is geen ouder uit wie het kind niet is geboren opgegeven terwijl er wel een kandidaat in de BRP staat geregistreerd.

187.1 Logische testgevallen

GBNL01C90T10 NOUWKIG (huidig partner van OUWKIG) aanwezig als kandidaat	GBNL01C90T20 NOUWKIG (overleden partner van OUWKIG 306 dagen geleden) aanwezig als kandidaat	GBNL01C90T40 NOUWKIG (overleden partner van OUWKIG meer dan 306 dagen) aanwezig als kandidaat	GBNL01C90T30 meerdere NOUWKIGs (1 overleden partner van OUWKIG 306 dagen geleden en 1 actueel) aanwezig als kandidaat
--	---	--	--

GBNL01C90T50 Geen NOUWKIG aanwezig als kandidaat	GBNL01C90T60 NOUWKIG (overleden partner van OUWKIG 306 dagen geleden met deels onbekende datum) aanwezig als kandidaat	GBNL01C90T70 NOUWKIG (overleden partner van OUWKIG meer dan 306 dagen geleden met deels onbekende datum) aanwezig als kandidaat
---	---	--

188 GBNL02C10 - Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan datum geboorte

R1250

Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan datum geboorte

Definitie: In het Bericht moet *Datum aanvang geldigheid* van de *Actie* dezelfde waarde hebben als *Persoon.Datum geboorte* van het *Kind*.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan de datum geboorte.

188.1 Logische test gevallen

GBNL02C10T20

Datum geboorte van het kind ligt na de Datum aanvang geldigheid van de Actie

GBNL02C10T10

Datum geboorte van het kind ligt voor de Datum aanvang geldigheid van de Actie

189 GBNL02C100 -

R2408

Registratie identificatienummers van het kind is verplicht als de geautoriseerde partij dezelfde partij is als de gemeente van de 'OUWKIG'.

Definitie: De actie *Registratie identificatienummers* is verplicht als de *Bericht.Zendende partij* dezelfde *Gemeente.Partij* is als de *Persoon.Bijhoudingspartij* van de 'OUWKIG' (R2014).

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Registratie identificatienummers van het kind is verplicht.

189.1 Logische testgevallen

GBNL02C100T10

190 GBNL02C110 -

R2409

Registratie identificatienummers is niet toegestaan als de zendende partij een andere partij is als de gemeente van de 'OUWKIG'.

Definitie: De actie *Registratie identificatienummers* is niet toegestaan als de *Bericht.Zendende partij* een andere *Gemeente*.*Partij* is als de *Persoon.Bijhoudingspartij* van de '*OUWKIG*' (*R2014*).

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Registratie identificatienummers van het kind is niet toegestaan.

190.1 Logische testgevallen

GBNL02C110T10

191 GBNL02C120 -

R2434

Geboorte van ingezetene mag alleen ingediend worden door gemeente van geboorte of bijhoudingspartij van OUWKIG

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet deze overeenkomen met minimaal één van de volgende partijen:

- *Persoon.Gemeente geboorte van het Kind*
- *'Voortzettende gemeente' (R2573) van de Persoon.Gemeente geboorte van het Kind*
- *Persoon.Bijhoudingspartij de 'OUWKIG' (R2014)*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen de gemeente van geboorte en de bijhoudingsgemeente van de OUWKIG mogen een bijhoudingsvoorstel voor een geboorte indienen.

191.1 Logische testgevallen

GBNL02C120T10

192 GBNL02C130 -

R2455

Er moet precies één OUWKIG geregistreerd worden

<i>Definitie:</i>	Bij een <i>Familierechtelijke betrekking</i> moet precies één <i>Ouder</i> betrokkenheid worden geregistreerd waarvoor geldt dat <i>Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?</i> = "Ja".
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Er moet precies één OUWKIG geregistreerd worden.

192.1 Logische testgevallen

GBNL02C130T10

193 GBNL02C140 -

R2544

Reden mag alleen ingevuld zijn bij verkrijging Nederlandse Nationaliteit

Definitie: Persoon \ Nationaliteit.Reden verkrijging mag alleen een waarde hebben als Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit verwijst naar "Nederlandse".

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De reden verkrijging alleen toegestaan bij aanvang van de Nederlandse nationaliteit.

193.1 Logische testgevallen

GBNL02C140T10

194 GBNL02C150 - Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

R2181

Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

Definitie: Van een *Persoon* is in het *Bericht* óf de objectsleutel aanwezig óf één of meer groepen van de '*Gerelateerde gegevens*' (R2123).

Versie: 12

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het identificerend gegeven van de persoon is ongeldig.

194.1 Logische testgevallen

GBNL02C150T20

Een "Ingeschrevene" (I) wordt opgegeven middels één of meer groepen van de 'Gerelateerde gegevens'

GBNL02C150T10

Een "Pseudo-persoon" (P) wordt aangewezen met objectsleutel

195 GBNL02C20 - Datum geboorte van het kind moet na de datum geboorte van de ouder(s) liggen

R1468

Datum geboorte van het kind moet na de datum geboorte van de ouder(s) liggen

Definitie: Persoon.Datum geboorte van een Kind moet na de Persoon.Datum geboorte van elke Ouder liggen.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte van het kind moet na datum geboorte van de ouder(s) liggen.

195.1 Logische testgevallen

GBNL02C20T40 Datum geboorte van het kind ligt op de datum geboorte van beide ouders	GBNL02C20T30 Datum geboorte van het kind ligt op de datum geboorte van een ouder en na de datum geboorte van de andere ouder	GBNL02C20T20 Datum geboorte van het kind ligt voor de datum geboorte van beide ouders	GBNL02C20T10 Datum geboorte van het kind ligt voor de datum geboorte van een ouder
--	---	--	---

GBNL02C20T50 Datum geboorte van het kind ligt na de datum geboorte van beide ouders
--

196 GBNL02C30 - Reden verplicht bij verkrijging Nederlandse nationaliteit

R1688

Reden verplicht bij verkrijging Nederlandse nationaliteit

Definitie: Persoon \ Nationaliteit. Reden verkrijging moet een waarde hebben als Persoon \ Nationaliteit. Nationaliteit verwijst naar "Nederlandse".

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De reden verkrijging is verplicht op te geven bij aanvang van de Nederlandse nationaliteit.

196.1 Logische testgevallen

GBNL02C30T10

Reden verkrijging is niet aanwezig bij een verkrijging Nederlandse nationaliteit

197 GBNL02C40 - Persoon met de Nederlandse nationaliteit moet een voornaam hebben

R1697

Persoon met de Nederlandse nationaliteit moet een voornaam hebben.

Definitie: Een Persoon met de "Nederlandse" Nationaliteit, moet op Persoon \ Nationaliteit.Standaard.Datum aanvang geldigheid minstens één Persoon \ Voornaam.Identiteit hebben.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon met de Nederlandse nationaliteit moet een voornaam hebben.

197.1 Logische test gevallen

GBNL02C40T10

Persoon met de NL nationaliteit heeft geen voornaam

198 GBNL02C50 - Reden verkrijging moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1708

Reden verkrijging moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Persoon \ Nationaliteit. Reden verkrijging moet op Datum aanvang geldigheid verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) waarde in Stamgegeven Reden verkrijging NL nationaliteit.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven reden verkrijging is niet geldig op datum aanvang geldigheid van de Nederlandse nationaliteit.

198.1 Logische testgevallen

GBNL02C50T30 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven = peildatum	GBNL02C50T10 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven > peildatum = DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven	GBNL02C50T20 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven > peildatum > DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven	GBNL02C50T40 peildatum < DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven
--	--	--	--

GBNL02C50T50 DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven < peildatum
--

199 GBNL02C60 -

R1746

Leeftijdsverschil kinderen vanzelfde OUDER moet minstens 9 maanden zijn

Definitie: Een Ouder met Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren? = "Ja" in Ouder.Ouderschap mag niet worden geregistreerd als op DatumAanvangGeldigheid daarvan de situatie ontstaat dat de DatumGeboorte van het Kind minder dan 306 dagen verschilt met de DatumGeboorte van een ander Kind van diezelfde Ouder.

Opmerking:

1. Uitzondering op de regel is een meerlingsituatie: de DatumGeboorte van Kind is precies gelijk is aan die van een ander Kind.

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Kind heeft (stief)broers of (stief)zussen van dezelfde ouder uit wie het kind is geboren die minder dan 9 maanden ouder of jonger zijn.

199.1 Logische testgevallen

GBNL02C60T10

200 GBNL02C70 -

R1807

Lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn

Definitie: De concatenatie van alle actuele exemplaren van Persoon \ Voornaam.Naam van een Persoon gescheiden door spaties, mag niet langer dan 200 karakters zijn.

Opmerking:

Eventuele spaties in de Voornaam zelf worden niet gestript.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn.

200.1 Logische testgevallen

GBNL02C70T10

201 GBNL02C80 -

R1919

Voornaam mag geen spatie bevatten.

Definitie: Persoon \ Voornaam.Naam mag geen spatie bevatten.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In een opgegeven voornaam zijn spaties niet toegestaan.

201.1 Logische test gevallen

GBNL02C80T10

202 GBNL02C90 -

R1920

Volgnummers voornamen moeten uniek en aaneensluitend zijn

Definitie: In de groep Persoon \ Voornaam.Identiteit van een Persoon moeten de Persoon \ Voornaam.Volgnummers van Naam uniek zijn en bovendien aaneensluitend genummerd beginnend met de waarde "1".

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Volgnummers in voornaam moeten uniek zijn en aaneensluitend genummerd beginnende waarde "1".

202.1 Logische test gevallen

GBNL02C90T10

203 GBNL03C10 - Nationaliteit moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1685

Nationaliteit moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit moet verwijzen naar een stamgegeven in Nationaliteit.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven nationaliteit is geen bestaand stamgegeven.

203.1 Logische testgevallen

GBNL03C10T10
Nationaliteit komt niet voor als stamgegeven

204 GBNL03C20 - Reden verkrijging moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1686

Reden verkrijging moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon \ Nationaliteit. Reden verkrijging moet voorkomen in Stamgegeven Reden verkrijging NL nationaliteit.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden verkrijging is geen bestaand stamgegeven.

204.1 Logische testgevallen

GBNL03C20T10
Reden verkrijging komt niet voor als stamgegeven

205 GBNL04C10 - Geboorte in Nederland: Registratie geborene

205.1 Logische testgevallen

GBNL04C10T10 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) en NOUWKIG(I) (Met Bijz.VerbljfsR. Positie) waarbij Registergemeente en gemeente van bijhoudingspartij van OUWKIG/NOUWKIG verschillend zijn	GBNL04C10T40 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) en NOUWKIG(NI), gegevens NOUWKIG wordt meegegeven in bericht (NOUWKIG geboren buitenland)	GBNL04C10T30 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) en een juridisch niet aanwezige NOUWKIG	GBNL04C10T20 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) en een onbekende NOUWKIG
--	--	--	---

GBNL04C10T60 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) (Met verstrekkingssbeperking partij geldig op Datum geboorte van Kind) en NOUWKIG(I)	GBNL04C10T70 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) (Met verstrekkingssbeperking partij niet geldig op Datum geboorte van Kind) en NOUWKIG(I)	GBNL04C10T80 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) (Met verstrekkingssbeperking zonder partij	GBNL04C10T50 Registratie geborene in Nederland met OUWKIG(I) en NOUWKIG(NI), gegevens NOUWKIG wordt meegegeven in bericht (NOUWKIG geboren binnenland)
---	--	---	--

GBNL04C10T90 Registratie geborene in Nederland met verstrekkingssbeperking van NOUWKIG
--

206 GBNL04C20 - Geboorte in Nederland: Nevenactie Registratie identificatienummer

206.1 Logische testgevallen

GBNL04C20T10
Registratie identificatienummers (Kind)

207 GENL04C10 - GBA beeindiging Geregistreerd Partnerschap in Nederland

207.1 Logische testgevallen

GENL04C10T20 Ingeschrevene beeindigt relatie met Ingeschrevene	GENL04C10T10 Ingeschrevene beeindigt relatie met Pseudo
---	--

208 GGNL01C10 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

208.1 Logische test gevallen

GGNL01C10T10

209 GGNL02C10 - Registratie aangaan GP in NL tussen verschillende soorten personen

209.1 Logische testgevallen

GGNL02C10T10 Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en I-I (Happy Flow)	GGNL02C10T20 Registratie aangaan GP in NL tussen I-I en Pseudo-persoon met meegeven persoonsgegevens
---	--

210 GHNL01C10 - H/GP mag alleen door betrokken gemeente worden geregistreerd

R1861

Een H/GP mag alleen door betrokken gemeenten worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij* de Rol 'Bijhoudingsorgaan College' heeft moet deze overeenkomen met minimaal één van de volgende partijen:

- *Relatie.Gemeente aanvang*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente aanvang*
- *Relatie.Gemeente einde*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente einde*
- *Persoon.Bijhoudingspartij* van een *Hoofdpersoon* (R1287) van de *Administratieve handeling*.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen de gemeente aanvang, gemeente einde en de bijhoudingsgemeente(n) van de partners mogen het huwelijk of partnerschap bijhouden.

210.1 Logische testgevallen

GHNL01C10T10

Huwelijk wordt niet door een betrokken gemeente geregistreerd

211 GHNL01C100 - Land/gebied geboorte is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2146

Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon*.*Geboorte* is *Persoon*.*Land/gebied geboorte* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht.

211.1 Logische testgevallen

GHNL01C100T10

Land/gebied geboorte leeg bij Onbekend Persoon

212 GHNL01C110 - Aanwezigheid Object sleutel bepaalt de Soort Persoon als Ingeschrevene

R2181

Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

Definitie: Van een *Persoon* is in het *Bericht* óf de objectsleutel aanwezig óf één of meer groepen van de '*Gerelateerde gegevens*' (R2123).

Versie: 12

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het identificerend gegeven van de persoon is ongeldig.

212.1 Logische testgevallen

GHNL01C110T10
Objectsleutel ingevuld en Persoon.Soort=N

213 GHNL01C120 - Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

R2098

Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

Definitie: Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze 'Bijhouding') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon* (R1287) van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

213.1 Logische testgevallen

GHNL01C120T10
1 blokkering door verhuizing

214 GHNL01C20 - Bij een bijnaming moet een (ex)ingezetene betrokken zijn

R1596

Bij de hoofdactie van een bijnaming door bijnamingsorgaan college moet een ingezetene betrokken zijn

Definitie: Als de *Partij \ Rol.Rol* van de *Administratieve handeling.Partij* gelijk is aan '*Bijnamingsorgaan College*' dan moet bij de *Hoofdactie (R1278)* van een "*Bijnaming*" minstens één *Persoon* betrokken zijn die (voor verwerking):

1. op *TijdstipRegistratie* van de "*Bijnaming*" een '*Ingezetene*' (*I*) is,
of anders
2. op *DatumAanvangGeldigheid* van de hoofdactie een '*Ingezetene*' (*I*) is,
of anders
3. vanwege de "*Bijnaming*" een (nieuw)'*Ingezetene*' (*I*) wordt.

Opmerkingen

1. Indien *DatumAanvangGeldigheid* bij de hoofdactie ontbreekt, is niet aan de voorwaarde 2 voldaan.
2. Voorwaarde 3 maakt een "Inschrijving" of een "Hervestiging" mogelijk: de regel is in feite dan niet van toepassing.
3. De toevoeging "voor verwerking" is van belang als in de "*Bijnaming*" de *Persoon.Bijnaming* wijzigt van '*Ingezetene*' (*I*) naar ongelijk '*Ingezetene*' (*I*).
4. Zodra de RNI aan gaat sluiten op het bijnamingskoppelvlak kunnen ook NIET-ingezetenen bij de bijnaming betrokken zijn.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Ten minste één betrokken persoon moet ingezetene zijn.

214.1 Logische testgevallen

GHNL01C20T10
2 niet-ingezetenen

215 GHNL01C30 - Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

R1606

Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

Definitie: Voor elk *Document* dat is geregistreerd bij een *Actie* geldt dat het *Document.Soort* moet behoren tot de "Soorten document" die zijn toegestaan bij de combinatie van het *Actie.Soort* en het *Administratieve handeling.Soort* waartoe de *Actie* behoort.

Deze controle wordt in de BMR ondersteund door het objecttype *Soort actie \ Brongebruik*. Deze kent de volgende attributen:

- *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort document*

Dit objecttype geeft aan welk *Soort actie \ Brongebruik.Soort document* is toegestaan bij het gebruik van de *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie* in combinatie met *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*.

Opmerking:

Inhoudelijke wijzigingen in deze matrix *Soort actie \ Brongebruik* moeten leiden tot aanpassingen in het script. Bij het beëindigen van een controleregel op Document bij Actie en Adm.Handeling, heeft dit mogelijk gevolgen voor bestaande testgevallen. Daarover zal dus ook Bouw/Test geïnformeerd moeten worden

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het bij de actie opgegeven brondocument is niet toegestaan voor deze administratieve handeling.

215.1 Logische testgevallen

GHNL01C30T10 Het opgegeven documentsoort staat niet in de stamtafel
--

216 GHNL01C40 - Toegestane/verplichte groepen voor de Soort Persoon "Niet-Ingeschrevene" of "Onbekend"

R1625

De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon

Definitie: Voor een *Persoon* die in het *Bericht* niet wordt aangewezen met een objectsleutel (een 'Pseudo-persoon' (P) dus) zijn de groepen *Persoon.Geslachtsaanduiding*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* verplicht.

Versie: 14

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon.

216.1 Logische testgevallen

**GHNL01C40T10
Soort N en Geslachtsaanduiding niet ingevuld**

217 GHNL01C50 - In een H/GP-relatie zijn twee partners betrokken

R1636

In een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee partners betrokken

Definitie: In een Relatie van de Relatie. Soort Huwelijk of Geregistreerd partnerschap moeten precies twee Persoon-en een Betrokkenheid hebben met de Betrokkenheid. Rol 'Partner'.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het opgegeven huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn niet twee partners betrokken.

217.1 Logische testgevallen

GHNL01C50T10
In een H-relatie is 1 partner betrokken

218 GHNL01C60 - Partner mag niet onder curatele staan

R1867

Partner mag niet onder curatele staan

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (I) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* niet onder *Persoon.Onder curatele?* staan.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken staat onder curatele.

218.1 Logische testgevallen

GHNL01C60T10
Persoon DAG <= Relatie DA en Persoon curatele DEG = leeg

219 GHNL01C70 - Geen gelijktijdig ander H/GP

R1869

Geen gelijktijdig ander niet beëindigd H/GP

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (*I*) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen *Partner* zijn in een ander niet-beëindigd *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*

Toelichting:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen 'Systeemdatum' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet 'Systeemdatum' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* is niet-beëindigd als *Relatie.Datum einde* geen waarde heeft.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken, is nog betrokken in een ander niet- beëindigd huwelijk of geregistreerd partnerschap.

219.1 Logische test gevallen

GHNL01C70T10
Dora doet een poging te trouwen met Ab, Dora is al getrouwd met Piet

220 GHNL01C80 - De groepen Identiteit, Geslachtsaanduiding, Geboorte en 'Samengestelde naam' zijn niet toegestaan voor de Soort Persoon Ingeschrevene

R2118

In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn niet toegestaan voor ingeschrevenen

Definitie: In het bericht zijn voor een *Persoon* van de *Persoon.Soort 'Ingeschrevene' (I)* de groepen *Persoon.Identificatienummers*, *Persoon.Geslachtsaanduiding*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* niet toegestaan.

VERVALLEN: dupliaat met R2181 - *Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon*

Versie: 5

Soort: Invoervalidatierregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam niet toegestaan voor een ingeschreven persoon.

Status

Vervallen

220.1 Logische testgevallen

GHNL01C80T10
Gevulde groep Identificatienummers

221 GHNL01C90 - Geslachtsnaamstam is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam is Persoon.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

221.1 Logische testgevallen

GHNL01C90T10

Geslachtsnaamstam leeg bij Onbekend Persoon

222 GHNL02C10 - Gemeente geboorte moet geldig zijn op geboortedatum

R1466

Gemeente geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als de *Persoon.Gemeente geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Gemeente*.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Gemeente geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

222.1 Logische testgevallen

GHNL02C10T10

Persoon.Datum geboorte voor Gemeente.Dataaanvgl

223 GHNL02C100 - Code "Reden einde relatie" moet bestaan.

R1853

Reden einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Reden einde in de groep Relatie.Standaard voorkomen in Reden einde relatie.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is geen bestaand stamgegeven.

Status

Buiten scope

223.1 Logische testgevallen

GHNL02C100T10

224 GHNL02C110 - Datum aanvang moet een waarde hebben bij Huwelijk of Geregistreerd partnerschap

R1854

Datum aanvang H/GP moet een waarde hebben

Definitie: Relatie.Datum aanvang moet een waarde hebben, als Relatie.Soort gelijk is aan Huwelijk of Geregistreerd partnerschap.

Opmerking:

Zie Datum (deels) onbekend (R1273): de datum kan ook geheel onbekend zijn 0000-00-00 en heeft dan dus wel een waarde!

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie is verplicht bij huwelijk of geregistreerd partnerschap.

224.1 Logische testgevallen

GHNL02C110T10

Datum aanvang is niet gevuld bij huwelijk

225 GHNL02C120 - Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij H/GP

R1855

Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij aanvang van een H/GP

Definitie: Relatie.Land/gebied aanvang is verplicht, als Relatie.Soort gelijk is aan Huwelijk of Geregistreerd partnerschap.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied aanvang is verplicht bij aanvang van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Status

Buiten scope

225.1 Logische test gevallen

GHNL02C120T10

226 GHNL02C130 - Datum aanvang H/GP moet geldige kalenderdatum zijn bij aanvang in NL

R1859

Datum aanvang H/GP moet een volledig bekende datum zijn bij aanvang in Nederland

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* de *Relatie.Land/gebied aanvang* naar de waarde "Nederland" verwijst, dan moet bij 'Bijhouding' de *Relatie.Datum aanvang* een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Bij 'Prevalidatie' kan en mag de *Relatie.Datum aanvang* dan een *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Toelichting

- De reden dat *Relatie.Datum aanvang* bij 'Prevalidatie' een *Datum (deels) onbekend* (R1273) kan en mag zijn, is dat op het moment dat de gemeente een dossier aanmaakt voor de huwelijksvoltrekking nog niet altijd de datum is vastgesteld, maar er wordt al wel gekeken of er geen belemmeringen zijn voor het huwelijk.

Versie: 13

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie bevat geen volledig bekende datum.

226.1 Logische testgevallen

GHNL02C130T10

Datum aanvang is geen geldige kalenderdatum bij huwelijk

227 GHNL02C140 - Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

R1862

Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

Definitie: Bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* moet de *Relatie.Gemeente aanvang* naar dezelfde *Partij* verwijzen als de *Nederlandse registerakte (R2149)* in het *Document van de Actie \ Bron* die als bron fungeerde bij de *Actie* waarmee de groep is geregistreerd.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente aanvang van de relatie moet gelijk zijn aan de registergemeente.

227.1 Logische testgevallen

GHNL02C140T10

Relatie.Gemeente ongelijk Partij in Actie\Bron

228 GHNL02C150 - Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

R1865

Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

Definitie: Een Persoon die als Partner wordt geregistreerd bij een Huwelijk of een Geregistreerd partnerschap, moet op Relatie.Datum aanvang tenminste 18 jaar zijn.

Als Relatie.Datum aanvang onbekend is, dient TijdstipRegistratie als peildatum te worden gehanteerd.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken heeft niet de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar.

228.1 Logische testgevallen

GHNL02C150T10

Bijhouding: 1 partner(LO3) jonger dan 18(tov Relatie.datum aanvang!) geboortedatum onder grens

229 GHNL02C160 - Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1871

Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Land/gebied aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in Stamgegeven Land/gebied.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het land/gebied aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

Status

Buiten scope

229.1 Logische testgevallen

GHNL02C160T10

230 GHNL02C170 - Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

R1872

Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: De Relatie.Datum aanvang moet liggen op of voor 'Systeemdatum' (R2016).

Opmerkingen:

1. Deze regel geldt niet bij 'Prevalidatie'; hetgeen van belang is voor de voorbereiding van een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*.

Deze uitzondering geldt niet voor de 'Prevalidatie' van de correcties op H/GP (dit zijn de administratieve handelingen: *Correctie geregistreerd partnerschap* en *Correctie huwelijk*), daarvoor moet de datum aanvang relatie dus gelijk of kleiner zijn aan de systeemdatum.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van het huwelijk of geregistreerd partnerschap mag niet in de toekomst liggen.

230.1 Logische testgevallen

GHNL02C170T10

Bijhouding: Relatie.Datum aanvang na 'Systeemdatum'

231 GHNL02C180 - Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

R1868

Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

Definitie: Tussen de twee '*Ingeschrevene*' (*I*) personen die als *Partners* worden geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen '*Verwantschap*' (*R1280*) bestaan.

Opmerkingen:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen '*Systeemdatum*' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet '*Systeemdatum*' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Als *Relatie.Datum aanvang* na de '*Systeemdatum*' (*R2016*) ligt, dient in plaats daarvan *TijdstipRegistratie* als peildatum te worden genomen. De peildatum is dus het minimum van *Relatie.Datum aanvang* en *TijdstipRegistratie* van de "Bijhouding". Op deze wijze is de regel ook bruikbaar tijdens de voorbereidende fase (prevalidatie).

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Er bestaat verwantschap tussen de partners die bij het te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn betrokken.

Status

Buiten scope

231.1 Logische testgevallen

GHNL02C180T10

232 GHNL02C190 - Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1870

Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang relatie

Definitie:	Indien gevuld moet Relatie.Gemeente aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Gemeente.
Versie:	6
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De gemeente aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

232.1 Logische testgevallen

GHNL02C190T10
Gemeente aanvang relatie geldig op datum aanvang relatie

233 GHNL02C20 - (BRBY01037) 6 Land/gebied geboorte moet geldig zijn op geboortedatum

R1467

Land/gebied geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als het *Persoon.Land/gebied geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in Stamtafel *Land/gebied*.

Versie: 9

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Land/gebied geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

233.1 Logische testgevallen

GHNL02C20T10

Persoon.Datum geboorte voor Land/gebied.Dataanvgel

234 GHNL02C200 - Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

R1882

Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

Definitie: In het Bericht moeten Actie.Datum aanvang geldigheid en de Relatie.Datum aanvang dezelfde waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum aanvang van de relatie.

Status

Buiten scope

234.1 Logische testgevallen

GHNL02C200T10

Datum aanvang geldigheid < Datum aanvang relatie -> Melding

235 GHNL02C210 - Omschrijving locatie geboorte is verplicht in buitenlandse locatie zonder plaats

R2021

Buitenlandse plaats geboorte of buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien een persoon is geboren in het buitenland

Definitie: *Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en/of Persoon.Buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien:*

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio geboorte of buitenlandse plaats geboorte is verplicht indien een persoon is geboren in het buitenland.

235.1 Logische testgevallen

GHNL02C210T10
Land/gebied = 6030 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio gevuld

236 GHNL02C220 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2026

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.

Zie WIT-631.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam geboorte is niet geldig op de geboortedatum.

Status

Buiten scope

236.1 Logische testgevallen

GHNL02C220T10
Woonplaatsnaam bij geboorte wijst niet naar een geldig stamgegeven

237 GHNL02C230 - Bij aanvang relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2030

Bij aanvang relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied aanvang een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente aanvang en Relatie.Woonplaatsnaam aanvang geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij aanvang relatie ongelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

237.1 Logische testgevallen

GHNL02C230T10

238 GHNL02C240 - Bij geboorte in Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2032

Buitenlandse plaats geboorte en buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien de persoon niet is geboren in het buitenland

Definitie: *Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en Persoon.Buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien:*

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse locatiegegevens zijn uitsluitend toegestaan bij geboorte in het buitenland.

238.1 Logische testgevallen

GHNL02C240T10
Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland". buitenlandsePlaats is ingevuld.

239 GHNL02C250 - Bij geboorte in Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2034

Gemeente geboorte en/of woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is geboren in Nederland

Definitie: Persoon.Gemeente geboorte en/of Persoon.Woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Nederlandse locatiegegevens geboorte zijn uitsluitend toegestaan als de persoon is geboren in Nederland.

239.1 Logische testgevallen

GHNL02C250T10
Land/gebied = 0000 Persoon.Gemeente geboorte gevuld Persoon.Woonplaatsnaam geboorte leeg

240 GHNL02C260 - Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2036

Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

<i>Definitie:</i>	Het attribuut <i>Persoon.Woonplaatsnaam geboorte</i> mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut <i>Persoon.Gemeente geboorte</i> een waarde bezit.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Woonplaatsnaam geboorte mag geen waarde hebben als gemeente geboorte niet is gevuld.

240.1 Logische testgevallen

**GHNL02C260T10
Persoon.Woonplaatsnaam geboorte heeft een waarde. Persoon.Gemeente geboorte heeft geen waarde**

241 GHNL02C270 - Gemeente geboorte verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2041

Gemeente geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut *Persoon.Gemeente geboorte* een waarde bezitten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente van geboorte is verplicht bij geboorte in Nederland.

241.1 Logische testgevallen

GHNL02C270T10

Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland" en Persoon.Gemeente geboorte heeft geen waarde

242 GHNL02C280 - Gemeente aanvang relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2044

Gemeente aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied aanvang = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente aanvang een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente aanvang relatie is verplicht indien land/gebied aanvang relatie gelijk is aan Nederland.

242.1 Logische testgevallen

GHNL02C280T10
Relatie.Land/gebied aanvang=Nederland en Relatie.Gemeente aanvang heeft geen waarde

243 GHNL02C290 - Gemeente einde relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2045

Gemeente einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente einde een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente einde relatie is verplicht indien land/gebied einde relatie gelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

243.1 Logische test gevallen

GHNL02C290T10

244 GHNL02C30 - Geboortedatum mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

R1469

Datum geboorte mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied* geboorte een waarde heeft die verwijst naar "Nederland" (*Land/gebied*) heeft, dan mag de *Persoon.Datum geboorte* niet *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geboortedatum mag geen (deels) onbekende datum zijn als de geboorte in Nederland heeft plaatsgevonden.

244.1 Logische testgevallen

GHNL02C30T10
Persoon.Datum geboorte deels onbekend(1966-01)

245 GHNL02C300 - Locatie-omschrijving geboorte verplicht als Land = "Onbekend"

R2046

Omschrijving locatie geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Persoon.Omschrijving locatie geboorte* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie geboorte verplicht bij land/gebied is onbekend of internationaal gebied, maar anders niet toegestaan.

245.1 Logische testgevallen

GHNL02C300T10
Land/gebied = 0000 Omschrijving leeg

246 GHNL02C310 - Predicaat en Adellijke titel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

R1673

Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het Persoon.Predicaat en de Persoon.Adellijke titel mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben.

246.1 Logische test gevallen

GHNL02C310T10
Adellijke titel en predicaat ingevuld

247 GHNL02C320 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2155

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Plaats*.

Toelichting:

Omdat de *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam geboorte is geen bestaand stamgegeven.

247.1 Logische testgevallen

GHNL02C320T10

Woonplaatsnaam verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

248 GHNL02C330 - Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1649

Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Het Persoon.*Land/gebied* geboorte moet voorkomen in Stamgegeven *Land/gebied*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied geboorte is geen bestaand stamgegeven.

248.1 Logische testgevallen

GHNL02C330T10

Land/Gebied verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

249 GHNL02C340 - Voorvoegsel en scheidingstekens of beide ingevuld of beide niet

R1672

Voorvoegsel en scheidingstekens moeten beide ingevuld zijn of beide niet

Definitie: Het *Persoon.Scheidingsteken* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet een waarde hebben als ook *Persoon.Voorvoegsel* een waarde heeft, anders mag *Persoon.Scheidingsteken* geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen een voorvoegsel of alleen een scheidingsteken opgeven is niet toegestaan.

249.1 Logische testgevallen

GHNL02C340T10

Voorvoegsel en scheidingstekens beide gevuld

250 GHNL02C350 - Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

R2177

Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Datum geboorte <= 'Systeemdatum'* (R2016)

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen.

250.1 Logische testgevallen

GHNL02C350T10

Datum geboorte ligt in de toekomst

251 GHNL02C360 - Omschrijving niet gevuld bij Nederlandse registerakten

R1850

Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

Definitie: Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte* (R2149) is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

251.1 Logische testgevallen

**GHNL02C360T10
Omschrijving gevuld**

252 GHNL02C370 - Combinatie Scheidingsteken en Voorvoegsel in Samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

R1676

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon.Scheidingsteken* én *Persoon.Voorvoegsel* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

252.1 Logische test gevallen

GHNL02C370T10

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel bestaat niet in de stamtabel

253 GHNL02C380 - Administratienummer voorschrift

R1585

Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) a[0] t/m a[9] van het *Administratienummer* moeten voldoen aan het volgende voorschrift:

1. $a[0] \neq 0$
2. $a[i] \neq a[i+1]$
3. $a[0]+a[1]+\dots+a[9]$ gedeeld door 11 geeft rest 0 of 5
4. $(1*a[0])+(2*a[1])+(4*a[2])+\dots+(512*a[9])$ is deelbaar door 11

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven administratienummer is niet geldig.

253.1 Logische test gevallen

GHNL02C380T10
Anummer is > 10 posities

254 GHNL02C390 - Burgerservicenummer voorschrift

R1587

Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) s[0] t/m s[8] van het *Burgerservicenummer*, moeten voldoen aan het voorschrift dat:

1. $(9*s[0])+(8*s[1])+(7*s[2])+...+(2*s[7]) - (1*s[8])$ deelbaar is door 11 (lees: geen rest heeft).

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven burgerservicenummer is niet geldig.

254.1 Logische testgevallen

**GHNL02C390T10
BSN is > 9 posities**

255 GHNL02C40 - Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1569

Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Personen.Geslachtsaanduiding* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Geslachtsaanduiding*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven geslachtsaanduiding bestaat niet.

255.1 Logische testgevallen

GHNL02C40T10
Geslachtsaanduiding niet in stamtabel

256 GHNL02C400 - Nederlander mag geen namenreeks hebben

R1696

Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben

Definitie: Een Persoon met de "Nederlandse" Persoon \ Nationaliteit.Identiteit, mag op Datum aanvang geldigheid daarvan in zijn Persoon.Samengestelde naam geen Persoon.Namenreeks? hebben.

Toelichting:

Nationaliteit wordt voor pseudo-personen niet vastgelegd en daarom geldt deze regel daar niet voor.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben.

Status

Buiten scope

256.1 Logische testgevallen

GHNL02C400T10 GHNL02C400T20

257 GHNL02C410 - De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peilmoment

R2237

De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peildatum

Definitie: Document.Partij moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel Partij.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De partij die het document heeft opgesteld heeft geen geldige waarde op peildatum.

257.1 Logische testgevallen

GHNL02C410T10

De partij is niet meer geldig op peilmoment

258 GHNL02C420 - Partij in Document moet verwijzen naar bestaande Partij

R2235

Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Partij* voorkomen in *Partij*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

258.1 Logische testgevallen

GHNL02C420T10

De partij verwijst niet naar een bestaande partij

259 GHNL02C50 - Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

R1630

Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

Definitie: Een Persoon mag in één en dezelfde Relatie ten hoogste één Betrokkenheid hebben.

Opmerking:

Met deze regel wordt bedoeld dat een persoon binnen dezelfde relatie maar 1x betrokken mag zijn. De scope van de regel is dus 1 relatie. In een FRB kun je niet zowel als kind als als ouder betrokken zijn. En voor HGP zegt deze regel dat iemand niet met zichzelf getrouwdd/partnerschap mag zijn/hebben.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon mag ten hoogste één keer betrokken zijn binnen een relatie.

259.1 Logische testgevallen

GHNL02C50T10

Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

260 GHNL02C60 - Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

R1809

Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

Definitie: De Persoon.Samengestelde naam mag geen (afgeleide) Persoon.Voornamen hebben als Persoon.Namenreeks? de waarde "Ja" heeft.

Opmerking:

Dit impliceert dat een 'Ingeschrevene' (*I*) met een "Namenreeks" geen enkele Persoon \ Voornaam.Identiteit mag hebben omdat de Persoon.Voornamen daarvan zijn afgeleid.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voornaam mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

260.1 Logische test gevallen

GHNL02C60T10

voornaam = gevuld en Namenreeks = Ja

261 GHNL02C70 - Namenreeks en Voorvoegsel sluiten elkaar uit

R1810

Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

Definitie: De *Persoon.Samengestelde naam* mag geen (afgeleid) *Persoon.Voorvoegsel* hebben als *Persoon.Namenreeks?* de waarde "Ja" heeft.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks en voorvoegsel mogen niet gelijktijdig in samengestelde naam voorkomen.

261.1 Logische test gevallen

GHNL02C70T10
voorvoegsel = gevuld en Namenreeks = Ja

262 GHNL02C80 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

262.1 Logische test gevallen

GHNL02C80T10

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

263 GHNL02C90 - Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

R1849

Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

Definitie: Alleen voor Nederlandse registerakte (R2149) dient het Document.Aktenummer een waarde te hebben, anders is Document.Aktenummer leeg.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

263.1 Logische testgevallen

GHNL02C90T10
Aktenummer is gevuld bij niet-Nederlandse akte

264 GHNL03C10 - Soort Document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1605

Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Soort* voorkomen in "Stamgegeven" *Soort document*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven soort document is geen bestaand stamgegeven.

264.1 Logische testgevallen

GHNL03C10T10

Soort document komt niet voor in stamgegeven

265 GHNL03C100 - Land/gebied aanvang relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

R2165

Land/gebied aanvang relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Relatie.Standaard* moet het attribuut *Relatie.Land/gebied aanvang* verwijzen naar een stamgegeven in *Land/gebied*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied aanvang van de relatie is geen bestaand stamgegeven.

Status

Buiten scope

265.1 Logische test gevallen

GHNL03C100T10

Land/Gebied verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

266 GHNL03C20 - Gemeente aanvang bestaat niet in de stamtabel

R2150

Gemeente aanvang moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Gemeente aanvang is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 2

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente aanvang relatie is geen bestaand stamgegeven.

266.1 Logische testgevallen

GHNL03C20T10
Gemeente aanvang bestaat niet in de stamtabel

267 GHNL03C30 - Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2164

Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Persoon.Gemeente geboorte is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente geboorte is geen bestaand stamgegeven.

267.1 Logische testgevallen

GHNL03C30T10

Gemeente geboorte verwijst niet naar bestaand stamgegeven

268 GHNL03C40 - Predicaat in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1675

Predicaat in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person.Predicaat* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Predicaat*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

268.1 Logische test gevallen

GHNL03C40T10

Predicaat verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

269 GHNL03C50 - Adellijke titel in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1674

Adellijke titel in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Adellijke titel* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Adellijke titel*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

269.1 Logische testgevallen

GHNL03C50T10

Adellijke verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

270 GHNL03C60 - Datum geboorte in Geboorte is verplicht

R2171

Datum geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geboorte* is *Persoon.Datum geboorte* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte in geboorte is verplicht.

270.1 Logische testgevallen

GHNL03C60T10
Datum geboorte niet gevuld

271 GHNL03C70 - Land of Gebied geboorte in geboorte is verplicht

R2146

Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Personen.Geborte* is *Personen.Land/gebied geboorte* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht.

271.1 Logische testgevallen

GHNL03C70T10
Land/gebied leeg

272 GHNL03C80 - Namenreeks in Samengestelde naam is verplicht

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Namenreeks?* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

272.1 Logische testgevallen

GHNL03C80T10

Namenreeks in Samengestelde naam is niet opgegeven

273 GHNL03C90 - Geslachtsaanduiding in Geslachtsaanduiding is verplicht

R2172

Geslachtsaanduiding in geslachtsaanduiding is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geslachtsaanduiding* is *Persoon.Geslachtsaanduiding* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsaanduiding in de groep geslachtsaanduiding is verplicht.

273.1 Logische testgevallen

**GHNL03C90T10
Geslachtsaanduiding is niet ingevuld**

274 GHNL04C10 - Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I

274.1 Logische testgevallen

GHNL04C10T10 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I (Happy Flow)

275 GHNL04C20 - Registratie aanvang GBA huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo

275.1 Logische testgevallen

GHNL04C20T10 Registratie aanvang GBA huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo

276 GOGP01C10 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

276.1 Logische test gevallen

GOGP01C10T10
Registersoort van huwelijksakte is niet geldig

277 GOGP02C10 - Verwerking GBA Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

277.1 Logische testgevallen

GOGP02C10T10
Verwerking GBA Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk tussen Ingeschrevene en Pseudo

278 GOHN01C10 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

278.1 Logische test gevallen

GOHN01C10T10

279 GOHN02C10 - Verwerking GBA ontbinding huwelijk in Nederland

279.1 Logische testgevallen

GOHN02C10T10
Verwerking GBA ontbinding huwelijk in NL tussen Ingeschrevene en Pseudo

280 MBHP01C10 - Scenario 1 Hoofdscenario

280.1 Logische testgevallen

MBHP01C10T10 BZVU-personen NIET gevuld EN persoon komt er NIET in voor	MBHP01C10T20 BZVU-personen WEL gevuld EN persoon komt er WEL in voor	MBHP01C10T40 Persoon is WEL overleden EN feitdatum OP datum overlijden EN WEL hoofdpersoon	MBHP01C10T30 Persoon is WEL overleden EN feitdatum ligt VOOR datum overlijden EN GEEN hoofdpersoon
--	--	--	--

MBHP01C10T50 Persoon is WEL overleden EN feitdatum NA datum overlijden EN WEL hoofdpersoon	MBHP01C10T60 Persoon is WEL overleden EN feitdatum VOOR datum overlijden EN WEL hoofdpersoon	MBHP01C10T80 Persoon kan maar 1 keer betrokken zijn huwelijk met naamswijziging	MBHP01C10T70 Persoon kan maar 1 keer betrokken zijn huwelijk zonder naamswijziging
--	--	---	--

281 MBHP02C10 - Pad (0-16) Controleren BZVU-personen leidt tot NOK

281.1 Logische testgevallen

MBHP02C10T10 Controleer BZVU-personen leidt tot foutmelding/NOK

282 MBHP02C20 - Stap 10 Bepaal de personen die bij de administratieve handeling betrokken zijn

282.1 Logische testgevallen

MBHP02C20T20	MBHP02C20T10
De persoon is een ingeschrevene, gerelateerd aan de hoofdpersoon, maar haar gerelateerde gegevens wijzigen niet.	De persoon is een ingeschrevene, maar geen hoofdpersoon en niet gerelateerd aan de hoofdpersoon.

283 MBHP03C10 - Scenario 3 Hoofdscenario

283.1 Logische testgevallen

MBHP03C10T10 2x hoofdpersoon, 1 BZVU

284 MBHP04C10 - Bijnoudingssituatie opgeschorst

284.1 Logische testgevallen

MBHP04C10T10 Persoon is overleden EN feitdatum ligt NA datum overlijden EN geen hoofdpersoon	MBHP04C10T20 Persoon is overleden EN feitdatum ligt OP datum overlijden EN geen hoofdpersoon
--	--

285 MBHP05C10 - Scenario 5 Indiener is bijhoudingspartij

285.1 Logische testgevallen

MBHP05C10T10 Bijhoudingsituatie = "Indiener is bijhoudingspartij"
--

286 MBHP06C10 - Scenario 6 Bijhoudingsituatie = 'GBA'

286.1 Logische testgevallen

MBHP06C10T10 Bijhoudingspartij = GBA

287 MBHP07C10 - Scenario 7 Controleer automatische fiat instelling

287.1 Logische testgevallen

MBHP07C10T10 Automatische fiat instelling = "Nee" (Handmatig)

288 MBHP08C10 - Scenario 1 Hoofdscenario AGNL

288.1 Logische testgevallen

MBHP08C10T10 BZVU-personen NIET gevuld EN persoon komt er NIET in voor tbv AGNL
--

289 MBHP09C10 - Scenario 9 Controleer fiatteringsuitzondering

289.1 Logische testgevallen

MBHP09C10T30 Fiatteringsuitzondering voor de AH	MBHP09C10T10 Fiatteringsuitzondering voor de bijhoudingspartij die de AH indient	MBHP09C10T20 Fiatteringsuitzondering voor het soort document dat voorkomt als brondocument van deze AH	MBHP09C10T40 Fiatteringsuitzondering voor lege criteria -> criteria worden niet meegenomen.
---	--	--	---

MBHP09C10T60 Fiatteringsuitzonderingen voor meerdere categorieën. -> Bijhoudingspartij en Soort AH	MBHP09C10T50 Fiatteringsuitzonderingen voor meerdere categorieën. -> Bijhoudingspartij en Soort document	MBHP09C10T70 Fiatteringsuitzonderingen voor meerdere categorieën. -> Bijhoudingspartij en Soort document en Soort AH	MBHP09C10T80 Fiatteringsuitzonderingen voor meerdere categorieën. -> Soort AH en Soort document
---	---	---	--

MBHP09C10T110 Blokkering = JA SysDate >= DatIngang, SysDate < DatEinde	MBHP09C10T90 Blokkering = NEE, SysDate >= DatIngang, SysDate < DatEinde	MBHP09C10T100 Blokkering = NEE, SysDate >= DatIngang, DatEinde =LEEG	MBHP09C10T120 Blokkering =Nee, SysDate < DatIngang, Sysdate
--	---	--	---

MBHP09C10T130 Blokkering = NEE, SysDate >= DatIngang, Sysdate > DatEinde
--

290 MBHP10C10 - Scenario 10 AH Verhuizing Intergemeentelijk

290.1 Logische testgevallen

MBHP10C10T10	MBHP10C10T20
Verhuizing intergemeentelijk (BRP-BRP)	Verhuizing intergemeentelijk (BRP-BRP) en persoon is overleden

291 MBHP11C10 - Wijziging gemeente infrastructureel

291.1 Logische testgevallen

MBHP11C10T10
Wijziging gemeente infrastructureel

292 MBHP12C10 - Verhuizing naar buitenland

292.1 Logische testgevallen

MBHP12C10T10
Verhuizing naar buitenland

293 MBHP13C10 - Afstamming

293.1 Logische testgevallen

MBHP13C10T40	MBHP13C10T30	MBHP13C10T20	MBHP13C10T10
AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de OUWKIG vóór de geboorte datum veranderd is door verhuizing	AH "Geboorte in NL" waarbij de geboortegemeente tot het GBA-stelsel behoort	AH "Geboorte in NL" waarbij de identificatienummers meegegeven zijn	AH "Geboorte in NL" waarbij de identificatienummers ontbreken

MBHP13C10T80	MBHP13C10T70	MBHP13C10T60	MBHP13C10T50
AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de NOUWKIG op de geboorte datum veranderd is door verhuizing	AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de NOUWKIG vóór de geboorte datum veranderd is door verhuizing	AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de OUWKIG na de geboorte datum veranderd is door verhuizing	AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de OUWKIG op de geboorte datum veranderd is door verhuizing

MBHP13C10T90	MBHP13C10T100	MBHP13C10T110	MBHP13C10T120
AH "Geboorte in NL" waarbij de Bijhoudingspartij van de NOUWKIG na de geboorte datum veranderd is door verhuizing	AH "Geboorte in NL" waarbij de NOUWKIG is overleden na de geboorte datum	AH "Geboorte in NL" waarbij de NOUWKIG is overleden op de geboorte datum	AH "Geboorte in NL" waarbij de NOUWKIG is overleden vóór de geboorte datum

294 MBNO01C10 - Maak bijhoudingsnotificatie voor een ontvangende partij BRP of GBA

294.1 Logische testgevallen

MBNO01C10T30	MBNO01C10T20	MBNO01C10T10
De "Partij.Datum overgang naar BRP" is leeg. Ontvangende partij = GBA-partij	De "Partij.Datum overgang naar BRP" is niet leeg en groter dan de systeemdatum. Ontvangende partij = GBA-partij	De ontvangende partij van een bijhoudingsnotificatie is een BRP-partij

295 MBNO01C20 - Bijhoudingsnotificatie met meerdere betrokken personen

295.1 Logische testgevallen

MBNO01C20T10 Bijhoudingsnotificatie met meerdere betrokken personen
--

296 MBRB01C10 - Maak bijhoudingsresultaatbericht

296.1 Logische testgevallen

MBRB01C10T20 Bericht met Resultaat Verwerking 'Foutief' (niet deblokkeerbaar)	MBRB01C10T10 Bericht met Resultaat Verwerking 'Geslaagd'	MBRB01C10T40 Bericht met Resultaat Bijhouding 'Verwerkt' (Indiener is bijhoudingspartij)	MBRB01C10T30 Bericht met Resultaat Verwerking 'Geslaagd' met 'Gedeblokkeerde meldingen'
---	---	--	---

MBRB01C10T80 Bericht met Resultaat Bijhouding '(Deels) uitgesteld' (Opnieuw indienen)	MBRB01C10T50 Bericht met Resultaat Bijhouding 'Verwerkt' (Automatische fiat)	MBRB01C10T70 Bericht met Resultaat Bijhouding 'Verwerkt' (Opgeschort)	MBRB01C10T60 Bericht met Resultaat Bijhouding 'Verwerkt' (Uitgesloten persoon)
---	--	---	---

MBRB01C10T90 Bericht met Resultaat Bijhouding '(Deels) uitgesteld' (GBA)	MBRB01C10T110 Hoogste meldingsniveau -> 'Deblokkeerbaar'	MBRB01C10T120 Hoogste meldingsniveau -> 'Fout'	MBRB01C10T100 Hoogste meldingsniveau -> 'Waarschuwing'
---	---	---	---

MBRB01C10T130 Bericht met Resultaat Verwerking 'Foutief' (deblokkeerbaar)

297 MBRB01C20 - Meldingen

297.1 Logische testgevallen

MBRB01C20T40 Meerdere melding soortnamen - Fout en Deblokkeerbaar	MBRB01C20T20 Melding soortnaam Deblokkeerbaar	MBRB01C20T30 Melding soortnaam Fout	MBRB01C20T10 Melding soortnaam Waarschuwing
--	--	--	--

298 MBRB01C30 - Bezien vanuit personen

298.1 Logische testgevallen

MBRB01C30T10 Alle bijhoudingssituaties inclusief Uitgesloten persoon

299 MBRB02C10 - Maak bijhoudingsresultaatbericht

299.1 Logische testgevallen

MBRB02C10T10 Bericht met Resultaat Verwerking 'Geslaagd'

300 NGNL01C10 - Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R2174

Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: In het Bericht mag de Nevenactie (R1279) Registratie geslachtsnaam niet voorkomen als, op Relatie.Datum einde uit de Hoofdactie (R1278), de Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit Nederlands is.

In de volgende situatie kan de regel gedebllokkeerd worden:

Geslachtsnaamwijziging kan wel bij een Nederlander voorkomen indien het een in het buitenland aangegaan H/GP betreft. Een buitenlands H/GP kan namelijk in gemeente Den Haag worden beëindigd. Een H/GP is in het buitenland aangegaan als Relatie.Gemeente aanvang niet gevuld is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

300.1 Logische testgevallen

NGNL01C10T10

Geslachtsnaamwijziging waarbij nationaliteit = Nederlander

301 NGNL02C10 - Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

R1863

Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* een *Relatie.Gemeente einde* is gevuld, moet de *Gemeente waarnaar Relatie.Gemeente einde verwijst* gelijk zijn aan die van *Relatie.Gemeente aanvang* of aan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* van deze *Gemeente*.

Uitzondering is als *Relatie.Gemeente aanvang* niet gevuld is. Dan is het niet noodzakelijk dat deze gelijk is aan *Relatie.Gemeente aanvang* of *Gemeente.Voortzettende gemeente*.

De regel geldt niet als *Relatie.Reden einde* gelijk is aan '*Omwetting*' (Z), '*Overlijden partner*' (O) of '*Rechtsvermoeden van overlijden partner*' (R).

Toelichting

1. Door ook een *Gemeente.Voortzettende gemeente* te accepteren, houdt deze regel rekening met gemeentelijke herindelingen.
2. De eerste uitzondering heeft betrekking op een in het Buitenland aangegaan H/GP, dat in Nederland wordt beëindigd. Een buitenlands H/GP kan namelijk in *Gemeente Den Haag* worden beëindigd. De ABZ kan in deze situatie deze melding deblokkeren.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan de gemeente aanvang H/GP of een opvolgende gemeente daarvan.

301.1 Logische testgevallen

NGNL02C10T10
Gemeente einde <> Gemeente aanvang, Relatie.reden.einde "Nietigverklaring"(N)

302 NGNL04C10 - Verwerk bijhoudingsvoorstel

302.1 Logische testgevallen

NGNL04C10T10 Nietigverklaring van een GBA geregistreerd partnerschap Ingeschrevene / Pseudo	NGNL04C10T30 Nietigverklaring van een asymmetrisch BRP geregistreerd partnerschap	NGNL04C10T20 Nietigverklaring van een symmetrisch BRP geregistreerd partnerschap Ingeschrevene / Ingeschrevene	NGNL04C10T40 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit
---	---	---	--

NGNL04C10T50 Nevenactie Registratie geslachtsnaam Eigen naam voor naam partner "E"
--

303 NHNL01C10 - Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R2174

Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: In het Bericht mag de Nevenactie (R1279) Registratie geslachtsnaam niet voorkomen als, op Relatie.Datum einde uit de Hoofdactie (R1278), de Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit Nederlands is.

In de volgende situatie kan de regel gedeblokkeerd worden:

Geslachtsnaamwijziging kan wel bij een Nederlander voorkomen indien het een in het buitenland aangegaan H/GP betreft. Een buitenlands H/GP kan namelijk in gemeente Den Haag worden beëindigd. Een H/GP is in het buitenland aangegaan als Relatie.Gemeente aanvang niet gevuld is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

303.1 Logische testgevallen

NHNL01C10T10

Geslachtsnaamwijziging waarbij nationaliteit = Nederlander

304 NHNL02C10 - Verwerk bijhoudingsvoorstel

304.1 Logische testgevallen

NHNL02C10T10 Nietigverklaring van een GBA huwelijk Ingeschrevene / Pseudo	NHNL02C10T30 Nietigverklaring van een asymmetrisch BRP huwelijk	NHNL02C10T20 Nietigverklaring van een symmetrisch BRP huwelijk Ingeschrevene / Ingeschrevene	NHNL02C10T40 Registratie Geslachsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit
--	--	---	---

NHNL02C10T50 Nevenactie Registratie naamgebruik Eigen naam voor naam partner "E"

305 OHBL01C10 - Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = "Onbekend" etc.

R2049

Omschrijving locatie bij einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Omschrijving locatie einde* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie bij einde relatie is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

305.1 Logische testgevallen

OHBL01C10T20 R2049 Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = "Internationaal gebied" (landcode 9999)	OHBL01C10T40 R2049 Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = "Internationaal gebied" (landcode 9999)	OHBL01C10T10 R2049 Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = "Onbekend" (landcode 0000)	OHBL01C10T30 R2049 Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = "Onbekend" (landcode 0000)
--	--	---	---

OHBL01C10T50 R2049 Locatie-omschrijving bij einde relatie verplicht als Land = Spanje (landcode 6037)
--

306 OHBL01C20 - Als Relatie.Land/gebied einde een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente einde en Relatie.Woonplaatsnaam einde geen waarde bevatten.

R2031

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente einde en Relatie.Woonplaatsnaam einde geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

306.1 Logische test gevallen

OHBL01C20T10

307 OHBL01C30 - Land/gebied einde moet geldig zijn op datum einde

R1881

Land/gebied einde moet geldig zijn op datum einde

Definitie: Indien gevuld moet de Relatie.Land/gebied einde op de Relatie.Datum einde verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de stamtafel Land/gebied.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het land/gebied einde relatie is niet geldig op datum einde relatie.

307.1 Logische testgevallen

OHBL01C30T30	OHBL01C30T20	OHBL01C30T40	OHBL01C30T10
R1881 Peildatum is op de dag dat het land geldig wordt	R1881 Peildatum is voor de geldigheid van het land	R1881 Peildatum zit tussen de begindatum en einddatum van een land	R1881 gevuld Relatie.Land/gebied einde op de Relatie.Datum einde en Geldig voorkomen stamgegeven op peilmoment (R1284) in de stamtafel Land/gebied. Buiten scope

OHBL01C30T50
R1881 Peildatum is op de dag dat de geldigheid van een land vervalt

308 OHBL01C40 - Land/gebied einde mag niet NL zijn bij ontbinding H/GP in buitenland

R1877

Land/gebied einde relatie mag niet gelijk zijn aan Nederland bij ontbinding H/GP in buitenland

Definitie: Als de beëindiging van een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* wordt geregistreerd via een *Administratieve handeling* met ontbinding/beëindiging in het Buitenland, dan moet *Relatie.Land/gebied einde* een waarde hebben die **niet** verwijst naar "Nederland".

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is ontbonden mag Nederland niet als land/gebied einde worden opgegeven.

308.1 Logische testgevallen

OHBL01C40T10

R1877 Land/gebied einde mag niet NL zijn bij ontbinding H/GP in buitenland

OHBL01C40T20

R1877 Land/gebied einde mag niet NL zijn bij ontbinding H/GP in buitenland

309 OHBL01C50 - Land/gebied einde relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

R2180

Land/gebied einde relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Relatie.Standaard* moet het attribuut *Relatie.Land/gebied einde* verwijzen naar een stamgegeven in *Land/gebied*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied einde is geen bestaand stamgegeven.

309.1 Logische testgevallen

OHBL01C50T10

R2180 Land/gebied einde relatie verwijst naar een niet-bestaand stamgegeven

310 OHBL01C60 - Bij einde relatie met Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2029

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan buitenland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* = "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan mogen de attributen *Relatie.Buitenlandse plaats einde* en *Relatie.Buitenlandse regio einde* niet gevuld zijn.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan buitenland.

310.1 Logische testgevallen

OHBL01C60T30 R2029 Land/gebied "Internationaal gebied" + plaats en regio gevuld	OHBL01C60T10 R2029 Land/gebied "Nederland" + plaats en regio gevuld gevuld	OHBL01C60T40 R2029 Land/gebied "Nederland" + plaats gevuld	OHBL01C60T20 R2029 Land/gebied "Onbekend" + plaats en regio gevuld gevuld
--	---	---	--

OHBL01C60T60 R2029 Land/gebied "Nederland" + 'leeg'	OHBL01C60T50 R2029 Land/gebied "Nederland" + regio gevuld	OHBL01C60T70 R2029 Land/gebied "Onbekend" + plaats gevuld	OHBL01C60T80 R2029 Land/gebied "Onbekend" + regio gevuld
--	--	---	---

OHBL01C60T100 R2029 Land/gebied "Internationaal gebied" + plaats	OHBL01C60T110 R2029 Land/gebied "Internationaal gebied" + regio	OHBL01C60T120 R2029 Land/gebied "Internationaal gebied" + 'leeg'	OHBL01C60T90 R2029 Land/gebied "Onbekend" + 'leeg'
---	--	---	---

OHBL01C60T130 R2029 Land/gebied "Buitenland" + buitenlandse locatiegegevens

311 OHBL01C70 - Bij einde relatie in Buitenland is Buitenlandse regio en/of Buitenlandse plaats verplicht

R2020

Bij einde relatie in buitenland is buitenlandse regio of buitenlandse plaats verplicht

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* is ongelijk aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied einde is ongelijk aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde is ongelijk aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Buitenlandse plaats einde* en/of *Relatie.Buitenlandse regio einde* gevuld zijn.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio einde of buitenlandse plaats einde is verplicht bij een einde relatie in het buitenland.

311.1 Logische testgevallen

OHBL01C70T10	OHBL01C70T20	OHBL01C70T40	OHBL01C70T30
R2020 Land/gebied "Ongelijk aan NL" + attributen	R2020 Land/gebied "Spanje" (landcode 6037) + attributen	R2020 Land/gebied "Spanje" (landcode 6037) + attributen	R2020 Land/gebied "Spanje" (landcode 6037) + attributen
Relatie.Buitenlandse plaats einde en Relatie.Buitenlandse regio einde niet gevuld	Relatie.Buitenlandse plaats einde en Relatie.Buitenlandse regio einde gevuld	Relatie.Buitenlandse plaats einde niet gevuld	Relatie.Buitenlandse regio einde niet gevuld

312 OHBL02C10 - Verwerk bijhoudingsvoorstel

312.1 Logische testgevallen

OHBL02C10T20	OHBL02C10T10
Omschrijving locatie einde	Verwerk bijhoudingsvoorstel met nevenacties

313 OHNL01C10 - Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

R1863

Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* een *Relatie.Gemeente einde* is gevuld, moet de *Gemeente waarnaar Relatie.Gemeente einde verwijst* gelijk zijn aan die van *Relatie.Gemeente aanvang* of aan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* van deze *Gemeente*.

Uitzondering is als *Relatie.Gemeente aanvang* niet gevuld is. Dan is het niet noodzakelijk dat deze gelijk is aan *Relatie.Gemeente aanvang* of *Gemeente.Voortzettende gemeente*.

De regel geldt niet als *Relatie.Reden einde* gelijk is aan '*Omzetting*' (Z), '*Overlijden partner*' (O) of '*Rechtsvermoeden van overlijden partner*' (R).

Toelichting

1. Door ook een *Gemeente.Voortzettende gemeente* te accepteren, houdt deze regel rekening met gemeentelijke herindelingen.
2. De eerste uitzondering heeft betrekking op een in het Buitenland aangegaan H/GP, dat in Nederland wordt beëindigd. Een buitenlands H/GP kan namelijk in *Gemeente Den Haag* worden beëindigd. De ABZ kan in deze situatie deze melding deblokkeren.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan de gemeente aanvang H/GP of een opvolgende gemeente daarvan.

313.1 Logische testgevallen

OHNL01C10T10
Relatie.Gemeente.einde (reden "S") = Relatie.Gemeente.aanvang

314 OHNL01C20 - Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

R1880

Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

Definitie: Indien gevuld moet de Relatie.Gemeente einde op de Relatie.Datum einde verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de stamtafel Gemeente.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde relatie is niet geldig op datum einde relatie.

Status

Buiten scope

315 OHNL01C30 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2025

Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Relatie.Woonplaatsnaam einde* is gevuld, dan moet deze op *Relatie.Datum einde*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen in de Stamtafel *Plaats* verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Relatie.Woonplaatsnaam einde* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven (*R2178 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven*) een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Relatie.Woonplaatsnaam einde* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.
Zie WIT-631.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam einde is niet geldig op de datum einde relatie.

Status

Vervallen

316 OHNL01C40 - Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2040

Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

<i>Definitie:</i>	Het attribuut <i>Relatie.Woonplaatsnaam einde</i> mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut <i>Relatie.Gemeente einde</i> een waarde bezit.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Woonplaatsnaam einde relatie mag geen waarde hebben als gemeente einde relatie niet is gevuld.

Status

Buiten scope

317 OHNL01C50 - Gemeente einde relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2045

Gemeente einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente einde een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente einde relatie is verplicht indien land/gebied einde relatie gelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

318 OHNL01C60 - Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R2174

Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: In het Bericht mag de Nevenactie (R1279) Registratie geslachtsnaam niet voorkomen als, op Relatie.Datum einde uit de Hoofdactie (R1278), de Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit Nederlands is.

In de volgende situatie kan de regel gedeblokkeerd worden:

Geslachtsnaamwijziging kan wel bij een Nederlander voorkomen indien het een in het buitenland aangegaan H/GP betreft. Een buitenlands H/GP kan namelijk in gemeente Den Haag worden beëindigd. Een H/GP is in het buitenland aangegaan als Relatie.Gemeente aanvang niet gevuld is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

318.1 Logische testgevallen

OHNL01C60T20

OHNL01C60T10

Wijziging geslachtsnaam bij Nederlandse nationaliteit Wijziging geslachtsnaam bij niet Nederlandse nationaliteit

319 OHNL01C70 - Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum einde relatie

R1883

Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum einde relatie

Definitie: In het Bericht moeten Actie.Datum aanvang geldigheid en de Relatie.Datum einde dezelfde waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum einde van de relatie.

319.1 Logische testgevallen

OHNL01C70T20

Actie.Datum aanvang geldigheid <> Relatie.Datum
einde in de hoofdactie

OHNL01C70T10

Actie.Datum aanvang geldigheid <> Relatie.Datum einde in nevenactie
registratie geslachtsnaam

320 OHNL02C10 - Bij einde relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2031

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente einde en Relatie.Woonplaatsnaam einde geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan Nederland.

320.1 Logische testgevallen

OHNL02C10T40 Gemeente einde en Woonplaatsnaam aanvang niet ingevuld bij het beëindigen van een relatie in het buitenland	OHNL02C10T30 Gemeente einde ingevuld bij het beëindigen van een relatie in Nederland	OHNL02C10T10 Gemeente einde ingevuld bij het beëindigen van een relatie in het buitenland	OHNL02C10T20 Woonplaatsnaam einde ingevuld bij het beëindigen van een relatie in het buitenland
--	---	--	--

321 OHNL04C10 - Verwerking Ontbinding huwelijk in Nederland

321.1 Logische testgevallen

OHNL04C10T10 Ontbinden van een GBA huwelijk	OHNL04C10T30 Ontbinden van een asymmetrisch BRP huwelijk	OHNL04C10T20 Ontbinden van een symmetrisch BRP huwelijk	OHNL04C10T40 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit
--	---	--	--

322 OHNL04C20 - Verwerking naamgebruik

322.1 Logische testgevallen

OHNL04C20T10 Afleiden naamgebruik Eigen naam "E"	OHNL04C20T40 Afleiden naamgebruik Eigen naam na naam partner "V"	OHNL04C20T20 Afleiden naamgebruik Eigen naam voor naam ex-partner "N"	OHNL04C20T30 Afleiden naamgebruik Naam ex-partner "P"
OHNL04C20T60 Afleiden naamgebruik Laatste ex-partner met de meest recente "Datum aanvang" bij 2 partners met eenzelfde "Datum einde"		OHNL04C20T50 Afleiden naamgebruik Laatste ex-partner met de meest recente "Datum einde"	

323 OHNL05C10 - Overige testgevallen

323.1 Logische testgevallen

OHNL05C10T10 datumAanvangGeldigheid van de actie verschilt van de datumEinde in de ontbinding
--

324 OMGP01C10 - Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R2174

Geslachtsnaamwijziging bij beëindigen H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: In het Bericht mag de Nevenactie (R1279) Registratie geslachtsnaam niet voorkomen als, op Relatie.Datum einde uit de Hoofdactie (R1278), de Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit Nederlands is.

In de volgende situatie kan de regel gedeblokkeerd worden:

Geslachtsnaamwijziging kan wel bij een Nederlander voorkomen indien het een in het buitenland aangegaan H/GP betreft. Een buitenlands H/GP kan namelijk in gemeente Den Haag worden beëindigd. Een H/GP is in het buitenland aangegaan als Relatie.Gemeente aanvang niet gevuld is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

324.1 Logische testgevallen

OMGP01C10T10

Geslachtsnaamwijziging waarbij nationaliteit = Nederlander

325 OMGP02C10 - Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

R1863

Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* een *Relatie.Gemeente einde* is gevuld, moet de *Gemeente waarnaar Relatie.Gemeente einde verwijst* gelijk zijn aan die van *Relatie.Gemeente aanvang* of aan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* van deze *Gemeente*.

Uitzondering is als *Relatie.Gemeente aanvang* niet gevuld is. Dan is het niet noodzakelijk dat deze gelijk is aan *Relatie.Gemeente aanvang* of *Gemeente.Voortzettende gemeente*.

De regel geldt niet als *Relatie.Reden einde* gelijk is aan '*Omwetting*' (Z), '*Overlijden partner*' (O) of '*Rechtsvermoeden van overlijden partner*' (R).

Toelichting

1. Door ook een *Gemeente.Voortzettende gemeente* te accepteren, houdt deze regel rekening met gemeentelijke herindelingen.
2. De eerste uitzondering heeft betrekking op een in het Buitenland aangegaan H/GP, dat in Nederland wordt beëindigd. Een buitenlands H/GP kan namelijk in *Gemeente Den Haag* worden beëindigd. De ABZ kan in deze situatie deze melding deblokkeren.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan de gemeente aanvang H/GP of een opvolgende gemeente daarvan.

325.1 Logische testgevallen

OMGP02C10T10
Gemeente einde <> Gemeente aanvang; Relatie.reden.einde "Omwetting" (Z)

326 OMGP02C20 - Gemeente einde moet registergemeente zijn

R2131

Gemeente einde moet registergemeente zijn

Definitie: Bij het beëindigen van een *Geregistreerd partnerschap* moet de *Relatie.Gemeente einde* naar dezelfde *Partij* verwijzen als de "NederlandseRegisterakte" in het *Document van de Actie \ Bron* die als bron fungeerde bij de *Actie* waarmee de groep wordt beëindigd.

Opmerking: De actie en dus ook de bron waarmee het *Geregistreerd partnerschap* is beëindigd is dezelfde als waarmee het *Huwelijk* is vastgelegd.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde van het geregistreerd partnerschap moet gelijk zijn aan de partij die de huwelijksakte heeft opgesteld.

326.1 Logische testgevallen

OMGP02C20T10
Gemeente einde is geen registergemeente

327 OMGP04C10 - Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

327.1 Logische testgevallen

OMGP04C10T10 Omzetten van een GBA Geregistreerd Partnerschap	OMGP04C10T30 Omzetten van een asymmetrisch BRP Geregistreerd Partnerschap	OMGP04C10T20 Omzetten van een symmetrisch BRP Geregistreerd Partnerschap
--	---	--

328 OMGP04C20 - Registratie Geslachtsnaam Ingeschrevenen

328.1 Logische testgevallen

OMGP04C20T10 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit

329 OMGP04C30 - Verwerking naamgebruik

329.1 Logische testgevallen

OMGP04C30T10
Registratie Partner naam voor Eigen naam

330 ONTR01C10 - Triggers voor ontrelateren

330.1 Logische testgevallen

ONTR01C10T40 Bijhoudingsvoorstel volledig uitgesteld	ONTR01C10T30 Opgeschort icm Mededeling Buiten scope	ONTR01C10T10 Opnieuw indienen icm Indiener is bijhoudingspartij	ONTR01C10T20 Uitgesloten persoon icm Automatische fiat
--	--	---	--

ONTR01C10T50 Bijhoudingsvoorstel volledig verwerkt
--

331 ONTR02C10 - Verwerking van ontrelateren relaties

331.1 Logische testgevallen

ONTR02C10T40 Ontrelateren bij Beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland	ONTR02C10T10 Ontrelateren bij Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk	ONTR02C10T30 Ontrelateren bij Ontbinding huwelijk in Nederland	ONTR02C10T20 Ontrelateren bij Ontbinding huwelijk in buitenland
ONTR02C10T50 Ontrelateren bij Beëindiging geregistreerd partnerschap in buitenland	ONTR02C10T70 Ontrelateren bij Nietigverklaring geregistreerd partnerschap in Nederland	ONTR02C10T60 Ontrelateren bij Nietigverklaring huwelijk in Nederland	ONTR02C10T80 Ontrelateren met persoon met meerdere beeindigde relaties
ONTR02C10T90 DAG kopie-persoon is groter dan de aanvangsdatum van de relatie		ONTR02C10T100 Na ontrelateren nieuw symetrisch huwelijk	

332 R1257 - De toegang autorisatie bestaat

R1257

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen gedefinieerd door *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* dient te bestaan.

Noot: Deze regel is in essentie de uiteindelijke eis voor een correcte authenticatie. Er zijn echter een aantal andere regels die een deel van deze regel al afvangen. De foutmelding van deze regel zal daarom alleen optreden in de situatie die de andere regels nog niet afvangen. De andere regels controleren al:

- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol en Leveringsautorisatie (*R2120 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Ondertekenaar (*R2121 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Transporteur (*R2122 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan*)

Deze regel controleert vervolgens nog dat er een voorkomen is met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie, Ondertekenaar en Transporteur. Dit kan dan alleen nog het geval zijn als er meerdere voorkomens zijn waarbij in sommige voorkomens de Ondertekenaar klopt en in andere de Transporteur klopt, maar waarbij ze in geen enkel voorkomen beiden kloppen. Ofwel deze regel zal alleen nog afgaan in de situatie dat de Ondertekenaar en Transporteur op onjuiste wijze gecombineerd zijn. De foutmelding van deze regel is daarom afgestemd op die situatie.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie ondertekenaar en transporteur is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Na analyse van de test gevallen blijkt dat er maar 1 foutsituatie is die de foutmelding weergeeft mbt Combinatie ondertekenaar en transporteur onjuist.

Overige fout gevallen zijn opgenomen onder R2121, en R2122, R2053.

332.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1257_LT01	R1257_LT02	R1257_LT03	R1257_LT04
Certificaat	OIN ondertekenaar	Leeg	Leeg	OIN ondertekenaar = OIN Transporteur	OIN ondertekenaar
Certificaat	OIN transporteur	Leeg	Leeg	OIN transporteur	OIN van transporteur <> OIN ondertekenaar
Stuurgegevens	Zendende partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij
Stuurgegevens	Rol	Leeg	= Rol bij Zendende partij	= Rol bij Zendende partij	= Rol bij Zendende partij
Stuurgegevens	Leverings-autorisatie	= Levering-autorisatie bij zendende partij	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij	= Levering-autorisatie bij zendende partij

	Resultaat	Goed	Goed	Goed	Goed	
--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Object	Kenmerk	R1257_LT05
Certificaat	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar
Certificaat	OIN transporteur	OIN Transporteur
Stuurgegevens	Zendende partij	= geautoriseerde partij
Stuurgegevens	Rol	Leeg
Stuurgegevens	Leverings-autorisatie	<> Levering-autorisatie * Ondertekenaar komt voor in een leveringsautorisatie Transporteur komt voor in een leveringsautorisatie maar niet in dezelfde als de ondertekenaar.
	Resultaat	<p>Foutmelding</p> <p>Meldings-niveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>*Meldings-tekst: *Authenticatie: Combinatie ondertekenaar en transporteur onjuist.</p> <p>*Loggingsniveau: *Illegale poging</p>

333 R1258 - De toegang autorisatie is geldig

R1258

De toegang leveringsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) Geldig (R2129)* is op de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

Aannames

De aannname is dat team Delta de test gevallen voor levering test en team oranje de test gevallen voor bijhouding.

333.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1258_LT01	R1258_LT02	R1258_LT03	R1258_LT05
Toegang Leverings-autorisatie	Datum ingang	< Systeemdatum	= Systeemdatum	< Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leverings-autorisatie	Datum einde	> Systeem-datum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
	Resultaat	Goed	Goed	Goed	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet geldig.

Object	Kenmerk	R1258_LT06	R1258_LT07
Toegang Leverings-autorisatie	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leverings-autorisatie	Datum einde	= Systeemdatum	< Systeem-datum
	Resultaat	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet geldig.	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet geldig.

334 R1260 - De opgegeven leveringsautorisatie bevat de opgegeven dienst

R1260

De leveringsautorisatie moet de opgegeven dienst bevatten

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een bevraging (bericht bevat parameter *dienstIdentificatie*) geldt het volgende:

Als de *Leveringsautorisatie* zoals aangegeven door berichtparameter *leveringsautorisatieIdentificatie* en de *Dienst* zoals aangegeven door berichtparameter *dienstIdentificatie* beide bestaan, dan dient die *Leveringsautorisatie* die *Dienst* te bevatten.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bevat niet de opgegeven dienst

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

335 R1261 - De opgegeven leveringsautorisatie is geldig

R1261

De leveringsautorisatie moet geldig zijn

Definitie:	Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek is het voorkomen van <i>Leveringsautorisatie</i> zoals bepaald door berichtparameter <i>leveringsautorisatieIdentificatie</i> in het bericht <i>Geldig</i> (R2129) op de 'Systeemdatum' (R2016).
Versie:	7
Soort:	Autorisatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig.
Loggingsniveau:	Illegale poging

335.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1261_LT01	R1261_LT02	R1261_LT03	R1261_LT04
Leverings-autorisatie	Datum ingang	< Systeem datum	= Systeem datum	Datum-ingang < Systeem-datum	> Systeem datum
	Datum einde	> Systeem datum	> Systeem datum	Datum einde is leeg	> Systeem datum
	Resultaat	Goed	Goed	Goed	Foutmelding De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig

Object	Kenmerk	R1261_LT05	R1261_LT06
Leverings-autorisatie	Datum ingang	< Systeem datum	< Systeem datum
	Datum einde	= Systeem datum	< Systeem datum
	Resultaat	Foutmelding De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig	Foutmelding De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig

336 R1262 - De gevraagde dienst is geldig

R1262

De in het leveringsverzoek opgegeven dienst moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek moet de *De dienst die gevraagd wordt (R2085) Geldig (R2129)* zijn op 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 9

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

Aannames

De aanname is dat deze regel generiek is, dus wordt er voor maar 1 dienst volledig getest. Voor de andere diensten wordt 1 goed situatie getest en 1 foutsituatie.

336.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1262_LT01	R1262_LT02	R1262_LT03	R1262_LT04
Dienst	Datum ingang	< Systeem datum	= Systeem datum	Datum-ingang < Systeem-datum	> Systeem datum
	Datum einde	> Systeem datum	> Systeem datum	Datum einde is leeg	> Systeem datum
	Dienstnaam	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon
	Resultaat	Goed	Goed	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig

Object	Kenmerk	R1262_LT05	R1262_LT06	R1262_LT07	R1262_LT08
Dienst	Datum ingang	< Systeem datum	< Systeem datum	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	= Systeem datum	< Systeem datum	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig

Object	Kenmerk	R1262_LT09	R1262_LT10	R1262_LT11	R1262_LT12
Dienst	Datum ingang	< systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	Leeg	> systeemdatum	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Synchronisatie stamgegeven	Synchronisatie stamgegeven
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig

Object	Kenmerk	R1262_LT13	R1262_LT14	R1262_LT15	R1262_LT16
Dienst	Datum ingang	< systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	Leeg	> systeemdatum	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Attendering	Attendering
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig	Goed	Geen bericht

Object	Kenmerk	R1262_LT17	R1262_LT18	R1262_LT19	R1262_LT20
Dienst	Datum ingang	< systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	Leeg	> systeemdatum	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Mutatielevering obv afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Geen bericht	Goed	Geen bericht

Object	Kenmerk	R1262_LT21	R1262_LT22	R1262_LT23	R1262_LT24
Dienst	Datum ingang	< systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	Leeg	> systeemdatum	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig

Object	Kenmerk	R1262_LT25	R1262_LT26
Dienst	Datum ingang	< systeemdatum	> systeemdatum
	Datum einde	Leeg	> systeemdatum
	Dienstnaam	Geef medebewoners	Geef medebewoners
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is niet geldig

337 R1263 - De opgegeven leveringsautorisatie is niet geblokkeerd

R1263

De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt voor het voorkomen van Leveringsautorisatie zoals bepaald door berichtparameter leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht, dat Leveringsautorisatie.Geblokkeerd? ongelijk is aan "Ja"

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

Aannames

De aanname is dat deze dienst generiek is.

337.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1263_LT01	R1263_LT02
Leveringsautorisatie	Geblokkeerd	<>Ja	= Ja
	Resultaat	Goed	Foutmelding De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder

338 R1264 - De gevraagde dienst is niet geblokkeerd

R1264

De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

In *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* is *Dienst.Geblokkeerd?* ongelijk aan "Ja".

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

338.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1264_LT01	R1264_LT02	R1264_LT03	R1264_LT04
Dienst	Geblokkeerd	<>Ja	= Ja	<>Ja	= Ja
	Dienstnaam	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R1264_LT05	R1264_LT06	R1264_LT07	R1264_LT08
Dienst	Geblokkeerd	<>Ja	= Ja	<>Ja	= Ja
	Dienstnaam	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Synchronisatie stamgegeven	Synchronisatie stamgegeven
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R1264_LT09	R1264_LT10	R1264_LT11	R1264_LT12
Dienst	Geblokkeerd	<>Ja	= Ja	<>Ja	= Ja
	Dienstnaam	Geef details persoon	Geef details persoon	Attendering	Attendering
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R1264_LT13	R1264_LT14	R1264_LT15	R1264_LT16
Dienst	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
	Dienstnaam	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R1264_LT17	R1264_LT18	R1264_LT19	R1264_LT20
Dienst	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
	Dienstnaam	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens
	Resultaat	Goed	Foutmelding	Goed	Foutmelding

		De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.		De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.
--	--	--	--	--

Object	Kenmerk	R1264_LT21	R1264_LT22
Dienst	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja
	Dienstnaam	Geef medebewoners	Geef medebewoners
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

339 R1266 - Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek

R1266

Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek

Definitie: Bij een synchroon antwoord op een verzoek moeten de stuurgegevens in het resultaatbericht als volgt worden gevuld:

- *Bericht.Zendende partij* : '199903'
- *Bericht.Zendende systeem* : 'BRP'
- *Bericht.Referentienummer* : unieke ID genereren
- *Bericht.Cross referentienummer* : overnemen uit *Bericht.Referentienummer* van de stuurgegevens van het verzoek
- *Bericht.Datum/tijd verzending*: Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

339.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1266_LT01	R1266_LT02	R1266_LT03	R1266_LT04
Dienst	Dienst	Plaats afnemerindicatie		Verwijder afnemerindicatie	Synchroniseer Persoon
Bericht	Synchroon	Ja	Nee	Ja	Ja
	Resultaat	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	Invulling via andere regel.	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Object	Kenmerk	R1266_LT05	R1266_LT06	R1266_LT07	R1266_LT08 Logica nog niet gebouwd
Dienst	Dienst	Synchroniseer Stamgegeven	Geef Details Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon op adres
Bericht	Synchroon	Ja	Ja	Ja	Ja
	Resultaat	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending:_ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Object Kenmerk R1266_LT09 Logica nog niet gebouwd		
Dienst	Dienst	Geef Medebewoners
Bericht	Synchron	Ja
Resultaat	Goed gevuld bericht ZendendePartij: '199903' ZendendeSysteem: 'BRP' Referentienummer: unieke ID genereren Crossreferentienummer: overnemen uit_ Referentienummer_van de stuurgegevens van het requestbericht TijdstipVerzending: _ Systeemdatum/tijd_ bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')	

340 R1267 - Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij asynchroon leveringsbericht

R1267

Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij asynchroon leveringsbericht

Definitie: Bij een asynchroon bericht aan een afnemer dienen de stuurgegevens in het leveringsbericht als volgt gevuld te worden:

- *Bericht.Zendende partij* : '199903'
- *Bericht.Zendende systeem* : 'BRP'
- *Bericht.Ontvattende partij* : *Partij \ Rol.Partij* (Partijcode van de afnemer voor wie het bericht bedoeld is, bepaald via de *Toegang leveringsautorisatie*.Geautoriseerde van het *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt)
- *Bericht.Ontvattende systeem* : 'Leveringsysteem'
- *Bericht.Referentienummer*: unieke ID genereren
- *Bericht.Datum/tijd verzending* : Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Het asynchroon bericht wordt door middel van deze testgevallen getest voor de bestaande diensten. Wanneer er diensten bijkomen, zullen er ook testgevallen bij gemaakt worden.

340.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1267_LT01	R1267_LT02	R1267_LT03	R1267_LT04
Bericht	Asynchroon	Ja	Ja	Ja	Ja
	Dienst	Mutatie levering obv Afnemerindicatie	Synchroniseer Persoon	Mutatie levering obv Doelbinding	Attendering
	Resultaat	Stuur gegevens a-synchroon bericht correct gevuld			

341 R1268 - Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast

R1268

Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast

Definitie: Voor elk ingaand of uitgaand bericht in de BRP wordt een voorkomen van *Bericht* gearchiveerd. De te registreren gegevens t.b.v. de berichtarchivering zijn afhankelijk van twee parameters:

(1) De berichtsoortcategorie (wordt bepaald aan de hand van *Soort bericht.Naam*):

- Bevrageging : berichtsoorten die beginnen met 'Ivg_bvg'
- Synchronisatie: berichtsoorten die beginnen met 'Ivg_synGeefSynchronisatie'
- Mutatielevering: berichtsoort 'Ivg_synVerwerkPersoon'
- Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie: berichten die beginnen met 'Ivg_synPlaatsing' of 'Ivg_synVerwijdering'

(2) Of het een '*Ingaand*' of '*Uitgaand*' bericht betreft.

De attributen worden als volgt gevuld:

- *Soort bericht.Naam* (b.v. 'Ivg_bvgZoekPersoon')

- *Bericht.Richting* De waarde van (2), Ingaand of Uitgaand

- *Bericht.Administratieve handeling*:

Als (1)=Mutatielevering:

Indien het bericht wordt verstuurd vanwege een mutatie op grond van een administratieve handeling, dan de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen

In alle andere gevallen: 'leeg'

- *Bericht.Data*:

De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)

- A:*Bericht.Antwoord* op:

Als (2)='Ingaand': 'leeg'

Als (2)='Uitgaand': Het ID van het Bericht dat heeft geleid tot dit antwoord/resultaat

- *Bericht.Zendende partij*:

Vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Zendende partij* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf). Is leeg als *Bericht.Zendende partij niet* verwijst naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in *Partij*.

- *Bericht.Zendende systeem*:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Zendende systeem* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf)

- *Bericht.Ontvangende partij*:

Als (1)=Mutatielevering dan vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Ontvangende partij* in bericht.

Als (1)= Bevrageging, Synchronisatie of Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie dan vullen met het *Bericht.Zendende partij* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende vraagericht stond. Is leeg als *Bericht.Zendende partij niet*

verwijst naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op

'*Systeemdatum*' (*R2016*) in *Partij*.

In alle andere gevallen: 'leeg'.

- *Bericht.Ontvangende systeem*:

Als (1)=Mutatielevering dan overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Ontvangende systeem* in bericht.

Als (1)= Bevraging, Synchronisatie of Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie dan vullen met het *Bericht.Zendende systeem* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende vraagbericht stond.

In alle andere gevallen: 'leeg'.

- *Bericht.Referentienummer*:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Referentienummer* in bericht

- *Bericht.Cross referentienummer*:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Cross referentienummer* in bericht
(indien deze niet in het bericht aanwezig: 'leeg')

- *Bericht.Datum/tijd verzending*:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Datum/tijd verzending* in bericht

- *Bericht.Datum/tijd ontvangst*:

Als (2)='Ingaand':

Vullen met Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.

Als (2)='Uitgaand': 'leeg'

- *Bericht.Verwerkingswijze*:

'leeg'

- *Bericht.Rol*:

Als (2)='Ingaand' en het inkomend bericht bevat de stuurparameter *rolNaam*:

Vullen met *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht

Als (1)=Levering en (2)='Uitgaand':

Vullen met de *Rol* bij de *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (Via *Partij \ Rol*)

Anders: 'leeg'

- *Bericht.Soort synchronisatie*:

Als (1)=Mutatielevering: Vullen met 'Volledigbericht' of 'Mutatiebericht' afhankelijk van wat voor bericht het betreft (uit context).

Anders: 'leeg'

- *Bericht.Leveringsautorisatie*:

Als (2)='Ingaand': Het *Bericht.Leveringsautorisatie* in de parameters van het vraagbericht

Als (2)='Uitgaand': De *Leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (indien niet beschikbaar, bijvoorbeeld door een autorisatiefout: het *Bericht.Leveringsautorisatie* zoals dat in de parameters van het corresponderende vraagbericht stond)

- *Bericht.Dienst*

Als (1)='Mutatielevering': De dienst waarvoor geleverd wordt

Als (1)='Bevraging', 'Synchronisatie' of 'Plaatsing/verwijdering afnemerindicatie':
De dienst die gevraagd wordt (R2085)

- *Bericht.Verwerking*:

Als (1)=Ongelijk aan 'Mutatielevering' EN (2)='Uitgaand':

Overnemen uit resultaat *Bericht.Verwerking* in (antwoord) bericht; 'Geslaagd' indien verwerking van bericht zonder problemen/fouten verloopt (geen meldingen), anders 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden.

Anders: 'leeg'

- *Bericht.Bijhouding*:
'leeg'

- *Bericht.Hoogste meldingsniveau*:

Als (1)=Ongelijk aan 'Levering' EN (2)='Uitgaand':

Overnemen uit resultaat *Bericht.Hoogste meldingsniveau* in (antwoord) bericht; 'Geen' indien er geen meldingen (uit bedrijfsregels) zijn opgetreden of anders het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels).

Anders: 'leeg'

Versie: 9

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Bijhouding: berichtsoorten die beginnen met 'bhg', maar niet met 'bhg_bvg'

Bevraging tbv bijhouding: berichtsoorten die beginnen met 'bhg_bvg'

De testgevallen voor bijhouding worden niet door teamdelta opgesteld.

Bevraging tbv bijhouding is nog niet gebouwd.

R1268_LT01: dienst is gevuld bij geef details persoon inkomend bericht, dit verwachte resultaat is goed. De spec moet nog aangepast worden.

R1268_LT09: blijkt in de praktijk niet mogelijk. Er bestaan geen inkomende berichten met lvg_synVerwerkPersoon

R1268_LT11: Op het moment dat het testgeval fysiek is gemaakt, was Antwoord Op nog leeg. Story voor op de Backlog.

R1268_LT01 en R1268_LT02 gaan over de archivering van bevragingsdiensten.

Fysiek zijn deze logische testgevallen uitgewerkt voor Geef details Persoon en voor Zoek Persoon Op Adres.

341.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1268_LT01	R1268_LT02	R1268_LT03	R1268_LT04
Bericht	Richting	Ingaand	Uitgaand	Ingaand	Uitgaand
	Soort	= lvg_bvg	= lvg_bvg	= lvg_synGeef Synchronisatie	= lvg_synGeef Synchronisatie
	RollNaam in stuurparameters?	ja	N.V.T.	Nee	NVT
	XSD	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Levering op basis van administratieve handeling	NVT	NVT	NVT	NVT
Resultaat	Soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht
	Richting	Ingaand	Uitgaand	Ingaand	Uitgaand
	Administratieve handeling	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg

	Data	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)
	Antwoord op	Leeg	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht	Leeg	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht
	Zendende partij	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)
	Zendende Systeem	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)
	Ontvangende partij	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht
	Ontvangende Systeem	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht
	Referentie-nummer	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens bericht
	Crossreferentie-nummer	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens bericht
	Tijdstip verzending	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens
	Tijdstip ontvangen	Datum tijd van systeem	Leeg	Datum tijd van systeem	Leeg
	Verwerkingswijze	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Rol	Vullen met Bericht.Rol uit de parameters van het inkomende bericht (Rol meegegeven)	Leeg	Leeg	Leeg
	Soort synchronisatie	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Leverings-autorisatie	Bericht.leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie die geleverd wordt	Bericht.leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie die geleverd wordt
	Dienst	De dienst die gevraagd wordt R2085	Leeg	De dienst die gevraagd wordt R2085	Leeg
	Verwerking	Leeg	Overnemen uit bericht.verwerking	Leeg	Overnemen uit bericht.verwerking
	Bijhouding	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Hoogste meldingsniveau	Leeg	Srt melding (id)	Leeg	Srt melding (id)

Object	Kenmerk	R1268_LT05	R1268_LT06	R1268_LT07	R1268_LT08
Bericht	Richting	Uitgaand	Uitgaand	Ingaand	Uitgaand
	Soort	= Ivg_synGeef Synchronisatie	= Ivg_syn VerwerkPersoon	= Ivg_synRegistreer Afnemerindicatie	= Ivg_synRegistreer Afnemerindicatie
	RolNaam in stuurparameters?	NVT	NVT	Nee	NVT
	XSD	Voldoet, Meerdere foutmeldingen in uitgaande bericht (1 algemene check of dit correct wordt gearchiveerd)	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Levering op basis van administratieve handeling	NVT	Nee	NVT	NVT
Resultaat	Soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht
	Richting	Uitgaand	Uitgaand	Ingaand	Uitgaand
	Administratieve handeling	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg

	Data	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)
	Antwoord op	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht	Leeg	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht
	Zendende partij	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)
	Zendende Systeem	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)
	Ontvangende partij	Leeg	Bericht.ontvangendePartij	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht
	Ontvangende Systeem	Leeg	Bericht.ontvangendeSysteem	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens van corresponderende vraagbericht
	Referentie-nummer	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens bericht
	Crossreferentie-nummer	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens bericht
	Tijdstip verzending	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens
	Tijdstip ontvangen	Leeg	Leeg	Datum tijd van systeem	Leeg
	Verwerkingswijze	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Rol	Leeg	Vullen met de Rol bij de Toegang leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt (Leeg	Leeg
	Soort synchronisatie	Leeg	Type bericht (volledig/mutatie)	Leeg	Vullen met de Rol bij de Toegang leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt
	Leverings-autorisatie	Leveringsautorisatie die geleverd wordt	Leveringsautorisatie die geleverd wordt	Bericht.leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie die geleverd wordt
	Dienst	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens	De dienst die gevraagd wordt R2085	Leeg
	Verwerking	Overnemen uit bericht.verwerking	Leeg	Leeg	Overnemen uit bericht.verwerking
	Bijhouding	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Hoogste meldingsniveau	Srt melding (id) - check of alleen hoogste melding wordt gearchiveerd in een foutsituatie	Leeg	Leeg	Overnemen uit bericht.hoogstemeldingsniveau

Object	Kenmerk	R1268_LT09 Buiten scope	R1268_LT10	R1268_LT11
Bericht	Richting	Ingaand	Uitgaand	Uitgaand
	Soort	'Ivg_synVerwerkPersoon'	= Ivg_syn VerwerkPersoon	= bhg_sysVerwerkBijhoudingsplan
	RolNaam in stuurparameters?	Nee	NVT	NVT
	XSD	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Levering op basis van administratieve handeling	NVT	Ja	Ja
Resultaat	Soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht	Id van soort bericht
	Richting	Ingaand	Uitgaand	Uitgaand
	Administratieve handeling	Leeg	de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen	de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen

	Data	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)	De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)
	Antwoord op	Leeg	Id van het bericht wat heeft geleid tot dit bericht	ID van het daarin opgenomen Bijhoudbijvoorstel.
	Zendende partij	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Bericht.zendendepartij
	Zendende Systeem	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens (=uitgaand is brp)	Bericht.zendendesysteem
	Ontvangende partij	Overnemen uit stuurgegevens	Bericht.onvangendePartij	Bericht.onvangendePartij
	Ontvangende Systeem	Leeg	Bericht.onvangendeSysteem	Bericht.onvangendeSysteem
	Referentie-nummer	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Bericht.referentienummer
	Crossreferentie-nummer	Leeg	Overnemen uit stuurgegevens bericht	Leeg
	Tijdstip verzending	Overnemen uit stuurgegevens	Overnemen uit stuurgegevens	Bericht.tijdstipVerzending
	Tijdstip ontvangen	Vullen met Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP servic	Leeg	Leeg
	Verwerkings-wijze	Leeg	Leeg	Bijhouding
	Rol	Leeg	Vullen met de Rol bij de Toegang leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt (Leeg
	Soort synchronisatie	Leeg	Type bericht (volledig/mutatie)	Leeg
	Leverings-autorisatie	Bericht.leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie die geleverd wordt	Leeg
	Dienst	dienstIdentificatie(indien beschikbaar)	Overnemen uit stuurgegevens	Leeg
	Verwerking	Leeg	Leeg	Leeg
	Bijhouding	Leeg	Leeg	Leeg
	Hoogste meldingsniveau	Leeg	Leeg	Leeg

342 R1269 - Berichtarchivering persoonsreferentie ingaand bericht

R1269

Berichtarchivering persoonsreferentie ingaand bericht

Definitie: Indien berichtarchivering wordt vastgelegd van een ingaand bericht, dan wordt per in het bericht gerefereerde Persoon een voorkomen van *Bericht \ Persoon* vastgelegd:

- Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) > Opnemen van de personen die direct in het bericht zijn opgenomen, dus indien het gaat om een Persoon als rootobject, dan die persoon (mits reeds bekend in de BRP) en als het gaat om een Relatie als rootobject dan alle personen die een betrokkenheid hebben met die relatie.
- Levering (alle inkomende leveringsverzoeken) > Niemand opnemen

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Aannames

Berichtarchivering wordt vastgelegd van een **ingaand** bericht

342.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1269_LT01	R1269_LT02 Logica nog niet gebouwd	R1269_LT03 Logica nog niet gebouwd	R1269_LT04 Logica nog niet gebouwd
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	= bekend	= bekend
		1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon
	Dienst	Bevragering Persoon Details	Bevragering Kandidaat NOUWKIG (Vader)	Bevragering Geef Medebewoners >	Synchroniseer Persoon
	Resultaat	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.

Object	Kenmerk	R1269_LT05	R1269_LT06	R1269_LT07 Logica nog niet gebouwd	R1269_LT08 Logica nog niet gebouwd
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	= bekend	= bekend
		1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon	Meerdere personen
	Dienst	Synchronisatie Stamgegeven	Plaatsen/Verwijderen afnemerindicatie	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) > (PERSON)	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) (RELATIE)
	Resultaat	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Niemand opnemen	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Opnemen van de personen die direct in het bericht zijn opgenomen, dus het gaat om een Persoon als rootobject, die persoon opnemen (mits reeds bekend in de BRP)	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Opnemen van de personen die direct in het bericht zijn opgenomen, dus het gaat om een Relatie als rootobject dan alle personen die een betrokkenheid hebben met die relatie.

Object	Kenmerk	R1269_LT09	R1269_LT10	R1269_LT11	R1269_LT12 Logica nog niet gebouwd
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	<> bekend	= bekend
		1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon	Hoofdpersoon is bekend, meerdere onbekende personen als relatie
	Dienst	Zoek Persoon >	Zoek Persoon op Adres >	Plaatsen/Verwijderen afnemerindicatie	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) (RELATIE)
	Resultaat	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel.	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel	Persoon NIET opnemen	Voorkomen personen vastgelegd in bericht: alle personen die een betrokkenheid hebben met die relatie opnemen

Object	Kenmerk	R1269_LT13
Bericht /persoon	Persoon	= bekend
	Dienst	Geef medebewoners
	Resultaat	Persoon in inkomend verzoek wordt niet opgenomen in de ber.pers tabel

343 R1270 - Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

R1270

Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

Definitie: Indien berichtarchivering wordt vastgelegd van een uitgaand bericht, dan wordt per in het bericht gerefereerde Persoon een voorkomen van *Bericht \ Persoon* vastgelegd:

- Bevraging Persoon Details > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Bevraging Kandidaat NOUWKIG (zie 'NOUWKIG' (R2013)) > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Bevraging Geef Medebewoners > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Bevraging Zoek Persoon > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Bevraging Zoek Persoon op adres > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Synchroniseer Persoon > Opnemen van de gesynchroniseerde persoon
- Synchroniseer Stamgegeven > Niets opnemen (geen personen geleverd)
- Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie > Opnemen van bijgehouden persoon
- Volledigberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)
- Mutatieberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

Bij R1270_LT06, staat dat er geen persoon wordt opgenomen, ondanks dat de dienst synchroniseer persoon is. Dit komt omdat in het antwoordbericht ook geen persoon staat.

R1270_LT08 is vervallen, op nieuw nummeren is niet mogelijk.

De controle op de archivering van de persoon verloopt via testgeval R1270_LT09, dat controleert op de archivering van personen in een volledig bericht.

De dienst synchroniseer persoon leidt ook tot een volledig bericht. De persoon in het volledig bericht wordt gearchiveerd en de persoon in het antwoordbericht (die er niet is) dus niet.

Aannames

Berichtarchivering wordt vastgelegd van een **uitgaand** bericht

343.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1270_LT01	R1270_LT02 Logica nog niet gebouwd	R1270_LT03	R1270_LT04
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	= bekend	= bekend
	Aantal personen	1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon
	Dienst	Bevraging Persoon Details (zowel t.b.v. bijhouding als t.b.v. levering) >	Bevraging Kandidaat NOUWKIG (Vader)	Bevraging Geef Medebewoners >	Bevraging Zoek Persoon >
	Resultaat	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht:	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht:	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht:	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht:

		Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)	Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)	Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)	Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
--	--	--	---	---	---

Object	Kenmerk	R1270_LT05 Logica nog niet gebouwd	R1270_LT06	R1270_LT07	R1270_LT09
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	= bekend	= bekend
	Aantal personen	Meerdere personen	1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon
	Dienst	Bevraging Zoek Persoon op adres >	Synchroniseer Persoon >	Synchroniseer Stamegeven >	Volledig bericht >
	Resultaat	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)	Persoon opnemen in de ber.berpers tabel, zowel voor antwoord bericht als voor lever bericht.	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Niets opnemen (geen personen geleverd)	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)

Object	Kenmerk	R1270_LT10 Logica nog niet gebouwd	R1270_LT11 Logica nog niet gebouwd	R1270_LT12 Logica nog niet gebouwd	R1270_LT13
Bericht /persoon	Persoon	= bekend	= bekend	= bekend	= bekend
	Aantal personen	1 Persoon	1 Persoon	1 Persoon	1 persoon
	Dienst	Mutatiebericht >	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) > (PERSOON)	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten) > (RELATIE)	Plaatsen/Verwijderen afnemerindicatie
	Resultaat	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Opnemen van de personen die direct in het bericht zijn opgenomen, dus het gaat om een Person als rootobject, die persoon opnemen (mits reeds bekend in de BRP)	Voorkomen persoon vastgelegd in bericht: Opnemen van de personen die direct in het bericht zijn opgenomen, dus het gaat om een Relatie als rootobject dan alle personen die een betrokkenheid hebben met die relatie.	Opnemen van bijgehouden persoon

Object	Kenmerk	R1270_LT14	R1270_LT15 Logica nog niet gebouwd
Bericht /persoon	Persoon	<> bekend	<> bekend
	Aantal personen	1 persoon	Meerdere personen
	Dienst	Plaatsen/Verwijderen afnemerindicatie	Bijhouding (alle huidige handelingen/berichten)
	Resultaat	Person niet opnemen	Personen niet opnemen

344 R1273 - Datum (deels) onbekend

R1273

Datum (deels) onbekend

Definitie: Een *Datum evt. (deels) onbekend* heeft het formaat 'yyyy-mm-dd'. Als een *datum deels onbekend* is dan moet:

- indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;
- indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;
- indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('yyyy') de waarde 0000.

Versie: 7

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

345 R1274 - Datum moet een geldige kalenderdatum zijn

R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn

Definitie: Indien de datum een 'Volledig bekende datum' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.

Toelichting:

Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype *Datum* altijd een 'Volledig bekende datum' (R2547) betreft moet deze **altijd** in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.

De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype *Datum* evt. (deels) *onbekend* af dat deze voldoet aan de definitie van *Datum (deels) onbekend* (R1273).

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Analyse

Voor een aantal datums die via een invoerbericht kunnen worden aangeleverd geldt dat dit 'nette' datums moeten zijn. Ofwel ze moeten een geldige datum binnen de Gregoriaanse kalender bevatten. De XSD vangt alleen het patroon af. Dat betekent dat datums als '31-02-2015' niet door de XSD worden aangevangen. Hiervoor is dus een aanvullende controle nodig. Dit geldt voor:

Peilmoment materieel resultaat en Peilmoment formeel resultaat in '**Geef details persoon**' (NB: de laatste is een datumtijd type)

Datum aanvang materiële periode en Datum einde volgen bij '**Plaatsing afnemerindicatie**' .

Peilmoment.materieel voor '**Zoek Persoon**'

Een schrikkeldag valt op 29 februari en komt in de gregoriaanse kalender voor in elk jaar dat deelbaar is door 4, met uitzondering van eeuwjaren. Deze hebben enkel een schrikkeldag als ze deelbaar zijn door 400.

345.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1274_LT01	R1274_LT02	R1274_LT03	R1274_LT04
Kalender	Datum	28 februari	28 februari	29 feb	29 feb
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Geldige datum	Geldige datum	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT05	R1274_LT06	R1274_LT07	R1274_LT08
Kalender	Datum	30 feb	29-02-2000	29-02-1900	31 april
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Ja	(eeuwjaar niet deelbaar door 4 dus) Nee	Nee
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon

Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT09	R1274_LT10	R1274_LT11	R1274_LT12
Kalender	Datum	31 jun	31 augustus	31 september	31 november
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT13	R1274_LT14	R1274_LT15	R1274_LT16
Kalender	Datum	32-maand-jaar	dag- 13- jaar	28 februari	28 februari
Kalender	Schrikkeljaar	NVT	NVT	Ja	Nee
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Formeel	Formeel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT17	R1274_LT18	R1274_LT19	R1274_LT20
Kalender	Datum	29 februari	29 februari	30 februari	29-02-2000
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Nee	Ja	Ja
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Formeel	Formeel	Formeel	Formeel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT21	R1274_LT22	R1274_LT23	R1274_LT24
Kalender	Datum	29-02-1900	31-april	31 juni	31 augustus
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Geef details Persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Formeel	Formeel	Formeel	Formeel

Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT25	R1274_LT26	R1274_LT27	R1274_LT28
Kalender	Datum	31 september	31 november	32 - maand - jaar	dag - 13- jaar
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
Soort	Peilmoment	Formeel	Formeel	Formeel	Formeel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.			

Object	Kenmerk	R1274_LT29	R1274_LT30	R1274_LT31	R1274_LT32
Kalender	Datum	28 februari	28 februari	29 februari	29 februari
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
Datum	Einde volgen	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Verwacht resultaat	Geldige datum	*Geldige datum	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT33	R1274_LT34	R1274_LT35	R1274_LT36
Kalender	Datum	30 februari	29-02-2000	29-02-1900	31 april
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Ja	Nee	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
Datum	Einde volgen	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT37	R1274_LT38	R1274_LT39	R1274_LT40
Kalender	Datum	31 juni	31 augustus	31 september	31 november
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT

Datum	Aanvang materiële periode	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
Datum	Einde volgen	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

Object	Kenmerk	R1274_LT41	R1274_LT42	R1274_LT43	R1274_LT44
Kalender	Datum	32 - maand - jaar	dag - 13 - jaar	28 februari	28 februari
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	GEVULD	GEVULD	LEEG	LEEG
Datum	Einde volgen	LEEG	LEEG	GEVULD	GEVULD
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding	Geldige datum	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT45	R1274_LT46	R1274_LT47	R1274_LT48
Kalender	Datum	29 februari	29 februari	30 februari	29-02-2400
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Nee	Ja	Ja
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Datum	Einde volgen	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
	Verwacht resultaat	Geldige datum De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT49	R1274_LT50	R1274_LT51	R1274_LT52
Kalender	Datum	29-02-2100	31 april	31 juni	31 augustus
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Datum	Einde volgen	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.	Geldige datum

Object	Kenmerk	R1274_LT53	R1274_LT54	R1274_LT55	R1274_LT56
Kalender	Datum	31 september	31 november	32 - maand - jaar	dag - 13 - jaar
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
Soort	Peilmoment	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Aanvang materiële periode	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG

Datum	Einde volgen	GEVULD	GEVULD	GEVULD	GEVULD
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.			

Object	Kenmerk	R1274_LT57	R1274_LT58	R1274_LT59	R1274_LT60
Kalender	Datum	28 februari	28 februari	29 februari	29 februari
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Zoek persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Geldige datum	Geldige datum	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum

Object	Kenmerk	R1274_LT61	R1274_LT62	R1274_LT63	R1274_LT64
Kalender	Datum	30 feb	29-02-2000	29-02-1900	31-april
Kalender	Schrikkeljaar	Ja	Ja	(eeuwjaar niet deelbaar door 4 dus) Nee	Nee
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum

Object	Kenmerk	R1274_LT65	R1274_LT66	R1274_LT67	R1274_LT68
Kalender	Datum	31-juni	31 augustus	31-september	31-november
Kalender	Schrikkeljaar	Nee	Nee	Nee	Nee
Soort	Dienst	Zoek persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	Geldige datum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum

Object	Kenmerk	R1274_LT69	R1274_LT70	R1274_LT71	R1274_LT72
Kalender	Datum	32-maand-jaar	dag-13-jaar	29-02-2015	29-02-2015
Kalender	Schrikkeljaar	NVT	NVT	NVT	NVT
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek persoon	Zoek persoon op adres	Geef medebewoners
Soort	Peilmoment	Materieel	Materieel	Materieel	peilmomentMaterieelResultaat
Datum	Aanvang materiële periode	NVT	NVT	NVT	NVT
Datum	Einde volgen	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Foutmelding	Foutmelding	Foutmelding	Foutmelding De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum

		De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum	
--	--	---	---	--	--

346 R1281 - Kandidaat NOUWKIG

R1281

Kandidaat NOUWKIG

Definitie: Als in de BRP een *Persoon* staat geregistreerd, die voldoet aan één van onderstaande voorwaarden, dan en slechts dan is deze een kandidaat om als (juridisch) 'NOUWKIG' (R2013) aangemerkt te worden van het *Kind* van de 'OUWKIG' (R2014).

1. De *Persoon* was echtgenoot of geregistreerd partner van de 'OUWKIG' (R2014) echter dit *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* is vóór de geboortedatum ontbonden vanwege het overlijden (van de *Persoon*) terwijl het *Kind* is geboren binnen 306 dagen na de ontbinding van het *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* (met andere woorden: *datum geboorte* - 306 dagen <= *datum einde relatie* < *datum geboorte*). Indien één of meer Personen "streng" aan deze voorwaarde voldoen, zijn kandidaten op grond van punt 2 uitgesloten.
2. De *Persoon* is op de geboortedatum echtgenoot of geregistreerd partner van de 'OUWKIG' (R2014).

Versie: 7

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

347 R1283 - Vergelijken (partiële) datums

R1283

Vergelijken (partiële) datums

Definitie: Bij vergelijking van twee datums worden in feite altijd twee perioden met elkaar vergeleken:

- in geval van geheel bekende kalenderdatum is die periode precies één dag;
- als de dagaanduiding ontbreekt (dd=00) dan betreft de periode één maand.
- ontbreekt ook de maandaanduiding (dd=mm=00) dan is periode een geheel jaar.
- een geheel onbekende datum (0000.00.00) represeneert een onbegrensde periode

(die om praktische redenen begrensd kan worden tot bijv 01.01.01-9999.12.31)

Een vergelijking van datums kan dus worden beschouwd als een vergelijking tussen twee perioden A en B. Afhankelijk van de context wordt zo een vergelijking als volgt uitgevoerd:

- **Soepel** (default): de vergelijking is waar als er minstens één combinatie van dagen bestaat uit periode A en B waarop de vergelijking waar is.
- **Streng**: de vergelijking is niet waar als er minstens één combinatie van dagen bestaat uit periode A en B waarop de vergelijking niet waar is.

Voorbeelden, soepel

- $1980.05.00 = 1980.05.17$ is waar, want $1980.05.17 = 1980.05.17$ is waar
- $1980.00.00 <> 1980.05.00$ is waar $1980.01.01 <> 1980.05.01$ is waar
- $1980.05.00 >= 1980.05.00$ is waar, want $1980.05.31 >= 1980.05.01$ is waar
- $1980.05.00 > 1980.05.31$ is niet waar, want $1980.05.31 > 1980.05.31$ is niet waar

Voorbeelden, streng

- $1980.05.00 = 1980.05.17$ is niet waar, want $1980.05.01 = 1980.05.17$ is niet waar
- $1980.00.00 <> 1980.05.00$ is niet waar $1980.05.01 <> 1980.05.01$ is niet waar
- $1980.05.00 >= 1980.05.00$ is niet waar, want $1980.05.01 >= 1980.05.31$ is niet waar
- $1980.06.00 > 1980.05.00$ is waar, $1980.06.01 > 1980.05.31$ is waar

Opmerkingen:

1. De vergelijking tussen perioden kan "eenvoudig" worden geïmplementeerd door afhankelijk van vergelijkingsoperator, de juiste "uiterste waarden" te vergelijken zoals geïllustreerd in de voorbeelden.
2. Per default wordt "soepel" vergeleken, tenzij in een specifieke bedrijfsregel expliciet is aangegeven dat er "streng" moet worden vergeleken.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Het vergelijken van (partiële) datums is afgedekt binnen de Unit testen ()

Aannames

Er zijn geen aannames van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

348 R1284 - Geldig voorkomen stamgegeven op peilmoment

R1284

Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum

Definitie: Een Stamgegeven is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. indien gevuld moet *DatumAanvangGeldigheid* van Stamgegeven \leq peildatum;
2. indien gevuld moet *DatumEindeGeldigheid* van Stamgegeven $>$ peildatum.

Als er sprake is van *Datum (deels) onbekend* (R1273) dan moet de R1283 - *Vergelijken (partiële) datums* **strengh** uitgevoerd worden.

Versie: 5

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

349 R1314 - Mutatieberichten worden geleverd tot datum einde volgen van de afnemerindicatie

R1314

Mutatieberichten worden geleverd tot datum einde volgen van de afnemerindicatie

Definitie: Bij het aanmaken van een levering op basis van een Afnemersindicatie geldt het volgende:

Indien

de *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen* een waarde heeft

Dan wordt er uitsluitend een bericht geleverd als de datum *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen* ligt ná de datum van *Administratieve handeling.Tijdstip registratie* van de te leveren *Administratieve handeling*

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

Een lege einddatum ligt in de toekomst.

349.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1314_LT01	R1314_LT02	R1314_LT03	R1314_LT04
Afnemerindicatie	DatumEindeVolgen	Tijdstip registratie te leveren handeling > DatumEindeVolgen	Tijdstip registratie te leveren handeling = DatumEindeVolgen	Tijdstip registratie te leveren handeling < DatumEindeVolgen	Op tijdstip van aanmaken Geen DatumEindeVolgen
	Resultaat	Mag geen bericht geleverd worden	Mag geen bericht geleverd worden	Bericht mag geleverd worden	Bericht mag geleverd worden

350 R1315 - Waarschuwing als persoon met afnemerindicatie niet meer tot doelgroep van de leveringsautorisatie behoort

R1315

Melding als persoon met afnemerindicatie niet meer tot doelgroep van de leveringsautorisatie behoort

Definitie: Indien

- een Bericht wordt aangemaakt omdat er een bijhouding heeft plaatsgevonden bij een Persoon waarbij een Persoon \ Afnemerindicatie bestaat voor een Leveringsautorisatie

EN

- de *Totale populatiebeperking (R2059)* evalueert op de *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* als ONWAAR of NULL dan dient in het Bericht een waarschuwing opgenomen te worden.

Toelichting:

- De Persoon blijft dus wel geleverd worden, ook al voldoet hij inmiddels niet meer aan de Totale populatiebeperking. Dit geeft de Afnemer de mogelijkheid om zijn lopende processen af te maken (b.v. een rekening/aanslag sturen naar nieuw adres buiten de eigen regio).

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geleverde persoon valt niet meer binnen de doelgroep van de leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Melding

350.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1315_LT01	R1315_LT02	R1315_LT03
Leveringsautorisatie	Persoon/afnemerindicatie	Ja (Persoon \ Afnemerindicatie)	Ja (Persoon \ Afnemerindicatie)	Ja (Persoon \ Afnemerindicatie)
Leveringsautorisatie	Populatiebeperking	Onwaar	NULL	Waar
	Resultaat	Waarschuwing in bericht	Waarschuwing in bericht	Geen waarschuwing

351 R1316 - Waarschuwing indien persoon niet meer aan de populatiebeperking van de leveringsautorisatie voldoet

R1316

Melding als persoon niet meer tot de doelgroep van de leveringsautorisatie behoort

Definitie: Bij het verwerken van een *Administratieve handeling* door de *Dienst Mutatielevering op basis van doelbinding* geldt het volgende:

Indien er door de onderhanden *Administratieve handeling* één of meer personen 'Uit doelbinding gegaan zijn' van *Totale populatiebeperking (R2059)* van de betreffende *Toegang leveringsautorisatie* en "Dienst", dan:

- Dient voor die personen een waarschuwing in het *Bericht* opgenomen te worden.

Een Persoon is 'Uit doelbinding gegaan' door de onderhanden *Administratieve handeling* bij een *Toegang leveringsautorisatie* en "Dienst" als:

- Expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* evalueert als ONWAAR of als NULL

EN

- Expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als WAAR)

Toelichting:

Als de expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als NULL dan wordt dat behandeld als ONWAAR.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geleverde persoon heeft de doelbindingspopulatie verlaten. Mutatielevering voor deze persoonslijst is gestopt.

Loggingsniveau: Melding

351.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1316_LT01	R1316_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R1316_LT03	R1316_LT04
Leveringsautorisatie	Persoonsbeeld 'oud'	Waar	Waar	ONWAAR	WAAR
Leveringsautorisatie	Persoonsbeeld 'nieuw'	Onwaar	NULL	ONWAAR	WAAR
	Resultaat	Persoon valt buiten doelbinding waarschuwing: De geleverde persoon heeft de doelbindingspopulatie verlaten. Mutatielevering voor deze persoonslijst is gestopt.	Persoon valt buiten doelbinding waarschuwing: De geleverde persoon heeft de doelbindingspopulatie verlaten. Mutatielevering voor deze persoonslijst is gestopt	Persoon heeft nooit aan doelbinding voldaan, dus GEEN bericht	Persoon blijft in doelbinding, dus geen Waarschuwing

352 R1317 - Bepalen verwerkingssoort van groepsvoorkomens

R1317

Bepalen verwerkingssoort van groepsvoorkomens

Definitie: Met de verwerkingssoort wordt de afnemer per geleverd object en groepsvoorkomen geïnformeerd wat er in de BRP is 'gemuteerd'. Voor groepsvoorkomens wordt dit afgeleid op basis van de *ActieInhoud / ActieAanpassingGeldigheid / ActieVerval / ActieVervalTbvLeveringMutaties*, op de volgende manier:

1. Ga uit van de 'gereconstrueerde persoon' na de onderhanden handeling (robustheid, Gereconstrueerde persoon na de onderhanden Administratieve handeling (stripen latere handelingen) (R1556))
2. Stel een lijst met Acties samen die behoren bij de Administratieve handeling die behandeld wordt
3. Kijk voor elke groep of er een match tussen *ActieInhoud*, *ActieAanpassingGeldigheid* en 'GecombineerdeActieVerval' (R2185) en de lijst met Acties van de Administratieve handeling:
 - Er is een match met *ActieInhoud*, dan is de verwerkingssoort 'Toevoeging'
 - Er is geen match met *ActieInhoud* maar wel met *ActieAanpassingGeldigheid*, dan is de verwerkingssoort 'Wijziging'
 - Er is geen match met *ActieInhoud* en *ActieAanpassingGeldigheid* maar wel met 'GecombineerdeActieVerval' (R2185), dan is de verwerkingssoort 'Verval'
 - Als het een 'Identificerende groep' (R1542) betreft, en er is geen match met *ActieInhoud*, *ActieAanpassingGeldigheid* of 'GecombineerdeActieVerval' (R2185), en de groep heeft geen *DatumEindeGeldigheid*, dan is de verwerkingssoort 'Identificatie'.
 - In alle overige gevallen is de verwerkingssoort 'Referentie'

(Toelichting 1: De verwerkingssoort beschrijft wat er gebeurd is vanuit het gezichtspunt van de BRP en kan dus per handeling worden afgeleid)

(Toelichting 2: Voorkomens met verwerkingssoort 'Referentie' komen alleen in een mutatiebericht als het wettelijk verplicht te leveren gegevens betreft of omdat een bijgehouden Onderzoek naar die groep verwijst)

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

R1317_LT06 - LO3 levering

352.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1317_LT01	R1317_LT02	R1317_LT03	R1317_LT04
Actie	ActieVervalLeveringMutatie	Heeft Geen waarde	Heeft Geen waarde	Heeft geen waarde	Heeft Geen waarde
	ActieInhoud	Ja	Nee	Nee	Nee
	ActieAanpassingGeldigheid	Nee	Ja	Nee	Nee
	ActieVerval	Nee	Nee	Ja	Nee
	Identificerende Groep	Nee	Nee	Nee	Ja
	Datum Einde Geldigheid	Nee	Nee	Nee	Nee

	Resultaat	'Toevoeging'	'Wijziging'	'Verval'	'Identificatie'
--	------------------	--------------	-------------	----------	-----------------

Object	Kenmerk	R1317_LT05	R1317_LT06
Actie	ActieVervalLeveringMutatie	Heeft geen waarde	Heeft waarde
	ActieInhoud	Nee	Nee
	ActieAanpassingGeldigheid	Nee	Nee
	ActieVerval	Nee	Ja
	Identificerende Groep	Nee	Nee
	Datum Einde Geldigheid	Nee	Nee
	Resultaat	'Referentie'	'Verval'

353 R1318 - Alleen relevante actieverwijzingen opnemen in mutatiebericht

R1318

Alleen relevante actieverwijzingen opnemen in mutatiebericht

Definitie: In een 'Inhoudelijke groep' (R1540) van een mutatiebericht worden alleen actieverwijzingen opgenomen die samenhangen met de onderhanden

Administratieve handeling:

- ActieInhoud komt alleen voor als deze verwijst naar een *Actie* van de onderhanden *Administratieve handeling*
- ActieAanpassingGeldigheid komt alleen voor als deze verwijst naar een *Actie* van de onderhanden *Administratieve handeling*
- ActieVerval komt alleen voor als deze verwijst naar een *Actie* van de onderhanden *Administratieve handeling*

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

353.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1318_LT01
Actie	Administratieve handeling	Ja
	Resultaat	Actieverwijzing ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval opgenomen in mutatiebericht met verwijzing naar de actie in de administratieve handeling

354 R1319 - Markeer gegevens in het persoonsdeel op basis van Onderzoek, zodat deze meegaan in een mutatiebericht

R1319

Markeer gegevens in het persoonsdeel op basis van Onderzoek, zodat deze meegaan in een mutatiebericht

Definitie: Een mutatiebericht bevat het door de handeling bijgehouden Onderzoek én de gegevens uit het persoonsdeel waarop het onderzoek betrekking heeft.

Deze regel heeft tot doel om ervoor zorg te dragen dat op basis van de verwijzingen uit Onderzoek, de gegevens in het Persoonsdeel blijven staan in een mutatiebericht. Hiermee worden de persoonsgegevens die in het onderzoek zijn betrokken ook meegeleverd in een mutatiebericht, ook al zijn deze persoonsgegevens zelf niet gewijzigd.

Er wordt als volgt te werk gegaan:

- Uitgaande van een volledig gevuld persoonsdeel voor een te leveren bericht
- Markeer alle attributen, groepen en objecten binnen het persoonsdeel, die door een onderzoeksregel worden aangewezen (via een *Gegeven in onderzoek.Element*, een *Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven* of een *Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven*)
- Voer **na** deze markeringen pas R1973 - *Een mutatiebericht bevat slechts groepen die in de administratieve handeling zijn geraakt, gemarkerd zijn als 'in onderzoek' of een identificerende groep / relevante identiteit zijn uit*

Zie ook 'Onderzoeksgroep' (R1543) voor de definitie van de "Onderzoeksgroep" en de daarin gehanteerde begrippen.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

De uitgangssituatie is een volledig bericht.

Daarna worden gegevens in onderzoek gezet.

Vervolgens wordt gekeken naar de levering van het mutatiebericht.

Een mutatiebericht zonder onderzoek nodig als vergelijkingsmiddel, dit verklaard R1319_L03.

In R1319_L04 worden gegevens in onderzoek gezet die geen deel uitmaken van de persoonslijst. Dit wordt dan ook niet geleverd.

Aannames

Object sleutel gegeven en Voorkomen sleutel gegeven kunnen alleen meegegeven worden als Gegeveninonderzoek.Element meegegeven wordt in het onderzoek.

354.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1319_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R1319_LT02	R1319_LT03	R1319_LT04
Soort bericht	Mutatiebericht	Ja	Ja	Ja	Ja
Gegevens	In persoonsdeel van een volledig bericht	Ja	Ja	Ja	Nee

Onderzoek	Gegeven in onderzoek.Element	Ja	Ja	Nee	Ja
Onderzoek	Gegeven in onderzoek.Object sleutelgegeven	Ja	Nee	Nee	Nee
Onderzoek	Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutelgegeven	Nee	Ja	Nee	Nee
	Verwacht resultaat	Leveren gegeven in Onderzoek.Element + Leveren gegeven in Onderzoek.Object sleutel gegeven + De in onderzoek geplaatste gegevens blijven ook in het persoonsdeel van het mutatiebericht	Leveren gegeven in Onderzoek.Element + Leveren gegeven in Onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven + De in onderzoek geplaatste gegevens blijven ook in het persoonsdeel van het mutatiebericht	Mutatiebericht met enkel de gegevens die relevant zijn voor de mutatie	De gegevens in onderzoek hebben geen betrekking op het persoonsdeel van de geleverde persoon en komen dus niet terug in het mutatiebericht

355 R1320 - Bepalen verwerkingssoort van objecten

R1320

Bepalen verwerkingssoort van objecten

- Definitie:** Met de 'verwerkingssoort' wordt de Afnemer per geleverd object en groepsvoorkomen geïnformeerd wat er in de BRP is 'gemuteerd' door de onderhanden handeling. Voor objecten wordt dit afgeleid op basis van de verwerkingssoorten van ALLE groepsvoorkomens (zie *R1317 - Bepalen verwerkingssoort van groepsvoorkomens*) die zich in het object bevinden, op de volgende manier:
1. Ga uit van de 'gereconstrueerde persoon' na de onderhanden handeling (robustheid, *Gereconstrueerde persoon na de onderhanden Administratieve handeling (stripen latere handelingen)* (*R1556*))
 2. Ga uit van alle groepsvoorkomens die zich in het object bevinden (in gegevensstructuur, niet in de berichtstructuur. Ofwel: geen rekening houden met onderlinge nesting van objecten in het bericht; maar hanteer wel het ongefilterde object!)
 3. Neem echter geen groepsvoorkomens mee die geen deel zijn van de juridische persoonslijst. Ofwel specifiek: Bij een betrokken persoon van de Soort Betrokkenheid = 'Ouder' (O) en 'Partner' (P) zijn alleen groepen *Persoon.Identificatienummers*, *Persoon.Geboorte*, *Persoon.Geslachtsaanduiding* en *Persoon.Samengestelde naam* relevant; Bij een betrokken Persoon van de Soort Betrokkenheid = 'Kind' (K) zijn alleen groepen *Persoon.Identificatienummers*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* relevant.
 4. Neem geen groepen mee die historiepatroon "Geen" hebben. (Dit zijn de groepen "Identiteit" die geen actieverwijzingen hebben, waardoor de verwerkingssoort eigenlijk niet bepaald kan worden. Bovendien worden deze in de berichten 'platgeslagen' met het object zelf. Aandachtspunt is de afwijkende groep Betrokkenheid.Identiteit met historiepatroon "Formele bestaansperiode". Deze moet wel worden meegenomen in de bepaling van de verwerkingssoort)

Voor objecten is de afleiding als volgt:

- De verwerkingssoort van de onderhanden *Administratieve handeling* (in het bericht boven de 'bijgehouden personen') is altijd 'Toevoeging'
- De verwerkingssoort van de bijgehouden *Persoon* (de 'hoofdpersoon') is altijd 'Wijziging'
- Als ALLE groepsvoorkomens onder een object de verwerkingssoort 'Referentie' hebben dan is de verwerkingssoort van het object 'Referentie'.
- Als tenminste één groepsvoorkomen is met verwerkingssoort 'Identificatie' en alle overige groepsvoorkomens hebben verwerkingssoort 'Identificatie' of 'Referentie', dan is de verwerkingssoort van het object 'Identificatie'
- Als ALLE groepsvoorkomens onder een object de verwerkingssoort 'Toevoeging' hebben dan is de verwerkingssoort van het object 'Toevoeging'.
- Als tenminste één groepsvoorkomen verwerkingssoort 'Vervallen' heeft en alle overige voorkomens van groepen met historie zijn al eerder vervallen (d.w.z. *Datum/tijd verval* en *Actie verval* zijn gevuld), dan is de verwerkingssoort van het object 'Vervallen'. NB: Groepen zonder historie bij deze stap dus negeren.
- In alle andere gevallen is de verwerkingssoort van het object 'Wijziging'.

(Toelichting 1 : De verwerkingssoort beschrijft wat er gebeurd is vanuit het gezichtspunt van de BRP en kan dus per handeling worden afgeleid.)

(Toelichting 2: Objecten met verwerkingssoort 'Referentie' komen alleen in een mutatiebericht voor als het ongewijzigde, wettelijk verplicht te leveren gegevens bevat of omdat een bijgehouden *Onderzoek* naar een groep in dat object verwijst.)

Versie: 5
Soort: Verwerkingslogica
Status specs: Definitief

Analyse

Controles op het vaststellen van verwerkingssoorten van groepen worden uitgevoerd in R1317.

Controles op de juiste levering van identificerende groepen (ook voor betrokkenheden) worden uitgevoerd in R1542.

Bij deze regel wordt daarom getest of de objecten in mutatieberichten de juiste verwerkingssoort meekrijgen.

R1320_LT05: Er is geen situatie aangetroffen waarin er enkel groepsvoorkomens zijn met verwerkingssoort 'Vervallen'

R1320_LT06: Er is geen situatie aangetroffen waarin er enkel groepsvoorkomens zijn met verwerkingssoort 'Identificatie' en 'Referentie'. De situatie waar dit bijvoorbeeld zou voorkunnen komen is, een onderzoek naar de voornaam van een gerelateerde ouder. Echter leidt dit in het geval van een GBA bijghouding tot een volledigbericht (en die bevat geen verwerkingssoort)

355.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1320_LT01	R1320_LT02	R1320_LT03	R1320_LT04
Object (gekenmerkt door attribuut objecttype)	Verwerkingssoort objecttype = administratieve handeling	Ja	NVT	NVT	NVT
	Verwerkingssoort objecttype = Persoon (hoofdpersoon)	Ja	NVT	NVT	NVT
	Verwerkingssoort groepsvoorkomens	NVT	Alleen verwerkingssoort 'Referentie' in groepsvoorkomens	Alleen verwerkingssoort 'Toevoeging' bij groepsvoorkomens	Alleen verwerkingssoort 'Identificatie' bij groepsvoorkomens
	Verwacht Resultaat	Administratieve handeling Verwerkingssoort = Toevoeging Bijgehouden persoon Verwerkingssoort = Wijziging	Verwerkingssoort bij object = 'Referentie'	Verwerkingssoort bij object = 'Toevoeging'	Verwerkingssoort bij object = 'Identificatie'

Object	Kenmerk	R1320_LT05 Buiten scope	R1320_LT06 Buiten scope	R1320_LT07
Object (gekenmerkt door attribuut objecttype)	Verwerkingssoort objecttype = administratieve handeling	NVT	NVT	NVT
	Verwerkingssoort objecttype = Persoon (hoofdpersoon)	NVT	NVT	NVT
	Verwerkingssoort groepsvoorkomens	Alleen verwerkingssoort 'Vervallen' bij groepsvoorkomens	Alleen verwerkingssoort 'Identificatie' en 'Referentie' bij groepsvoorkomens	Overige gevallen voor verwerkingssoorten bij groepsvoorkomens
	Verwacht Resultaat	Verwerkingssoort bij object = 'Vervallen'	Verwerkingssoort object = 'Identificatie'	verwerkingssoort van object = 'Wijziging'

356 R1325 - 'Datum aanvang volledige opschorting'

R1325

'Datum aanvang volledige opschorting'

Definitie: De 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325) is de datum van het begin van de actuele periode dat de bijhouding van een Persoon aaneengesloten 'Volledig opgeschort' (R2212) is. Dit is dus de *Datum aanvang geldigheid* van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding in deze periode.

De 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325) kan (deels) onbekend zijn.

Toelichting:

Omdat de datum van overlijden van een persoon (deels) onbekend kan zijn kan ook de 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325) (deels) onbekend zijn.

Versie: 2

Soort: Definiteregel

Status specs: Definitief

Aannames

De aannname is dat het van belang is om te testen of Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding

Status

Logica nog niet gebouwd

356.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1325_LT01 Logica nog niet gebouwd	R1325_LT02 Logica nog niet gebouwd	R1325_LT03 Logica nog niet gebouwd	R1325_LT04 Logica nog niet gebouwd
	Datum aanvang volledige opschorting	Geheel bekend	Deels onbekend	Geheel bekend	Deels onbekend
Persoon	Nadere. bijhoudingsaard	Overleden	Overleden	Fout	Fout
	Verwacht resultaat	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding

Object	Kenmerk	R1325_LT05 Logica nog niet gebouwd	R1325_LT06 Logica nog niet gebouwd
	Datum aanvang volledige opschorting	Geheel bekend	Deels onbekend
Persoon	Nadere. bijhoudingsaard	Onbekend	Onbekend
	Verwacht resultaat	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding	Datum aanvang volledige opschorting = Datum aanvang geldigheid van het oudste niet vervallen voorkomen van Persoon.Bijhouding

357 R1326 - 'Datum aanvang gedeeltelijke opschorting'

R1326

'Datum aanvang gedeeltelijke opschorting'

Definitie: Als actueel de Persoon.Nadere.bijhoudingsaard 'Rechtstreeks niet-ingezetene' (R), 'Vertrokken onbekend waarheen' (V), 'Bijzondere status' (M) of 'Emigratie' (E) is dan is de bijhouding van de Persoon gedeeltelijk opgeschort.

Voor een persoon waarvoor de bijhouding volledig is opgeschort (volgens 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325)) kan de bijhouding ook gedeeltelijk zijn opgeschort. Dit is zo als de periode van gedeeltelijke opschorting aansluitend voor de periode van volledige opschorting ligt. De gedeeltelijke opschorting van de bijhouding geldt voor deze periode.

De *Datum aanvang gedeeltelijke opschorting* is de datum van het begin van de actuele periode dat de bijhouding aaneengesloten gedeeltelijk is opgeschort of de datum van het begin van de periode dat de bijhouding aaneengesloten gedeeltelijk is opgeschort aansluitend voor de actuele periode dat de bijhouding volledig is opgeschort. Dat is dus de *Datum aanvang geldigheid* van het oudste niet vervallen voorkomen van *Persoon.Bijhouding* in deze periode.

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Logica nog niet gebouwd

357.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1326_LT01 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT02 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT03 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT04 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum x	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum y	Actueel (A)	Rechtstreeks niet-ingezetene (R)	Rechtstreeks niet-ingezetene (R)	Rechtstreeks niet-ingezetene (R)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum z	Actueel (A)	NVT	Overleden (O)	Fout (F)
	Verwacht Resultaat	Bijhouding NIET opgeschort	Bijhouding Gedeeltelijk opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x

Object	Kenmerk	R1326_LT05 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT06 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT07 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT08 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum x	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum y	Rechtstreeks niet-ingezetene (R)	Vertrokken onbekend waarheen (V)	Vertrokken onbekend waarheen (V)	Vertrokken onbekend waarheen (V)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum z	Onbekend (?)	NVT	Overleden (O)	Fout (F)
	Verwacht Resultaat	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort	Bijhouding Gedeeltelijk opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort

		met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	opschorting = Datum aanvang geldigheid x	met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x
--	--	--	---	--	--

Object	Kenmerk	R1326_LT09 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT10 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT11 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT12 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum x	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum y	Vertrokken onbekend waarheen (V)	Ministerieel besluit (M)	Ministerieel besluit (M)	Ministerieel besluit (M)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum z	Onbekend (?)	NVT	Overleden (O)	Fout (F)
	Verwacht Resultaat	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x

Object	Kenmerk	R1326_LT13 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT14 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT15 Logica nog niet gebouwd	R1326_LT16 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum x	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)	Actueel (A)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum y	Ministerieel besluit (M)	Emigratie (E)	Emigratie (E)	Emigratie (E)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum z	Onbekend (?)	NVT	Overleden (O)	Fout (F)
	Verwacht Resultaat	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x

Object	Kenmerk	R1326_LT17 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum x	Actueel (A)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum y	Emigratie (E)
Persoon	Nadere.bijhoudingsaard Datum z	Onbekend (?)
	Verwacht Resultaat	Bijhouding Gedeeltelijk + Volledig opgeschort met Datum Aanvang gedeeltelijk opschorting = Datum aanvang geldigheid x

358 R1328 - Verwijder 'pre-relatie' gegevens uit persoonslijst

R1328

Een bericht aan een afnemer mag geen pre-relatiegegevens bevatten

Definitie: Een bericht aan een *Partij* met *Rol* = 'Afnemer' mag geen voorkomens van groepen van de gerelateerde Persoon bevatten die een geldigheidsperiode hebben die geheel voor de aanvangsdatum van de Relatie met die Persoon ligt.

Dit zijn voorkomens die voldoen aan deze voorwaarde:

Datum einde geldigheid is gevuld en is kleiner of gelijk aan *aanvangsdatum* van de *Relatie* tussen de te leveren persoon en de gerelateerde;

OF

(

IndMuteLev is ongelijk 'J'

EN

Datum/tijd verval is gevuld en is kleiner of gelijk aan *TsReg* van de groep Identiteit van minstens één van beide *Betrokkenheid* van de *Relatie* (de eigen betrokkenheid en de gerelateerde betrokkenheid).

)

Toelichting:

1. Als de *aanvangsdatum* van de *Relatie* een (deels) onbekende datum is, dan dient hier bij het filteren "streng" mee om te worden gegaan. Dat wil zeggen dat alleen groepsvoorkomens van gerelateerden worden weggefilterd waarvan zeker is dat deze voor aanvang van de relatie waren beëindigd. Zie ook regel R1283 - *Vergelijken (partiële) datums*.
2. In geval van meerdere *Relaties* of *Ouder.Ouderschappen* tussen dezelfde betrokkenen zal in het bericht de gerelateerde meerdere keren voor komen en er per "voorkomen" van deze gerelateerde een verschillend filterresultaat ontstaan.
3. Als *IndMutLev* = 'J' geeft *TsVerval* slechts een ondergrens aan. Er kan niet worden vastgesteld of de groep na *TsVerval* niet meer bekend was. Omdat daarmee niet vast staat dat de groep al vervallen was op het moment dat de relatie werd geregistreerd, mag de groep niet gefilterd worden

Versie: 8

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

De aanvangsdatum van de relatie is uitgewerkt in alle gevallen voor Familierechtelijke betrekking, logisch testgeval R1328_LT11 is om aan te tonen dat de filtering ook in geval van Huwelijk correct geïmplementeerd is.

Testgevallen voor *TsVerval* deels onbekend buiten scope gezet, omdat het niet mogelijk is dat een *datum/tijd stempel* deels of geheel onbekend is.

358.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1328_LT01	R1328_LT02	R1328_LT03	R1328_LT04
Partij	Rol	Afnemer	Afnemer	Afnemer	Afnemer

Personen	Gerelateerd?	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum	Einde Geldigheid	Leeg	> aanvangsdatum	= aanvangsdatum	< aanvangsdatum
Datum	Tijd verval	Leeg	> TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid	Leeg	Leeg
	Verwacht resultaat	Groepsvoorkomens opnemen	Groepsvoorkomens opnemen	Groepsvoorkomens niet opnemen	Groepsvoorkomens niet opnemen

Object	Kenmerk	R1328_LT05	R1328_LT06	R1328_LT07	R1328_LT08 Buiten scope
		Partij	Rol	Afnemer	Afnemer
Personen	Gerelateerd?	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum	Einde Geldigheid	Leeg	leeg	< aanvangsdatum (deels onbekend evalueert kleiner dan aanvang)	Leeg
Datum	Tijd verval	= TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid	< TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid	Leeg	< aanvangsdatum (deels onbekend evalueert kleiner dan aanvang)
	Verwacht resultaat	Groepsvoorkomens niet opnemen	Groepsvoorkomens niet opnemen	Groepsvoorkomens NIET opnemen	Groepsvoorkomens niet opnemen

Object	Kenmerk	R1328_LT09	R1328_LT10 Buiten scope	R1328_LT11	R1328_LT12
		Partij	Rol	Afnemer	<>Afnemer
Personen	Gerelateerd?	ja	ja	ja	ja
Datum	Einde Geldigheid	> aanvangsdatum (deels onbekend evalueert groter dan aanvang)	leeg	< aanvangsdatum huwelijk	< aanvangsdatum huwelijk
Datum	Tijd verval	leeg	> aanvangsdatum (deels onbekend evalueert groter dan aanvang)	< TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid huwelijkspartner	< TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid huwelijkspartner
	Verwacht resultaat	Groepsvoorkomen opnemen	groepsvoorkomen opnemen	groepsvoorkomen niet opnemen	groepsvoorkomen opnemen

Object	Kenmerk	R1328_LT13
Partij	Rol	Afnemer
Personen	Gerelateerd?	Ja
Datum	Einde Geldigheid	> aanvangsdatum (deels onbekend evalueert kleiner dan aanvang)
Datum	Tijd verval	< TsReg van identiteitsgroep betrokkenheid
	Verwacht resultaat	Voorkomen NIET opnemen

359 R1331 - Er moet een bestaande stamtafel worden opgegeven

R1331

De in het leveringsverzoek gevraagde stamtafel moet bestaan

Definitie: Bericht.Stamgegeven moet voorkomen in Element onder de volgende voorwaarden:

het stamgegeven moet een objecttype zijn (*Element.Soort* = 1)

EN

het stamgegeven mag geen dynamische tabel zijn (*Element.Soort inhoud* <> 'D')

EN

het stamgegeven moet een te leveren tabel zijn (*Element.In bericht* = 'TRUE')

Versie: 11

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde stamtafel bestaat niet of is niet vrijgegeven voor levering.

Loggingsniveau: Illegale poging

359.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1331_LT01	R1331_LT02	R1331_LT03	R1331_LT04
Element	Soort	= 1	<> 1	= 1	= 1
Element	Soort.Inhoud	<> D	<> D	= D	<> D
Element	In bericht	TRUE	TRUE	TRUE	<> TRUE
	Verwacht Resultaat	Stamtafel leveren	Foutmelding: De opgegeven stamtafel bestaat niet.	Foutmelding: De opgegeven stamtafel bestaat niet.	Foutmelding: De opgegeven stamtafel bestaat niet.

360 R1332 - Synchronisatielevering elementtabel

R1332

Synchronisatielevering elementtabel

Definitie: Indien een gebruiker via de Dienst *Synchronisatie stamgegeven* de tabel *Element* opvraagt, dan worden de volgende rijen en kolommen geleverd in de beschreven volgorde:

Kolommen:

- *Element.Soort*
- *Element.Naam*
- *DatumAanvangGeldigheid*
- *DatumEindeGeldigheid*

Rijen:

- Alle voorkomens waar *Element.In bericht* = 'TRUE'

(Toelichting: dit zijn in de praktijk: alle attributen die potentieel geleverd kunnen worden en de groepen en objecttypen waar ze onder vallen)

Volgorde:

- Oplopend op *Element.Volgnummer*

(Toelichting: dit is de logische volgorde zoals in het BMR is vastgelegd)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

360.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1332_LT01	R1332_LT02	R1332_LT03
Stamtafel	Element	Aanwezig	Afwezig	Aanwezig
Element	Voorkomen 1	Element.inber als stamgegeven = 'TRUE'	Onwaar	Element.inber als stamgegeven = 'TRUE'
	Voorkomen 2	Element.inber als stamgegeven = 'TRUE'		Element.inber als stamgegeven = NULL
	Voorkomen 3	Element.inber als stamgegeven = 'TRUE'		Element.inber als stamgegeven = 'TRUE'
	Resultaat	Stamtafel Element leveren met voorkomens 1, 2 en 3	Stamtafel Element niet Leveren	Stamtafel Element leveren met voorkomens 1 en 3, oplopend op Element.volgnummer

361 R1333 - Mutatielevering op personen binnen populatiebeperking

R1333

Mutatielevering op personen binnen doelgroep van de leveringsautorisatie

Definitie: Indien er door de onderhanden *Administratieve handeling* één of meer personen 'Gewijzigd binnen doelbinding' of 'Uit doelbinding gegaan' zijn bij de betreffende *Toegang leveringsautorisatie en Dienst*, dan dient voor die combinatie :

- Een MutatieBericht aangemaakt en verstrekt te worden waarin deze Persoonslijsten zijn opgenomen, als de *Administratieve handeling*. Soort ongelijk is aan de waarde *GBA - Bijnhouding overig*
- Een VolledigBericht aangemaakt en verstrekt te worden waarin deze Persoonslijsten zijn opgenomen, als de *Administratieve handeling*. Soort gelijk is aan de waarde *GBA - Bijnhouding overig*

Een *Persoon* is 'Gewijzigd binnen doelbinding' of 'Uit doelbinding gegaan' door de onderhanden *Administratieve handeling* bij de betreffende *Toegang leveringsautorisatie en Dienst* als:

- Expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als 'WAAR'

Toelichting:

- Als de *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als 'NULL' dan wordt dat dus behandeld als 'ONWAAR'.
- De persoon dient dus in elk geval voorafgaand aan de betreffende administratieve handeling aan de expressie te voldoen. In zowel het geval dat de persoon binnen de doelbinding blijft als in het geval dat hij deze verlaat wordt de persoon opgenomen in het mutatiebericht.

Versie: 7

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

Of een persoon binnen of buiten de doelbinding valt wordt afgedekt in de regels R1316 en R1348. De focus voor deze regel ligt dus op de CODE 99997

361.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1333_LT01	R1333_LT02	R1333_LT03
Leveringsautorisatie	doelbinding na handeling P (Voor Q)	WAAR	WAAR	WAAR
Administratieve handeling Q	Code	<> 99997	= 99997	<> 99997
Leveringsautorisatie	Doelbinding na administratieve handeling Q	WAAR	Waar	Onwaar
	Resultaat	Mutatiebericht	Volledigbericht	Mutatiebericht, met waarschuwing R1316

362 R1334 - Aanmaken volledig bericht bij dienst Attendering

R1334

Aanmaken volledig bericht bij dienst Attendering

Definitie:

Indien:

- Eén of meer *Persoon* zijn bijgehouden door de onderhanden *Administratieve handeling*

EN

- Er een geldige *Toegang leveringsautorisatie* bestaat met een geldige *Dienst* van *Soort dienst Attendering*

EN

- De expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* over *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* evalueert als 'WAAR'

EN

- De expressie *Dienst.Attenderingscriterium* over *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* en *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als 'WAAR'

Dan:

- Wordt een Volledig bericht aangemaakt waarin de *Persoon* die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden zijn opgenomen.

Toelichting:

Voor beide expressies geldt dat als de reconstructie van het persoonsbeeld evalueert als 'NULL', dit behandeld wordt als 'ONWAAR'.

Versie:

6

Soort:

Verwerkingslogica

Status specs:

Concept

Analyse

Ongeldige Leverautorisaties komen al niet door de autorisatie Use Case heen, waardoor hier voor R1334 alleen getest wordt met geldige leveringsautorisaties. Een testgeval toevoegen met een ongeldige leveringsautorisatie heeft voor R1334 geen toegevoegde waarde, omdat er een foutmelding uit de autorisatie regels terug komt.

Test gevallen voor meer dan 1 persoon worden afgedekt onder R1335, waar ook gelijk gekeken wordt of er een afnemerindicatie geplaatst wordt.

362.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1334_LT01	R1334_LT03	R1334_LT04	R1334_LT05
Administratieve handeling	Persoon	JA	JA	JA	JA
Leveringsautorisatie	Geldig	JA	JA	JA	JA
Dienst	Geldig	JA	JA	JA	JA
Totale.Populatiebeperking	Persoonsbeeld 'nieuw'	WAAR	ONWAAR	NONE	WAAR
Dienst	Attenderingscriterium Persoonsbeeld 'nieuw'	WAAR	WAAR	WAAR	ONWAAR
	Resultaat	Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledigbericht aangemaakt

Object	Kenmerk	R1334_LT06	R1334_LT07	R1334_LT08	R1334_LT11
Administratieve handeling	Persoon	JA	JA	JA	JA
Leveringsautorisatie	Geldig	JA	JA	JA	JA

Dienst	Geldig	JA	NEE	NEE	JA
Totale.Populatiebeperking	Persoonsbeeld 'nieuw'	WAAR	WAAR	WAAR	NULL
Dienst	Attenderingscriterium Persoonsbeeld 'nieuw'	NULL	WAAR	WAAR	ONWAAR
	Resultaat	GEEN Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledigbericht aangemaakt	GEEN Volledig bericht aangemaakt

Object	Kenmerk	R1334_LT12
Administratieve handeling	Persoon	JA
Leveringsautorisatie	Geldig	JA
Dienst	Geldig	JA
Totale.Populatiebeperking	Persoonsbeeld 'nieuw'	ONWAAR
Dienst	Attenderingscriterium Persoonsbeeld 'nieuw'	NULL
	Resultaat	GEEN Volledig bericht aangemaakt

363 R1335 - Automatisch plaatsen afnemerindicaties

R1335

Automatisch plaatsen afnemerindicaties

Definitie: Voor de verwerking van een *Dienst* met *Soort dienst Attendering* met *Dienst.Effect afnemerindicaties* gelijk aan 'Plaatsing'

Indien deze *Dienst* een leveringsbericht aanmaakt met één of meer Personen, dan maakt deze *Dienst* per geleverde *Persoon* tevens een nieuwe *Persoon \ Afnemerindicatie* aan, als die nog niet bestaat:

Doe voor elke *Persoon* in het bericht:

Ga na of er al een geldig voorkomen van *Persoon \ Afnemerindicatie* bestaat voor deze *Persoon* en deze *Leveringsautorisatie*.

Indien dat niet het geval is, vul dan de volgende rubrieken ter plaatsing van de afnemerindicatie:

- *Persoon \ Afnemerindicatie.Persoon* = De betreffende *Persoon*
- *A:Persoon \ Afnemerindicatie.Afnemer* = De *Partij* waarvoor de *Dienst* (in combinatie met de *Toegang leveringsautorisatie*) wordt geleverd
- *Persoon \ Afnemerindicatie.Leveringsautorisatie* = De *Leveringsautorisatie* waarbinnen de *Dienst* wordt geleverd
- *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode* = 'leeg'
- *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen* = 'leeg'}

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

363.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1335_LT01	R1335_LT02	R1335_LT03	R1335_LT04
Leveringsautorisatie	Dienst	Attendering	<> Attendering	Attendering	Attendering
	Effect afnemerindicatie	Plaatsing	NVT	Verwijder	NULL
	Voldoet aan attenderingscriterium	JA	NVT	Ja	JA
	Aantal personen	1	1	1	1
	Afnemerindicatie aanwezig	Nee	NVT	Nee	Nee
	Resultaat	Volledig bericht & Afnemerindicatie geplaatst Database gevuld met vulling: Person \ Afnemerindicatie.Persoon = De betreffende Persoon Person \ Afnemerindicatie.Afnemer = De Partij waarvoor de Dienst (in combinatie met de Toegang leveringsautorisatie) wordt geleverd Person \ Afnemerindicatie.Leveringsautorisatie = De Leveringsautorisatie waarbinnen de Dienst wordt geleverd Person \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = 'leeg' Person \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen= 'leeg'}	Er wordt geen afnemerindicatie geplaatst bij de persoon	Volledig bericht, geen afnemer indicatie geplaatst	Volledig bericht, er wordt geen afnemerindicatie geplaatst bij de persoon

Object	Kenmerk	R1335_LT05	R1335_LT06
Leveringsautorisatie	Dienst	Attendering	Attendering
	Effect afnemerindicatie	Plaatsing	Plaatsing
	Voldoet aan attenderingscriterium	JA	Ja
	Aantal personen	2	2
	Afnemerindicatie aanwezig	Nee	Persoon 1 = nee Persoon 2 = Ja
	Resultaat	<p>Volledig bericht & afnemerindicatie geplaatst voor beide personen, database met vulling:</p> <p>ersoon \ Afnemerindicatie.Persoon = De betreffende Persoon</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Afnemer = De Partij waarvoor de Dienst (in combinatie met de Toegang leveringsautorisatie) wordt geleverd</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Leveringsautorisatie = De</p> <p>Leveringsautorisatie waarbinnen de Dienst wordt geleverd</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = 'leeg'</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen= 'leeg'}</p>	<p>Volledig bericht & afnemerindicatie geplaatst ALLEEN voor persoon 1 database met vulling</p> <p>ersoon \ Afnemerindicatie.Persoon = De betreffende Persoon</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Afnemer = De Partij waarvoor de Dienst (in combinatie met de Toegang leveringsautorisatie) wordt geleverd</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Leveringsautorisatie = De</p> <p>Leveringsautorisatie waarbinnen de Dienst wordt geleverd</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = 'leeg'</p> <p>Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen= 'leeg'}</p>

364 R1336 - Loggen plaatsen afnemerindicatie mislukt

R1336

Loggen plaatsing afnemerindicatie mislukt

Definitie: Indien bij de Dienst Attendering met plaatsing afnemerindicatie het plaatsen van de afnemerindicatie mislukt, dient dit in de functionele logging te worden opgenomen.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Meldingstekst: Plaatsen van afnemerindicatie door Attendering is mislukt.

Loggingsniveau: Melding

364.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1336_LT01 Handmatige controle	R1336_LT02 Handmatige controle
Dienst	Afnemerindicatie 1	Mislukt	Geslaagd
	Resultaat	Opnemen in functionele logging *Meldingstekst: *Plaatsen van afnemerindicatie door Attendering is mislukt.	Niet opnemen in functionele logging

365 R1338 - Verwerkingslogica dienst Mutatielevering op basis van afnemerindicatie

R1338

Verwerkingslogica dienst Mutatielevering op basis van afnemerindicatie

Definitie: Als er door een *Administratieve handeling* één of meer personen zijn bijgehouden waarbij een *Persoon \ Afnemerindicatie* aanwezig is voor de *Leveringsautorisatie* horende bij de *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie*, dan moet voor de *Toegang leveringsautorisatie* behorende bij de *Leveringsautorisatie* van de partij die ook gekoppeld is aan de *Persoon \ Afnemerindicatie*:

- Een *MutatieBericht* aangemaakt en verstrekt worden waarin deze Persoonslijsten zijn opgenomen, als de *Administratieve handeling*.*Soort* ongelijk is aan de waarde *GBA - Bijhouding overig*
- Een *VolledigBericht* aangemaakt en verstrekt worden waarin deze Persoonslijsten zijn opgenomen, als de *Administratieve handeling*.*Soort* gelijk is aan de waarde *GBA - Bijhouding overig*

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

365.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1338_LT01	R1338_LT02
Administratieve handeling	Soort	<> 99997	= 99997
	Resultaat	MutatieBericht	VolledigBericht

366 R1339 - Dienst alleen mogelijk indien geen verstrekingsbeperking voor de verzoekende afnemer aanwezig is

R1339

Dienst alleen mogelijk indien geen verstrekingsbeperking voor de verzoekende partij aanwezig is

Definitie: Indien een *Partij* vraagt om gegevens van een *Persoon*

OF

verzoekt om bij een persoon een *Persoon \ Afnemerindicatie* te plaatsen

dan mag er bij die *Persoon* geen verstrekingsbeperking voor de verzoekende partij zijn. (zie 'Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij' (R1342))

Toelichting

Bij de Dienst *Verwijdering afnemerindicatie* is er geen sprake van gegevenslevering en daar is deze regel dan ook niet van toepassing.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij deze persoon geldt een verstrekingsbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.

Loggingsniveau: Fout

366.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1339_LT01	R1339_LT02	R1339_LT03	R1339_LT04
Dienst	Soort Dienst	Synchroniseer persoon	Synchroniseer persoon	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
Persoon	Verstrekingsbeperking verzoekende partij	Ja	Nee	Nee	Ja
	Resultaat	Foutmelding: Bij deze persoon geldt een verstrekingsbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.	Er wordt gevuld gegeven aan het verzoek.	Er wordt gevuld gegeven aan het verzoek.	Foutmelding: Bij deze persoon geldt een verstrekkingbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.

Object	Kenmerk	R1339_LT05	R1339_LT06	R1339_LT09	R1339_LT10
Dienst	Soort Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef medebewoners	Geef medebewoners
Persoon	Verstrekingsbeperking verzoekende partij	Ja	Nee	Nee	Ja
	Resultaat	Foutmelding: Bij deze persoon geldt een verstrekkingbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.	Er wordt gevuld gegeven aan het verzoek.	Er wordt gevuld gegeven aan het verzoek.	Foutmelding: Bij deze persoon geldt een verstrekkingbeperking waardoor deze dienst niet geleverd kan worden.

367 R1340 - Waarschuwing indien op geleverde persoonsgegevens verstrekingsbeperking van toepassing is

R1340

Waarschuwing indien op geleverde persoonsgegevens verstrekingsbeperking van toepassing is

Definitie: Wanneer gegevens van een persoon worden geleverd én de 'Persoon heeft een actuele(1) verstrekingsbeperking' (zie 'Persoon heeft verstrekingsbeperking' (R1341)) dan bevat het uitgaande bericht een *Melding* voor die *Persoon* met de *Melding.Soort* "Waarschuwing" (ongeacht aan welke *Partij* wordt geleverd).

(Toelichting: dit betreft het ten alle tijden meeleveren van 'de aantekening' dat er sprake is van een verstrekingsbeperking, conform art 3.10 van de Wet BRP)

(1) Deze waarschuwing is gebaseerd op de actuele status en staat los van de gegevens die geleverd moeten worden. Dus als er een historische levering plaatsvindt, zal toch uitgegaan worden van de actuele status "Verstrekingsbeperking" voor de te leveren waarschuwing.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De persoon heeft een verstrekingsbeperking.

Status

Logica nog niet gebouwd

368 R1341 - 'Persoon heeft verstrekingsbeperking'

R1341

'Persoon heeft verstrekingsbeperking'

Definitie: Een Persoon 'heeft een verstrekingsbeperking' als er sprake is van een actuele (niet vervallen) volledige verstrekingsbeperking of één of meer specifieke verstrekingsbeperkingen:

(
 Persoon.Volleldige verstrekingsbeperking? = 'Ja'
 OF
 er bestaat tenminste één actueel (niet vervallen) voorkomen van *Persoon \ Verstrekingsbeperking*
)

Versie: 4

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

368.1 Logische testgevallen

Entiteit	Attribuut	R1341_LT01	R1341_LT02 Buiten scope	R1341_LT03 Buiten scope	R1341_LT04 Buiten scope
Persoon.Verstrekingsbeperking	Verstrekingsbeperking 1	Nee	Persoon.Volleldige verstrekingsbeperking = Ja	Persoon.verstrekingsbeperking	Persoon.verstrekkin
	Voorkomen 1	N.V.T.	N.V.T.	Actueel	Vervallen
	Resultaat	Geen Verstrekingsbeperking	Verstrekingsbeperking	Verstrekingsbeperking	Geen Verstrekking

Entiteit	Attribuut	R1341_LT05 Buiten scope
Persoon.Verstrekingsbeperking	Verstrekingsbeperking 1	Persoon.Volleldige verstrekingsbeperking = Ja
	Voorkomen 1	Vervallen
	Resultaat	Geen Verstrekingsbeperking

369 R1342 - 'Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij'

R1342

'Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij'

Definitie: Een Persoon 'heeft een verstrekingsbeperking voor een Partij' als een verstrekingsbeperking voor die Partij mogelijk is en (er sprake is van een volledige verstrekingsbeperking of een specifieke verstrekingsbeperking voor die Partij):

Partij.Verstrekingsbeperking mogelijk? = 'Ja'

EN

(

Persoon.Volleldige verstrekingsbeperking? = 'Ja'

OF

er bestaat bij de Persoon een voorkomen van Persoon \ Verstrekingsbeperking met Partij gelijk aan de betreffende Partij

)

Versie: 2

Soort: Definiterregel

Status specs: Definitief

Analyse

NB: wanneer in het LO3 gesproken wordt over Indicatie geheim, dan kennen we dit in de BRP als verstrekingsbeperking.

Wanneer in het LO3 gesproken wordt over verstrekingsbeperking, dan kennen we dit in het BRP als protocolleringsniveau.

369.1 Logische testgevallen

Entiteit	Attribuut	R1342_LT01	R1342_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R1342_LT03	R1342_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Partij	Verstrekingsbeperking mogelijk	Ja	Ja	Nee	Nee
Persoon	Volledige verstrekingsbeperking	Ja	Nee	Ja	Nee
	Verstrekingsbeperking op partij	Nee	Ja	Nee	Ja
	Resultaat	Persoon heeft een verstrekingsbeperking	Persoon heeft een verstrekingsbeperking	Persoon heeft GEEN verstrekingsbeperking	Persoon heeft GEEN verstrekingsbeperking

Entiteit	Attribuut	R1342_LT05
Partij	Verstrekingsbeperking mogelijk	Nee
Persoon	Volledige verstrekingsbeperking	Nee
	Verstrekingsbeperking op partij	Nee
	Resultaat	Persoon heeft GEEN verstrekingsbeperking

370 R1343 - Waarschuwing verstrekingsbeperking geplaatst bij mutatielevering

R1343

Mutatielevering met melding verstrekingsbeperking

Definitie: Indien R1338 - Verwerkingslogica dienst Mutatielevering op basis van afnemerindicatie heeft vastgesteld dat voor de onderhanden Administratieve handeling een MutatieBericht of VolledigBericht moet worden aangemaakt en verstrekt, dan wordt indien:

- Bij R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies is GEEN sprake van 'Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij' (R1342)
- EN
- Bij R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies is WEL sprake van 'Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij' (R1342)

eenmalig alleen een MutatieBericht aangemaakt en verstrekt met melding van de verstrekingsbeperking.

Toelichting:

- Deze melding wordt slechts eenmalig verstrekt, om geen nadere informatie te lekken naar de Afnemer. Hiervoor dient de bepaling of de verstrekingsbeperking in de onderliggende bijkouding is ontstaan.

Versie: 7

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

370.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1343_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	
		R1343_LT02	
Partij	afnemerindicatie	Ja	Ja
Persoon/ Verstrekingsbeperking	Verstrekingsbeperking VOOR de afnemerindicatie	Nee	Nee
Soort	Verstrekingsbeperking	Op partij	Volledig
	Verstrekingsbeperking NA de afnemerindicatie	Ja	Ja
Afnemer	Betreffende afnemer	Ja	NVT
	Resultaat	Mutatielevering bestaat enkel uit identificerende elementen en foutmelding: Bij deze persoon is een verstrekingsbeperking vastgelegd, mutatielevering is gestopt Enkel identificerende groepen getoond	Mutatielevering bestaat enkel uit identificerende elementen en foutmelding: Bij deze persoon is een verstrekingsbeperking vastgelegd, mutatielevering is gestopt Enkel identificerende groepen getoond

371 R1344 - Bij Synchronisatie persoon moet de persoon behoren tot de doelgroep van de leveringsautorisatie

R1344

Bij dienst Synchronisatie persoon moet de persoon behoren tot de doelgroep van de leveringsautorisatie

Definitie: Bij het behandelen van een verzoekbericht voor de Dienst *Synchronisatie persoon* geldt het volgende:

Indien bij de *Leveringsautorisatie* uit het verzoekbericht een geldige Dienst *Mutatielevering op basis van doelbinding* aanwezig is geldt dat bij de *Persoon* waarvoor de *Partij* een synchronisatie verzoekt, de expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* van de *Toegang leveringsautorisatie* en *Dienst* waarvoor het verzoek gedaan wordt evalueert als WAAR.

Toelichting: de uitkomst NULL wordt dus opgevat als ONWAAR.

Toelichting: Bij Mutatielevering op doelbinding mag alleen een synchronisatie worden gevraagd voor personen binnen de doelbinding.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

371.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1344_LT01	R1344_LT02	R1344_LT03	R1344_LT04
Dienst	Catalogus optie (Mutatielevering obv doelbinding)	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Datum ingang	< Datum/tijd systeem	= Datum/tijd systeem	<= Datum/tijd systeem	<= Datum/tijd systeem
Dienst	Datum einde	> systeemdatum	Leeg	Leeg	Leeg
Leveringsautorisatie	Populatiebeperking	WAAR	WAAR	ONWAAR	NULL (leeg)
	Resultaat	Valt binnen de doelbinding, Vervolg use case	Valt binnen de doelbinding, Vervolg use case	Valt NIET binnen de doelbinding, Foutmelding: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Valt binnen de doelbinding, Vervolg use case

Object	Kenmerk	R1344_LT05	R1344_LT06	R1344_LT07
Dienst	Catalogus optie (Mutatielevering obv doelbinding)	Ja	Ja	Ja
Dienst	Datum ingang	> Datum/tijd systeem	<= Datum/tijd systeem	<= Datum/tijd systeem
Dienst	Datum einde	> Datum/tijd systeem	< Datum/tijd systeem	Leeg
Leveringsautorisatie	Populatiebeperking	WAAR	WAAR	Evalueert op NULL
	Resultaat	Valt NIET binnen de doelbinding, Foutmelding: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de	Valt NIET binnen de doelbinding, Foutmelding: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de	Valt NIET binnen de doelbinding, Foutmelding: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de

	opgegeven leveringsautorisatie.	opgegeven leveringsautorisatie.	opgegeven leveringsautorisatie.
--	--	--	--

372 R1345 - VERVALLEN Bij Synchronisatie persoon moet de persoon behoren tot de doelgroep van de dienst Mutatielevering op basis van doelbinding

R1345

VERVALLEN Bij Synchronisatie persoon moet de persoon behoren tot de doelgroep van de dienst Mutatielevering op basis van doelbinding

Definitie: De Persoon waarvoor de Partij een synchronisatie verzoekt, moet binnen de Dienst. Nadere populatiebeperking van de Dienst *Mutatielevering op basis van doelbinding* vallen indien deze Dienst aanwezig is binnen het opgegeven Abonnement van de Partij.

(Noot Frank: Deze nader bezien; hangt er mee samen of we nadere populatiebeperking wel gaan gebruiken in combinatie met MutatieLevering op Doelbinding)

Deze is VERALLEN: niet meer nodig nu R1344 met de 'Totale verstrekingsbeperking' (*Totale populatiebeperking (R2059)*) werkt.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven persoon valt niet binnen de doelbinding van mutatielevering obv doelbinding.

Loggingsniveau: Melding

Status

Buiten scope

373 R1346 - Geplaatste afnemerindicatie vereist bij dienst Synchronisatie persoon

R1346

Geplaatste afnemerindicatie vereist bij dienst Synchronisatie persoon

Definitie: Bij het behandelen van een verzoek 'Synchronisatie persoon' (middels de Dienst *Synchronisatie persoon*) geldt het volgende:

Als binnen de *Leveringsautorisatie* waarvoor de *Partij* een verzoek 'Synchronisatie persoon' doet, een geldige Dienst *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* aanwezig is, dan geldt dat de bij *Persoon* waarvoor de *Partij* een synchronisatie verzoekt een Afnemerindicatie bestaat voor de betreffende Leveringsautorisatie (er is een geldig voorkomen van *Persoon \ Afnemerindicatie* met de betreffende waarden van *Persoon, Partij (Afnemer)* en *Leveringsautorisatie*)

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Een geldige dienst afnemerindicatie en een geldig voorkomen van Persoon \ Afnemerindicatie met de betreffende waarden van Persoon, Partij (Afnemer) en Leveringsautorisatie), wordt binnen SA.1.PA al grondig getest. Vandaar dat hier alleen getest wordt of er een geldige afnemerindicatie aanwezig is, wanneer de dienst Mutatielevering op basis van afnemerindicatie gebruikt wordt en of deze dienst geldig is.

Status

Vervallen

373.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1346_LT01	R1346_LT02	R1346_LT03
Dienst	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Geldig	Ongeldig	Geldig
Afnemerindicatie	Geplaatst	Ja	Ja	Nee
	Resultaat	Partij heeft afnemer indicatie op persoon, Vervolg use case	Geen geldige dienst, Foutmelding:De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Geen geldige dienst, Foutmelding:De opgegeven persoon valt niet te synchroniseren binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

374 R1347 - De afnemer moet voor de dienst Synchronisatie persoon ook een leveringsautorisatie hebben voor de dienst 'Mutatielevering op basis van doelbinding' of 'Mutatielevering op basis van afnemerindicatie'

R1347

Voor de dienst synchronisatie persoon moet een leveringsautorisatie bestaan met de dienst mutatielevering op basis van doelbinding of mutatielevering op basis van afnemerindicatie

Definitie: Wanneer een Partij een verzoek 'Synchronisatie Persoon' (via de dienst *Synchronisatie persoon*) doet, dient deze partij binnen het betreffende Leveringsautorisatie ofwel de dienst *Mutatielevering op basis van doelbinding* ofwel de dienst *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* te hebben.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het synchronisatieverzoek persoon kan alleen in behandeling worden genomen, als er een dienst mutatielevering aanwezig is binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

374.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1347_LT01	R1347_LT02	R1347_LT03	R1347_LT04
Dienst	Catalogus optie (Mutatielevering op doelbinding)	Ja	Nee	Ja	Ja
	Catalogus optie (Mutatielevering op afnemerindicatie)	Nee	Ja	nee	nee
	Start datum	< = Datum\tijd systeem	< = Datum\tijd systeem	> Datum\tijd systeem	< Datum\tijd systeem
	Eind datum	Leeg of > Datum\tijd systeem	Leeg of > Datum\tijd systeem	> Datum\tijd systeem	< Datum\tijd systeem
	Resultaat	Partij heeft goede dienst, Vervolg use case	Partij heeft goede dienst, Vervolg use case	Dienst NIET geldig, Foutmelding: Het synchronisatieverzoek persoon kan alleen in behandeling worden genomen, als er een dienst mutatielevering aanwezig is binnen de opgegeven	Dienst NIET geldig, Foutmelding: Het synchronisatieverzoek persoon kan alleen in behandeling worden genomen, als er een dienst mutatielevering aanwezig is binnen de opgegeven

Object	Kenmerk	R1347_LT05
Dienst	Catalogus optie (Mutatielevering op doelbinding)	Nee
	Catalogus optie (Mutatielevering op afnemerindicatie)	Ja
	Start datum	< Datum\tijd systeem
	Eind datum	< Datum\tijd systeem
	Resultaat	Dienst NIET geldig, Foutmelding: Het synchronisatieverzoek persoon kan alleen in behandeling worden genomen, als er een dienst mutatielevering aanwezig is binnen de opgegeven

375 R1348 - Mutatielevering op basis van doelbinding: persoon nieuw in doelbinding

R1348

Mutatielevering op basis van doelbinding: persoon nieuw in doelbinding

Definitie: Bij het verwerken van een *Administratieve handeling* door de Dienst *Mutatielevering op basis van doelbinding* voor een *Toegang leveringsautorisatie* geldt het volgende:

Indien er door de onderhanden *Administratieve handeling* één of meer personen 'Nieuw in doelbinding' zijn bij de betreffende *Toegang leveringsautorisatie* en *Dienst*, dan dient voor die *Toegang leveringsautorisatie* een Volledig bericht aangemaakt en verstrekkt te worden waarin de Persoonslijsten die 'Nieuw in doelbinding' zijn, zijn opgenomen.

Een persoon is 'Nieuw in doelbinding' door de onderhanden *Administratieve handeling* bij een *Toegang leveringsautorisatie* en *Dienst* als:

- Expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* evalueert als 'WAAR'
EN
- Expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* evalueert als 'ONWAAR' of als 'NULL'

Toelichting:

- Het is mogelijk dat de persoon pas met deze handeling is aangemaakt en dat het persoonsbeeld 'oud' leeg is. In dat geval zal de expressie-evaluatie over het oude persoonsbeeld NULL opleveren.
- Als de expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* op de *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* evalueert als 'NULL' dan wordt dat behandeld als 'ONWAAR'.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

!!

De GBA conversie werkt ook verkeerd. De initiele vulling zet de populatiebeperking in eerste instantie altijd op default ONWAAR. Dit heeft als gevolg dat iemand die in het GBA in de doelbinding viel er in het BRP buiten gerekend wordt. Zodra er een mutatie plaatsvindt krijg je een volledig bericht (want voor BRP nieuw in doelbinding) ipv een mutatiebericht. Wanneer de eerst mutatie binnen het BRP systeem ervoor zorgt dat de persoon buiten de doelbinding valt, hoor je een waarschuwing (R1316) te krijgen. Maar omdat het BRP niet weet dat je eigenlijk in de doelbinding viel, verdwijnt de persoon on opgemerkt. Dit is wel een probleem.

ROOD-974

!!

375.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1348_LT01	R1348_LT02	R1348_LT03	R1348_LT04
Mutatielevering op basis van doelbinding	Persoonsbeeld 'oud'	ONWAAR	NULL	WAAR	WAAR

	Persoonsbeeld 'nieuw'	WAAR	WAAR	NULL	WAAR
	Resultaat	Nieuw in doelbinding volledig bericht	Nieuw in doelbinding volledig bericht	Persoon heeft doelbinding verlaten	Niet nieuw in doelbinding mutatie bericht

Object	Kenmerk	R1348_LT05	R1348_LT06	R1348_LT07	R1348_LT08
Mutatielevering op basis van doelbinding	Persoonsbeeld 'oud'	NULL	WAAR	ONWAAR	NULL
	Persoonsbeeld 'nieuw'	ONWAAR	ONWAAR	NULL	NULL
	Resultaat	Niet in doelbinding Geen bericht aan afnemer	Persoon heeft doelbinding verlaten mutatie bericht met melding	Niet in doelbinding, geen bericht aan afnemer	Niet in doelbinding, geen bericht aan afnemer

Object	Kenmerk	R1348_LT09
Mutatielevering op basis van doelbinding	Persoonsbeeld 'oud'	ONWAAR
	Persoonsbeeld 'nieuw'	ONWAAR
	Resultaat	Niet in doelbinding, geen bericht aan afnemer

376 R1349 - Beeindigde groep alleen leveren bij autorisatie op materiele historie

R1349

Beeindigde groep alleen leveren bij autorisatie op materiele historie

Definitie: Een beeindigde Inhoudelijke groep (DatumEindeGeldigheid) is gevuld met een waarde, eventueel volledig onbekend) mag alleen worden opgenomen in het te leveren resultaat (Persoonslijst of Mutatielevering) als er bij de Dienst waarvoor geleverd wordt een corresponderend voorkomen bestaat van Dienstbundel \ Groep met Dienstbundel \ Groep.Materiële historie? = 'Ja'.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

376.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1349_LT01	R1349_LT02	R1349_LT03	R1349_LT04
Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	Geheel gevuld	Volledig onbekend	Gevuld	Volledig onbekend
Dienst	Corresponderend Voorkomen Dienstbundel/groep	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienstbundel/	Groep.Materiële historie	Ja	Ja	Nee	nee
	Resultaat	Beeindigde groep, opnemen in resultaat	Beeindigde groep, opnemen in resultaat	NIET opgenomen in resultaat	NIET opgenomen in resultaat

Object	Kenmerk	R1349_LT05	R1349_LT06	R1349_LT07
Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	Leeg	Gedeeltelijk onbekend	Gevuld
Dienst	Corresponderend Voorkomen Dienstbundel/groep	Ja	Ja	Ja
Dienstbundel/	Groep.Materiële historie	nvt	Ja	Ja, Alleen materiële historie (geen formele historie noch verantwoording)
	Resultaat	Groep is niet beeindigd dus mag geleverd worden	Beeindigde groep, opnemen in resultaat	Voor een autorisatie met enkel materiële historie zou alleen de toevoeging en de wijzing geleverd moeten worden

377 R1350 - Volledig bericht na plaatsen afnemerindicatie

R1350

Volledig bericht na plaatsing afnemerindicatie

Definitie: Na de succesvolle registratie van een Persoon \ Afnemerindicatie op een Persoon, wordt een Volledig bericht met die Persoon geleverd aan de betreffende Afnemer (*Partij*) voor de Leveringsautorisatie behorende bij de Persoon \ Afnemerindicatie.

Opmerking:

1. De Administratieve handeling in het Volledig bericht is in dit geval *Plaatsing afnemerindicatie*.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

377.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1350_LT01
Persoon	Persoon/afnemer indicatie	Succesvol
	Resultaat	Vulbericht leveren met persoon aan afnemer met plaatsing afnemerindicatie

378 R1352 - Attendering met plaatsen afnemerindicatie levert alleen als afnemerindicatie nog niet bestaat

R1352

Attendering met plaatsing afnemerindicatie levert alleen als afnemerindicatie nog niet bestaat

Definitie: De Dienst *Attendering* met plaatsing afnemerindicatie levert alleen een *Persoon* in een Volledig bericht als er nog geen *Persoon \ Afnemerindicatie* bestaat voor de betreffende *Persoon* en de betreffende *Leveringsautorisatie*.

Toelichting: In deze situatie krijgt de Afnemer altijd al een Mutatiebericht van de dienst *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie*. We willen geen dubbel bericht versturen.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

378.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1352_LT01	R1352_LT02
Dienst	Attendering met plaatsen afnemerindicatie	ja	Ja
Persoon/afnemerindicatie	Persoon/Leveringsautorisatie	nee	ja
	Resultaat	Volledig bericht	Mutatiebericht

379 R1353 - Voorkomen voor levering mutatie niet opnemen in VolledigBericht

R1353

Voorkomen voor levering mutatie niet opnemen in VolledigBericht

Definitie: Een voorkomen van een groep waarin Persoon \ Indicatie.Standaard.Voorkomen tbv levering mutaties? de waarde 'Ja' heeft, mag alleen worden opgenomen in een MutatieBericht.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

-indvoorkomenbylevmut kan geen waarde 'Nee' hebben, alleen 'Ja' of leeg.

379.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1353_LT01	R1353_LT02	R1353_LT03	R1353_LT04
Groep	Persoon\Indicatie.IndicatieVoorkomenLeveringmutatie	Ja	Ja	LEEG	LEEG
Soort	Bericht	Volledig	Mutatiebericht	Volledigbericht	Mutatiebericht
	Resultaat	Voorkomen groep NIET in volledig bericht	Voorkomen groep WEL in mutatie bericht	Voorkomen groep WEL in volledig bericht	Voorkomen groep WEL in mutatie bericht

380 R1356 - Postcode moet Nederlands formaat hebben

R1356

Postcode moet Nederlands formaat hebben

Definitie: Indien gevuld moet de Persoon \ Adres.Postcode van een Persoon \ Adres 6 karakters bevatten, waarvan de eerste 4 een cijfer en de laatste 2 een letter.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Postcode moet bestaan uit 4 cijfers gevolgd door 2 letters.

380.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1356_LT01	R1356_LT02
Persoon	Adres.Postcode	4 cijfers 2 letters	<> 4 cijfers 2 letters
	Verwacht resultaat	Goed	SOAP FAULT R1356: Postcode moet bestaan uit 4 cijfers gevolgd door 2 letters.

381 R1401 - Afnemerindicatie bij opgegeven persoon moet bestaan

R1401

Afnemerindicatie bij opgegeven persoon moet bestaan

Definitie: Er moet een *Persoon \ Afnemerindicatie* aanwezig zijn bij de opgegeven *Persoon* voor de betreffende *Partij* (Afnemer) en voor de (in de berichtparameters) opgegeven *Leveringsautorisatie*.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Voor deze regel geldt dat er in de leveringsautorisatie een dienst Mutatielevering o.b.v. Afnemerindicatie dient te zijn opgenomen. En geen dienst mutatielevering op basis van doelbinding.

Wanneer beide diensten ontbreken kom je bij R1347 uit.

Wanneer mutatielevering op basis van doelbinding aanwezig zou zijn, geldt R1401 niet.

De diensten die getest dienen te worden zijn de diensten waar je een specifieke persoon opgeeft. (Behalve plaatsen afnemerindicatie, omdat deze regel daar niet voor kan gelden)

Bevraging valt af omdat je hier geen afnemerindicatie voor nodig hebt. Als bewijs is er een testgeval met geef details persoon opgenomen.

Daardoor blijven de diensten: Synchroniseer persoon, verwijder afnemerindicatie.

381.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1401_LT01	R1401_LT02	R1401_LT03	R1401_LT04
Persoon \ Afnemerindicatie	Afnemerindicatie aanwezig bij Persoon	Ja	Nee	Ja	Ja
	Afnemerindicatie aanwezig voor Partij	Ja	Ja	Nee	Ja
	Afnemerindicatie aanwezig voor Leveringsautorisatie	Ja	Ja	Ja	Nee
	Gevraagde Dienst	Synchroniseer Persoon	Synchroniseer Persoon	Synchroniseer Persoon	Synchroniseer Persoon
	Resultaat	Vervolg Use Case	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.

Object	Kenmerk	R1401_LT05	R1401_LT06	R1401_LT07	R1401_LT08
Persoon \ Afnemerindicatie	Afnemerindicatie aanwezig bij Persoon	Ja	Nee	Ja	Ja
	Afnemerindicatie aanwezig voor Partij	Ja	Ja	Nee	Ja

	Afnemerindicatie aanwezig voor Leveringsautorisatie	Ja	Ja	Ja	Nee
	Gevraagde Dienst	Verwijder afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie
Resultaat	Vervolg Use Case	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	Foutmelding: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie.	

Object	Kenmerk	R1401_LT09	R1401_LT10
Persoon \ Afnemerindicatie	Afnemerindicatie aanwezig bij Persoon	Ja	Nee
	Afnemerindicatie aanwezig voor Partij	Ja	Ja
	Afnemerindicatie aanwezig voor Leveringsautorisatie	Ja	Ja
	Gevraagde Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon
	Resultaat	Vervolg use case	Vervolg use case

382 R1402 - Binnen leveringsautorisatie hoogstens één afnemersindicatie per persoon

R1402

Voor een leveringsautorisatie mag maximaal één afnemerindicatie bij een persoon aanwezig zijn

Definitie: In de groep *Persoon \ Afnemerindicatie* moet de combinatie van *Leveringsautorisatie*, *afnemer (Partij)* en *Persoon* uniek zijn.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er bestaat al een afnemerindicatie voor de opgegeven persoon bij deze partij en deze leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Fout

382.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1402_LT01	R1402_LT02
Persoon \ Afnemerindicatie	Combinatie tussen Leveringsautorisatie, Afnemer (Partij) en Persoon	Uniek	Niet uniek
	Resultaat	Unieke combinatie, nog geen afnemerindicatie aanwezig, vervolg use case	GEEN Unieke combinatie, afnemerindicatie aanwezig, Foutmelding

383 R1403 - Er moet een persoon bestaan met het opgegeven burgerservicenummer

R1403

Het leveringsverzoek moet minimaal één te leveren persoon bevatten

Definitie: In het Bericht moet het opgegeven *Identiteitsnummer* (R2191) minstens één te leveren persoon identificeren binnen de *Totale populatiebeperking* (R2059) (rekening houdend met R1538 - *Alleen personenlijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.* en R1539 - *Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden*).

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Met het opgegeven identificerend gegeven is geen persoon gevonden binnen uw autorisatie.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Zoeken op objectsleutel is nog niet mogelijk en staat daardoor buiten scope.

LT: R1403_LT05 en R1403_LT06.

NB. Verwijderen van afnemerindicaties is ook mogelijk op personen die buiten de Totale populatiebeperking vallen. Het zou anders niet mogelijk zijn voor afnemers om de afnemerindicatie te verwijderen bij personen die buiten hun totale populatie beperking vallen.

383.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1403_LT01	R1403_LT02	R1403_LT03	R1403_LT04
Identiteitsnummer	BSN	Gevuld	Gevuld	Leeg	Leeg
Identiteitsnummer	ANR	Leeg	Leeg	Gevuld	Gevuld
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Aantal personen	Populatie berperking	1	<1	1	<1
	Dienst	Geef details Persoon	Geef details Persoon	Geef details Persoon	Geef details Persoon
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	Vervolg use case	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.

Object	Kenmerk	R1403_LT05 Buiten scope	R1403_LT06 Buiten scope	R1403_LT07	R1403_LT08
Identiteitsnummer	BSN	Leeg	Leeg	Gevuld	Gevuld
Identiteitsnummer	ANR	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Gevuld	Gevuld	Leeg	Leeg
Aantal personen	Populatie berperking	1	<1	<1	<1
	Dienst	Geef details Persoon	Geef details Persoon	Plaats afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven	Vervolg use case, zie Analyse

			identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	
--	--	--	---	---	--

Object	Kenmerk	R1403_LT09	R1403_LT10
Identiteitsnummer	BSN	Gevuld	Gevuld
Identiteitsnummer	ANR	Leeg	Leeg
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Leeg	Leeg
Aantal personen	Populatie berperking	<1	<1
	Dienst	Synchroniseer persoon	Geef medebewoners
	Verwacht resultaat	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	Foutmelding R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.

384 R1404 - Plaatsen en verwijderen afnemerindicatie mag alleen op uniek burgerservicenummer

R1404

Plaatsen en verwijderen afnemerindicatie mag alleen op uniek burgerservicenummer

Definitie: In het Bericht waarmee de dienst CD:Plaatsen afnemerindicatie wordt aangeroepen moet het opgegeven Persoon.Burgerservicenummer precies één 'Ingeschrevene' (I) identificeren, waarbij de Persoon.Nadere bijhoudingsaard ongelijk is aan 'Fout' (F) en 'Onbekend' (?).

Opmerking:

1. Als het burgerservicenummer naast een 'correcte' ook een 'incorrecte' Persoon identificeert, dan is de regel niet overtreden maar wordt alleen bij de correcte persoon de Persoon \ Afnemerindicatie onderhouden.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is meer dan één persoon gevonden met het opgegeven burgerservicenummer.

Loggingsniveau: Fout

Aannames

Er zijn geen aannames van toepassing.

Status

Vervallen

384.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1404_LT01	R1404_LT02	R1404_LT03	R1404_LT04
Persoon	BSN	1 ingeschrevene	Geen ingeschrevenen	Meerdere ingeschrevenen	Meerdere ingeschrevenen
	Nadere.Bijhoudingsaard	<>Fout/onbekend	n.v.t.	<>Fout/onbekend	Persoon 1 <> Fout / onbekend Persoon 2 = fout
Leverautorisatie	Dienst	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie
	Resultaat	verwijderen afnemerindicatie, vervolg use case	NIET verwijderen afnemerindicatie, Foutmelding	NIET verwijderen afnemerindicatie, Foutmelding	verwijderen afnemerindicatie, vervolg use case

Object	Kenmerk	R1404_LT05	R1404_LT06	R1404_LT07	R1404_LT08
Persoon	BSN	1 ingeschrevene	Meerdere ingeschrevenen	1 ingeschrevene	Meerdere ingeschrevenen
	Nadere.Bijhoudingsaard	=Fout	=Fout	=Onbekend	=Onbekend
Leverautorisatie	Dienst	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie
	Resultaat	NIET verwijderen afnemerindicatie, Foutmelding			

Object	Kenmerk	R1404_LT09	R1404_LT10	R1404_LT11	R1404_LT12
Persoon	BSN	1 ingeschrevene	Geen ingeschrevenen	Meerdere ingeschrevenen	Meerdere ingeschrevenen

	Nadere.Bijhoudingsaard	<>Fout/onbekend	n.v.t.	<>Fout/onbekend	Persoon 1 <> Fout / onbekend Persoon 2 = fout
Leverautorisatie	Dienst	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	Plaatsen afnemerindicatie, vervolg use case	NIET Plaatsen afnemerindicatie, Foutmelding	NIET Plaatsen afnemerindicatie, Foutmelding: Er is meer dan één persoon gevonden met het opgegeven burgerservicenummer.	Plaatsen afnemerindicatie, vervolg use case

Object	Kenmerk	R1404_LT13	R1404_LT14	R1404_LT15	R1404_LT16
Persoon	BSN	1 ingeschrevene	Meerdere ingeschrevenen	1 ingeschrevene	Meerdere ingeschrevenen
	Nadere.Bijhoudingsaard	=Fout	=Fout	=Onbekend	=Onbekend
Leverautorisatie	Dienst	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	NIET plaatsen afnemerindicatie, Foutmelding			

385 R1405 - Een opgegeven datum aanvang materiële periode mag niet in de toekomst liggen

R1405

Een opgegeven datum aanvang materiële periode mag niet in de toekomst liggen

Definitie: In de groep Persoon \ Afnemerindicatie.Standaard mag Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode - indien gevuld - niet na de 'Systeemdatum' (R2016) liggen.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang materiële periode mag niet in de toekomst liggen.

Loggingsniveau: Fout

385.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1405_LT01	R1405_LT02	R1405_LT03	R1405_LT04
Persoon \ Afnemerindicatie	datum aanvang materiële periode	< datum/tijd registratie	= datum/tijd registratie	> datum/tijd registratie	Leeg
	Resultaat	Vervolg use case	Vervolg use case	Foutmelding	Vervolg use case

386 R1406 - Een opgegeven datum einde volgen moet in de toekomst liggen

R1406

Een opgegeven datum einde volgen moet in de toekomst liggen

Definitie: In de groep *Persoon \ Afnemerindicatie.Standaard* moet - indien gevuld - *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum einde volgen na Datum/tijd systeem* liggen.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde volgen moet in de toekomst liggen.

Loggingsniveau: Fout

386.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1406_LT01	R1406_LT02	R1406_LT03	R1406_LT04
Persoon \ Afnemerindicatie	datum einde volgen	< Datum/tijd systeem	= Datum/tijd systeem	> Datum/tijd systeem	Leeg

387 R1407 - Plaatsen afnemerindicatie alleen mogelijk indien persoon tot de doelgroep van de leveringsautorisatie behoort

R1407

Plaatsen afnemerindicatie alleen mogelijk indien persoon tot de doelgroep van de leveringsautorisatie behoort

Definitie: Indien

- Middels de dienst CD:Plaatsen afnemerindicatie een verzoek wordt gedaan om een nieuwe Persoon \ Afnemerindicatie te plaatsen voor een Leveringsautorisatie

Dan

- dient de expressie *Totale populatiebeperking (R2059)* voor de *Toegang leveringsautorisatie* en *Dienst* van het verzoek op de bijgehouden *Persoon* te evalueren als WAAR

Toelichting: de uitkomst NULL wordt dus opgevat als ONWAAR.

(noot: Deze regel kan wellicht generieker worden gemaakt; hij geldt in principe voor meer diensten)

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De persoon valt niet binnen de doelgroep van de leveringsautorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

387.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1407_LT01	R1407_LT02	R1407_LT03	R1407_LT04
Dienst	Verzoek Persoon \ Afnemerindicatie	Ja	Ja	Ja	Ja
Leveringsautorisatie	Populatiebeperking	Waar	NULL (leeg)	Onwaar	NULL (laten evalueren op NULL)
	Resultaat	Plaatsen afnemerindicatie mogelijk	Plaatsen afnemerindicatie mogelijk	Plaatsen afnemerindicatie NIET mogelijk	Plaatsen afnemerindicatie NIET mogelijk

388 R1408 - Verwerken plaatsen afnemerindicatie

R1408

Verwerken plaatsing afnemerindicatie

Definitie: Deze verwerkingsregel draagt zorg voor het registreren van de afnemerindicatie, op basis van de aangeleverde te registreren gegevens.
Naast BRP intern kan ook een plaatsingsverzoek uit het LO3-koppelvlak worden ontvangen. Zie hiertoe tevens de ISC Use Case: MV UC1003 Verwerken handmatig plaatsen en verwijderen afnemersindicatie.doc

Elke Bijhouding op de groep *Persoon \ Afnemerindicatie*, wordt verwerkt conform het patroon FormeleHistorie, met de volgende aantekeningen:

Persoon \ Afnemerindicatie.Leveringsautorisatie wordt voor een BRP bericht overgenomen uit de parameters van het bericht (*Bericht.Leveringsautorisatie*)

"Indicatie Actueel en Geldig?" van de *Persoon \ Afnemerindicatie* dient de waarde "Ja" te krijgen.

Voor de verantwoording van het vastleggen van een afnemerindicatie geldt dat niet 'ActieInhoud' maar 'DienstInhoud' wordt vastgelegd:

Persoon \ Afnemerindicatie.Standaard.Dienst inhoud wordt gevuld met de *Dienst.ID* van de Dienst waarbinnen de betreffende afnemerindicatie wordt aangemaakt.

Versie: 7

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

R1408_LT02 wordt op dit moment niet getest door team Rood

Aannames

Er wordt een bijhouding gedaan op de groep Persoon\afnemersindicatie

388.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1408_LT01	R1408_LT02
			Buiten scope
	persoon/afnemerindicatie	BRP	LO3
	Resultaat	Bijhouding conform patroon FormeleHistorie Vastleggen Dienstinhoud (Afnemerindicatie.DienstInhoud wordt gevuld met DienstID) voor BRP Bij succesvolle verwerking van het verzoek tot registratie van de afnemerindicatie, heeft de indicator 'Indicatie Actueel en Geldig' de waarde 'JA'	Bijhouding conform patroon FormeleHistorie Vastleggen Dienstinhoud (Afnemerindicatie.DienstInhoud wordt gevuld met DienstID) voor LO3 Bij succesvolle verwerking van het verzoek tot registratie van de afnemerindicatie, heeft de indicator 'Indicatie Actueel en Geldig' de waarde 'JA'

389 R1409 - Verwerken verwijderen afnemerindicatie

R1409

Verwerken verwijdering afnemerindicatie

Definitie: De Bijhouding op de groep *Persoon \ Afnemerindicatie*, wordt verwerkt conform het patroon FormeleHistorie met de volgende aantekeningen:

- "Indicatie Actueel en Geldig?" van de *Persoon \ Afnemerindicatie* dient de waarde "Nee" te krijgen.
- *Persoon \ Afnemerindicatie.Standaard.Dienst verval* wordt gevuld met de *Dienst.ID* van de Dienst waarbinnen de betreffende afnemerindicatie als vervallen wordt aangemerkt.
- Het verwijderen van een afnemerindicatie is het vullen van het tijdstip vervallen van de groep *Persoon \ Afnemerindicatie* met de -Datum\tijd systeem

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

389.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1409_LT01	R1409_LT02 Buiten scope
BRP Intern	Persoon\ afnemerindicatie	= Verwijderen	n.v.t.
LO3 koppelvlak	Persoon\ afnemerindicatie	n.v.t.	= Verwijderen
	Resultaat	<ul style="list-style-type: none">• Dienstverval wordt vastgelegd <i>Afnemerindicatie.Dienstverval</i> wordt gevuld met <i>DienstID</i>)* Tijdstip vervallen invullen voor BRP Intern <p>Bij succesvolle verwerking van het verwijderen van de afnemerindicatie dient de indicator 'Indicatie Actueel en geldig' de waarde 'NEE' te krijgen.</p>	Dienstverval wordt vastgelegd Afnemerindicatie.Dienstverval wordt gevuld met DienstID) Tijdstip vervallen invullen Voor LO3 koppelvlak Bij succesvolle verwerking van het verwijderen van de afnemerindicatie dient de indicator 'Indicatie Actueel en geldig' de waarde 'NEE' te krijgen.

390 R1410 - Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

R1410

Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

Definitie: Een inkomend verzoek via een synchrone service, resulteert altijd in een antwoord via een synchroon resultaatbericht met de mededelingen over het resultaat van het verzoek (succesvol/niet succesvol en eventuele (fout-)meldingen). Dit antwoord wordt altijd synchroon verzonden aan de in het bericht opgenomen *Bericht.Ontv angende partij*.

(**Noot:** Afhankelijk van de dienst kan het resultaat ook opgevraagde inhoud bevatten)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

390.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1410_LT01	R1410_LT02
Afnemers verzoek	succesvol	Ja	nee
	Resultaat	Synchroon responsebericht :verwerking:Geslaagd, Hoogste meldingsniveau: Geen Eventueel opgevraagde inhoud	Synchroon responsebericht : foutmeldingen

391 R1538 - Alleen ingeschreven personen kunnen geleverd worden.

R1538

Alleen persoonslijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.

Definitie: Het systeem levert alleen persoonslijsten van ingeschreven personen (*Person.Soort = 'Ingeschrevene' (I)*).

De overige personen ('pseudo personen') komen slechts voor als gerelateerde van een ingeschreven persoon en worden alleen geleverd als onderdeel van de persoonslijst van een ingeschreven persoon.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

391.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1538_LT01	R1538_LT02	R1538_LT03	R1538_LT04
Persoon	Soort	Ingeschrevene (I)	Ingeschrevene (I)	Pseudo-persoon (P)	Pseudo-persoon (P)
Gerelateerde persoon	Soort	Ingeschrevene (I)	Pseudo-persoon (P)	Ingeschrevene (I)	Ingeschrevene (I)
Soort	Dienst	Pl. Afn. Ind.	Pl. Afn. Ind.	Pl. Afn. Ind.	Synchroniseer Persoon
	Vereacht resultaat	Leveren voor ingeschrevene persoon met gerelateerde persoon	Leveren voor ingeschrevene persoon met gerelateerde persoon	Geen persoon gevonden voor levering	Geen persoon gevonden voor levering

Object	Kenmerk	R1538_LT05	R1538_LT06	R1538_LT07
Persoon	Soort	Pseudo-Persoon (P)	Pseudo-persoon (P)	Pseudo-persoon (P)
Gerelateerde persoon	Soort	Ingeschrevene (I)	Ingeschrevene (I)	Ingeschrevene (I)
Soort	Dienst	Geef details persoon	Zoek Persoon	Zoek persoon op adres
	Vereacht resultaat	Geen persoon gevonden voor levering	Antwoordbericht geslaagd, maar niemand gevonden, dus geen bericht	Geen persoon gevonden voor levering

392 R1539 - Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden

R1539

Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden

Definitie: Het systeem levert alleen niet vervallen personen (eis: *Persoon.Soort = 'Ingeschrevene' (I) en Persoon.Nadere bijhoudingsaard <> 'Fout' (F) of 'Onbekend' (?) of 'Gewist' (W)*)

Vanuit het perspectief van een gebruiker (afnemer of bijnouder) bezien bestaan deze personen dus niet. Ontsluiting is slechts mogelijk via de beheerder.

Versie: 8

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

R1539_LT08 heeft een oude blob, omdat de conversie vanuit het GBA niet geslaagd is om te zetten in een blob. Valt buiten scope in principe kan dit niet voorkomen, onbekend kan alleen in de historie voorkomen nooit als actueel.

R1539_LT05 nog niet te testen omdat:

! Ontwerpbeslissing

! De LO3-opschortreden Emigratie is in de BRP opgesplitst in de nadere bijhoudingsaard Emigratie en Vertrokken onbekend waarheen

! (VOW). De registratie in de GBA van vertrokken onbekend wordt geregistreerd met een onbekend land in categorie 08.

! Deze constructie wordt echter ook gebruikt voor bijvoorbeeld een persoon die een wereldreis op een boot gaat maken.

! Hierdoor kan bij het lezen van de PL niet met zekerheid vastgesteld worden of we te maken hebben met VOW.

! Aan een registratie vertrokken onbekend waarheen zouden voor burgers ten onrechte de verkeerde consequenties worden getrokken.

! Om deze reden wordt de LO3-opschortreden altijd omgezet in nadere bijhoudingsaard Emigratie.

Aannames

Er zijn geen aannames van toepassing.

392.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1539_LT01	R1539_LT02	R1539_LT03	R1539_LT04
Persoon	Identiteit.Soort	= 'I'	= 'I'	= 'I'	= 'I'
Persoon	Persoon.Bijhouding Nadere.bijhouding	Actueel	Rechtstreeks niet ingezetene	Emigratie	Overleden
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie
	Resultaat	Leveren	Leveren	Leveren	Leveren

Object	Kenmerk	R1539_LT05 Gebouwd, nog niet te testen	R1539_LT06	R1539_LT07	R1539_LT08 Buiten scope
Persoon	Identiteit.Soort	= 'I'	= 'I'	= 'I'	= 'I'
Persoon	Persoon.Bijhouding Nadere.bijhouding	Vertrokken onbekend waarheen	Ministerieel besluit	Fout	Onbekend
Soort	Dienst	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie	Plaats afnemerindicatie

	Resultaat	Leveren	Leveren	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.

Object	Kenmerk	R1539_LT09	R1539_LT10	R1539_LT11	R1539_LT12
Persoon	Identiteit.Soort	= 'I'	= 'I'	= 'I'	= 'I'
Persoon	Persoon.Bijhouding Nadere.bijhouding	Fout	Fout	Fout	Fout
Soort	Dienst	Synchroniseer Persoon	Geef details persoon	Verwijder afnemerindicatie	Zoek Persoon
	Resultaat	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	Geslaagd, maar niemand gevonden, dus geen bericht

Object	Kenmerk	R1539_LT13	R1539_LT14	R1539_LT15	R1539_LT16
Persoon	Identiteit.Soort	= 'I'	= 'I'	= 'I'	= 'I'
Persoon	Persoon.Bijhouding Nadere.bijhouding	Fout	Fout	Gewist (W)	Gewist (W)
Soort	Dienst	Zoek persoon op adresgegevens	Geef medebewoners	Plaatsing afnemerindicatie	Zoek Persoon
	Resultaat	Geslaagd, maar geen persoon gevonden	Geslaagd, maar geen persoon gevonden	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	Geslaagd, maar geen persoon gevonden

Object	Kenmerk	R1539_LT17	R1539_LT18	R1539_LT19	R1539_LT20
Persoon	Identiteit.Soort	= 'I'	= 'I'	= 'I'	= 'I'
Persoon	Persoon.Bijhouding Nadere.bijhouding	Gewist (W)	Gewist (W)	Gewist (W)	Gewist (W)
Soort	Dienst	Synchroniseer Persoon	Geef details persoon	Geef medebewoners	Zoek persoon op adres
	Resultaat	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R1403: Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	Geslaagd, maar geen resultaat

393 R1540 - 'Inhoudelijke groep'

R1540

'Inhoudelijke groep'

Definitie: Inhoudelijke groepen zijn groepen van de Persoonslijst die bij de *Persoon* horen. Dit zijn alle groepen onder Objecttypen *Persoon*, *Persoon \ Adres*, *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*, *Persoon \ Indicatie*, *Persoon \ Nationaliteit*, *Persoon \ Reisdocument*, *Persoon \ Verificatie*, *Persoon \ Verstrekkingsbeperking*, *Persoon \ Voornaam*, *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer*, *Relatie* (soorten *Huwelijk* en *Geregistreerd partnerschap*) en *Betrokkenheid* (rol *Ouder*).
(Dit zijn dus de groepen uit het persoonsdeel van het bericht over de persoon, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het verantwoordingsdeel en het onderzoeksdeel)

Versie: 3

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Er zijn geen testgevallen van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

394 R1541 - 'Verantwoordingsgroep'

R1541

'Verantwoordingsgroep'

Definitie: Verantwoordingsgroepen zijn groepen van de Persoonslijst die de verantwoording van de 'Inhoudeijke groep' (R1540) vormen. Dit zijn groepen onder de Objecttypen *Administratieve handeling, Actie, Actie \ Bron, Document, Gedebllokkeerde melding* en de koppelingen tussen die Objecttypen.
(Dit zijn dus de groepen uit het verantwoordingsdeel van het bericht over de persoon)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Er zijn geen testgevallen van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

395 R1542 - 'Identifierende groep'

R1542

'Identifierende groep'

Definitie: Een Identifierende groep is een voorkomen van een groep dat één of meer in een bericht voorkomende objecttypen identificeert. Als er bijvoorbeeld iets gewijzigd is in de *Betrokkenheid* van een gerelateerde Ouder, dan is het noodzakelijk om door te geven over welke Ouder het gaat. Hiervoor worden dan de Identifierende groepen van de betreffende Ouder in het mutatiebericht opgenomen, ook als die groepen zelf niet gewijzigd zijn.

Voor een persoon (of eventueel een voor een met *Gereconstrueerde persoon na de onderhanden Administratieve handeling (strippen latere handelingen)* (R1556) gereconstrueerde Persoon) betreft dit het voorkomen zonder "DatumEindeGeldigheid" en zonder "Datum\Tijd verval" van specifieke groepen.

Het gaat om voorkomens van de volgende soorten groepen:

Van de (Hoofd)persoon en gerelateerden met betrokkenheid *Partner* en *Ouder*:

- *Persoon.Identificatienummers*
- *Persoon.Samengestelde naam*
- *Persoon.Geboorte*
- *Persoon.Geslachtsaanduiding*

Van gerelateerden met betrokkenheid *Kind*:

- *Persoon.Identificatienummers*
- *Persoon.Samengestelde naam*
- *Persoon.Geboorte*

Versie: 3

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

395.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1542_LT01	R1542_LT02	R1542_LT03	R1542_LT04
Persoon	Hoofdpersoon	JA	NVT	NVT	NVT
Betrokkenheid	Partner	NVT	JA	NVT	NVT
Betrokkenheid	Ouder	NVT	NVT	JA	NVT
Betrokkenheid	Kind	NVT	NVT	NVT	JA
	Verwacht Resultaat	Persoon.Identificatienummers zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Samengestelde naam zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geboorte zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geslachtsaanduiding zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval	Persoon.Identificatienummers zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Samengestelde naam zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geboorte zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geslachtsaanduiding zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval	Persoon.Identificatienummers zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Samengestelde naam zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geboorte zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geslachtsaanduiding zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval	Persoon.Identificatienummers zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Samengestelde naam zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval Persoon.Geboorte zonder DatumEindeGeldigheid en zonder Datum\Tijd verval

396 R1543 - 'Onderzoeksgroep'

R1543

'Onderzoeksgroep'

Definitie: Een Onderzoeksgroep is een groep die gegevens bevat omtrent onderzoeken op bij de Persoon aanwezige of ontbrekende gegevens. We hebben het hier altijd over de aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de Persoon \ Onderzoek gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.

Voor het 'Onderzoeksdeel' worden de volgende begrippen gehanteerd:

- **Onderzoeksdeel:** het deel binnen het bericht, dat informatie bevat over de onderzoeken.
- **Onderzoek:** Binnen het onderzoeksdeel komen de 'Onderzoeken' voor, die de o.a. de *Onderzoek.Datum aanvang*, *Onderzoek.Status* en eventueel *Onderzoek.Datum einde* van het onderzoek bevatten
- **Gegeven in onderzoek:** Als onderdeel van 'Onderzoek', zijn de in het onderzoek betrokken gegevens vastgelegd in *Gegeven in onderzoek.Element* en optioneel: *Gegeven in onderzoek.Object sleutel* gegeven en *Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel* gegeven) in het Onderzoek zijn betrokken.
- **Persoon \ Adres.Persoon aangetroffen op adres?** valt ook onder het onderzoeksdeel. Bijzonder aan dit attribuut is dat deze geen onderdeel is van *Onderzoek* of *Gegeven in onderzoek*, maar van *Persoon \ Adres*.

Een onderzoeksgroep gedraagt zich verder hetzelfde als een Inhoudelijke groep, er is dus sprake van een afgeleid administratief en verantwoording d.m.v. een administratieve handeling met acties en bronnen.

(Het betreft hier de groepen uit het Onderzoeksdeel van het bericht, deze hebben betrekking op de onderzoeken op persoonsgegevens, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het Verantwoordingsdeel en het Persoonsdeel)

Versie: 3

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Er zijn geen testgevallen van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

397 R1544 - Begrens het bericht op datum aanvang materiële periode

R1544

Begrens het bericht op datum aanvang materiële periode

Definitie: Indien een VolledigBericht of een MutatieBericht wordt aangemaakt voor een aanwezige Persoon \ Afnemerindicatie, en in die Afnemerindicatie is Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode gevuld, dan geldt dat bepaalde historische voorkomens van groepen uit de juridische persoonslijst niet geleverd worden:

Van groepen die een materiële historie kennen, mogen alleen voorkomens waarbij geldt dat DatumEindeGeldigheid (voor Onderzoeken is dit *Onderzoek.Datum einde*) > Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode in het Bericht worden opgenomen.

Deze regel geldt voor zowel de inhoudelijke groepen als voor de onderzoeksgroepen.

Toelichting:

- Als Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode leeg is, dan mogen dus alle voorkomens geleverd worden.
- Als DatumEindeGeldigheid leeg is, dan mag dat voorkomen altijd geleverd worden.
- Als DatumEindeGeldigheid geheel of gedeeltelijk onbekend is, dan dient de (reguliere) 'soepele' vergelijking gebruikt te worden: als de bovenstaande conditie mogelijk WAAR kan zijn, dan wordt het voorkomen in het bericht opgenomen.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

397.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1544_LT01	R1544_LT02	R1544_LT03	R1544_LT04
Persoon afnemerindicatie	Datum aanvang materiële periode	LEEG	LEEG	Datum x	Datum x
Persoon afnemerindicatie	Datum einde volgen	LEEG	Datum y	LEEG	LEEG
Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	Datum x	Datum x	>Datum aanvang materiële periode	= Datum aanvang materiële periode
Onderzoek	Datum einde	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Alle inhoudelijke groepen in het bericht	Alle inhoudelijke groepen in bericht Zelfde resultaat als in LT01, want datum einde volgen geen invloed	Inhoudelijke groep in bericht	Inhoudelijke groep NIET in bericht

Entiteit	Kenmerk	R1544_LT05	R1544_LT06	R1544_LT07	R1544_LT08
Persoon afnemerindicatie	Datum aanvang materiële periode	Datum x	Datum x	Datum x	Datum x
Persoon afnemerindicatie	Datum einde volgen	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG

Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	< Datum aanvang materiële periode	Gedeeltelijk onbekende datum mogelijke > dan Datum aanvang materiële periode	Gedeeltelijk onbekende datum mogelijke NIET > dan Datum aanvang materiële periode	Geheel onbekende datum
Onderzoek	Datum einde	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht resultaat	Inhoudelijke groep NIET in bericht	Inhoudelijke groep met gedeeltelijk onbekende datum in bericht	Inhoudelijke groep met gedeeltelijk onbekende datum NIET in bericht	Inhoudelijke groep met geheel onbekende datum in bericht (want altijd mogelijk waar)

Entiteit	Kenmerk	R1544_LT09	R1544_LT10	R1544_LT11	R1544_LT12
Persoon afnemerindicatie	Datum aanvang materiële periode	LEEG	LEEG	Datum x	Datum x
Persoon afnemerindicatie	Datum einde volgen	LEEG	Datum Y	LEEG	LEEG
Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	NVT	NVT	NVT	NVT
Onderzoek	Datum einde	datum x	datum x	> Datum aanvang materiële periode	= Datum aanvang materiële periode
	Verwacht resultaat	Onderzoek in bericht	Onderzoek in bericht, want datum einde volgen geen invloed Zelfde verwachte resultaat als in LT09	Onderzoek in het bericht	Onderzoek NIET in bericht

Entiteit	Kenmerk	R1544_LT13	R1544_LT14	R1544_LT15	R1544_LT16
Persoon afnemerindicatie	Datum aanvang materiële periode	Datum x	Datum x	Datum x	Datum x
Persoon afnemerindicatie	Datum einde volgen	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Inhoudelijke groep	DatumEindeGeldigheid	NVT	NVT	NVT	NVT
Onderzoek	Datum einde	< Datum aanvang materiële periode	Gedeeltelijk onbekende datum mogelijke > dan Datum aanvang materiële periode	Gedeeltelijk onbekende datum NIET mogelijke > dan Datum aanvang materiële periode	Geheel onbekende datum
	Verwacht resultaat	Onderzoek NIET in bericht	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht	Inhoudelijke groep met geheel onbekende datum in bericht (want altijd mogelijk waar)

398 R1545 - Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond.

R1545

Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond.

Definitie: Indien de bij de ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en/of ActieVerval behorende *Administratieve handeling* een *Actie \ Bron* heeft waarbij *Rechtsgrond.Omschrijving* gevuld is, dan moeten de velden ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval in de groep/het bericht aanwezig blijven.

Hierdoor wordt gegarandeerd dat de bijbehorende *Administratieve handeling* (incl. *Partij* en *Actie \ Bron*) wordt geleverd.

Toelichting: Bijhoudingen die zijn verwerkt namens Bijhoudingsorgaan Minister vermelden altijd een rechtsgrondomchrijving.

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

Deze regel wordt ook afgedekt in R1549

398.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1545_LT01	R1545_LT02
Rechtsgrond Partij	Omschrijving Rol	Gevuld (Partij = Bijhoudingsorgaan Minister)	NIET gevuld (Partij <> Bijhoudingsorgaan Minister)
	Verwacht resultaat	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en/of ActieVerval in bericht EN bijbehorende Administratieve handeling (incl. Partij en Actie \ Bron) wordt geleverd.	Zie R1549 voor verwachte resultaten

399 R1546 - Vervallen groepen alleen opnemen bij autorisatie voor formele historie

R1546

Vervallen groepen alleen opnemen bij autorisatie voor formele historie

Definitie: Een vervallen groep (TijdstipVerval en ActieVerval zijn gevuld met een waarde) wordt alleen in het te leveren bericht opgenomen indien:

Het niet een *MutatieBericht* betreft

EN

er autorisatie bestaat voor de formele historie van de betreffende groep (de groep komt voor in *Dienstbundel \ Groep* met *Dienstbundel \ Groep.Formele historie?* = 'Ja' bij de *Dienst* waarvoor geleverd wordt).

OF

Het een *Mutatiebericht* betreft

EN

het een voorkomen betreft dat in de te leveren *Administratieve handeling* is komen te vervallen (ActieVerval is een *Actie* bij de onderhanden *Administratieve handeling*).

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

399.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1546_LT01	R1546_LT02	R1546_LT03	R1546_LT04
Vervallen groep		Datum/tijd verval en ActieVerval gevuld	Datum/tijd verval en ActieVerval gevuld	Datum/tijd verval en ActieVerval gevuld	Datum/tijd verval en ActieVerval gevuld
Dienstbundel/Groep	Formele historie?	Ja	Nee	Nee	Ja
Levering	Mutatielevering	Nee	Ja	Nee	Ja
Voorkomen	Administratieve handeling	NVT	JA	n.v.t	Ja
	Resultaat	Vervallen groep wordt opgenomen in het resultaat	Vervallen groep wordt opgenomen in het resultaat	Vervallen groep wordt NIET opgenomen in het resultaat	Vervallen groep wordt opgenomen in het resultaat

Object	Kenmerk	R1546_LT05	R1546_LT06
Vervallen groep		Datum/tijd verval en ActieVerval leeg	Datum/tijd verval en ActieVerval gevuld
Dienstbundel/Groep	Formele historie?	n.v.t.	ja
Levering	Mutatielevering	n.v.t.	ja
Voorkomen	Administratieve handeling	n.v.t.	nee
	Resultaat	Groep is niet vervallen, dus mag geleverd worden	Voorkomen niet in bericht

400 R1547 - Leveren van DatumEindeGeldigheid mag alleen bij autorisatie op materiele historie

R1547

Leveren van DatumEindeGeldigheid mag alleen bij autorisatie op materiele historie

Definitie: Het attribuut DatumEindeGeldigheid van een inhoudelijke groep ('*Inhoudelijke groep*' (R1540)) mag alleen worden opgenomen in het te leveren resultaat als er bij de Dienst waarvoor geleverd wordt een corresponderend voorkomen bestaat van Dienstbundel \ Groep met Dienstbundel \ Groep.*Materiële historie?* = 'Ja'

Opmerking: Het betreft hier het wissen van materiële historie gegevens. Deze regel heeft dus geen betrekking op formele historie gegevens met een materieel aspect (zoals Onderzoek met de datum Einde Onderzoek en Huwelijk met de datum einde Huwelijk).

NB: Deze regel leidt momenteel niet tot zichtbaar gedrag: als DatumEindeGeldigheid gevuld is wordt onder dezelfde conditie de hele groep niet opgenomen in het bericht en als hij leeg is dan wordt het attribuut op die grond niet in het bericht opgenomen. Functioneel bestaat deze regel echter nog steeds en om redenen van toekomstbestendigheid wordt deze gehandhaafd.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: Leveren van materiële historie is vastgelegd in R1349.

400.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1547_LT01	R1547_LT02	R1547_LT03	R1547_LT04
Dienst	Corresponderend Voorkomen Dienstbundel groep	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienstbundelgroep \ groep	Materiële historie	Ja	Nee	Ja	Nee
Inhoudelijke groep	Aantal voorkomens met DatumEindeGeldigheid	1	1	2	2
	Resultaat	Voorkomens met DatumEindeGeldigheid in resultaat	Voorkomens met DatumEindeGeldigheid Niet in resultaat	Voorkomens met DatumEindeGeldigheid in resultaat	Voorkomens met DatumEindeGeldigheid Niet in resultaat

401 R1548 - Leveren van Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval mag alleen bij autorisatie voor formele historie

R1548

Leveren van Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval mag alleen bij autorisatie voor formele historie

Definitie: De attributen *Datum/tijd registratie* en *Datum/tijd verval* van een '*Inhoudelijke groep*' (R1540) of van een '*Onderzoeksgroep*' (R1543) mogen alleen worden opgenomen in het te leveren resultaat als er bij de *Dienst* waarvoor geleverd wordt een corresponderend voorkomen bestaat van *Dienstbundel \ Groep* met *Dienstbundel \ Groep.Formele historie?* = 'Ja'.

NB: *Nadere aanduiding verval* en *bijhouding beëindigd?* worden (indien gevuld) bij de levering van een vervallen voorkomen altijd meegeleverd.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: R1548_LT04 nadere aanduiding verval wordt, in het geval van gba bijhoudingen, niet gevuld bij een vervallen onderzoek

401.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1548_LT01	R1548_LT02	R1548_LT03	R1548_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Definitie	Inhoudelijke groep	Ja	Ja	Ja	Nee
Definitie	Onderzoeksgroep	Nee	Nee	Nee	ja
Dienstbundel groep	Formele historie	ja	ja	Nee	ja
	Nadere aanduiding Verval	Gevuld	Leeg	Gevuld	Gevuld
	bijhouding beëindigd?	Gevuld	Leeg	Gevuld	NVT (attribuut komt niet voor bij groep Onderzoek)
	Verwacht Resultaat	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Inhoudelijke groep' (R1540) worden opgenomen in het te leveren resultaat. En nadere aanduiding verval EN bijhouding beëindigd? gevuld en meegeleverd.	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Inhoudelijke groep' (R1540) worden opgenomen in het te leveren resultaat. En nadere aanduiding verval EN bijhouding beëindigd? LEEG en NIET meegeleverd.	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Inhoudelijke groep' (R1540) EN Nadere aanduiding verval en bijhouding beëindigd? worden NIET opgenomen in het te leveren resultaat.	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Onderzoeksgroep' (R1545) worden opgenomen in het te leveren resultaat. En nadere aanduiding verval EN bijhouding beëindigd? gevuld en meegeleverd.

Object	Kenmerk	R1548_LT05	R1548_LT06
Definitie	Inhoudelijke groep	Nee	Nee
Definitie	Onderzoeksgroep	ja	ja
Dienstbundel groep	Formele historie	ja	Nee
	Nadere aanduiding Verval	Leeg	N.V.T.
	bijhouding beëindigd?	NVT (attribuut komt niet voor bij groep Onderzoek)	N.V.T.

	Verwacht Resultaat	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Onderzoeks groep' (R1545) worden opgenomen in het te leveren resultaat. En nadere aanduiding verval EN bijhouding beëindigd? LEEG en NIET meegeleverd.	De attributen Datum/tijd registratie en Datum/tijd verval van een Definitie 'Onderzoeks groep' (R1545) worden NIET opgenomen in het te leveren resultaat.
--	---------------------------	--	--

402 R1549 - Leveren van ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval mag alleen bij autorisatie voor verantwoordingsinformatie

R1549

Leveren van ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval mag alleen bij autorisatie voor verantwoordingsinformatie

Definitie: De attributen ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval van een '*Inhoudeelijke groep*' (R1540) of van een '*Onderzoeksgroep*' (R1543) mogen alleen worden opgenomen in het te leveren resultaat:

Als er bij de *Dienst* waarvoor geleverd wordt een corresponderend voorkomen bestaat van *Dienstbundel \ Groep* met *Dienstbundel \ Groep.Verantwoording?* = 'Ja'.

OF

Als de bijhouder een ABO-partij betreft, zie hiervoor *R1545 - Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond..*

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Onderzoek kent enkel formele historie, het attribuut ActieAanpassingGeldigheid is daarom niet aanwezig bij deze groep.

Geen onderzoek bijhoudingen door ABO (RNI) partij mogelijk

Story: WIT-535

Known Issue/Bug: ROOD-1026

402.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1549_LT01	R1549_LT02
Definitie	Inhoudeelijke groep	ja	Ja
Definitie	Onderzoeksgroep	Nee	Nee
Dienstbundel/groep	Corresponderend voorkomen dienstbundel/groep verantwoording	Ja	nee
	ABO-Partij (RNI partij)/ Rechtsgrond.Omschrijving gevuld	Nee	Nee
	Resultaat	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval In bericht	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en ActieVerval NIET In bericht

Entiteit	Kenmerk	R1549_LT05	R1549_LT06 Gebouwd, nog niet te testen
Definitie	Inhoudeelijke groep	Nee	Nee
Definitie	Onderzoeksgroep	Ja	Ja
Dienstbundel/groep	Corresponderend voorkomen dienstbundel/groep verantwoording	Nee	Nee
	ABO-Partij (RNI partij)/ Rechtsgrond.Omschrijving gevuld	Nee	Ja

	Resultaat	ActieInhoud en ActieVerval NIET In bericht	ActieInhoud en ActieVerval In bericht
--	------------------	---	--

403 R1551 - Alleen Acties die verantwoording vormen voor inhoudelijke-of onderzoeksgroepen meeleveren

R1551

Alleen Acties die verantwoording vormen voor inhoudelijke-of onderzoeksgroepen meeleveren

Definitie: In het resultaat van een levering mogen geen 'Verantwoordingsgroep' (R1541) met een 'Actie' worden opgenomen waarnaar geen enkele verwijzing (meer) bestaat vanuit een 'Inhoudelijke groep' (R1540) of een 'Onderzoeksgroep' (R1543) in hetzelfde resultaat.

(Toelichting: dit betekent dat wanneer een *Actie* alleen groepen heeft geraakt die door autorisatie of een ander filtermechanisme niet (meer) in het bericht worden opgenomen, de *Actie* dus niets meer 'verantwoordt' en zelf ook uit het bericht verwijderd moet worden).

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

403.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1551_LT01	R1551_LT02	R1551_LT03
Inhoudelijke groep 1	Verwijzing verantwoordingsgroep/actie	Ja	n.v.t.	Ja
Inhoudelijke groep 2	Verwijzing verantwoordingsgroep/actie	nee	n.v.t.	Nee
Onderzoeksgroep 1	Verwijzing verantwoordingsgroep/actie	n.v.t.	Ja	Ja
Onderzoeksgroep 2	Verwijzing verantwoordingsgroep/actie	n.v.t	Nee	Nee
	Resultaat	Inhoudelijke groep 1: Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' in resultaat Inhoudelijke groep 2: 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' NIET in resultaat	Onderzoeksgroep 1: Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' in resultaat Onderzoeksgroep 2: 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' NIET in resultaat	Inhoudelijke groep 1: Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' in resultaat Inhoudelijke groep 2: 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' NIET in resultaat Onderzoeksgroep 1: Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' in resultaat Onderzoeksgroep 2: 'Verantwoordingsgroep' 'Actie' NIET in resultaat

404 R1552 - Alleen de Administratieve handelingen waarnaar daadwerkelijk wordt verwezen als verantwoording leveren.

R1552

Alleen de Administratieve handelingen waarnaar daadwerkelijk wordt verwezen als verantwoording leveren.

Definitie: In het resultaat van een levering mogen geen 'Verantwoordingsgroep' (R1541) 'Administratieve handeling' en onderliggende groepen Actie \ Bron en Document worden opgenomen als er binnen die Administratieve handeling geen enkele Actie voorkomt waarvoor een verwijzing bestaat vanuit een 'Inhoudelijke groep' (R1540) uit hetzelfde resultaat.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

404.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1552_LT01	R1552_LT02
Actie	Verwijzing naar inhoudelijke groep in resultaat	Ja	Nee
	Resultaat	Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Administratieve handeling' + bron en document in resultaat	Definitie 'Verantwoordingsgroep' 'Administratieve handeling' + Bron en document NIET in resultaat

405 R1555 - Geen formele historie van Document leveren

R1555

Geen formele historie van Document leveren

Definitie: In het koppelvlak Levering worden van *Document* alleen de voorkomens in een bericht opgenomen waarvoor geldt dat ActieVerval en Datum/tijd verval niet gevuld zijn.

In het bericht wordt het attribuut TijdstipRegistratie van *Document* **WEL** opgenomen maar attribuut ActieInhoud van *Document* **NIET** opgenomen.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Analyse

nog geen documenten kunnen worden meegegeven.

Status

Vervallen

405.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1555_LT01	R1555_LT02 Logica nog niet gebouwd
Levering	Document	Aanwezig	Aanwezig
Levering/document	Actieverval	Niet gevuld	gevuld
Levering/document	Datum/tijd verval	Niet gevuld	Gevuld
	Resultaat	Voorkomens van document in bericht (Document.TijdstipRegistratie van document in bericht) (Actieinhoud van document niet in bericht)	Voorkomens van document niet in bericht (Document.TijdstipRegistratie van document NIET bericht) (Actieinhoud van document niet in bericht)

406 R1556 - 'Gereconstrueerde persoon na Administratieve handeling'

R1556

Gereconstrueerde persoon na de onderhanden Administratieve handeling (stripen latere handelingen)

Definitie: Deze regel beschrijft de reconstructie van het beeld van een *Persoon* zoals de situatie is geweest direct na het doorvoeren van de 'onderhanden' *Administratieve handeling* op die *Persoon*. Deze reconstructie houdt in dat groepen die na die onderhanden *Administratieve handeling* geldig waren maar later zijn vervallen, weer geldig worden gemaakt. Groepen die pas later zijn geregistreerd, worden verwijderd.

Input voor de reconstructie zijn:

1. Een persoon inclusief de voor de levering van zijn persoonslijst relevante *Betrokkenheid*, *Relatie* en gerelateerde personen, met alle historie.
2. Een verwijzing naar de onderhanden *Administratieve handeling*, die voorkomt in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van die *Persoon*.

De reconstructie verloopt via de volgende stappen:

1. Ga voor de reconstructie initieel uit van (een kopie van) de 'Volledig persoon' (*R1998*) (alle groepen en objecttypen).
2. Bepaal de 'latere handelingen': de *Administratieve handelingen* in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* later zijn doorgevoerd dan de onderhanden handeling, aan de hand van *Persoon.Tijdstip laatste wijziging*.
3. Bepaal de 'latere acties': Alle *Acties* die bij die 'latere handelingen' horen.
4. Verwijder alle latere aangemaakte voorkomens van groepen: (*ActieInhoud* is een 'latere actie') OF (*ActieAanpassingGeldigheid* is een 'latere actie').
5. Maak voor alle groepen in het beeld waar *ActieVerval* een 'latere actie' is de attributen *Datum\Tijd verval* en *ActieVerval* leeg.

Toelichting:

- De laatste stap (schrappen van het verval) is in principe buiten de scope. Het team kijkt of we deze meenemen (mogelijk besparen we op testen als we deze stap toch bouwen, omdat het resultaatbericht stabiever wordt) Zie JIRA TEAMBRP-1900.
- Het attribuut *NadereAanduidingVerval* wordt daarbij niet geschrapt, omdat we wettelijk verplicht zijn aan te geven dat een gegeven onjuist is gebleken. Dit moet voorkomen dat een afnemer actie gaat ondernemen op grond van een gegeven waarvan op het moment van leveren al bekend is dat dit later onjuist is gebleken.
- Een 'latere handeling'" zal altijd een BRP handeling zijn, omdat de migratievoorziening geen handelingen doorvoert voordat alle eerdere handelingen geleverd zijn.

Versie: 5

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

TijdstipLaatsteWijziging bepaalt de volgorde waarin Administratieve handelingen zijn doorgevoerd

Opm FI: Stap 6 is in principe buiten de scope. Het team kijkt of we deze meenemen (mogelijk besparen we op testen als we deze stap toch bouwen, omdat het resultaatbericht stabieer wordt) Zie JIRA TEAMBRP-1900.

Status

Niet testbare definitieregel

407 R1557 - Reconstructie actueel persoonsbeeld tbv expressie-evaluatie

R1557

Reconstructie actueel persoonsbeeld tbv expressie-evaluatie

Definitie: Deze regel beschrijft de reconstructie van het actuele beeld (ten behoeve van het evalueren van een expressie) van een *Persoon* zoals de situatie is geweest direct na het doorvoeren van een specifieke *Administratieve handeling* (die we aanduiden met 'Q') op die *Persoon*. Deze reconstructie houdt in dat we specifieke groepen aanduiden die onderdeel zijn het persoonsbeeld dat we willen evalueren in de expressie.

Met andere woorden: deze verwerkingsregel beschrijft wat er moet gebeuren om het actuele volledige persoonsbeeld zo te manipuleren, dat er iets ontstaat wat je aan de expressietaal kan geven en daar het resultaat oplevert dat je ook had gekregen als je het volledige persoonsbeeld direct na die handeling had gebruikt.

Input voor de reconstructie zijn:

1. Een persoon inclusief zijn betrokkenheden, relaties en gerelateerde personen, met alle historie.
2. Een verwijzing naar een specifieke *Administratieve handeling* 'Q', die voorkomt in de groep *Persoon*.*Afgeleid administratief* van die *Persoon*.

De reconstructie verloopt via de volgende stappen:

1. Ga voor de reconstructie initieel uit van (een kopie van) het complete beeld van de *Persoon* (alle groepen en objecttypen).
2. Bepaal aan de hand van *Persoon.Tijdstip laatste wijziging* welke *Administratieve handelingen* in de groep *Persoon*.*Afgeleid administratief* zijn doorgevoerd tot en met handeling 'Q'. (resultaat: lijst van Administratieve handelingen doorgevoerd tot en met 'Q').
3. Bepaal welke *Acties* tot en met 'Q' zijn doorgevoerd door de *Acties* op te halen die bij die lijst van *Administratieve handelingen* horen. (resultaat: lijst 'X' van *Acties* doorgevoerd tot en met 'Q').

De volgende voorkomens binnen de groepen met historie patroon 'Formele historie en materiële historie' maken dan deel uit van het gereconstrueerde persoonsbeeld:

(A) Actuele, niet vervallen, niet later ontstane voorkomens:

'GecombineerdeActieVerval' (R2185) = 'leeg' EN DatumEindeGeldigheid = 'leeg' EN (ActieInhoud in lijst X)

(B) Actuele, later vervallen maar niet later ontstane voorkomens:

'GecombineerdeActieVerval' (R2185) <> 'leeg' EN DatumEindeGeldigheid = leeg EN (ActieVerval niet in lijst X) EN (ActieVervalLeveringMutatie niet in lijst X) EN (ActieInhoud in lijst X)

De volgende voorkomens binnen de groepen met historie patroon 'formeel' maken dan deel uit van het gereconstrueerde persoonsbeeld:

(C) Niet vervallen, niet later ontstane voorkomens: 'GecombineerdeActieVerval' (R2185) = 'leeg' EN (ActieInhoud in lijst X)

(D) Later vervallen maar niet later ontstane voorkomens:

'GecombineerdeActieVerval' (R2185) <> 'leeg' EN (ActieVerval niet in lijst X) EN (ActieVervalLeveringMutatie niet in lijst X) EN (ActieInhoud in lijst X)

En alle groepen met historie patroon 'geen' maken deel uit van het gereconstrueerde persoonsbeeld.

Versie: 8

Soort: Definitieregel

Status specs: Vervallen

Analyse

Deze definitieregel valt buiten scope van release Denise(en voorgaande opleveringen) en is daarom niet afgedekt in de test.

Deze regel beschrijft hoe de verwerking van leveringen plaats moet vinden in de situatie dat er meerdere handelingen plaatsvinden op een persoon met (nagenoeg) dezelfde tijdstip registratie.

In het huidige GBA-v worden alle handelingen dagelijks geleverd. In het BRP wordt een handeling direct geleverd. Het kan echter voorkomen dat de leveringen achterlopen op de handelingen, voor die gevallen is het noodzakelijk dat bij het leveren het juiste persoonsbeeld geleverd wordt. Met andere woorden als handeling Y is doorgevoerd en handeling X moet nog geleverd worden, dan mag bij het leveren van handeling X niet al het persoonsbeeld met handeling Y geleverd worden en moet daarom 'gereconstrueerd' worden zoals deze eruit zag bij handeling X.

Aannames

De aanname is dat aan de voor condities, zoals beschreven in de tekst, is voldaan op het moment van uitvoeren van deze testen.

Status

Buiten scope

408 R1559 - Loggen resultaat NULL uit evaluatie van expressie Totale populatiebeperking

R1559

Loggen resultaat NULL uit evaluatie van expressie Totale populatiebeperking

Definitie: Indien bij enige levering het resultaat van de evaluatie van de expressie *Totale populatiebeperking* (R2059) de waarde NULL oplevert, dan dient dit gelogd te worden met niveau 'info'

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Expressie Totale populatiebeperking levert waarde NULL op ('onbekend')

Loggingsniveau: Melding

Analyse

De null waarde wordt evalueert als onwaar.

De enige manier om een echte null waarde te krijgen is een populatiebeperking op een attribuut die niet bestaat bij een persoon. Bv. Datumaanvang huwelijk bij een persoon die niet getrouwd is. Deze wordt ook niet gelogd en zoals verwacht ook niet geleverd.

Bij een gedeeltelijk onbekende datum wordt er niet geleverd en wordt deze behandeld als onwaar, daarom ook geen logging.

Status

Logica nog niet gebouwd

408.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1559_LT01	R1559_LT02
	Totale.Populatiebeperking	= NULL	<> NULL
	Resultaat	Gelogd met niveau Info	Geen logging

409 R1560 - Loggen resultaat NULL uit evaluatie van expressie Attenderingscriterium

R1560

Loggen resultaat NULL uit evaluatie van expressie Attenderingscriterium

Definitie: Indien bij enige levering het resultaat van de evaluatie van de expressie in *Dienst.Attenderingscriterium* de waarde 'NULL' oplevert, dan dient dit gelogd te worden met niveau 'info'

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Expressie Attenderingscriterium evalueert naar waarde NULL (onbekend)

Loggingsniveau: Melding

Analyse

Deze regel is (nog) buiten scope van oplevering

409.1 Logische testgevallen

Entiteit	Kenmerk	R1560_LT01		R1560_LT02	
		Logica nog niet gebouwd		Logica nog niet gebouwd	
	Dienst.Attenderingscriterium	=	<>	NULL	NULL
	Resultaat	Gelogd met niveau Info	Geen logging		

410 R1561 - Verwijder 'Gegeven in onderzoek' op basis van verwijdering uit het persoonsdeel

R1561

Een bericht bevat alleen onderzoeken naar ontbrekende gegevens en naar gegevens die ook aanwezig zijn in het bericht

Definitie: Een bericht bevat alleen voorkomens van *Gegeven in onderzoek* waarbij:

Gegeven in onderzoek verwijst naar een gegeven dat ook aanwezig is in het bericht:

(*Gegeven in onderzoek. Object sleutel gegeven en/of Gegeven in onderzoek. Voorkomen sleutel gegeven* verwijst naar een object of groep die (na filtering op autorisatie en historie) in het bericht aanwezig is)

OF

Het een onderzoek betreft naar een ontbrekend gegeven:

(*Gegeven in onderzoek. Object sleutel gegeven* is leeg

EN

Gegeven in onderzoek. Voorkomen sleutel gegeven is leeg).

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Onderzoek naar Ontbrekend gegeven is niet mogelijk in GBA

De nuance gegeven NIET op PL maar wel in onderzoek is ook niet mogelijk in GBA

NB: Onderzoeken naar ontbrekende gegevens worden in de conversie vanuit het GBA niet weggeschreven naar het persoonsbeeld. En zullen om die reden ook niet geleverd worden.

410.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1561_LT01	R1561_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R1561_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R1561_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Gegeven in onderzoek	Verwijzing naar persoonsdeel	Ja	Ja	Ja	Ja
Gegeven in onderzoek	Object sleutel gegeven	Ja	Nee (LEEG)	Ja	Nee (LEEG)
Gegeven in onderzoek	Voorkomen sleutel gegeven	Ja	Ja	Nee (LEEG)	Nee (LEEG)
Persoon afnemerindicatie	Datum aanv. Materiele periode	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Autorisatie	Ja	Ja	Ja	Ja
	Verwacht Resultaat	Gegeven in onderzoek blijft in bericht	Gegeven in onderzoek blijft in bericht	Gegeven in onderzoek blijft in bericht	gegeven in onderzoek VERWIJDERD uit bericht

Object	Kenmerk	R1561_LT05	R1561_LT06
Gegeven in onderzoek	Verwijzing naar persoonsdeel	Ja	Ja
Gegeven in onderzoek	Object sleutel gegeven	Ja	Ja
Gegeven in onderzoek	Voorkomen sleutel gegeven	Ja	Ja
Persoon afnemerindicatie	Datum aanv. Materiele periode	> Einddatum in onderzoek staande gegeven	LEEG
	Autorisatie	Ja	Nee
	Verwacht Resultaat	Gegeven in onderzoek in bericht op basis van formele historie	Gegeven uit persoonsdeel door autorisatie filter formele en materiele historie, dus onderzoek uit bericht

411 R1562 - Verwijder 'Gegeven in onderzoek' op basis van ongeautoriseerde persoonsgegevens

R1562

Een bericht bevat alleen onderzoeken die betrekking hebben op geautoriseerde attributen

Definitie: Een bericht bevat alleen voorkomens van *Gegeven in onderzoek* waarbij:

Gegeven in onderzoek niet verwijst naar een specifiek attribuut (*Gegeven in onderzoek.Element* bevat geen *Element* met *Element.Soort = 'Attribuut'*)

OF

Gegeven in onderzoek verwijst naar een geautoriseerd attribuut (*Gegeven in onderzoek.Element* bevat een *Element* met *Element.Soort = 'Attribuut'*, waarbij dit *Element* ook voorkomt in *Dienstbundel \ Groep \ Attribuut.Attribuut* bij de *Dienst*)

Toelichting:

Het volstaat om te filteren op ongeautoriseerde attributen. Voor ongeautoriseerde groepen en objecten geldt dat deze niet in het bericht komen en de betreffende onderzoeken er vervolgens door *R1561 - Een bericht bevat alleen onderzoeken naar ontbrekende gegevens en naar gegevens die ook aanwezig zijn in het bericht* worden uitgefilterd. Voor onderzoeken naar ontbrekende gegevens geldt dat alleen Bihouders deze geleverd krijgen en die mogen alle onderzoeksgegevens geleverd krijgen.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Het mechanisme van deze regel werkt hetzelfde voor bishouders als voor afnemers. Zie use case Maak BRP bericht paragraaf 2.2.

Let op in GBA bestaan alleen onderzoeken op attributen, onderzoeken op voorkomens / objecten kunnen we dus niet aftesten, daarom op status gebouwd maar nog niet te testen

Aannames

NVT.

411.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1562_LT01		R1562_LT02	R1562_LT03
		Gebouwd, nog niet te testen			
Gegeven in onderzoek	Element.soort	<> Attribuut		= Attribuut	= Attribuut
Attribuut	Geautoriseerd	NVT		Ja	Nee
	Verwacht Resultaat	Gegeven in onderzoek blijft in bericht	Gegeven in onderzoek blijft in bericht	Gegeven in onderzoek VERWIJDERD uit bericht	

412 R1563 - Geen lege onderzoeken leveren

R1563

Geen lege onderzoeken leveren

Definitie: In het te leveren resultaat mogen geen lege *Onderzoeken* voorkomen. Dat wil zeggen: als er bij een *Onderzoek* geen enkel te leveren *Gegeven in onderzoek* meer aanwezig is, dan dient de hele groep uit het resultaat verwijderd te worden. Als er geen enkele *Groep Onderzoek* meer resteert, dan zal het *Onderzoeksdeel* binnen het bericht niet meer aanwezig zijn.

Zie ook '*Onderzoeksgroep*' (R1543) voor de definitie van de "Onderzoeks groep" en de daarin gehanteerde begrippen.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

Nvt.

412.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1563_LT01	R1563_LT02
Onderzoek	Gegeven in onderzoek	Ja	Ja
Onderzoek	Na filtering gegeven in onderzoek (autorisatie of scoping)	Ja	nee
	Verwacht resultaat	Onderzoeks groep in bericht	Geen onderzoeks groep in bericht.

413 R1564 - Stel het onderzoeksdeel samen voor een bericht

R1564

Stel het onderzoeksdeel samen voor een bericht

Definitie: Deze regel heeft tot doel om ervoor zorg te dragen dat de gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon in het Bericht worden opgenomen.

We hebben het hier altijd over de aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de Persoon \ Onderzoek gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.

De onderzoeken die door toepassing van deze regel gevonden worden, vullen het onderzoeksdeel van het VolledigBericht.

Voor een Mutatiebericht geldt dat het onderzoeksdeel beperkt wordt tot het/de Onderzoek(en) die door de Administratieve Handeling (van het MutatieBericht) worden geraakt.

Van de te leveren onderzoeksgegevens moeten de onderzoeksregels die betrekking hebben op een "Onderzoek naar een ontbrekend gegeven" worden uitgezonderd. Het is Juridisch niet toegestaan om deze onderzoeksgegevens te leveren aan Afnemers. (zie tevens de comment van 23-09-2015 10:14AM in Jira story TEAMBRP-2510).

Uit het samengestelde onderzoeksdeel moeten dus de volgende onderzoeksregels worden verwijderd:

- Alle Gegeven in onderzoek, waarvoor geldt dat deze GEEN Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven én GEEN Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven bevatten (dus uitsluitend een verwijzing naar Gegeven in onderzoek.Element)

Zie ook 'Onderzoeksgroep' (R1543) voor de definitie van de "Onderzoeksgroep" en de daarin gehanteerde begrippen.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Aannames

Nvt

Status

Vervallen

413.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1564_LT01	R1564_LT02	R1564_LT03	R1564_LT04
Gegeven in onderzoek	Object sleutel gegeven	JA	Nee	Ja	Nee
Gegeven in onderzoek	Voorkomen sleutel gegeven	JA	Ja	Nee	Nee
Onderzoek	Administratieve handeling	JA	Ja	ja	ja
Onderzoek	Ontbrekend gegeven	Nee	Nee	Nee	Nee
	Verwacht resultaat	Mutatiebericht met gegeven in onderzoek	Mutatiebericht met gegeven in onderzoek	Mutatiebericht met gegeven in onderzoek	Gegeven in onderzoek UIT bericht VERWIJDERT

Object	Kenmerk	R1564_LT05	R1564_LT06
--------	---------	------------	------------

Gegeven in onderzoek	Object sleutel gegeven	Ja	Ja
Gegeven in onderzoek	Voorkomen sleutel gegeven	Ja	Ja
Onderzoek	Administratieve handeling	Nee	Ja
Onderzoek	Ontbrekend gegeven	Nee	Ja
	Verwacht resultaat	Geen mutatie bericht, onderzoek wel te vinden in volledig bericht	Gegeven in onderzoek UIT bericht VERWIJDERT

414 R1565 - Geleverde objecten bevatten in het bericht een ObjectSleutel

R1565

Geleverde objecten bevatten in het bericht een ObjectSleutel

Definitie: Voor elk Object dat wordt opgenomen in een bericht geldt dat de bijbehorende ObjectSleutel moet worden meegeleverd. Dit betreft altijd de ID van het A-laag voorkomen van het betreffende object.

Als het ObjectType 'Persoon' is, geldt bovendien dat de ObjectSleutel als een 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) in het bericht moet worden opgenomen.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

R1834 - De objectsleutel die een persoon aanwijst dient versleuteld te zijn, staat nog op concept, vandaar dat er op dit moment geen controle op is in de fysieke testen

Aannames

Nvt.

414.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1565_LT01	R1565_LT02	R1565_LT03
Bericht	Object 1 (inhoudelijke groep)	Ja	Nee	Ja
Bericht	Object 2 (onderzoeksgroep)	Nee	Ja	Ja
	Verwacht resultaat	Objectsleutel van object meegeleverd in bericht (A-laag voorkomen) Als het ObjectType 'Persoon' is, geldt bovendien dat de ObjectSleutel versleuteld volgens R1834 - De objectsleutel die een persoon aanwijst dient versleuteld te zijn in het bericht moet worden opgenomen.	Objectsleutel van object meegeleverd in bericht (A-laag voorkomen)	ObjectType = Persoon ObjectSleutel is gemaskeerd

415 R1567 - Versleuteling van ObjectSleutel in bericht ook doorvoeren op Gegeven in Onderzoek

R1567

Maskering van ObjectSleutel in bericht ook doorvoeren op Gegeven in Onderzoek

Definitie: R1565 - Geleverde objecten bevatten in het bericht een ObjectSleutel beschrijft de mogelijke maskering van de ObjectSleutel in berichten. Wanneer binnen hetzelfde bericht verwezen wordt naar een object waarvan de ID gemaskeerd is, dan dient de verwijzing dezelfde gemaskeerde waarde te gebruiken.

(Concreet: als er in een bericht een Gegeven in Onderzoek voorkomt met een ObjectSleutel van een Persoon, dan dient dezelfde gemaskeerde waarde zowel in het persoonsdeel als in het onderzoeksdeel gebruikt te worden; het moet niet nodig zijn om de waarde te ontmaskeren om te kunnen achterhalen wat er in onderzoek staat)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

415.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1567_LT01
Bericht	Object 1 (inhoudelijke groep)	Ja
Bericht	Object 2 (onderzoeksgroep)	Ja
	Verwacht resultaat	dezelfde versleutelde waarde zowel in het persoonsdeel als in het onderzoeksdeel gebruikt

416 R1568 - Volgorde personen in uitgaand bericht

R1568

Volgorde personen in uitgaand bericht

Definitie: Bij het opstellen van een Leveringsbericht waarin meerdere personen zijn opgenomen geldt het volgende:

De volgorde van hoofdpersonen in het leveringsbericht wordt bepaald door het attribuut *Persoon.Sorteervolgorde* in de groep *Persoon.Afgeleid administratief*. In het bericht worden de Personen in oplopende *Persoon.Sorteervolgorde* opgenomen. Bij gelijke *Persoon.Sorteervolgorde* vindt sortering plaats op oplopende technische sleutel (ID) van het object *Persoon*.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

LT02 en LT03 staan op logica nog niet gebouwd, omdat het middels GBA conversie niet te testen is. De bijhouding is op dit moment nog niet ver genoeg.

Wensbare situatie is bijvoorbeeld twee of meer ingeschreven personen (hierdoor valt GBA met pseudo-personen af) die getrouwdd zijn. Persoon 1 sterft. Persoon 2 moet ook geleverd worden omdat huwelijk ontbonden wordt.

416.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1568_LT01	R1568_LT02 Logica nog niet gebouwd	R1568_LT03 Logica nog niet gebouwd
Personen	Sorteervolgorde	Gelijk	Niet gelijk	Gedeeltelijk gelijk, gedeeltelijk niet gelijk

Resultaat

		Personen worden in oplopende technische sleutel (ID) opgenomen in het Leveringsbericht.	Personen worden in oplopende Sorteervolgorde opgenomen in het Leveringsbericht.	Personen worden in oplopende Sorteervolgorde en gedeeltelijk op oplopende technische sleutel (ID) opgenomen in Leveringsbericht.
--	--	--	--	---

417 R1585 - Het Administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

R1585

Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) a[0] t/m a[9] van het Administratienummer moeten voldoen aan het volgende voorschrift:

1. $a[0] \neq 0$
2. $a[i] \neq a[i+1]$
3. $a[0]+a[1]+\dots+a[9]$ gedeeld door 11 geeft rest 0 of 5
4. $(1*a[0])+(2*a[1])+(4*a[2])+\dots+(512*a[9])$ is deelbaar door 11

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven administratienummer is niet geldig.

417.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1585_LT01	R1585_LT02	R1585_LT03	R1585_LT04
Administratienummer	Geldig	ja	nee	Ja	Nee
	Dienst	geefDetailsPersoon	geefDetailsPersoon	GeefMedebewoners	GeefMedebewoners
	Verwacht resultaat	correct, vervolg usecase	Foutmelding: Het opgegeven Administratienummer is niet geldig.	Correct, vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven Administratienummer is niet geldig.

418 R1587 - Burgerservicenummer voorschrift

R1587

Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) s[0] t/m s[8] van het *Burgerservicenummer*, moeten voldoen aan het voorschrift dat:

1. $(9*s[0])+(8*s[1])+(7*s[2])+...+(2*s[7]) - (1*s[8])$ deelbaar is door 11 (lees: geen rest heeft).

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven burgerservicenummer is niet geldig.

Analyse

Test gevallen R1587_LT02, R1587_LT04, staan buiten scope omdat dit geen controles zijn voor levering. Vanuit de bijhouding en GBA zouden geen ongeldige BSN's door mogen komen

418.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1587_LT01	R1587_LT02 Buiten scope	R1587_LT03	R1587_LT04 Buiten scope
BSN	Geldig	JA	Nee	Ja	Nee
	Dienst	Plaats Afnemerindicatie	Plaats Afnemerindicatie	Verwijderd Afnemerindicatie	Verwijderd Afnemerindicatie
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven BSN is niet geldig.	Vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven BSN is niet geldig.

Object	Kenmerk	R1587_LT05	R1587_LT06	R1587_LT07	R1587_LT08
BSN	Geldig	Ja	Nee	Ja	Nee
	Dienst	SynchroniseerPersoon	SynchroniseerPersoon	GeefDetailsPersoon	GeefDetailsPersoon
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven BSN is niet geldig.	Vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven BSN is niet geldig.

Object	Kenmerk	R1587_LT09	R1587_LT10
BSN	Geldig	ja	Nee
	Dienst	GeefMedebewoners	GeefMedebewoners
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Foutmelding: Het opgegeven BSN is niet geldig.

419 R1612 - Geen gegevens leveren als protocolleren niet mogelijk is

R1612

Geen gegevens leveren als protocolleren niet mogelijk is

Definitie: Indien het niet mogelijk is om een levering te protocollen, mogen er geen gegevens geleverd worden.

(De uitwerking hiervan is als volgt: Voordat de levering verstuurd wordt naar de afnemer worden de gegevens voor protocollering op de (gepersisteerde) queue geplaatst. De afhandeling van de queue naar het vastleggen van de uiteindelijke protocollering wordt als gegarandeerd beschouwd. Wanneer het wegsschrijven naar de queue niet lukt zal echter de levering worden gecancelled)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Blokkerend: Het protocollen van de levering is mislukt. Neem contact op met de beheerder.

Aannames

Er zijn geen extra aannames van toepassing

419.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1612_LT01		R1612_LT02	
				Logica nog niet gebouwd	
Protocollering	Naar queue	Ja		Nee	
	Resultaat	Geprotocoleerd, gegevens geleverd		Levering gecancelled	

420 R1613 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op verzoek afnemer

R1613

Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op verzoek afnemer

Definitie: Indien een verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt als directe reactie op een **bevraging van een afnemer** (diensten *Geef details persoon*, *Zoek persoon*, *Zoek persoon op adresgegevens* en *Geef medebewoners van persoon*)

DAN moeten de protocolleringsgegevens als volgt worden samengesteld:

- *Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie* = *Toegang leveringsautorisatie.ID* waarvoor verstrekkt wordt
- *Leveringsaantekening.Dienst* = *Dienst.ID* van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht)
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering* = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(*Persoon* en *Autorisatie*) uit de database
- *Leveringsaantekening.Datum materieel selectie* = 'leeg'
- *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* = *R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat* = *R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat* = *R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat* = *R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Administratieve handeling* = 'leeg'
- *Leveringsaantekening.Soort synchronisatie* = 'leeg'
- *Leveringsaantekening.Scope patroon*: Indien scoping is toegepast vullen met het Elementpatroon van die scoping, anders 'leeg'.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Scoping is enkel van toepassing op *GeefDetailsPersoon* en niet op de andere bevrugingsdiensten.

Protocollering voor bevraging met rol <> afnemer is vastgelegd in R1995

420.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1613_LT01	R1613_LT02	R1613_LT03	R1613_LT04
Afnemer	Verstrekking persoonsgegevens (directe) reactie op Bevraging van Afnemer	Ja	Nee	Ja	Ja
	Dienst	Geef details persoon met scoping	<> Bevraging	Zoek persoon	Zoek persoon op adresgegevens
	Resultaat	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrekkt wordt Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht) Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Zie R1614 & R1615	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrekkt wordt Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht) Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrekkt wordt Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht) Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd

Object	Kenmerk	R1613_LT05	R1613_LT06
Afnemer	Verstrekking persoonsgegevens (directe) reactie op Bevraging van Afnemer	Ja	Ja
Dienst	Geef medebewoners van persoon		Geef details persoon zonder scoping
Resultaat	<p>Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld:</p> <p>Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrekt wordt</p> <p>Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht)</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database</p> <p>Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat = R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Administratieve handeling = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Soort synchronisatie = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Scope patroon = 'leeg'</p>	<p>Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld:</p> <p>Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrekt wordt</p> <p>Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven de parameters van het verzoekbericht)</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database</p> <p>Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat = R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat</p> <p>Leveringsaantekening.Administratieve handeling = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Soort synchronisatie = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Scope patroon = 'leeg'</p>	

421 R1614 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op administratieve handeling

R1614

Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op administratieve handeling

Definitie: Indien een verstrekking van persoonsgegevens aan een afnemer plaatsvindt als reactie op een **bijhouding van de persoon** (diensten *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie*, *Mutatielevering op basis van doelbinding* en *Attendering*)

DAN moeten de protocolleringsgegevens als volgt worden samengesteld:

- *Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie* = *Toegang leveringsautorisatie.ID* waarvoor verstrekt wordt
- *Leveringsaantekening.Dienst* = *Dienst.ID* van de geleverde Dienst
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering* = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database
- *Leveringsaantekening.Datum materieel selectie* = 'leeg'
- *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* = *R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat* = *R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat* = *R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat* = *R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Administratieve handeling* = *Administratieve handeling.ID* van de *Administratieve handeling* die de levering heeft getriggerd.
- *Leveringsaantekening.Scope patroon* = 'leeg'

ALS het geleverde bericht (BRP of GBA) een Volledig bericht is

DAN

- *Leveringsaantekening.Soort synchronisatie* = 'Volledigbericht'

ANDERS

- *Leveringsaantekening.Soort synchronisatie* = 'Mutatiebericht'

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

421.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1614_LT01	R1614_LT02
Persoon	Verstrekking van persoonsgegevens als reactie op bijhouding	Ja	Ja
	Soort bericht	Volledig bericht	Mutatiebericht
	Resultaat	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Levering.Toegang abonnement = Toegang abonnement.ID waarvoor verstrekt wordt Levering.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven Abonnement en de berichtsoort van het request) Levering.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database Levering.Datum materieel selectie = 'leeg'	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Levering.Toegang abonnement = Toegang abonnement.ID waarvoor verstrekt wordt Levering.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (volgt uit opgegeven Abonnement en de berichtsoort van het request) Levering.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database Levering.Datum materieel selectie = 'leeg'

	<p>Levering.Datum aanvang materiële periode resultaat = R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat</p> <p>Levering.Datum einde materiële periode resultaat = R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat</p> <p>Levering.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat</p> <p>Levering.Datum/tijd einde formele periode resultaat = R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat</p> <p>Levering.Administratieve handeling = Administratieve handeling.ID van de Administratieve handeling die de levering heeft getriggerd.</p> <p>- Levering.Soort synchronisatie = "Volledigbericht"</p>	<p>Levering.Datum aanvang materiële periode resultaat = R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat</p> <p>Levering.Datum einde materiële periode resultaat = R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat</p> <p>Levering.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat</p> <p>Levering.Datum/tijd einde formele periode resultaat = R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat</p> <p>Levering.Administratieve handeling = Administratieve handeling.ID van de Administratieve handeling die de levering heeft getriggerd.</p> <p>- Levering.Soort synchronisatie = "Mutatiebericht"</p>
--	---	--

422 R1615 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking door systeemactie

R1615

Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking door systeemactie

Definitie: Indien een verstrekking van persoonsgegevens aan een afnemer plaatsvindt **op initiatief van het systeem** anders dan naar aanleiding van een Bijhouding (leveren een een VolledigBericht als gevolg van *Plaatsing afnemerindicatie, Synchronisatie persoon of Selectie*).

DAN moeten de protocolleringsgegevens als volgt worden samengesteld:

- *Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID* waarvoor verstrek wordt
- *Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID* van de geleverde Dienst (1)
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem* van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database
- *Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'*
- *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = R1617 - Afleiding Datum aanvang materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat = R1618 - Afleiding Datum einde materiële periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat*
- *Leveringsaantekening.Administratieve handeling = 'leeg'*
- *Leveringsaantekening.Soort synchronisatie = 'Volledigbericht'(2)*
- *Leveringsaantekening.Scope patroon = 'leeg'*

(1): Wanneer een levering asynchroon wordt getriggerd door bijvoorbeeld het op verzoek of via een selectie plaatsen van een afnemerindicatie of door een synchronisatieverzoek, dan wordt *Dienst* gevuld met de *Dienst.ID* van de betreffende dienst *Plaatsing afnemerindicatie, Synchronisatie persoon of Selectie*.

(2): Er zijn momenteel geen asynchrone triggers zonder Administratieve Handeling die een Mutatiebericht laten vervaardigen.

Versie: 8

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

422.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1615_LT01	R1615_LT02
verstrekking van persoonsgegevens	Initiatief systeem	Ja (plaatsen afnemerindicatie)	Ja (synchroniseer persoon)
	Resultaat	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrek wordt Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (1) Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'	Protocolleringsgegevens worden als volgt samengesteld: Leveringsaantekening.Toegang leveringsautorisatie = Toegang leveringsautorisatie.ID waarvoor verstrek wordt Leveringsaantekening.Dienst = Dienst.ID van de geleverde Dienst (1) Leveringsaantekening.Datum/tijd klaarzetten levering = Datum\tijd systeem van ophalen gegevens(Persoon en Autorisatie) uit de database Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'

	<p>Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = gevuld met datum aanvang materiële periode uit de afn. indicatie</p> <p>Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat = leeg</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = leeg</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = tijdstip verzending vulbericht</p> <p>Leveringsaantekening.Administratieve handeling = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Soort synchronisatie = "Volledigbericht"(2)</p> <p>Leveringsaantekening.Scope patroon = 'leeg'</p>	<p>Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = gevuld met datum aanvang materiële periode uit de afn. indicatie</p> <p>Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat = leeg</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = leeg</p> <p>Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = tijdstip verzending vulbericht</p> <p>Leveringsaantekening.Administratieve handeling = 'leeg'</p> <p>Leveringsaantekening.Soort synchronisatie = "Volledigbericht"(2)</p> <p>Leveringsaantekening.Scope patroon = 'leeg'</p>
--	---	---

423 R1616 - Afleiding Datum materieel selectie

R1616

Afleiding Datum materieel selectie

Definitie: Bij het vastleggen van de Protocollering geldt het volgende:

ALS de verstrekking de Soort dienst *Geef medebewoners van persoon* betreft
DAN

Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = parameter

Bericht.Peilmoment materieel selectie uit het verzoekbericht

ANDERS

Leveringsaantekening.Datum materieel selectie = 'leeg'

Toelichting:

- Bij een verstrekking is sprake van een 'selectie' die beschrijft van welke personen gegevens worden verstrekt. Daarbij zijn (afhankelijk van de Soort dienst) mogelijk 'resultaat' parameters van toepassing die bepalen welke gegevens van die personen geleverd worden.
- In de regel wordt de uitwerking van het 'resultaat' deel van een bevraging geprotocolleerd in objecttype *Leveringsaantekening*. De uitwerking van het 'selectie' deel wordt geprotocolleerd in *Leveringsaantekening \ Persoon*.
- In een enkel geval worden echter ook gegevens verstrekt die (per persoon) inhoudelijk afhankelijk zijn van de selectieparameters. Concreet (en op dit moment het enige) voorbeeld: Bij 'Geef medebewoners van persoon' kan een peildatum worden opgegeven. De dienst levert de personen die op die datum op hetzelfde adres woonden als de referentiepersoon en levert hiervan gegevens volgens de 'resultaatparameters'. Dit kan op de normale manier geprotocolleerd worden. Echter: de dienst levert extra ook het adres waar de referentiepersoon op die peildatum woonde en waarop de overige personen geselecteerd zijn. Dat extra adres kan niet met de reguliere protocollering van de resultaatparameters geregistreerd worden. Om deze reden wordt in dit geval de peildatum van de selectie als extra gegeven geprotocolleerd.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Inactief

Status

Logica nog niet gebouwd

423.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1616_LT01 <i>Logica nog niet gebouwd</i>	R1616_LT02
Verstrekking	CategorieDienst	= 'Geef medebewoners van persoon'	<> 'Geef medebewoners van persoon'
	Resultaat	Levering.Datum materieel selectie = parameter Bericht.Peilmoment materieel selectie uit het verzoekbericht	Levering.Datum materieel selectie = 'leeg'

424 R1617 - Afleiding Datum aanvang materiele periode resultaat

R1617

Afleiding Datum aanvang materiele periode resultaat

Definitie: Indien *Soort dienst = Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* (daaronder ook: bij het leveren van een Volledig bericht als gevolg van de nieuwe of aanwezige afnemerindicatie bij de *Soort dienst = Plaatsing afnemerindicatie of Synchronisatie persoon*):

Dan *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* vullen met *Persoon \ Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode* uit de Afnemerindicatie;

Indien *Soort dienst = Geef details persoon en Bericht.Historievorm* uit het verzoekbericht = 'Geen':

Dan *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* vullen met *Bericht.Peilmoment materieel resultaat* uit het verzoekbericht

Bericht.Peilmoment materieel resultaat indien aanwezig of gevuld, anders *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* vullen met 'Systeemdatum' (R2016);

Indien *Soort dienst = Geef medebewoners van persoon*:

Dan *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* vullen met 'Peilmoment materieel' (R2395);

Anders (in alle overige gevallen):

Dan *Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat* niet vullen ('leeg').

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Aan deze regel is story ROOD-530 toegevoegd, welke zegt dat datum aanvang materiële periode gevuld moet worden in Leveringsaantekening\Persoon, wanneer er voor verschillende personen verschillende tijden bij datum aanvang materiële periode resultaat gevuld worden.

VOOR BEVRAGING BLIJFT DIT WEER ALTIJD LEEG.

424.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1617_LT01	R1617_LT02	R1617_LT03	R1617_LT04
Dienst	Dienst	Mutatielevering op basis van afnemer indicatie	Mutatielevering op basis van afnemer indicatie	Synchroniseer Persoon (icm afnemer indicatie)	Synchroniseer Persoon (icm afnemer indicatie)
Bericht	Bericht	Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = Leeg	Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = Datum X	Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = Datum X	Afnemerindicatie.Datum aanvang materiële periode = Datum X
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Leeg	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Datum X	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Leeg	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Datum X

Object	Kenmerk	R1617_LT05	R1617_LT06	R1617_LT07	R1617_LT08
Dienst	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	<> Geef details persoon EN <> (Plaatsen afnemer indicatie OF Synchronisatie Persoon)
Bericht	Bericht	Bericht.Historievorm = "Geen"	Bericht.Historievorm <> "Geen"	Bericht.Historievorm <> "Geen"	NVT

		EN Bericht.Peilmoment materieel resultaat = Datum X	EN Bericht.Peilmoment materieel resultaat = Datum X	EN Bericht.Peilmoment materieel resultaat = Leeg	
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Datum X	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Leeg	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Leeg	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat = Leeg

Object	Kenmerk	R1617_LT09	R1617_LT10
Dienst	Dienst	Geef details persoon	Geef medebwoner
Bericht	Bericht	Bericht.Historievorm = "Geen" EN Bericht.Peilmoment materieel resultaat = Leeg	NVT
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat vullen met Bericht.Peilmoment materieel resultaat uit het verzoekbericht	Leveringsaantekening.Datum aanvang materiële periode resultaat vullen met Bericht.Peilmoment materieel resultaat uit het verzoekbericht

425 R1618 - Afleiding Datum einde materiele periode resultaat

R1618

Afleiding Datum einde materiele periode resultaat

Definitie: Indien Soort dienst = Geef details persoon:

Dan Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat vullen met
(Bericht.Peilmoment materieel resultaat uit het verzoekbericht) + 1 dag indien
Bericht.Peilmoment materieel resultaat aanwezig of gevuld, anders
Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat vullen met
'Systeemdatum' (R2016) + 1 dag;

Indien Soort dienst = Geef medebewoners van persoon:

Dan Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat vullen met
'Peilmoment materieel' (R2395) + 1 dag;

Anders (in alle overige gevallen):

Dan Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode resultaat niet
vullen ('leeg').

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

425.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1618_LT01	R1618_LT02	R1618_LT03	R1618_LT04
Dienst	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	<> Geef details persoon	Geef medebewoners
bericht	Peilmoment materieel resultaat	'Leeg'	Datum X	NVT	leeg
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode = 'systeemdatum + 1 dag,'	Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode = Datum X + 1 dag	Leveringsaantekening.Datum einde materiële periode = 'leeg'	systeemdatum + 1 dag;

Object	Kenmerk	R1618_LT05
Dienst	Dienst	Geef medebewoners
bericht	Peilmoment materieel resultaat	GEVULD
	Resultaat	'Peilmoment materieel' (R2395) + 1 dag;

426 R1619 - Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat

R1619

Afleiding Datum/tijd aanvang formele periode resultaat

Definitie: Indien *Soort dienst* = Geef details persoon en Bericht.Historievorm uit het verzoekbericht = 'Geen' of 'Materieel'):

Dan Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat vullen met Bericht.Peilmoment formeel resultaat uit het verzoekbericht indien aanwezig of gevuld, anders Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat vullen met 'Systeemdatum' (R2016);

Anders (in alle overige gevallen):

Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat niet vullen ('leeg').

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

426.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1619_LT01	R1619_LT02	R1619_LT03	R1619_LT04
Bericht	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
	Historievorm	Geen	Geen	Materieel	Materieel
	Peilmoment formeel resultaat	Datum X	'Leeg'	Datum X	'Leeg'
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = Datum X	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = 'systeemdatum'	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = Datum X	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = 'Systeemdatum'

Object	Kenmerk	R1619_LT05	R1619_LT06
Bericht	Dienst	Geef details persoon	<>Geef details persoon
	Historievorm	MaterieelFormeel	NVT
	Peilmoment formeel resultaat	Datum X	NVT
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = 'Leeg'	Leveringsaantekening.Datum/tijd aanvang formele periode resultaat = 'Leeg'

427 R1620 - Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat

R1620

Afleiding Datum/tijd einde formele periode resultaat

Definitie: Indien *Soort dienst = Geef details persoon EN Bericht.Peilmoment formeel resultaat* in het verzoekbericht is gevuld:

Dan *Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat* vullen met *Bericht.Peilmoment formeel resultaat* uit het verzoekbericht;

Anders (in alle overige gevallen):

Dan *Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat* vullen met Datum\tijd systeem van klaarzetten bericht

Toelichting: Met betrekking tot 'alle overige gevallen' geldt dat de datum\tijd_systeem van het klaarzetten van het bericht een impliciete bovengrens is als er niet expliciet gefilterd wordt op die bovengrens: het systeem kan immers geen gegevens leveren die op het moment van leveren nog niet geregistreerd zijn.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

427.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1620_LT01	R1620_LT02	R1620_LT03
Bericht	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	<>Geef details persoon
	Peilmoment formeel resultaat	Datum X	'Leeg'	n.v.t.
	Resultaat	Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = Datum X	Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = datum/tijd van klaarzetten bericht	Leveringsaantekening.Datum/tijd einde formele periode resultaat = datum/tijd van klaarzetten bericht

428 R1621 - Logging aantal geleverde personen in volledigbericht of mutatiebericht

R1621

Logging aantal geleverde personen in volledigbericht of mutatiebericht

Definitie: Indien het systeem een Volledigbericht of Mutatiebericht stuurt naar een Afnemer, dan dient in de logging het aantal geleverde (hoofd)personen vastgelegd te worden.

(Indien simpel mogelijk op een manier waarop dit geëxtraheerd kan worden, zodat deze cijfers ook in een rapportage gebruikt kunnen worden)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Aantal geleverde personen in bericht.

Loggingsniveau: Melding

Analyse

Deze regel is op het moment niet opgenomen in de automatische regressie test, omdat er (nog) geen mogelijkheid is om informatie uit de logging automatisch te analyseren.

Voorbeeld van log:

[Verzender_AFNEMER-34401] INFO nl.bzk.brp.levering.verzending.service.VerzendBRPStap - Aantal geleverde personen in 'Volledigbericht' is [2]

Aannames

Er zijn geen aannames van toepassing.

Status

Handmatige controle

428.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1621_LT01	R1621_LT02	R1621_LT03	R1621_LT04
Bericht	Versturen	Volledigbericht	Mutatiebericht	Volledigbericht	Mutatiebericht
		1 Persoon	1 Persoon	Meerdere personen	Meerdere personen
	Resultaat	Vastleggen Persoon in logging	Vastleggen Persoon in logging	Vastleggen Personen in logging	Vastleggen Personen in logging

429 R1622 - Logging Volledigbericht bevat geen gegevens

R1622

Het systeem logt de situatie 'bericht bevat geen gegevens'

Definitie: Indien het systeem een bericht verstuur naar een Partij en er is geen enkel gegeven geautoriseerd, dan dient een logregel weggeschreven te worden.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Leveringsautorisatie fout geconfigureerd: bericht bevat geen gegevens.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Deze regel is nog niet gebouwd en gaat ook niet gerealiseerd worden binnen de context van Maak Bericht. De validatie op verkeerd ingerichte leveringsautorisatie dient plaats te vinden voordat verzending plaatsvindt.

Status

Logica nog niet gebouwd

429.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1622_LT01 Logica nog niet gebouwd
	Volledigbericht	Ja
	Gegevens geautoriseerd	nee
Resultaat		In de logging is de volgende melding opgenomen: Loggingsniveau: Illegale poging (ERROR) Meldingstekst: Leveringsautorisatie fout geconfigureerd: Volledigbericht bevat geen gegevens.

430 R1777 - Het opgegeven abonnement moet bestaan

R1777

Het opgegeven abonnement moet bestaan

Definitie: Als in een Bericht een voorkomen van OT:Abonnement is opgenomen, dan moet deze geldig zijn. Dat wil zeggen, dat het OT:Abonnement moet bestaan en waarvan de Toestand T:Toestand.Definitief moet zijn.
Daarnaast moet de A:Abonnement.Datum ingang kleiner of gelijk zijn aan de Datum/tijd systeem en moet de A:Abonnement.Datum einde leeg zijn of groter zijn dan de Datum/tijd systeem

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven abonnement bestaat niet.

Aannames

Er zijn geen aannames van toepassing.

Status

Buiten scope

430.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1777_LT01	R1777_LT02	R1777_LT03	R1777_LT04
Abonnement	Bestaat	Ja	Ja	Ja	Ja
Verwijzing	Datum ingang	= Datum/tijd systeem	< Datum/tijd systeem	> Datum/tijd systeem	< Datum/tijd systeem
	Datum einde	leeg	Leeg	leeg	< Datum/tijd systeem
	Resultaat	Geldig	Geldig	Ongeldig	Ongeldig

Object	Kenmerk	R1777_LT05	R1777_LT06	R1777_LT07
Abonnement	Bestaat	Ja	ja	nee
Verwijzing	Datum ingang	< Datum/tijd systeem	< Datum/tijd systeem	< Datum/tijd systeem
	Datum einde	= Datum/tijd systeem	> Datum/tijd systeem	> Datum/tijd systeem
	Resultaat	Ongeldig	Geldig	Ongeldig

431 R1804 - Sortering verantwoording in een bericht

R1804

Sortering verantwoording in een bericht

- Definitie:* De gewenste sortering voor verantwoordingsinformatie is als volgt:
- Administratieve handeling zijn aflopend gesorteerd op TijdstipRegistratie en daarbinnen oplopend op Id (dus de meest recente handeling bovenaan in het bericht)
 - Actie \ Bron (binnen die handelingen) en Actie\Bronnen zijn als volgt gesorteerd: Eerst Administratieve handeling \ Bron.Document, oplopend gesorteerd op Id, daarna Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond, oplopend gesorteerd op Id, daarna Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrondomschrijving, gesorteerd op alfabetische volgorde van die omschrijving.
 - Actie zijn aflopend gesorteerd op TijdstipRegistratie en daarbinnen oplopend op Id.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Sortering op Bron.Rechtsgrond en Bron.Rechtsgrondomschrijving is nog niet getest.

Geen testdata aanwezig op Bron.Rechtsgrond en Bron.Rechtsgrondomschrijving, bijhouding is hier nog niet voor gerealiseerd.

In huwelijk kan kunnen deze gegevens niet meegegeven worden. In RegistratieGeboorte zouden deze gegevens wel opgenomen kunnen worden, echter kunnen deze gegevens nog niet voor de DSL worden meegegeven. Hierdoor is een known issue aangemaakt.

431.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1804_LT01
sorteren	Administratieve handeling 1	Tijdstip 1
	Actie/bron	Ja
	Administratieve handeling \ Bron.Document	2 voorkomens
	Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond	2 voorkomens
	Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrondomschrijving	2 voorkomens
	Actie 1	Tijdstip 1
	Actie 2	Tijdstip 1
	Administratieve handeling 2	Tijdstip 1
	Actie/bron	Ja
	Administratieve handeling \ Bron.Document	2 voorkomens
	Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond	2 voorkomens
	Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrondomschrijving	2 voorkomens
	Actie 1	Tijdstip 2
	Actie 2	Tijdstip 2
	Resultaat	Administratieve handeling zijn aflopend gesorteerd op TijdstipRegistratie en daarbinnen oplopend op Id (dus de meest recente handeling bovenaan in het bericht) Actie \ Bron (binnen die handelingen) en Actie\Bronnen zijn als volgt gesorteerd: Eerst Administratieve handeling \ Bron.Document, oplopend gesorteerd op Id,

		daarna Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond, oplopend gesorteerd op Id, daarna Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrondomschrijving, gesorteerd op alfabetische volgorde van die omschrijving. Actie zijn aflopend gesorteerd op TijdstipRegistratie en daarbinnen oplopend op Id.
--	--	---

432 R1805 - Volgorde van meervoudig voorkomende groepen in een bericht

R1805

Volgorde van meervoudig voorkomende objecten in een bericht

Definitie: Een aantal objecten kunnen bij een *Persoon* gelijktijdig meermalen aanwezig zijn, zoals voornamen en nationaliteiten. In uitgaande berichten moeten we deze gegevens zo sorteren, dat gegevens die logisch bij elkaar horen ook bij elkaar blijven. Pas daarbinnen moeten we de normale sortering op groepen toepassen, zoals beschreven in *R1806 - Volgorde historie in een bericht*.

Dit betekent dat de volgende objecttypen eerst (oplopend) gesorteerd worden op de bijbehorende logische kenmerken:

- *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* op *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volgnummer*
- *Persoon \ Indicatie* op *Persoon \ Indicatie.Soort*
- *Persoon \ Nationaliteit* op *Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit*
- *Onderzoek* op *Onderzoek.Datum aanvang*
- *Gegeven in onderzoek* op *Gegeven in onderzoek.ID* (aflopend)
- *Persoon \ Verificatie* op *Persoon \ Verificatie.Partij* en daarbinnen op *Persoon \ Verificatie.Soort*
- *Persoon \ Voornaam* op *Persoon \ Voornaam.Volgnummer*
- *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer* op *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer.Autoriteit van afgifte* en daarbinnen op *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer.Nummer*

Overige objecten worden gesorteerd op *Object.ID* (aflopend).

Dit met volgende sorteer-regels:

- Onbekende delen (00) in een datum worden gesorteerd volgens de normale systematiek voor getallen

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

R1805_LT01 is nog niet mogelijk om dit door te voeren in de excels die naar blobs omgezet worden, dit logisch testgeval daardoor op gebouwd, maar nog niet te testen geplaatst. Is gebouwd voor als dit eventueel in de toekomst nodig zou zijn.

R1805_LT06 via de gba kan je niet meerdere voorkomens hebben van *Persoon.verificatie.Soort*, BRP is nog niet gebouwd.

!

Er staat in R1805 een test klaar (scenario 5) voor sorteervolgorde van afnemerindicaties (geef details persoon). Bij deze test is nog geen logisch testgeval gemaakt en nog geen expected geplaatst, omdat er nog geen specs zijn. Overlegd met team-wit dat deze specs er wel moeten komen.

!

432.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1805_LT01	R1805_LT02	R1805_LT03	R1805_LT04
		Gebouwd, nog niet te testen			

Persoon	Geslachtsnaamcomponent. Identiteit	3 voorkomens	NVT	NVT	NVT
Persoon	Indicatie.identiteit	NVT	NVT	NVT	3 voorkomens
Persoon	Nationaliteit.Identiteit	NVT	NVT	NVT	NVT
Onderzoek	Onderzoek	NVT	NVT	3 voorkomens	NVT
Persoon	Verificatie.Identiteit	NVT	NVT	NVT	NVT
Persoon	Voornaam.Identiteit	NVT	3 voorkomens	NVT	NVT
Persoon	Buitenlands persoonsnummer	NVT	NVT	NVT	NVT
	Resultaat (gesorteerd op)	Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Identiteit op Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volgnummer	Persoon \ Voornaam.Identiteit op Persoon \ Voornaam.Volgnummer	Onderzoek op Onderzoek.Datum aanvang	Persoon \ Indicatie.Identiteit op Persoon \ Indicatie.Soort

Object	Kenmerk	R1805_LT05	R1805_LT06 Gebouwd, nog niet te testen	R1805_LT07
Persoon	Geslachtsnaamcomponent. Identiteit	NVT	NVT	NVT
Persoon	Indicatie.identiteit	NVT	NVT	NVT
Persoon	Nationaliteit.Identiteit	3 voorkomens	NVT	NVT
Onderzoek	Onderzoek	NVT	NVT	NVT
Persoon	Verificatie.Identiteit	NVT	3 voorkomens	NVT
Persoon	Voornaam.Identiteit	NVT	NVT	NVT
Persoon	Buitenlands persoonsnummer	NVT	NVT	2 voorkomens
	Resultaat (gesorteerd op)	Persoon \ Nationaliteit.Identiteit op Persoon \ Nationaliteit.Nationaliteit	Persoon \ Verificatie.Identiteit op Persoon \ Verificatie.Partij en daarbinnen op Persoon \ Verificatie.Soort	Persoon \ Buitenlands persoonsnummer op Persoon \ Buitenlands persoonsnummer.Autoriteit van afgifte en daarbinnen op Persoon \ Buitenlands persoonsnummer.Nummer

433 R1806 - Volgorde historie in een bericht

R1806

Volgorde historie in een bericht

Definitie: Als van een groep een repeterende voorkomens van materiële en/of formele historie is opgenomen in een bericht, dan is de sortering als volgt:

Als sorteervolgorde van actuele/historische verschijningen van een gegevensgroep:
a) Verwerkingssoort - Volgens logica sorteren verwerkingssoort
b) "Datum\Tijd verval" - Aflopend
c) DatumAanvangGeldigheid - Aflopend
d) DatumEindeGeldigheid - Aflopend
e) "Datum\Tijd registratie" - Aflopend

Dit met volgende sorteer-regels:

- Verwerkingssoort in de volgorde Identificatie, Toevoeging, Wijziging, Verval, Verwijdering, Referentie
- "Datum\Tijd verval" als eerste sorteerelement om zo de materiële en formele historie te scheiden
- 'aflopend' om meest actuele situatie vooraan te hebben
- indien "Datum\Tijd verval" en DatumEindeGeldigheid niet zijn gevuld, dan wordt hiervoor ten behoeve van de sortering de 'eeuwigheidswaarde' genomen (voor DatumEindeGeldigheid dus 99991231)
- Onbekende delen (00) in een datum worden gesorteerd volgens de normale systematiek voor getallen
- "Datum\Tijd registratie" speelt in de sortering alleen maar een rol bij groepen met alleen formele historie

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

De verwerkingssoorten: toevoeging, wijziging en verval zijn van toepassing bij een mutatiebericht, maar niet bij een volledig bericht.

Verwijdering en Referentie zitten nog niet als sorteergroepen in deze levering.

Verwerkingssoort Identificatie staat als het ware los van de andere verwerkingssoorten.

b) "Datum\Tijd verval" - Aflopend

EN

e) "Datum\Tijd registratie" - Aflopend

hebben waarden die niet te voorspellen zijn in geautomatiseerde testen, dus handmatige controle

433.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1806_LT01	R1806_LT02	R1806_LT03
	Repeterend voorkomen	Ja	Ja	Ja
Berichtsoort	Volledig bericht	Nee	Ja	Ja
Berichtsoort	Mutatie bericht	JA	Nee	Nee
Datum	Onbekende delen	Nee	Nee	Ja
	Verwacht Resultaat	Mutatiebericht wordt als volgt gesorteerd: a) Verwerkingssoort - Volgens logica sorteren verwerkingssoort b) "Datum\Tijd verval" - Aflopend c) DatumAanvangGeldigheid - Aflopend	Volledigbericht wordt als volgt gesorteerd: b) "Datum\Tijd verval" - Aflopend c) DatumAanvangGeldigheid - Aflopend	Volgorde correct in geval van gedeeltelijk onbekende datums in mutatie bericht

	d) DatumEindeGeldigheid - Aflopend e) "Datum\Tijd registratie" - Aflopend	d) DatumEindeGeldigheid - Aflopend e) "Datum\Tijd registratie" - Aflopend	
--	--	--	--

434 R1831 - Objectsleutel in bericht mag niet verlopen zijn

R1831

Een persoon moet in het bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel'.

Definitie: Een Persoon moet in het Bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834).

Vervallen: Wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee een persoon wordt geïdentificeerd, is verlopen en kan niet meer worden gebruikt.

Status

Vervallen

434.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1831_LT01	R1831_LT02	R1831_LT03
Bericht	Object sleutel	< 24 uur (jonger dan)	= 24 uur (precies gelijk)	> 24 uur (Ouder dan)
	Resultaat	Geldig	Geldig	Verlopen

435 R1832 - Objectsleutel in bericht moet aan partij geleverd zijn

R1832

Objectsleutel die een persoon aanwijst, hoort bij een partij

Definitie: De Object sleutel waarmee een *Persoon* wordt geïdentificeerd moet horen bij de partij die de Object sleutel gebruikt.

Toelichting:

De Object sleutel voor een persoon hoort bij de partij waaraan deze geleverd is en is dus niet uitwisselbaar tussen partijen.

Vervallen: wordt afgedekt door *R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.*

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutel voor de persoon is niet geldig.

Status

Vervallen

435.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1832_LT01		R1832_LT02	
		Bericht	Sleutel	Eerder aan partij geleverd	NIET eerder aan partij geleverd
	Resultaat	Geldig		Ongeldig	

436 R1833 - Objectsleutel in bericht moet valide zijn

R1833

De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

Definitie: De 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) waarmee een *Persoon* in het *Bericht* wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

436.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1833_LT01	R1833_LT02
Verzoek Bericht	GeefMedeBewoners.IdentificatieCriteria	Objectsleutel Persoon = Geldig	Objectsleutel Persoon = Ongeldig
	Resultaat	Vervolg use case	Foutief; Verwerking blokkeert. Meldingstekst: De opgegeven objectsleutel voldoet niet aan de gestelde eisen.

437 R1973 - Een mutatiebericht bevat slechts groepen die in de administratieve handeling zijn geraakt, gemarkerd zijn als 'in onderzoek' of een identificerende groep zijn

R1973

Een mutatiebericht bevat slechts groepen die in de administratieve handeling zijn geraakt, gemarkerd zijn als 'in onderzoek' of een identificerende groep / relevante identiteit zijn

Definitie: Bij het opstellen van een mutatiebericht worden slechts groepen geleverd die

in de betreffende Administratieve handeling zijn gewijzigd;

De groep is gewijzigd in de *Administratieve handeling* als voldaan wordt aan minstens één van de volgende voorwaarden:

- (ActieInhoud hoort bij *Administratieve handeling*) EN
(ActieAanpassingGeldigheid is leeg)
- ActieAanpassingGeldigheid hoort bij de *Administratieve handeling*
- 'GecombineerdeActieVerval' (R2185) hoort bij *Administratieve handeling*

Indien de betreffende handeling niet de laatste is die bij de *Persoon* is doorgevoerd dan ga uit van de *Gereconstrueerde persoon na de onderhandenen Administratieve handeling (stripen latere handelingen)* (R1556)

OF

zijn gemarkerd als 'in onderzoek';

R1319 - Markeer gegevens in het persoonsdeel op basis van Onderzoek, zodat deze meegaan in een mutatiebericht

OF

die identificerend zijn.

De groep Identificerend is voor een andere groep indien

Het een Identificerende groep betreft (zie 'Identificerende groep' (R1542))

EN

De Identificerende groep duidelijk maakt onder welk Object de gewijzigde groep zich bevindt, als er meerdere Objecten van hetzelfde type bestaan.

In de praktijk is dat:

- De Identificerende groepen onder de hoofdpersoon zijn identificerend voor alle groepen (en worden dus altijd opgenomen)
- De Identificerende groepen onder een gerelateerde persoon zijn identificerend voor de groepen van de eigen betrokkenheid, de relatie, de gerelateerde betrokkenheid en de gerelateerde persoon (dus als er iets geraakt is rond een relatie of een gerelateerde, dan worden de identificerende groepen van die gerelateerde(n) opgenomen)

OF

die de identiteit van geleverde objecten beschrijven

De groep beschrijft de identiteit van een geleverd object als

Het een groep [Objectnaam].Identiteit betreft

EN (het object wordt in het bericht opgenomen:)

Een andere groep uit dit object wordt opgenomen in het mutatiebericht

OF

Een onderliggende object van dit object wordt opgenomen in het mutatiebericht

(Dit zijn bijvoorbeeld de 'Soort persoon' van een gerelateerde of het volgnummer van een Voornaam)

Versie: 9

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

NB: Alleen identiteitsgroepen waarvoor geldt dat de elementautorisatie <> 'Niet verstrekken' of 'Structuur' mogen voorkomen in het bericht. Bijvoorbeeld Huwelijk.SoortCode is een attribuut van de Huwelijk.Identeit groep, maar zal niet voorkomen in het bericht, want autorisatie voor dit attribuut = 'structuur'

De bepaling of een administratieve handeling een groep raakt wordt getest in R1317.

De levering van identificerende groepen wordt getest in R1542.

De levering van onderzoeksgroepen wordt getest R1319.

Vandaar dat bij deze regel getest wordt of de mutatielevering goed gaat

437.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1973_LT01	R1973_LT02	R1973_LT03	R1973_LT04
Mutatiebericht.Object	Voorkomen is geraakt door Administratieve handeling?	JA	NEE	NEE	NEE
	Voorkomen is identificerend?	NEE	JA	NEE	NEE
	Voorkomen heeft verwijzing vanuit onderzoek?	NEE	NEE	JA	NEE
	Groep beschrijft de identiteit van een geleverd object?	NEE	NEE	NEE	JA
	Verwacht Resultaat	Object en voorkomen in mutatiebericht			

Object	Kenmerk	R1973_LT05
Mutatiebericht.Object	Voorkomen is geraakt door Administratieve handeling?	NEE
	Voorkomen is identificerend?	NEE
	Voorkomen heeft verwijzing vanuit onderzoek?	NEE
	Groep beschrijft de identiteit van een geleverd object?	NEE
	Verwacht Resultaat	Object en voorkomen niet aanwezig in mutatiebericht

438 R1974 - Alleen attributen waarvoor autorisatie bestaat worden geleverd

R1974

Alleen attributen leveren waarvoor autorisatie bestaat

Definitie: Bij de levering van een 'Inhoudelijke groep' (R1540), 'Verantwoordingsgroep' (R1541) of 'Onderzoeksgroep' (R1543) voor een Dienst mag een Attribuut alleen in het bericht voorkomen als er een corresponderend voorkomen van Dienstbundel \ Groep \ Attribuut bestaat.

Versie: 8

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

438.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1974_LT01	R1974_LT02
Leveringsautorisatie \ Dienstbundel \ Groep	Voorkomen Attribuut bestaat?	Ja	Nee
	Verwacht Resultaat	Attribuut geleverd aan afnemer	Attribuut niet geleverd aan afnemer

439 R1975 - Alleen groepen waarvoor autorisatie bestaat worden geleverd

R1975

Alleen groepen waarvoor autorisatie bestaat worden geleverd

Definitie: Het te leveren resultaat bevat alleen inhoudelijke groepen waarvoor enige attribuutautorisatie bestaat in de *Dienstbundel*.

De attribuut-autorisatie staat beschreven in *R1974 - Alleen attributen leveren waarvoor autorisatie bestaat*.

Toelichting:

Dit kan geïnterpreteerd worden als: er is een voorkomen van *Dienstbundel \ Groep* waarbij tenminste één voorkomen van *Dienstbundel \ Groep \ Attribuut* bestaat.

NB: Het gaat er dus niet om of er attributen daadwerkelijk voorkomen in het bericht maar of ze gezien de autorisatie voor kunnen komen. Bijvoorbeeld: er is autorisatie voor A-nummer en de te leveren persoon heeft een groep identificatienummers met A-nummer afwezig en BSN gevuld. Dan is er volgens deze definitie autorisatie voor de groep Identificatienummers en wordt deze groep geleverd, hoewel A-nummer niet aanwezig zal zijn in het bericht.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

De verwerking van attributen in het bericht voor Materiele historie, formele historie en verantwoording wordt in andere regels al afgedekt. (R1546, R1547, R1548, R1549). Vandaar dat er voor deze regel alleen wordt getest of de groep uit het resultaat valt wanneer er totaal geen autorisatie is.

439.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1975_LT01	R1975_LT02	R1975_LT03
Geautoriseerd	Groep	JA	JA	NEE
Geautoriseerd	Minimaal 1 attribuut	JA	NEE	NEE
Geautoriseerd	Materiele historie	Ja	NEE	NEE
Geautoriseerd	Formele historie	Ja	NEE	NEE
Geautoriseerd	Verantwoording	Ja	NEE	NEE
	Resultaat	Groep geautoriseerd en in bericht	Geen enkel attribuut geautoriseerd, daarom geen groep in resultaat	Groep niet geautoriseerd, komt niet voor in bericht

440 R1976 - Alleen objecten waarvoor autorisatie bestaat worden geleverd.

R1976

Alleen objecten waarvoor autorisatie bestaat worden geleverd.

Definitie: Het te leveren resultaat bevat alleen Objecten die, binnen hun berichtdeel, enig geautoriseerd Attribuut kunnen bevatten.

De attribuut-autorisatie staat beschreven in *R1974 - Alleen attributen leveren waarvoor autorisatie bestaat*.

Toelichting: De attribuut-autorisatie van een *Dienstbundel* wordt beschreven door de voorkomens van *Dienstbundel \ Groep \ Attribuut*. Het Object neemt een bepaalde plek in binnen het bericht, waarbij een XSD beschrijft welke inhoud (een hiërarchische structuur van andere Objecten, Groepen en Attributen) er binnen dat Object in het bericht aanwezig mogen zijn. Als er binnen die hiërarchische structuur geen enkel Attribuut te vinden is waarvoor autorisatie bestaat, dan kunnen we daaruit afleiden dat er ook geen autorisatie voor dit Object bestaat op deze plek in het bericht. We filteren dit Object (en de hele structuur er onder) dan weg uit het bericht.

Noot 1: Of de betreffende attributen daadwerkelijk voorkomen in het bewuste bericht is dus niet relevant. Als bijvoorbeeld een afnemer geautoriseerd is voor attribuut "GerelateerdeOuder.OuderlijkGezag?" dan filteren we Object GerelateerdeOuder niet weg, zelfs als de groep "Ouderlijk Gezag" niet daadwerkelijk voorkomt in het uiteindelijke bericht.

Noot 2: Deze hiërarchie voor deze afleiding verloopt dus via de structuur van het bericht! Bijvoorbeeld: in een VolledigBericht bevat de betrokkenheid Kind van de hoofdpersoon de objecten FamilierechtelijkeBetrekking, Ouder en Persoon ('GerelateerdeOuder.Persoon'). Als de afnemer geautoriseerd is voor het Geboorteland van de ouder, dan wordt het object betrokkenheid Kind op grond daarvan niet verwijderd uit het bericht. De betrokkenheid Kind van zijn eigen kinderen bevatten binnen het bericht alleen Persoon ('GerelateerdKind'). Als de afnemer ook geautoriseerd is voor het BSN van het kind, dan wordt om die redenen de betrokkenheid Kind niet weggefilterd. De afleiding is voor betrokkenheid Kind dus op verschillende plekken in de berichtstructuur verschillend qua uitwerking.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

440.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1976_LT01	R1976_LT02	R1976_LT03
Object	Minimaal 1 attribuut geautoriseerd	Ja	Nee	Ja
Attribuut	Aanwezig	Ja	Nee	Nee
	Verwacht resultaat	Object geautoriseerd en leveren in bericht	Object NIET geautoriseerd en uit bericht verwijderd	Object in bericht, maar lege containers verwijderd

441 R1978 - Verstrek resultaatbericht bij geslaagd verzoek om synchronisatie persoon

R1978

Verstrek resultaatbericht bij geslaagd verzoek om synchronisatie persoon

Definitie: Als het verzoek van een *Partij* (Afnemer) tot levering van een volledig bericht via de Dienst *Synchronisatie persoon* akkoord is bevonden en in gang is gezet, dan wordt de Afnemer daar direct van op de hoogte gesteld door een synchroon responsebericht, waarin is aangegeven dat het verzoek om levering in behandeling is genomen.

Opmerking m.b.t. vervallen van de regel:

In overleg met Frank Inklaar (27 januari 2016) vastgesteld dat deze regel (bij SA.1.SP) overbodig is, omdat de resultaatberichten standaard door AL.0.AV worden aangemaakt.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Meldingstekst: Geslaagd

Status

Vervallen

441.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1978_LT01	R1978_LT02
	Levering	Verzoek Volledig bericht	Verzoek Volledig bericht
Dienst	Synchronisatie Persoon	Verzoek Akkoord	Niet Akkoord
	Resultaat	synchroon responsebericht dat de levering in behandeling is	Geen synchroon responsebericht

442 R1979 - Verwerkingslogica synchronisatie stamgegeven

R1979

Verwerkingslogica synchronisatie stamgegeven

Definitie: Als een *Partij* (afnemer of leverancier) verzoekt tot levering van een stamtabel via de dienst *Synchronisatie stamgegeven*, dan wordt in het antwoordbericht de inhoud van de gevraagde stamtabel retour gegeven (de volledige inhoud, tenzij dat voor die tabel anders is gespecificeerd)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Meldingstekst: Geslaagd

442.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1979_LT01	R1979_LT02
Dienst synchronisatie stamgegeven	Stamtabel	= element	<> element
	Resultaat	gevraagde stamtabellen retour met gespecificeerde inhoud (*Element.inber als stamgegeven = 'TRUE') Elementtabel	gevraagde stamtabel retour met volledige inhoud

443 R1980 - Een BRP bericht bevat geen lege containers

R1980

Een BRP bericht bevat geen lege containers

Definitie: Een BRP bericht bevat geen lege containers.

Dat wil zeggen dat als een bericht een container zou bevatten die geen enkel object bevat, deze container niet moet worden aangemaakt (dan wel moet worden weggefiterd uit het resultaat)

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

443.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1980_LT01	R1980_LT02	R1980_LT03	R1980_LT04
Soort	Bericht	Volledig bericht	Mutatiebericht	Volledig bericht	Mutatiebericht
Vulling	Container	GEVULD	GEVULD	LEEG	LEEG
	Resultaat	Geen containers verwijderen	GEEN containers verwijderen	LEGE CONTAINERS VERWIJDEREN	LEGE CONTAINERS VERWIJDEREN

444 R1982 - Leveren volledig bericht na verzoek Synchronisatie persoon

R1982

Leveren volledig bericht na verzoek Synchronisatie persoon

Definitie: Op een geldig verzoek via de Dienst Synchronisatie persoon volgt het leveren van een Volledig bericht voor die Persoon aan de betreffende Partij (Afnemer).

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

444.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1982_LT01	R1982_LT02
Dienst	Catalogus optie	= 'Synchronisatie Persoon'	= 'Synchronisatie Persoon'
	Geldig (vorige stappen goed doorlopen)	Ja	nee
	Resultaat	VolledigBericht	Geen VolledigBericht

445 R1983 - Dienst verstrekt alleen gegevens indien geen sprake is van een verstrekingsbeperking voor de afnemer

R1983

Dienst verstrekt alleen gegevens indien geen sprake is van een verstrekingsbeperking voor de afnemer

Definitie: Indien er sprake is van een 'verstrekingsbeperking bij de Persoon voor ontvangende partij dan mag die Persoon in principe niet geleverd worden als zoekresultaat, bevragingsresultaat, selectieresultaat of in een spontaan bericht van het systeem.

In de volgende situaties is er echter sprake van een uitzondering en mag de *Dienst wel* worden geleverd:

- *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* (hier dient de afnemer vooralsnog zelf zijn indicatie te verwijderen; bovendien moet hij op de hoogte worden gebracht van het instellen van de verstrekingsbeperking)
- Diensten die de afnemerindicatie verwijderen (daarbij wordt ook geen / minimale persoonsinformatie geleverd): *Verwijdering afnemerindicatie* en *'Selectie met verwijdering afnemerindicatie'*.

Noot: De dienst *Mutatielevering op basis van doelbinding* ondersteunen we niet voor afnemers waarbij een verstrekingsbeperking van toepassing kan zijn. Ook bij deze dienst hoeft deze melding dus niet af te gaan.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

De test gevallen voor dienst 'Mutatielevering obv doelbinding' zijn buiten scope geplaatst, omdat bij partijen waarvoor geldt dat 'IndicatieVerstrekingsbeperkingMogelijk = TRUE' deze dienst niet voor mag komen in de leveringsautorisatie.

445.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1983_LT01	R1983_LT02	R1983_LT03 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT04
Dienst	Soort	Attendering	Attendering	Attendering	Attendering met plaatsen afnemerindicatie
Person/Verstrekingsbeperking	Volledig	Nee	Ja	Nee	Nee
Person/Verstrekingsbeperking	op Partij	Nee	Nee	Ja	Nee
	Resultaat	Person niet geleverd	Person niet geleverd	Person niet geleverd	Person geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT05	R1983_LT06 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT07	R1983_LT08
Dienst	Soort	Attendering met plaatsen afnemerindicatie	Attendering met plaatsen afnemerindicatie	Geef details Persoon	Geef details persoon
Person/Verstrekingsbeperking	Volledig	Ja	Nee	Nee	Ja
Person/Verstrekingsbeperking	op Partij	Nee	Ja	Nee	Nee
	Resultaat	Person niet geleverd	Person niet geleverd	Person niet geleverd	Person niet geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT09 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT10	R1983_LT11	R1983_LT12 Logica nog niet gebouwd

Dienst	Soort	Geef details persoon	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Nee	Nee	Ja	Nee
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Ja	Nee	Nee	Ja
	Resultaat	Persoon niet geleverd	Persoon nog niet gebouwd	Vervolg use case volgen R2398	Persoon niet geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT13	R1983_LT14	R1983_LT15 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT16
Dienst	Soort	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres	Geef medebewoners
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Nee	Ja	Nee	Nee
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Nee	Nee	Ja	Nee
	Resultaat	Persoon geleverd	Vervolg use case volgen R2398	Persoon niet geleverd	Persoon geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT17	R1983_LT18 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT19 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT20 Logica nog niet gebouwd
Dienst	Soort	Geef medebewoners	Geef medebewoners	Selectie	Selectie
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Ja	Nee	Nee	Ja
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Nee	Ja	Nee	Nee
	Resultaat	Vervolg use case volgen R2398	Persoon niet geleverd	Persoon geleverd	Persoon niet geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT21 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT22 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT23 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT24 Logica nog niet gebouwd
Dienst	Soort	Selectie	Selectie met plaatsen afnemerindicatie	Selectie met plaatsen afnemerindicatie	Selectie met plaatsen afnemerindicatie
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Nee	Nee	Ja	Nee
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Ja	Nee	Nee	Ja
	Resultaat	Persoon niet geleverd	Persoon geleverd en afnemerindicatie geplaatst	Persoon niet geleverd en geen afnemerindicatie geplaatst	Persoon niet geleverd en geen afnemerindicatie geplaatst

Object	Kenmerk	R1983_LT25 Buiten scope	R1983_LT26 Buiten scope	R1983_LT27 Buiten scope	R1983_LT28
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Nee	Ja	Nee	Nee
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Nee	Nee	Ja	Nee
	Resultaat	Persoon geleverd	Melding: R1343 Bij deze persoon is een verstrekkingsbeperking vastgelegd, mutatielevering is gestopt.	Melding: R1343 Bij deze persoon is een verstrekkingsbeperking vastgelegd, mutatielevering is gestopt.	Persoon geleverd

Object	Kenmerk	R1983_LT29	R1983_LT30 Logica nog niet gebouwd	R1983_LT31	R1983_LT32
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie
Persoon/Verstrekkingsbeperking	Volledig	Ja	Nee	Nee	ja
Persoon/Verstrekkingsbeperking	op Partij	Nee	Ja	Nee	Nee
	Resultaat	Melding: R1343 Bij deze persoon is een verstrekkingsbeperking vastgelegd,	Melding: R1343 Bij deze persoon is een verstrekkingsbeperking vastgelegd,	Afnemerindicatie verwijdert	Afnemerindicatie verwijdert

		mutatielevering is gestopt.	mutatielevering is gestopt.		
--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	--

Object	Kenmerk	R1983_LT33 Logica nog niet gebouwd
Dienst	Soort	Verwijder afnemerindicatie
Persoon/Verstrekingsbeperking	Volledig	Nee
Persoon/Verstrekingsbeperking	op Partij	Ja
	Resultaat	Afnemerindicatie verwijdert

446 R1984 - Verstrek resultaatbericht bij geslaagd plaatsen of verwijderen van afnemerindicatie

R1984

Verstrek resultaatbericht bij geslaagd plaatsen of verwijderen van afnemerindicatie

Definitie: Als een verzoekbericht van een *Partij* (Afnemer) voor een *Dienst* van de soort CD:Plaatsen afnemerindicatie of CD:Verwijderen afnemerindicatie met goed gevolg is afgerond, dan wordt de Afnemer daar direct van op de hoogte gesteld door een synchroon responsebericht, waarin is aangegeven dat het plaatsen of verwijderen van de afnemerindicatie is geslaagd.

Opmerking m.b.t. vervallen van de regel:

In overleg met Frank Inklaar (27 januari 2016) vastgesteld dat deze regel (bij SA.1.PA en SA.1.VA) overbodig is, omdat de resultaatberichten standaard door AL.0.AV worden aangemaakt.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Meldingstekst: Geslaagd

Status

Vervallen

446.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1984_LT01	R1984_LT02
Dienst	Onderhouden afnemerindicatie	verzoekbericht goed afgerond	verzoekbericht verkeerd afgerond
	Resultaat	synchroon responsebericht verwerking geslaagd	synchroon responsebericht verwerking foutief

447 R1985 - Verzending uitgaand bericht

R1985

Verzending uitgaand bericht

Definitie: Als binnen een leveringsdienst een bericht is aangemaakt dan wordt dat afgeleverd op het endpoint van de afnemer, zoals vastgelegd in *Toegang leveringsautorisatie.Afleverpunt*.

(Opmerking: in de situatie dat de Partij en Leveringsautorisatie bekend zijn, maar er meerdere geldige Toegangen leveringsautorisatie zijn voor deze combinatie, dan zal er maar één geldige combinatie zijn waar Afleverpunt gevuld is)

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Deze regel kan niet getest worden in de use case ARTS van team Delta

447.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1985_LT01	R1985_LT02 Buiten scope
Levering	Bericht	Ja	Nee
Aantal geldige	Toegang leveringsautorisatie	1	> 1
	Resultaat	Bericht wordt verstuurd: Het bericht wordt afgeleverd op het endpoint van de afnemer, zoals vastgelegd in de Afleverwijze bij het betreffende Toegang abonnement.	Afleverpunt wordt bij maar 1 geldige combinatie van partij en leverautorisatie gevuld

448 R1986 - Berichten voor mutatielevering worden gegarandeerd en in de juiste volgorde afgeleverd.

R1986

Berichten voor mutatielevering worden gegarandeerd en in de juiste volgorde afgeleverd.

Definitie: VolledigBerichten en MutatieBerichten die worden aangemaakt binnen de synchronisatiediensten

Plaatsing afnemerindicatie, Mutatielevering op basis van afnemerindicatie, Mutatielevering op basis van doelbinding, Synchronisatie persoon, Attendering en Selectie dienen gegarandeerd en in de juiste volgorde bij de afnemer afgeleverd te worden.

(**Noot:** hiervoor maken we gebruik van het Web Services Reliable Messaging (WS-RM) protocol)

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

De regel kan niet getest worden in de use case arts van team delta. Om deze reden zijn de test gevallen ook niet per dienst uitgeschreven.

448.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1986_LT01 Buiten scope
Volgorde van aanvraag	Synchronisatiedienst	Onderhouden afnemerindicatie, Mutatielevering op basis van afnemerindicatie, Mutatielevering op basis van doelbinding, Synchronisatie persoon, Attendering, Selectie
	Resultaat	Worden gegarandeerd en in de juiste volgorde bij de afnemer afgeleverd.

449 R1987 - Bepaal te registreren gegevens obv. verzoek tot plaatsen afnemerindicatie

R1987

Bepaal te registreren gegevens obv. verzoek tot plaatsen afnemerindicatie

Definitie: Op basis van het gecontroleerde en akkoord bevonden verzoek tot plaatsen van een afnemerindicatie, via de dienst CD:Plaatsen afnemerindicatie, worden de te registreren gegevens bepaald (gelijk aan het goedgekeurde invoerbericht) en doorgegeven om geregistreerd te worden door verwerkingsregel *R1408 - Verwerken plaatsing afnemerindicatie*.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Status

Vervallen

449.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1987_LT01
Plaatsen afnemerindicatie	Gecontroleerd	Ja
	Akkoord	Ja
	Resultaat	De te registreren gegevens worden bepaald (gelijk aan het goedgekeurde invoerbericht) en doorgegeven om geregistreerd te worden door verwerkingsregel R1408 - Verwerken plaatsen afnemerindicatie.

450 R1988 - Een administratieve handeling is 'geleverd' als alle leveringsberichten die uit die handeling voortvloeien zijn aangemaakt

R1988

Een administratieve handeling is 'geleverd' als alle leveringsberichten die uit die handeling voortvloeien zijn aangemaakt

Definitie: Het attribuut *Administratieve handeling.Tijdstip levering* wordt gevuld met het tijdstip waarop **ALLE** berichten die naar aanleiding van die *Administratieve handeling* geleverd moeten worden, zijn aangemaakt (of waarvan is geconcludeerd dat er geen bericht aangemaakt kan worden, omdat er geen te leveren inhoud van het bericht is) en *Administratieve handeling.Status levering* wordt gewijzigd in de waarde 'Geleverd'.

(**Noot:** het tijdstip waarop een bepaalde afnemer zijn bericht ontvangt of verwerkt, kan dus later liggen)

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

450.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1988_LT01
Administratieve handeling	Afnemer 1	Aangemaakt
	Afnemer 2	Aangemaakt
	Afnemer 3	Aangemaakt
	Resultaat	Administratieve handeling.Tijdstip levering wordt gevuld met het tijdstip waarop ALLE berichten zijn aangemaakt EN Administratieve handeling.Status levering wordt gewijzigd in de waarde "Geleverd"

451 R1989 - Alleen personen zonder lege waarden in mutatiebericht

R1989

Alleen personen zonder lege waarden in mutatiebericht

Definitie: Een Persoon wordt NIET opgenomen in een mutatiebericht als voor een Leveringsautorisatie na toepassing van de Autorisatiefilters en alle overige filters voor levering geldt dat:
Voor deze Persoon geen enkele 'Inhoudelijke groep' ('Inhoudelijke groep' (R1540)) anders dan Persoon.Afgeleid administratief of Definitie 'Onderzoeksgroep' ('Onderzoeksgroep' (R1543)) in het bericht overblijft met een VerwerkingsSoort <> 'Identificatie'.

(Noot 1: De groep 'Afgeleid administratief' dus negeren bij de bepaling of er iets gewijzigd is)

(Noot 2: deze regel zal waarschijnlijk ooit nog aangepast moeten worden voor handeling 'sterker brondocument' en/of het leveren van mutaties op Verantwoording)

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Omdat bijhouding meekomt, worden er nu wel mutatieberichten geleverd waar ze eerst niet verwacht werden (dit is alleen het geval indien de autorisatie op Persoon.Bijhouding is toegevoegd aan de leveringsautorisatie).

NB: R1989_LT05 - Er is geen situatie vanuit de gba synchronisatie waarin enkel de groep Persoon.Afgeleid administratief een verwerkingssoort <> Identificatie krijgt.

451.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1989_LT01	R1989_LT02	R1989_LT03	R1989_LT04
Persoon	Inhoudelijke groep	VerwerkingsSoort <> 'Identificatie'	VerwerkingsSoort = 'Identificatie'	n.v.t.	n.v.t.
	Onderzoeksgroep	n.v.t.	n.v.t.	Na autorisatiefiltering aanwezig in bericht aan afnemer (op attribuut uit persoonsdeel)	Na autorisatiefiltering niet meer aanwezig in bericht aan afnemer (op attribuut niet uit persondeel)
	Resultaat	Identificerende groepen in bericht + door administratieve handeling geraakte groepen in mutatiebericht	Geen mutatiebericht	Identificerende groepen + onderzoek in bericht	Geen mutatiebericht

Object	Kenmerk	R1989_LT05 Gebouwd, nog niet te testen
Persoon	Inhoudelijke groep	Persoon.Afgeleid administratief bevat verwerkingssoort <> Identificatie
	Onderzoeksgroep	n.v.t.
	Resultaat	Geen mutatiebericht

452 R1990 - Alleen mutatielevering als personen opgenomen in mutatiebericht

R1990

Alleen mutatielevering als personen opgenomen in mutatiebericht

Definitie: Als er na toepassing van Autorisatiefilters en alle overige filters voor levering voor een Leveringsautorisatie geen personen resteren voor opname in een mutatiebericht, dan wordt er GEEN mutatiebericht aangemaakt en geleverd.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

452.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1990_LT01	R1990_LT02
	Mutatiebericht	WEL personen om op te nemen	GEEN personen om op te nemen
	Resultaat	WEL mutatiebericht aangemaakt en geleverd	GEEN mutatiebericht aangemaakt en geleverd

453 R1991 - Stelsel bepaalt de wijze waarop BRP het bericht verstuurd

R1991

Stelsel bepaalt de wijze waarop BRP het bericht verstuurd

Definitie: De waarde van *Leveringsautorisatie.Stelsel* bepaalt hoe het bericht verstuurd wordt. Als Stelsel de waarde 'BRP' heeft wordt het bericht via het BRP koppelvlak Levering naar de afnemer verstuurd. Als Stelsel de waarde 'GBA' heeft wordt het bericht voor de afnemer klaargezet en kan de afnemer het via het LO3 koppelvlak ophalen.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

ebMS wordt niet gebruikt.

453.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1991_LT01	R1991_LT02
	Kanaal	Waarde = BRP	Waarde = LO3 netwerk
	Resultaat	Het bericht wordt via het BRP koppelvlak Levering naar de afnemer verstuurd	Het bericht wordt voor de afnemer klaargezet en de afnemer kan het via het LO3 koppelvlak ophalen

454 R1993 - Stelsel bepaalt bericht formaat en structuur

R1993

Stelsel bepaalt bericht formaat en structuur

Definitie: De waarde van *Leveringsautorisatie*.*Stelsel* bepaalt het formaat en de structuur van het bericht. Als het Stelsel de waarde 'BRP' heeft wordt er een BRP-bericht aangemaakt. Als het Stelsel de waarde 'GBA' heeft wordt er een GBA-bericht aangemaakt.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

ebMS wordt niet gebruikt.

454.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1993_LT01	R1993_LT02
	Kanaal	Waarde = BRP	Waarde = LO3 netwerk
	Resultaat	BRP-bericht aangemaakt	GBA-bericht aangemaakt

455 R1994 - Bepaal type spontane gegevensverstrekking

R1994

Bepaal type spontane gegevensverstrekking

Definitie: De definitie, voor het bepalen van het GBA-bericht (spontane gegevensverstrekking), van deze regel wordt beschreven in ISC use case MV UC1001 Verwerken spontane gegevensverstrekking-cyclus.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

Indien bij Mutatielevering op basis van afnemersindicatie geen administratieve handeling uit de bovenstaande tabel wordt gevonden, wordt er een Ag31 verstuurd.

Meer informatie over het afvoeren van de PL en wanneer welke berichten verstuurd worden, is beschreven in het [LO] in paragraaf 3.23.3.

Meer informatie over catalogusoptie, diensten en abonnementen is te vinden in [UC102].

Status

Buiten scope

455.1 Logische testgevallen

Object	R1994_LT01	R1994_LT02	R1994_LT03
Catalogusoptie (ID)	Categorie AH	Soort AH	LO3-bericht
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	GBA - Synchronisatie	GBA - Infrastructurele wijziging	Gv02
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	GBA - Synchronisatie	GBA - A-nummer wijziging	Wa11
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	GBA - Synchronisatie	GBA - Afvoeren PL	Ng01, Wa11 of niets
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	GBA - Synchronisatie	GBA - Bijhouding overig	Ag31
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	GBA - Synchronisatie	GBA - Bijhouding actueel	Gv01
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	Actualisering	N.v.t.	Gv01
Attendering zonder effect AI	N.v.t.	N.v.t.	Ag21
Attendering met effect AI plaatsing afnemerindicatie	N.v.t.	N.v.t.	Ag11
Mutatielevering op basis van afnemersindicatie	N.v.t.	N.v.t.	Ag31

456 R1995 - Een levering van persoonsgegevens aan een afnemer dient geprotocoleerd te worden

R1995

Een levering van persoonsgegevens aan een afnemer dient geprotocoleerd te worden

Definitie: Ieder uitgaand bericht, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen en waarbij geldt dat:

- Het protocolleringsniveau van de *Leveringsautorisatie* niet geheim is (*Leveringsautorisatie.Protocolleringsniveau* heeft niet de waarde "Geheim")
- De *Rol* van de *Toegang leveringsautorisatie* (*Via Partij \ Rol*) gelijk is aan "Afnemer"

dient geprotocoleerd te worden. De wijze waarop geprotocoleerd dient te worden is afhankelijk van de *Soort dienst* en is uitgewerkt in aparte verwerkingslogica.

(Toelichting: Leveringen aan bighthouders dienen dus NIET geprotocoleerd te worden. Leveringen aan afnemers dienen wel geprotocoleerd te worden, maar NIET als de leveringsautorisatie protocolleringsniveau "Geheim" heeft)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

456.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R1995_LT01	R1995_LT02	R1995_LT03
Bericht Uitgaand	Persoonsgegevens	Opgegenomen	Opgegenomen	Opgegenomen
	Protocolleringsniveau	<> Geheim	Geheim	<> Geheim
	Rol	Afnemer	Afnemer	<> Afnemer
	Resultaat	Bericht wordt geprotocoleerd	Bericht wordt NIET geprotocoleerd	Bericht wordt NIET geprotocoleerd

457 R1996 - Leg protocollering berichtgegevens vast

R1996

Leg protocollering berichtgegevens vast

Definitie: Een protocollering wordt vastgelegd door:

- Het vastleggen van een voorkomen van *Leveringsaantekening*, zoals beschreven in *R1613 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op verzoek afnemer*, *R1614 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking op administratieve handeling* en *R1615 - Vaststelling protocolleringsgegevens bij verstrekking door systeemactie*.
- Het registeren van een voorkomen van *Leveringsaantekening \ Persoon* voor elke geleverde *Persoon*, zoals beschreven in *R2236 - Vulling Leveringsaantekening \ Persoon*
- Alleen bij 'Geef Details Persoon': vastleggen welke attributen (parameter 'Scope Elementen') de afnemer heeft geselecteerd (door het koppelen aan- en eventueel registreren van het betreffende ElementPatroon)

NB: Bij de Dienst Mutatielevering op afnemerindicatie kan het voorkomen dat er meerdere personen geleverd worden met verschillende Datum aanvang Materiële Periode. In dat geval is per persoon de afleiding van de inhoud van de Leveringsaantekening verschillend. Er moet dan per geleverde persoon een Leveringsaantekening worden vastgelegd met een *Leveringsaantekening \ Persoon* voor alleen die Persoon.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Status

Vervallen

457.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1996_LT01	R1996_LT02
Levering	Persoon	1 persoon	> 1 persoon
	Resultaat	Levering \Persoon vastgelegd voor 1 persoon	Levering \ Persoon vastgelegd voor > 1 persoon

458 R1997 - Bepaal te archiveren berichten

R1997

Bepaal te archiveren berichten

- Definitie:* Alle ingaande en uitgaande berichten worden gearchiveerd.
Inkomende berichten die niet voldoen aan de XSD validatie worden echter niet gearchiveerd (XSD validatie vindt plaats voor de archivering).
Het archiveren van een uitgaand bericht vindt plaats nadat het bericht verzonden is, zodat zeker is, dat de verzending heeft plaatsgevonden voordat archivering plaatsvindt.
- Versie:* 2
- Soort:* Verwerkingslogica
- Status specs:* Definitief

458.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R1997_LT01	R1997_LT02	R1997_LT03	R1997_LT04
	Bericht	Inkomend	Inkomend	Uitgaand	Uitgaand
	XSD	Voldoet	Voldoet NIET	n.v.t.	n.v.t.
	Verzonden	n.v.t.	n.v.t.	JA	NEE
	Resultaat	Bericht wordt gearchiveerd na XSD validatie	Bericht wordt NIET gearchiveerd na XSD validatie	Bericht wordt gearchiveerd (NA het verzenden van het bericht)	Bericht wordt nog niet gearchiveerd

459 R1998 - 'Volledig persoon'

R1998

'Volledig persoon'

Definitie: Een volledig *Persoon* is het complete beeld van de persoon zoals deze in de BRP is gadministreerd. Het gaat om de administratie van alle gegevens (*Element*) van het *Element*. Soort 'Attribuut' met *Element.Autorisatie*: 'Optioneel', 'Via groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering' en 'Bijhoudingsgegevens'.

Een volledig persoon bevat attributen uit:

Inhoudelijke groepen ('Inhoudelijke groep' (R1540))

Verantwoordingsgroepen ('Verantwoordingsgroep' (R1541))

De verantwoordingsinformatie betreft alle Administratieve handeling die de Persoonslijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('Onderzoeksgroep' (R1543)). Dit betreft alle Administratieve handelingen die voorkomen in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van de hoofdpersoon. Ook de Actie en Actie \ Bron die bij die Administratieve handelingen horen, worden opgenomen.

Onderzoeksgroepen ('Onderzoeksgröep' (R1543))

De gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon moeten worden opgenomen. Het betreft altijd aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die gerelateerd zijn aan de persoon.

Versie: 4

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Geen testgevallen van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

460 R2000 - De autorisatie moet niet geblokkeerd zijn

R2000

De autorisatie moet niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het leveren naar aanleiding van een *Administratieve handeling*

OF

bij het leveren van een *Dienst* waar *Dienst.Soort* is gelijk aan 'Selectie'

geldt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

- er geen indicatie *Dienst.Geblokkeerd?* is bij de Dienst waarvoor geleverd wordt,
- er geen indicatie *Dienstbundel.Geblokkeerd?* is bij de Dienstbundel waarin deze dienst zit,
- er geen indicatie *Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* is bij de Toegang leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt,
- er geen indicatie *Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* is bij de Leveringsautorisatie waarbij deze Toegang leveringsautorisatie hoort.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

460.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2000_LT01	R2000_LT02	R2000_LT03	R2000_LT04
Soort	Dienst	Mutatielevering	Mutatielevering	Mutatielevering	Mutatielevering
	Dienst.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	Aanwezig	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig
	Dienstbundel.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig	Aanwezig	NIET Aanwezig
	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig	Aanwezig
	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig	NIET Aanwezig
	Verwacht Resultaat	berichten worden aangemaakt en afnemerindicaties onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden

Object	Kenmerk	R2000_LT05	R2000_LT06	R2000_LT07	R2000_LT08
Soort	Dienst	Mutatielevering	Selectie	Selectie	Selectie
	Dienst.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET aanwezig	aanwezig	NIET aanwezig
	Dienstbundel.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET aanwezig	NIET aanwezig	aanwezig
	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	NIET Aanwezig	NIET aanwezig	NIET aanwezig	NIET aanwezig
	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	Aanwezig	NIET aanwezig	NIET aanwezig	NIET aanwezig
	Verwacht Resultaat	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden	Geslaagd	Foutmelding gelogd R1264	Foutmelding gelogd met R1264

Object	Kenmerk	R2000_LT09	R2000_LT10
Soort	Dienst	Selectie	Selectie
	Dienst.Geblokkeerd?	NIET aanwezig	NIET aanwezig
	Dienstbundel.Geblokkeerd?	NIET aanwezig	NIET aanwezig
	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	aanwezig	NIET aanwezig

	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?	NIET aanwezig	aanwezig
	Verwacht Resultaat	Foutmelding gelogd met R1264	Foutmelding gelogd met R1264

461 R2001 - De toestand van het abonnement moet Definitief zijn

R2001

De toestand van het abonnement moet Definitief zijn

Definitie: Bij het leveren naar aanleiding van een *Administratieve handeling* geldt het volgende:

Er worden alleen berichten aangemaakt en afnemerindicaties onderhouden voor Abonnementen waarbij Abonnement.Toestand gelijk is aan Toestand.Definitief

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Analyse

Regel is vervallen

Status

Buiten scope

461.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2001_LT01	R2001_LT02	R2001_LT03	R2001_LT04
Abonnement	Toestand	Definitief	<> definitief (1=concept)	<> definitief (2= te flatteren)	<> definitief (3=te verbeteren)
	Verwacht Resultaat	berichten worden aangemaakt en afnemerindicaties onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden

Object	Kenmerk	R2001_LT05
Abonnement	Toestand	<> definitief (5=Inactief)
	Verwacht Resultaat	*Geen *bericht aangemaakt en afnemerindicaties *NIET *onderhouden

462 R2002 - Bijhoudingsgegevens alleen leveren aan bijhouders

R2002

VERVALLEN Bijhoudingsgegevens alleen leveren aan bijhouders

Definitie: Een attribuut dat een bijhoudingsgegeven is mag alleen geleverd worden binnen een *Toegang leveringsautorisatie* waarbij in de *Partij \ Rol* de *Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* of *'Bijhoudingsorgaan Minister'* is.

Een attribuut is een bijhoudingsgegeven als de *Element.Autorisatie* van het *Element 'Bijhoudingsgegevens'* is.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Status

Vervallen

463 R2013 - 'NOUWKIG'

R2013

'NOUWKIG'

<i>Definitie:</i>	Ouder uit wie het kind niet is geboren. Dit kan expliciet worden gemaakt, door de <i>Ouder</i> op die wijze ook te kenmerken via de registratie <i>Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?</i> = "Nee".
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Definitieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief

Aannames

Geen testgevallen van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

464 R2014 - 'OUWKIG'

R2014

'OUWKIG'

<i>Definitie:</i>	Ouder uit wie het kind is geboren. Dit wordt expliciet genmaakt, door de <i>Ouder</i> te kenmerken via de registratie <i>Ouder.Ouder uit wie het kind is geboren?</i> = "Ja". Deze zogenaamde OUWKIG is tevens de "adresgevende ouder".
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Definitieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

465 R2015 - Alleen bronnen waarnaar daadwerkelijk wordt verwezen meeleveren

R2015

Alleen bronnen waarnaar daadwerkelijk wordt verwezen meeleveren

Definitie: In het verantwoordingsgedeelte van een levering mogen onder een *Administratieve handeling* geen bronnen (d.w.z. *Document of Rechtsgrond*) worden opgenomen waarnaar geen enkele verwijzing (meer) bestaat vanuit een *Actie \ Bron* binnen dezelfde bovenliggende *Administratieve handeling*.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

465.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2015_LT01	R2015_LT02
Actie/bron	Verwijzing naar administratieve handeling	Ja	Nee
	Verwacht Resultaat	Bronnen (document/rechtsgrond) in bericht.	Bronnen (document/rechtsgrond) NIET in bericht.

466 R2016 - 'Systeemdatum'

R2016

'Systeemdatum'

Definitie: De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP systeem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

467 R2050 - De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht

R2050

De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht

Definitie: Bij een leveringsverzoek kunnen we het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we '*de toegang leveringsautorisatie van het verzoekbericht*'.

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Alleen bij bevragingen: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Leveringsautorisatie.ID* die de 'Leveringsautorisatie' aanduidt.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'

'*De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht*' is het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geldt dat:

Bij bevragingen (*Bericht.Rol* is opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar de *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij' en 'Rol'

Bij niet-bevragingen (*Bericht.Rol* niet opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar een *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij'

En bovendien (in alle gevallen):

- *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie* verwijst naar de 'Leveringsautorisatie'
- De ondertekenaar klopt:
 - Het OIN van de partij *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk is aan de 'Ondertekenaar' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg is en 'Ondertekenaar' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'
- De transporteur klopt:
 - Het OIN van de Partij *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk is aan de 'Transporteur' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg is en 'Transporteur' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Het is binnen de huidige infrastructuur van de systeem testomgeving niet mogelijk om dit te testen daar er geen SSL verbinding met PKI overheid certificaten gehanteerd wordt in de testopstelling.

Status

Niet testbare definitieregel

468 R2051 - Actie attributen alleen opnemen als actie voorkomt in verantwoording

R2051

Actie attributen alleen opnemen als actie voorkomt in verantwoording

Definitie: De attributen **ActieInhoud**, **ActieAanpassingGeldigheid** en **ActieVerval** van een '*Inhoudelijke groep*' (R1540) of een '*Onderzoeksgroep*' (R1543) worden alleen opgenomen als ze verwijzen naar een *Actie* die voorkomt in de verantwoordingsinformatie die de Persoonslijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('*Onderzoeksgroep*' (R1543)).

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Een groep die niet in onderzoek wordt gezet komt niet in het bericht, vandaar dat er in testgeval R2051_LT04 gekeken wordt of **ActieInhoud**, **ActieAanpassingGeldigheid** en **ActieVerval** gevuld worden bij de bij het onderzoek horende inhoudelijke groep

actieAanpassingGeldigheid komt niet voor bij groepen die enkel Formele historie kennen, zoals de onderzoeksgroep, hier wordt bij de testgevallen op onderzoeksgroepen (R2051_LT03 en R2051_LT04) dus niet op gecontroleerd.

Aannames

NVT

468.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2051_LT01	R2051_LT02	R2051_LT03	R2051_LT04
Soort	Groep	Inhoudelijke groep	Inhoudelijke groep	Onderzoeksgroep	Onderzoeksgroep
Actie in verantwoording	Verwijst naar inhoudelijke/onderzoeksgroep	Ja	Nee	Ja	Nee
	Verwacht Resultaat	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en actieVerval zijn aanwezig bij de inhoudelijke groep	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid en actieVerval zijn NIET aanwezig bij de inhoudelijke groep	ActieInhoud, en actieVerval zijn aanwezig bij de onderzoeksgroep	ActieInhoud, ActieAanpassingGeldigheid zijn NIET aanwezig bij de inhoudelijke groep ActieInhoud actieVerval aanwezig bij de onderzoeksgroep

469 R2052 - De toegang autorisatie is niet geblokkeerd

R2052

De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het afhandelen van een leveringsverzoek dient in *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* ongelijk aan "Ja" te zijn.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

Aannames

De aannname is dat team ROOD de testgevallen voor toegang leveringsautorisatie test en team oranje de testgevallen voor toegang bijhouddingsautorisatie.

LT03 en LT04 voor nu buiten scope gezet omdat voor bijhouding is.

469.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2052_LT01 R2052_LT02		R2052_LT03 Buiten scope	R2052_LT04 Buiten scope
		<>ja	= ja		
Toegang leveringsautorisatie	Geblokkeerd	<>ja	= ja	n.v.t	=n.v.t.
Toegang bijhouddingsautorisatie	Geblokkeerd	n.v.t	n.v.t	<>ja	= ja
	Resultaat	Goed	Foutmelding De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

470 R2053 - De opgegeven leveringsautorisatie bestaat

R2053

De leveringsautorisatie moet bestaan

Definitie:	Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen van Leveringsautorisatie zoals bepaald door parameter leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht dient te bestaan.
Versie:	6
Soort:	Autorisatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven leveringsautorisatie bestaat niet.
Loggingsniveau:	Illegale poging

470.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2053_LT01 R2053_LT02	
		Bestaat	Bestaat niet
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie-Identificatie	Bestaat	Bestaat niet
	Resultaat	Goed	Foutmelding De opgegeven leveringsautorisatie bestaat niet.

471 R2054 - De soort van de opgegeven dienst correspondeert met het gebruikte soort bericht

R2054

De in het leveringsverzoek opgegeven dienst moet overeenkomen met het gebruikte soort bericht

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek 'bevraging' moet de *Soort dienst* van de in het bericht via berichtparameter *dienstIdentificatie* opgegeven *Dienst* overeenkomen met de *Soort dienst* zoals die volgt uit het "Soort bericht", volgens de onderstaande afleiding:

*Geef details persoon => Geef details persoon
Zoek persoon => Zoek Persoon
Geef medebewoners => Geef medebewoners van persoon
Zoek persoon op adresgegevens => Zoek Persoon op Adres*

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gebruikte berichtsoort komt niet overeen met de gevraagde dienst.

Loggingsniveau: Illegale poging

Aannames

Geen aannames van toepassing.

471.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2054_LT01	R2054_LT02	R2054_LT03	R2054_LT04
Soort bericht	Opgegeven dienstIdentificatie	Ivg_bvgGeefDetailsPersoon = Geef details persoon	Ivg_bvgGeefDetailsPersoon <> Geef details persoon	Ivg_bvgZoekPersoon = Zoek Persoon	Ivg_bvgZoekPersoon <> Zoek Persoon

Object	Kenmerk	R2054_LT05	R2054_LT06	R2054_LT07	R2054_LT08
Soort bericht	Opgegeven dienstIdentificatie	Ivg_bvgGeefMedebewoners = Geef medebewoners van persoon	Ivg_bvgGeefMedebewoners <> Geef medebewoners van persoon	Ivg_bvgZoekPersoonOpAdres = Zoek Persoon op Adres	Ivg_bvgZoekPersoonOpAdres <> Zoek Persoon op Adres

472 R2055 - De opgegeven dienst bestaat

R2055

De opgegeven dienst moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een bevraging (het bericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*) geldt dat de opgegeven *Dienst* dient te bestaan.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst bestaat niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

472.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2055_LT01	R2055_LT02	R2055_LT03	R2055_LT04
Soort	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Zoek persoon	Zoek persoon
Dienst	dienstIdentificatie	Bestaat	Bestaat niet	Bestaat	Bestaat niet
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst bestaat niet.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst bestaat niet.

Object	Kenmerk	R2055_LT05	R2055_LT06	R2055_LT07	R2055_LT08
Soort	Dienst	Zoek persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens	Geef medebewoners van persoon	Geef medebewoners van persoon
Dienst	dienstIdentificatie	Bestaat	Bestaat niet	Bestaat	Bestaat niet
	Resultaat	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst bestaat niet.	Goed	Foutmelding De gevraagde dienst bestaat niet.

473 R2056 - De dienstbundel is niet geblokkeerd

R2056

De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

Bij de Dienstbundel van De dienst die gevraagd wordt (R2085) is Dienstbundel.Geblokkeerd? ongelijk aan "Ja".

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

473.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2056_LT01	R2056_LT02	R2056_LT03	R2056_LT04
Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R2056_LT05	R2056_LT06	R2056_LT07	R2056_LT08
Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Synchronisatie stamgegeven	Synchronisatie stamgegeven
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R2056_LT09	R2056_LT10	R2056_LT11	R2056_LT12
Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Attendering	Attendering
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R2056_LT13	R2056_LT14	R2056_LT15	R2056_LT16
Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv afnemerindicatie	Mutatielevering obv afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R2056_LT17	R2056_LT18	R2056_LT19	R2056_LT20
--------	---------	------------	------------	------------	------------

Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Object	Kenmerk	R2056_LT21	R2056_LT22
Dienstenbundel	Geblokkeerd	<> Ja	= Ja
Dienst	Dienstnaam	Geef medebewoners	Geef medebewoners
	Resultaat	Goed	Foutmelding De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

474 R2057 - Autorisatie moet geldig zijn

R2057

Autorisatie moet geldig zijn

Definitie: Bij het leveren naar aanleiding van een *Administratieve handeling*

OF

bij het leveren van een *Dienst* waar *Dienst.Soort* is gelijk aan 'Selectie'

geldt dat aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

1. de *Dienst* waarvoor geleverd wordt *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
2. de *Dienstbundel* waarin deze dienst zit *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
3. de *Dienstbundel* mag niet onvolledig geconverteerd zijn (*Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?* dient leeg (NULL) te zijn)
4. de *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
5. de *Leveringsautorisatie* waarbij deze Toegang leveringsautorisatie hoort *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
6. de *Partij \ Rol van Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
7. de *Partij van Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
8. de *Partij van Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* indien gevuld *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
9. de *Partij van Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* indien gevuld *Geldig* (R2129) op 'Systeemdatum' (R2016) is
10. de *Partij van Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde met Partij.Datum overgang naar BRP* leeg of groter dan 'Systeemdatum' (R2016) is OF *Partij.Datum overgang naar BRP* gevuld en kleiner of gelijk aan 'Systeemdatum' (R2016) met bijbehorende *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde 'BRP' is

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd is niet opgenomen als voorwaarde, deze wordt in regel R2258 afgedekt.

Punt 10. de *Partij van Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde met Partij.Datum overgang naar BRP* leeg of groter dan 'Systeemdatum' (R2016) is OF *Partij.Datum overgang naar BRP* gevuld en kleiner of gelijk aan 'Systeemdatum' (R2016) met bijbehorende *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde "BRP" is

wordt getest in R2524

474.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2057_LT01	R2057_LT02	R2057_LT03	R2057_LT04
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			

Dienst	Dienst.Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij	Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	= systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie Geldig, Bericht aangemaakt, afnemerindicatie onderhouden	Autorisatie Geldig, Bericht aangemaakt, afnemerindicatie onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden

Object	Kenmerk	R2057_LT05	R2057_LT06	R2057_LT07	R2057_LT08
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			
Dienst	Dienst.Datum ingang	< systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	= systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	= systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	>	>	>	>

		Systeemdatum	Systeemdatum	Systeemdatum	Systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden

Object	Kenmerk	R2057_LT09	R2057_LT10	R2057_LT11	R2057_LT12
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			
Dienst	Dienst.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	> systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> systeemdatum	< systeemdatum	= systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden

Object	Kenmerk	R2057_LT13	R2057_LT14	R2057_LT15	R2057_LT16
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			
Dienst	Dienst.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< systeemdatum	< systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	< systeemdatum	= systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden

Object	Kenmerk	R2057_LT17	R2057_LT18	R2057_LT19	R2057_LT20
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			
Dienst	Dienst.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum

Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	= systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum	= systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden

Object	Kenmerk	R2057_LT21	R2057_LT22	R2057_LT23	R2057_LT24
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie			
Dienst	Dienst.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	> systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> systeemdatum of LEEG	< systeemdatum	= systeemdatum	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> Systeemdatum	> systeemdatum

	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden
--	---------------------------	---	---	---	---

Object	Kenmerk	R2057_LT25	R2057_LT26	R2057_LT27	R2057_LT28
	Administratieve handeling	Ja	Ja	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Attendering met plaatzen afnemerindicatie	Attendering
Dienst	Dienst.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	< systeemdatum	= systeemdatum	LEEG	> Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie ongeldig, GEEN bericht aangemaakt, afnemerindicatie NIET onderhouden	Autorisatie Geldig, Bericht aangemaakt, afnemerindicatie geplaatst	Autorisatie ONGELDIG, GEEN volledig bricht gestuurd

Object	Kenmerk	R2057_LT29	R2057_LT30
	Administratieve handeling	Ja	Ja
Dienst	Soort	Mutatielevering op basis van doelbinding	Selectie
Dienst	Dienst.Datum ingang	< systeemdatum	< systeemdatum
Dienst	Dienst.Datum einde	< systeemdatum	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Dienstbundel	Dienstbundel.Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum

Toegang Leveringsautorisatie	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Leveringsautorisatie	Leveringsautorisatie.Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Partij/Rol	Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Rol	Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Partij	Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Partij	Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Ondertekenaar	Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum ingang	< Systeemdatum	< systeemdatum
Partij/Transporteur	Datum einde	> Systeemdatum	> systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Autorisatie ONGELDIG, GEEN volledig bericht	Autorisatie ongeldig, geen selectie uitgevoerd

475 R2059 - Totale populatiebeperking

R2059

Totale populatiebeperking

Definitie: Voor elke levering is een 'Totale populatiebeperking' vast te stellen. Hiervoor zijn de volgende voorkomens nodig:

- De *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt
- De *Leveringsautorisatie* die daar bij hoort
- De *Dienst* die geleverd wordt
- De *Dienstbundel* die daarbij hoort

De 'Totale populatiebeperking' is dan een expressie die bestaat uit de logische EN van:

- *Leveringsautorisatie.Populatiebeperking*
- *Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking*
- *Dienstbundel.Nadere populatiebeperking*

Hierbij geldt dat elk van de drie attributen leeg kan zijn. In dat geval worden ze niet meegenomen in de logische EN (of worden ze vervangen door de constante expressie 'WAAR').

Als alle drie de attributen leeg zijn dan geldt dat ook als 'WAAR' (er is dan geen beperking).

Versie: 2

Soort: Definiterregel

Status specs: Definitief

Analyse

Geen populatiebeperking op dienst mogelijk, daarom ook geen testgevallen voor dienst.populatiebeperking.

475.1 Logische testgevallen

Entiteit	Attribuut	R2059_LT01	R2059_LT02	R2059_LT03	R2059_LT04
Totale populatie beperking	leveringsautorisatie.populatiebeperking	WAAR	WAAR	WAAR	ONWAAR
	Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking	WAAR	WAAR	ONWAAR	LEEG
	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking	WAAR	ONWAAR	LEEG	LEEG
	Resultaat	Persoon valt binnen de totale populatie	Persoon wordt NIET geleverd aan de partij die toegang heeft tot de leveringsautorisatie	Persoon wordt NIET geleverd aan de partij die toegang heeft tot de leveringsautorisatie	Persoon wordt NIET geleverd aan de partij die toegang heeft tot de leveringsautorisatie

Entiteit	Attribuut	R2059_LT05
Totale populatie beperking	leveringsautorisatie.populatiebeperking	Leeg
	Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking	Leeg
	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking	Leeg
	Resultaat	Persoon wordt geleverd aan de partij die toegang heeft tot de leveringsautorisatie

476 R2060 - Spontane berichten worden alleen geleverd via een Toegang leveringsautorisatie waarbij een afleverpunt is opgenomen

R2060

Berichten die op initiatief van de centrale voorzieningen worden aangemaakt, worden alleen geleverd via een Toegang leveringsautorisatie waarbij een afleverpunt is opgenomen

Definitie: Berichten die op initiatief van de centrale voorzieningen worden aangemaakt voor een bepaalde partij, worden alleen geleverd via de *Toegang leveringsautorisatie* van deze partij waarbij een *Toegang leveringsautorisatie.Afleverpunt* is opgenomen.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

476.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2060_LT01	R2060_LT02
Bericht	Spontaan /BRP	Ja	ja
Leveringsautorisatie	Aantal Toegang leveringsautorisatie	1	1
Leveringsautorisatie	Aantal Toegang leveringsautorisatie.Afleverpunt	1	0
	Verwacht resultaat	Spontaan bericht leveren	Geen Spontaan bericht leveren

477 R2061 - Een afnemer mag alleen voor zichzelf een afnemerindicatie plaatsen of verwijderen

R2061

Een afnemer mag alleen voor zichzelf een afnemerindicatie plaatsen of verwijderen

Definitie: Als een *Partij* een verzoek stuurt om een afnemerindicatie te plaatsen of te verwijderen dan dient in het verzoekbericht A:Persoon \ Afnemerindicatie.Afnemer gelijk zijn aan *Bericht.Zendende partij*

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een afnemer mag alleen voor zichzelf een afnemerindicatie laten plaatsen of laten verwijderen.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Bij LT04 komt een andere melding terug, namelijk:

R1401: Er bestaat geen geldige afnemerindicatie voor deze persoon binnen de opgegeven leveringsautorisatie. wat in principe niet verkeerd is

477.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2061_LT01	R2061_LT02	R2061_LT03	R2061_LT04
Afnemerindicatie	Plaatsen	JA	JA	Nee	Nee
Afnemerindicatie	Verwijderen	Nee	Nee	JA	JA
Verzoek bericht	Persoon/afnemerindicatie.Afnemer	= Bericht.Zendende partij	<> Bericht.Zendende partij	= Bericht.Zendende partij	<> Bericht.Zendende partij
	Verwacht Resultaat	Vervolg Use Case	Foutmelding: Een afnemer mag alleen voor zichzelf een indicatie onderhouden.	Vervolg Use Case	Foutmelding: Een afnemer mag alleen voor zichzelf een indicatie onderhouden.

478 R2062 - Alias leveren voor administratieve handeling

R2062

Alias leveren voor administratieve handeling

Definitie: Indien Leveringsautorisatie.Alias soort administratieve handeling leveren? de waarde "Ja" heeft dan moet voor ieder bericht die voor deze Leveringsautorisatie geleverd wordt de Soort administratieve handeling geleverd worden die refereert aan Soort administratieve handeling.Alias. Is Soort administratieve handeling.Alias niet gevuld, dan moet de Soort administratieve handeling geleverd worden.

Toelichting: als de afnemer een beperkte autorisatie heeft geeft dit soms meer privacygevoelige informatie prijs dan wenselijk is. Zo hoeft een afnemer die alleen NAW gegevens krijgt niet te weten dat de reden dat de naam wijzigt bv Adoptie is. In dat geval is in de Leveringsautorisatie opgenomen dat een Alias wordt geleverd die minder prijsgeeft over de achterliggende bijhouding.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

478.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2062_LT01	R2062_LT02	R2062_LT03
Leveringsautorisatie	Alias soort administratieve handeling leveren?	NEE	JA	JA
	Alias aanwezig?	NVT	JA	NEE
	Verwacht Resultaat	Soort administratieve handeling.Naam geleverd	Soort administratieve handeling.Naam vervangen door Soort administratieve handeling.Alias	Soort administratieve handeling.Naam geleverd

479 R2063 - Stel Volledig persoon samen

R2063

Stel Volledig persoon samen

Definitie: 1: Stel de 'Volledig persoon' (R1998) samen.

2: Indien er sprake is van een levering naar aanleiding van een onderhanden *Administratieve handeling*, dan:

- Pas *Gereconstrueerde persoon na de onderhanden Administratieve handeling (stripen latere handelingen)* (R1556) toe.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

Na overleg is besloten dat de groepen gecheckt worden en niet de inhoud van de groepen. Vanuit de regel wordt er verwezen naar de R1998 die beschrijft het complete beeld van de persoon.

479.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2063_LT01
	Soort bericht	Volledig bericht
R1540 Inhoudelijke groep	Persoon	Aanwezig
	Adres	Aanwezig
	Geslachtsnaamcomponent	Aanwezig
	Indicatie	Aanwezig
	Nationaliteit	Aanwezig
	Reisdocument	Aanwezig
	Verificatie	Aanwezig
	Verstrekkingssbeperking	Aanwezig
	Voornaam	Aanwezig
	Relatie	Aanwezig
	Betrokkenheid	Aanwezig
	Ouder	Aanwezig
R1540 Verantwoordingsgroep	AdministratieveHandeling	Aanwezig
	Actie	Aanwezig
	ActieBron	Aanwezig
	Document	Aanwezig
	GedeblokkeerdeMelding	n.v.t. voor levering
R1543 Onderzoeksgrondslag	Onderzoek	Aanwezig
	Resultaat	Goed

480 R2065 - Onderzoek naar een ontbrekend gegeven niet leveren aan afnemers

R2065

Een bericht aan een afnemer bevat geen onderzoek naar ontbrekende gegevens

Definitie: Een bericht bevat geen voorkomens van *Gegeven in onderzoek* waarbij:

Het een *Toegang leveringsautorisatie* betreft met *Partij \ Rol.Rol = "Afnemer"*

EN

Het een onderzoek betreft naar een ontbrekend gegeven:

(*Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven* is leeg

EN

Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven is leeg).

Toelichting: Het leveren van onderzoeken naar ontbrekende gegevens aan afnemers is juridisch niet verplicht binnen de Wet BRP en de bepaling of een onderzoek naar ontbrekende gegevens binnen de autorisatie valt is complex. Vooralsnog leveren we dit daarom alleen aan bijhouders.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Aannames

NVT

480.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2065_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R2065_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R2065_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R2065_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Status	Onderzoek	Gestart	Gewijzigd	Beeindigd	Gestart
Partij	Rol	Afnemer	Afnemer	Afnemer	Afnemer
Onderzoeksgroep	Gegeven in onderzoek.object sleutel aanwezig in persoonsdeel	Nee (onderzoek gestart op ontbrekend gegeven)	Nee (onderzoek beëindigd naar ontbrekend gegeven)	Nee (onderzoek op beëindigd gegeven), maar materiële historie in leverautorisatie	JA (onderzoek op beëindigd gegeven), maar materiële historie in leverautorisatie
	Gegeven in onderzoek.voorkomen sleutel aanwezig in persoonsdeel	Nee (onderzoek gestart op ontbrekend gegeven)	Nee (onderzoek beëindigd naar ontbrekend gegeven)	Nee (onderzoek op beëindigd gegeven)	JA (onderzoek op beëindigd gegeven), maar materiële historie in leverautorisatie
	Verwacht Resultaat	Geen mutatie bericht (onderzoek gestart, maar wordt niet geleverd)	Geen mutatie bericht (onderzoek gewijzigd, maar wordt niet geleverd)	Geen mutatie bericht (onderzoek beëindigd, maar wordt niet geleverd)	Leveringsautorisatie met materiële historie ontvangt bericht met onderzoek

Object	Kenmerk	R2065_LT05 Gebouwd, nog niet te testen
Status	Onderzoek	Gestart

Partij	Rol	<> afnemer
Onderzoeksgroep	Gegeven in onderzoek.object sleutel aanwezig in persoonsdeel	Nee (onderzoek gestart op ontbrekend gegeven)
	Gegeven in onderzoek.voorkomen sleutel aanwezig in persoonsdeel	Nee (onderzoek gestart op ontbrekend gegeven)
	Verwacht Resultaat	Onderzoek wel geleverd voor Bijhouder

481 R2085 - De dienst die gevraagd wordt

R2085

De dienst die gevraagd wordt

Definitie: De '_Dienst die gevraagd wordt'_ leiden we als volgt af uit het verzoekbericht:

In het geval van een *bevraging* (het bericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*):
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan de berichtparameter *Bericht.Dienst*

Voor *overige verzoeken* (het bericht bevat NIET de parameter *Bericht.Dienst*)
betekent dit:

Het voorkomen van *Dienst*:

- Zich bevindt onder de *Leveringsautorisatie* die in het bericht is opgegeven
middels berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie*
- De *Soort dienst* heeft, die volgt uit de berichtsoort en de handeling in het
bericht:
 - *Registreer afnemerindicatie =>* waarbij de berichtparameter
Bericht.Administratieve handeling = "Plaatsing afnemerindicatie"
 - *Registreer afnemerindicatie =>* waarbij de berichtparameter
Bericht.Administratieve handeling = "Verwijdering afnemerindicatie"
 - *Geef synchronisatie persoon =>* Synchronisatie persoon
 - *Geef synchronisatie stamgegeven =>* Synchronisatie stamgegeven

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Er zijn geen aannames

Status

Niet testbare definitieregel

482 R2099 - Bijhoudingsnotificatie wordt verstuurd naar Bijhoudingspartij volgens bijhoudingsplan

R2099

Bijhoudingsnotificatie wordt verstuurd naar Bijhoudingspartij volgens bijhoudingsplan

Definitie: Een bijhoudingsnotificatie wordt verstuurd naar de *Bijhoudingsplan \ Persoon.Bijhoudingspartij* zoals bepaald in het *Bijhoudingsplan* voor de betreffende *Bijhoudingsplan \ Persoon.Persoon* waarvoor de bijhoudingsnotificatie verstuurd wordt.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

483 R2120 - Er bestaat een toegang autorisatie voor deze Partij en Rol

R2120

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Leveringsautorisatie* en *Toegang leveringsautorisatie*. Geautoriseerde die volgt uit het bericht:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: de waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gebruikte authenticatie is niet bekend.

Loggingsniveau: Illegale poging

483.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2120_LT01	R2120_LT02	R2120_LT03	R2120_LT04
Stuur-gegevens	Zendende partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij	<> OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij
Stuur-gegevens	Rol	Nvt	= geldige rol	Nvt	<> Partij\rol
Stuur-gegevens	Leverings-autorisatie	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol
	Resultaat	Goed	Goed	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet bekend.	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet bekend.

Object	Kenmerk	R2120_LT05
Stuur-gegevens	Zendende partij	= OIN van geautoriseerde partij
Stuur-gegevens	Rol	nvt
Stuur-gegevens	Leverings-autorisatie	<> Levering-autorisatie bij zendende partij en rol
	Resultaat	Foutmelding De gebruikte authenticatie is niet bekend.

484 R2121 - Er bestaat een toegang autorisatie voor deze Partij, Rol en Ondertekenaar

R2121

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie, Toegang leveringsautorisatie*.*Geautoriseerde en Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* die volgt uit het bericht en de ondertekening:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening van het bericht:
 - Indien deze gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg te zijn.
 - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient het OIN van de Partij in *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Deze test gevallen checken alleen de ondertekenaar, overige fout gevallen worden gedekt onder andere regels.

Zie regels R2120 voor partij en rol en R2122 voor transporteur.

484.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2121_LT01	R2121_LT02	R2121_LT03	R2121_LT04 Logica nog niet gebouwd
Certificaat	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar onjuist	= OIN van geautoriseerde partij
Certificaat	OIN transporteur	OIN transporteur	OIN transporteur	OIN transporteur	LEEG
Stuur-gegevens	Zendende partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij
Stuur-gegevens	Rol	Leeg	= geldige rol	Leeg	NVT
Stuur-gegevens	Leverings-autorisatie	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	Toegang = Geautoriseerde partij Ondertekenaar = Partij met zelfde OIN als geautoriseerde partij
	Resultaat	Goed	Goed	Foutmelding	Foutmelding

				De ondertekenaar is onjuist.	De ondertekenaar is onjuist.
--	--	--	--	---	---

485 R2122 - Er bestaat een toegang autorisatie voor deze Partij, Rol en Transporteur

R2122

Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie, Toegang leveringsautorisatie*.Geautoriseerde en *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* die volgt uit het bericht en de verbinding:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- Het OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding:
 - Indien deze gelijk is aan het OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg te zijn.
 - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Deze test gevallen checken alleen de ondertekenaar, overige fout gevallen worden gedekt onder andere regels.

Zie regels R2120 voor partij en rol en R2122 voor transporteur.

485.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2122_LT01	R2122_LT02
Certificaat	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar	OIN ondertekenaar
Certificaat	OIN transporteur	OIN Transporteur	OIN Transporteur is onjuist
Stuur-gegevens	Zendende partij	= OIN van geautoriseerde partij	= OIN van geautoriseerde partij
Stuur-gegevens	Rol	Geldige rol	Geldige rol
Stuur-gegevens	Leverings-autorisatie	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol	= Levering-autorisatie bij zendende partij en rol
	Resultaat	Goed	Foutmelding De transporteur is onjuist.

486 R2123 - 'Gerelateerden gegevens'

R2123

'Gerelateerden gegevens'

Definitie: Gegevens van een persoon(dit kan een '*Ingeschrevene*' (*I*) of '*Pseudo-persoon*' (*P*) zijn) die op de persoonslijst van een '*Gerelateerde ingeschrevene*' (*R2124*) staan.

Als de persoon als *Partner* of *Ouder* is betrokken in een relatie zijn dit alle attributen uit de groepen:

- *Persoon.Identificatienummers*,
- *Persoon.Samengestelde naam*,
- *Persoon.Geslachtsaanduiding*,
- *Persoon.Geboorte*.

Als de persoon als *Kind* is betrokken in een relatie zijn dit alle attributen uit de groepen:

- *Persoon.Identificatienummers*,
- *Persoon.Samengestelde naam*,
- *Persoon.Geboorte*.

Versie: 3

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

487 R2124 - 'Gerelateerde persoon'

R2124

'Gerelateerde ingeschrevene'

Definitie: Dit is een *Persoon* die '*Ingeschrevene*' (*I*) is waarmee een *Relatie* bestaat met de betreffende *Persoon*.

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

488 R2129 - Geldig

R2129

Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Aannames

Voor deze regel zijn geen aannames van toepassing

Status

Niet testbare definitieregel

489 R2130 - De leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst

R2130

De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

Als de *Leveringsautorisatie* zoals aangegeven door berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie* en *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* beide bestaan, dan dient die *Leveringsautorisatie* die *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* te bevatten.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

489.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2130_LT01	R2130_LT02	R2130_LT03	R2130_LT04
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Synchronisatie persoon	Synchronisatie persoon	Plaatsen afnemerindicatie	Plaatsen afnemerindicatie
	Resultaat	Goed	Foutmelding Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet Loggingsniveau: Illegale poging	Goed	Foutmelding Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet Loggingsniveau: Illegale poging

Object	Kenmerk	R2130_LT05	R2130_LT06	R2130_LT07	R2130_LT08
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Verwijderen afnemerindicatie	Verwijderen afnemerindicatie	Synchronisatie stamegeven	Synchronisatie stamegeven
	Resultaat	Goed	Foutmelding Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet Loggingsniveau: Illegale poging	Goed	Foutmelding Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet Loggingsniveau: Illegale poging

Object	Kenmerk	R2130_LT09	R2130_LT10	R2130_LT11	R2130_LT12
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Attendering	Attendering	Mutatielevering op basis van doelbinding	Mutatielevering op basis van doelbinding

	Resultaat	Goed	Foutmelding	Goed	Foutmelding
			<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>		<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>

Object	Kenmerk	R2130_LT13	R2130_LT14	R2130_LT15	R2130_LT16
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Mutatielevering op basis van afnemerindicatie	Geef details Persoon	Geef details Persoon
	Resultaat	Goed	Foutmelding	Goed	Foutmelding
			<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>	<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>	

Object	Kenmerk	R2130_LT17	R2130_LT18	R2130_LT19	R2130_LT20
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon op adres	Zoek Persoon op adres
	Resultaat	Goed	Foutmelding	Goed	Foutmelding
			<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>	<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>	

Object	Kenmerk	R2130_LT21	R2130_LT22
Leverings-Autorisatie	Parameters	Leveringsautorisatie bevat dienst	Leveringsautorisatie bevat dienst niet
Dienst	Dienstnaam	Geef medebewoners	Geef medebewoners
	Resultaat	Goed	Foutmelding
			<p>Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert</p> <p>Meldingstekst: De opgeven leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet</p> <p>Loggingsniveau: Illegale poging</p>

490 R2185 - 'GecombineerdeActieVerval'

R2185

'GecombineerdeActieVerval'

Definitie: GecombineerdeActieVerval is gelijk aan:
• ActieVerval als ActieVervalLeveringMutatie geen waarde heeft
• ActieVervalLeveringMutatie als deze wel een waarde heeft

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

491 R2191 - Identiteitsnummer

R2191

Identiteitsnummer

Definitie: Een identiteitsnummer bestaat uit:

Persoon.Burgerservicenummer

OF

Persoon.Administratienummer

OF

Persoonsobjectsleutel

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

492 R2192 - Identiteitsnummer verplicht

R2192

In het bevragingsbericht moet precies één identificerend gegeven voor een persoon worden opgegeven

Definitie: In het bevragingsbericht moet één *Identiteitsnummer* (R2191) meegegeven worden.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er moet precies één identificerend gegeven voor de persoon worden opgegeven.

Analyse

Objectsleutel kan nog niet getest worden, de specificaties zijn op dit moment nog niet volledig hiervoor.

Deze regel test niet met ongeldige waarden, dit wordt gedaan in de desbetreffende regels mbt Identiteitsnummer bv R1587, R1585.

492.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2192_LT01	R2192_LT02	R2192_LT03 Buiten scope	R2192_LT04
zoekcriteriaPersoon	burgerservicenummer	geldig BSN	niet meegestuurd	niet meegestuurd	geldig BSN
	administratienummer	niet meegestuurd	geldig ANR	niet meegestuurd	geldig ANR
	objectSleutel	niet meegestuurd	niet meegestuurd	geldige objectsleutel	niet meegestuurd
Resultaat:		Correcte bevraging, geen foutmelding	Correcte bevraging, geen foutmelding	Correcte bevraging, geen foutmelding	Foutmelding: Er moet één identiteitsnummer zijn gevuld.

Object	Kenmerk	R2192_LT05 Buiten scope	R2192_LT06 Buiten scope	R2192_LT07 Buiten scope	R2192_LT08
zoekcriteriaPersoon	burgerservicenummer	geldig BSN	niet meegestuurd	geldig BSN	niet meegestuurd
	administratienummer	niet meegestuurd	geldig ANR	geldig ANR	niet meegestuurd
	objectSleutel	geldige objectsleutel	geldige objectsleutel	geldige objectsleutel	niet meegestuurd
Resultaat:		Foutmelding: Er moet één identiteitsnummer zijn gevuld.			

493 R2193 - Het identiteitsnummer mag niet meer dan één persoon opleveren

R2193

Het opgegeven identificerend gegeven voor de persoon mag slechts één persoon aanwijzen

Definitie: Het opgegeven *Identiteitsnummer* (R2191) mag niet meer dan één persoon opleveren binnen de *Totale populatiebeperking* (R2059) (rekening houdend met *R1538 - Alleen persoonslijsten van ingeschreven personen kunnen geleverd worden.* en *R1539 - Alleen niet-vervallen personen kunnen geleverd worden*).

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Met het opgegeven identificerend gegeven is meer dan één persoon gevonden.

Aannames

R2193_LT04 staat buiten scope omdat er een unique value constraint op het anr zit in de database. Een dubbele ANR is dus niet mogelijk.

R2193_LT05 en R2193_LT06 staan buiten scope omdat zoeken op objectsleutel nog niet kan .

R2193_LT08 staat buiten scope omdat de dienst niet geld voor verwijderen afnemerindicatie. Er kan geen indicatie geplaatst worden op een dubbele identificatienummer, dus ook niet verwijderd.

493.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2193_LT01	R2193_LT02	R2193_LT03	R2193_LT04 Buiten scope
Identiteitsnummer	BSN	Gevuld	Gevuld	Leeg	Leeg
Identiteitsnummer	ANR	Leeg	Leeg	Gevuld	Gevuld
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Aantal	Personen in Populatie beperking	1	>1	1	>1
	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon	Geef details persoon
	Verwacht resultaat	Geen Foutmelding	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op.	Succesvolle opvraging van de persoonsgegevens obv a-nummer	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op

Object	Kenmerk	R2193_LT05 Buiten scope	R2193_LT06 Buiten scope	R2193_LT07	R2193_LT08 Buiten scope
Identiteitsnummer	BSN	Leeg	Leeg	Gevuld	Gevuld
Identiteitsnummer	ANR	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Gevuld	Gevuld	Leeg	Leeg
Aantal	Personen in Populatie beperking	1	>1	>1	> 1
	Dienst	Geef details persoon	Geef details persoon	Plaats Afnemerindicatie	Verwijder afnemerindicatie
	Verwacht resultaat	Succesvolle opvraging van de persoonsgegevens obv objectsleutel	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

			Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op	Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op	Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op
--	--	--	--	--	--

Object	Kenmerk	R2193_LT09		R2193_LT10	
Identiteitsnummer	BSN	Gevuld		Gevuld	
Identiteitsnummer	ANR	Leeg		Leeg	
Identiteitsnummer	Objectsleutel	Leeg		Leeg	
Aantal	Personen in Populatie beperking	> 1		>1	
	Dienst	Synchroniseer Persoon		Geef Medebewoners	
	Verwacht resultaat	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op		Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Het opgegeven identiteitsnummer levert meer dan één persoon op.	

494 R2195 - De dienst 'Geef details persoon' levert niet-geheime afnemerindicaties

R2195

De dienst 'Geef details persoon' levert niet-geheime afnemerindicaties

Definitie:	De Dienst Geef details persoon levert afnemerindicaties bij de Persoon. Hierbij gelden de volgende filters: <ul style="list-style-type: none">• Alleen geautoriseerde attributen worden geleverd (conform R1974 - <i>Alleen attributen leveren waarvoor autorisatie bestaat</i>)• Alleen niet-geheime afnemerindicaties worden geleverd (<i>Leveringsautorisatie.Protocolleringsniveau</i> bij de Persoon \ Afnemerindicatie dient ongelijk aan 'Geheim' (2) te zijn)
Versie:	2
Soort:	Verwerkingslogica
Status specs:	Definitief

Analyse

Story:
ROOD-29

Aandachtspunten:

In principe bedoeld voor bighthouders, maar te autoriseren via de reguliere autorisatie op groepen en attributen. Afnemers kunnen daarmee ook afnemerindicaties geleverd krijgen, maar krijgen ze dan wel allemaal (dus niet alleen hun eigen afnemerindicatie)

NB of een afnemerindicatie geheim is, volgt uit de Leveringsautorisatie waar die afnemerindicatie aan hangt.

Dus als een persoon 20 afnemerindicaties heeft, dan moet je 20 leveringsautorisaties af. (optimalisatie is evt. wel mogelijk: er is maar een handjevol 'geheime' autorisaties en dat is een stabiele set)

Let op: deze mogen niet worden meegeleverd in Volledigberichten of Mutatieberichten. Hoe dit geregeld wordt maakt niet zo veel uit (waarschijnlijk komen ze al niet in de berichtdefinitie van die berichten, dus worden ze niet gemapt op de XSD)

Aannames

Geen verschillen verwacht voor partij rol afnemer en partij rol bighthouder. 2 test gevallen ter controle.

494.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2195_LT01	R2195_LT02	R2195_LT03	R2195_LT04
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon
Partij	Rol	Afnemer	Afnemer	Afnemer	Afnemer
Afnemerindicatie	Geplaatst	Ja, alleen eigen	Nee	Ja, alleen eigen	Ja, alleen eigen
Persoon afnemerindicatie attribuut	Geautoriseerd	Ja	Ja	Nee	Ja
Persoon afnemerindicatie	Protocolleringsniveau	<> Geheim	NVT	<> Geheim	= Geheim
	Verwacht resultaat	Afnemer indicatie wordt geleverd in bericht, met alle attributen	Afnemer indicatie wordt NIET geleverd in bericht	Afnemer indicatie wordt geleverd in bericht, NIET geautoriseerde attributen worden NIET geleverd	Afnemer indicatie wordt NIET geleverd in bericht

Object	Kenmerk	R2195_LT05	R2195_LT06	R2195_LT07	R2195_LT08
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	(<> Geef Details Persoon) Synchroniseer Persoon	Geef Details Persoon
Partij	Rol	Bighthouder	Bighthouder	Afnemer	Bighthouder

Afnemerindicatie	Geplaatst	Ja, alleen eigen	Ja, alleen eigen	Ja, alleen eigen	Ja, eigen afnemerindicatie, + afnemerindicaties van andere partij
Persoon afnemerindicatie attribuut	Geautoriseerd	Ja	Ja	Ja	Ja
Persoon afnemerindicatie	Protocolleringsniveau	<> Geheim	= Geheim	<> Geheim	<> geheim voor alle afnemerindicaties.
	Verwacht resultaat	Afnemer indicatie wordt geleverd in bericht met alle attributen	Afnemer indicatie wordt NIET geleverd in bericht	Afnemer indicatie wordt NIET geleverd in bericht	2 afnemerindicaties in bericht

Object	Kenmerk	R2195_LT09	R2195_LT10	R2195_LT11
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details persoon
Partij	Rol	Afnemer	Bijhouder	Afnemer
Afnemerindicatie	Geplaatst	Ja, eigen afnemerindicatie + afnemerindicatie andere partij	Ja, eigen afnemerindicatie + afnemerindicatie andere partij	Ja, eigen afnemerindicatie + afnemerindicatie andere partij
Persoon afnemerindicatie attribuut	Geautoriseerd	Ja	Ja	Ja
Persoon afnemerindicatie	Protocolleringsniveau	<> geheim voor alle afnemerindicaties	<> Geheim voor eigen afnemerindicatie = geheim voor afnemerindicatie andere partij	= Geheim voor eigen afnemerindicatie <> geheim voor afnemerindicatie andere partij
	Verwacht resultaat	2 afnemerindicaties in bericht	Alleen eigen afnemerindicatie in bericht	Alleen afnemerindicatie andere partij in bericht

495 R2215 - De gevraagde scoping mag alleen geautoriseerde attributen bevatten

R2215

De opgegeven scope elementen moeten onderdeel zijn van de dienstbundel die voor de gevraagde dienst geldt

Definitie: De door de gebruiker gevraagde scoping (berichtparameter 'Gevraagde attributen') mag uitsluitend *Elementen* bevatten die voorkomen in *Dienstbundel \ Groep \ Attribuut* van de gevraagde *Dienst*

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Niet elk opgegeven scope element behoort tot de autorisatie van de gevraagde dienst.

Loggingsniveau: Illegale poging

495.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2215_LT01	R2215_LT02	R2215_LT03	R2215_LT04
Scoping	Element	1 element = voorkomen in Dienstbundel \ Groep \ Attribuut van de gevraagde Dienst	1 element <> voorkomen in Dienstbundel \ Groep \ Attribuut van de gevraagde Dienst	2 elementen zijn allebei gelijk aan voorkomen in Dienstbundel \ Groep \ Attribuut van de gevraagde Dienst	2 elementen element 1 = voorkomen in Dienstbundel \ Groep \ Attribuut van de gevraagde Dienst Element 2 <> voorkomen in Dienstbundel \ Groep \ Attribuut van de gevraagde Dienst
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon
	Verwacht resultaat	Geen foutmelding, alleen gevraagde attribuut in het bericht	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scoping bevat niet-geautoriseerde attributen	Geen foutmelding, alleen gevraagde attributen in het bericht	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scoping bevat niet-geautoriseerde attributen

Object	Kenmerk	R2215_LT05
Scoping	Element	Geen attribuut als scoping meegegeven
Soort	Dienst	Geef Details Persoon
	Verwacht resultaat	Geen foutmelding, alle attributen zoals normaal bij geef details persoon

496 R2216 - De gevraagde scoping mag alleen attributen bevatten

R2216

De scope elementen mogen uitsluitend verwijzen naar attributen

Definitie: De door de gebruiker gevraagde scoping (berichtparameter 'Gevraagde attributen') mag uitsluitend *Elementen* bevatten met *Element.Soort = 'Attribuut'*

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Niet elk opgegeven scope elementen verwijst naar een attribuut.

Loggingsniveau: Illegale poging

496.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2216_LT01	R2216_LT02	R2216_LT03	R2216_LT04
Element soort	Attribuut	Ja	Ja	Ja	Nee
Element soort	Objecttype	Nee	Ja	Nee	Ja
Element soort	Groep	Nee	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon
	Verwacht Resultaat	Geen foutmelding	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scope bevat ongeldige elementen.	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scope bevat ongeldige elementen.	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scope bevat ongeldige elementen.

Object	Kenmerk	R2216_LT05	R2216_LT06
Element soort	Attribuut	Nee	Ja, maar op een leeg attribuut
Element soort	Objecttype	Nee	Nee
Element soort	Groep	Ja	Nee
Soort	Dienst	Geef Details Persoon	Geef details persoon
	Verwacht Resultaat	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Scope bevat ongeldige elementen.	geslaagd maar geen persoon gevonden

497 R2217 - Bij scoping mag het bericht alleen verplichte attributen en attributen uit de scope bevatten

R2217

Bij scoping mag het bericht alleen verplichte attributen en attributen uit de scope bevatten

Definitie: Indien in het verzoekbericht een scope van te leveren attributen is opgegeven

Dan mag het resultaatbericht alleen attributen bevatten waarvoor geldt dat:

- Het een verplicht te leveren attribuut betreft (*Element.Autorisatie = 'Verplicht'*)

OF

- Het een attribuut betreft dat aanwezig is in de opgegeven scope (berichtparameter 'Gevraagde attributen')

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: Onderzoek groep en attributen worden enkel geleverd wanneer deze verwijzen naar een deel dat ook op de persoonslijst voorkomen. M.a.w. als de onderzoek attributen in de scoping zijn opgenomen, maar er geen attributen zijn opgenomen in de scope waarnaar het onderzoek verwijst, dan zullen dus ook de 'verplichte' attributen van onderzoek niet voorkomen in het antwoord bericht (zie scenario 2 van 4.1_R2217.story).

497.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2217_LT01	R2217_LT02	R2217_LT03	R2217_LT04
Element	Autorisatie	Verplicht (ID=5)	Verplicht (ID=5)	<> Verplicht (ID=5)	<> Verplicht (ID=5)
Element	in scope	Ja	Nee	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	Attribuut geleverd	Attribuut geleverd	Attribuut geleverd	Attribuut NIET geleverd

498 R2218 - Bij scoping mag het bericht alleen groepen bevatten die verplichte attributen of attributen uit de scope bevatten

R2218

Bij scoping mag het bericht alleen groepen bevatten die verplichte attributen of attributen uit de scope bevatten

Definitie: Indien in het verzoekbericht een scope van te leveren attributen is opgegeven

Dan mag het resultaatbericht alleen groepen bevatten waarvoor geldt dat:

- De groep tenminste één verplicht te leveren attribuut bevat
(*Element.Autorisatie = 'Verplicht'*)
- OF
- De groep tenminste één attribuut bevat dat aanwezig is in de opgegeven scope (berichtparameter 'Gevraagde attributen')

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

498.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2218_LT01	R2218_LT02	R2218_LT03
Groep	Verplicht attribuut	Ja	Nee	Nee
Groep	Opgegeven attribuut	Nee	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	Groep geleverd	Groep geleverd	Groep NIET geleverd

499 R2222 - Peildatum mag niet in de toekomst liggen

R2222

Peilmoment formeel mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Een peilmoment formeel mag, indien gevuld, niet na 'Systeemdatum' (R2016) liggen.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Peilmoment formeel mag niet in de toekomst liggen.

Analyse

peilmoment materieel wordt gevalideerd middels R2295

peilmoment formeel is enkel van toepassing op de dienst geef details persoon en niet op de overige bevrangsdiensten.

499.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2222_LT01	R2222_LT02	R2222_LT04	R2222_LT05
Bericht	Dienst	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon	Geef Details Persoon
Bericht	Peilmoment formeel resultaat	< systeemdatum	= systeemdatum	> systeemdatum	Leeg
	Verwacht resultaat	Vervolg use case	Vervolg use case	Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: Peildatum mag niet in de toekomst liggen.	Vervolg use case

500 R2224 - Historiefilter historievorm = "Geen"

R2224

Historiefilter historievorm = "Geen"

Definitie: Alleen de gegevens die *Geldig (R2129)* waren op "(Selectie) Peilmoment materieel resultaat" zoals in het systeem bekend op "(Selectie) Peilmoment formeel resultaat" worden geleverd.

Indien één of beide peilmomenten leeg zijn (of niet voorkomen in het bericht) dan wordt '*Systeemdatum*' (*R2016*) als peilmoment(en) gebruikt.

Indien er sprake is van *Datum (deels) onbekend (R1273)* dan moet de *R1283 - Vergelijken (partiële) datums* uitgevoerd worden.

Versie: 8

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Voor alle test gevallen bij deze regel geldt dat Bericht.Historievom = Geen

NB: R2300 bepaald dat Peilmoment formeel resultaat niet voor de datum laatste wijziging GBA systematiek mag liggen.

Logische test gevallen R2224_LT10 en R2224_LT11 zijn op gebouwd, maar nog niet te testen gezet omdat er nog geen BRP bijhoudingen zijn met gedeeltelijk onbekende datums. BRP bijhoudingen zijn wel nog om op formele historie bij het peilmoment te testen.

NB: Tijdstip registratie kan niet gedeeltelijk onbekend zijn, er zijn dus geen test gevallen waarbij peilmoment formeel resultaat is gevuld voor voorkomens met een (gedeeltelijk) onbekende datum

500.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2224_LT01	R2224_LT02	R2224_LT03	R2224_LT04
Bericht.Peilmoment	materieel resultaat	Leeg	Datum X	Datum X	datum X-1 (vergeleken met R2224_LT03) Grenswaarde check !
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Leeg	Leeg	Datum Y (=datum x)	datum Y-1 (vergeleken met R2224_LT03) Grenswaarde check !
	Verwacht resultaat	Enkel de voorkomens die geldig zijn op de systeemdatum zijn aanwezig in het antwoord bericht.	alleen voorkomens die Geldig waren op Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op systeemdatum geleverd.	alleen voorkomens die Geldig waren op Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op Bericht.Peilmoment formeel resultaat.	alleen voorkomens die Geldig waren op Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op Bericht.Peilmoment formeel resultaat.

Object	Kenmerk	R2224_LT05	R2224_LT06	R2224_LT07	R2224_LT08
Bericht.Peilmoment	materieel resultaat	Datum x (groepen met gedeeltelijk onbekende datum)	Datum x+1 (groepen met deels onbekende datum)	datum x (Groepen met geheel onbekende datum in bericht)	Leeg
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Leeg	Leeg	Leeg	Datum y
	Verwacht resultaat	alleen voorkomens die Geldig zouden kunnen zijn geweest (volgens de soepele vergelijking) op	alleen voorkomens die Geldig zouden kunnen zijn geweest (volgens de soepele vergelijking) op	alleen voorkomens die Geldig zouden kunnen zijn geweest (volgens de soepele vergelijking) op	alleen voorkemens die Geldig zijn op systeemdatum zoals in het systeem bekend op

		Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op systeemdatum	Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op systeemdatum	Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals in het systeem bekend op systeemdatum Dus groepen met geheel onbekende datum leveren	Bericht.Peilmoment formeel resultaat. Actuele voorkomens, die op het formeel peilmoment niet geldig waren worden niet getoond)
--	--	---	---	--	---

Object	Kenmerk	R2224_LT09	R2224_LT10	R2224_LT11
			Gebouwd, nog niet te testen	Gebouwd, nog niet te testen
Bericht.Peilmoment	materieel resultaat	Leeg	Leeg (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum)	Leeg (groepen met gedeeltelijk onbekende datum)
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Datum Y+1	Datum y	Datum Y+1
	Verwacht resultaat	alleen voorkomens die Geldig zijn op systeemdatum zoals in het systeem bekend op Bericht.Peilmoment formeel resultaat. Actuele gegevens, die op formeel peilmoment niet geldig waren weggefilterd).	alleen voorkomens die Geldig kunnen zijn geweest op systeemdatum zoals in het systeem bekend op Bericht.Peilmoment formeel resultaat. Actuele gegevens, die op formeel peilmoment niet geldig waren weggefilterd)	alleen voorkomens die Geldig kunnen zijn geweest op systeemdatum zoals in het systeem bekend op Bericht.Peilmoment formeel resultaat. Actuele gegevens, die op formeel peilmoment niet geldig waren worden niet getoond)

501 R2225 - Historiefilter historievorm = "Materieel"

R2225

Historiefilter historievorm = "Materieel"

Definitie: Alleen materiële voorkomens worden geleverd tot en met "(Selectie) Peilmoment materieel resultaat" zoals bekend in het systeem op "(Selectie) Peilmoment formeel resultaat".

Indien één of beide peilmomenten leeg zijn (of niet voorkomen in het bericht) dan wordt 'Systeemdatum' (R2016) als peilmoment(en) gebruikt.

Indien er sprake is van *Datum (deels) onbekend* (R1273) dan moet de R1283 - *Vergelijken (partiële) datums* uitgevoerd worden.

Versie: 7

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: Voor deze regel geldt dat Bericht.Historievorm altijd 'Materieel' is

R2225_LT07 is niet uit de regel te herleiden.

Uit een mail met extra specs is naar voren gekomen dat:

Voorkomens met historiepatroon ?Materieel? voldoen als ($TsReg \leq Peilmoment\ Formeel\ Resultaat < TsVerval$)
EN ($DAG \leq Peilmoment\ Materieel\ Resultaat$)

Vandaar de extra controle op TsReg

R2225_LT12, R2225_LT13, R2225_LT14 zijn op buiten scope geplaatst omdat er nog geen BRP bijhoudingen zijn met (deels) onbekende datums. BRP bijhoudingen zijn wel vereist om op formeel peilmoment te kunnen testen.

501.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2225_LT01	R2225_LT02	R2225_LT03	R2225_LT04
Groep	Historievorm	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	Datum x	Datum x	Datum x	Leeg
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Datum y = Datum x - 1	Datum Y = datum x	Datum Y = Datum x + 1	Datum Y - 1
	Verwacht resultaat	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x-1)	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x)	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x)	alle materiële voorkomens geleverd tot en met systeemdatum zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m Datum Y -1)

Object	Kenmerk	R2225_LT05	R2225_LT06	R2225_LT07	R2225_LT08
Groep	Historievorm	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	Leeg	Leeg	Leeg	Datum x - 1
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Datum Y	datum y + 1	Datum Y + 1 (Maar bij mutatie op Datum Y+1 een TsReg meegeven van Datum Y+2)	Leeg

	Verwacht resultaat	alle materiële voorkomens geleverd tot en met systeemdatum zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m Datum Y)	alle materiële voorkomens geleverd tot en met systeemdatum zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat Dus t/m Datum Y+1)	alle materiële voorkemens geleverd tot en met systeemdatum zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat) (Dus t/m Datum Y+1, met TsReg <= peilmoment formeel resultaat	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x-1)
--	---------------------------	---	--	---	---

Object	Kenmerk	R2225_LT09	R2225_LT10	R2225_LT11	R2225_LT12 Gebouwd, nog niet te testen
Groep	Historievorm	Materieel	Materieel	Materieel	Materieel
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	datum x	datum x +1	Leeg	Leeg
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Leeg	Leeg	Leeg	datum y (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)
	Verwacht resultaat	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x)	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x+1)	Alle voorkomens geleverd	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals eventueel bekend zouden kunnen zijn in het systeem op deels onbekende Bericht.Peilmoment formeel resultaat

Object	Kenmerk	R2225_LT13	R2225_LT14	R2225_LT15
Groep	Historievorm	Materieel	Materieel	Formeel
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	datum x (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)	datum x (Groepen met geheel onbekende datum in bericht)	datum x
Bericht.Peilmoment	formeel resultaat	Leeg	Leeg	datum y
	Verwacht resultaat	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals eventueel bekend zouden kunnen zijn in het systeem op deels onbekende Bericht.Peilmoment formeel resultaat	voorkomens met geheel onbekende datum leveren	alle materiële voorkomens geleverd tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat zoals bekend in het systeem op Bericht.Peilmoment formeel resultaat (Dus t/m datum x)

502 R2226 - Historiefilter historievorm = "MaterieelFormeel"

R2226

Historiefilter historievorm = "MaterieelFormeel"

Definitie: Alleen voorkomens worden geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met "(Selectie) Peilmoment formeel resultaat"

EN

Geldig (R2129) waren op enige periode tot en met "(Selectie) Peilmoment materieel resultaat".

Indien één of beide peilmomenten leeg zijn (of niet voorkomen in het bericht) dan wordt 'Systeemdatum' (R2016) als peilmoment(en) gebruikt.

Indien er sprake is van *Datum (deels) onbekend (R1273)* dan moet de *R1283 - Vergelijken (partiële) datums* uitgevoerd worden.

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: Voor deze regel geldt dat Historievorm gelijk is aan MaterieelFormeel of niet meegegeven in het verzoek bericht. Indien niet meegegeven in het verzoek bericht, dan wordt het historiefilter toegepast met historievorm MaterieelFormeel

- Voorkomens met historiepatroon ?Geen? voldoen als TsReg <= Peilmoment Formeel Resultaat
- Voorkomens met historiepatroon ?Formeel? voldoen als TsReg <= Peilmoment Formeel Resultaat
- Voorkomens met historiepatroon ?Materieel? voldoen als (TsReg <= Peilmoment Formeel Resultaat) EN (DAG <= Peilmoment Materieel Resultaat)

R2226_LT13 + R2226_LT27 is buiten scope geplaatst omdat dit logische testgeval in de praktijk niet voor kan komen. Geconverteerde gegevens hebben nooit een volledig onbekende ingangsdatum.

ZIe LO GBA 3.9:

Dit gegeven wordt altijd geconverteerd in de categorieën, waarin dit element voorkomt. De op te nemen waarde is de conversiedatum.

Conversie is op de overlijdensgegevens (rubriek 06.86.10) niet van toepassing

502.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2226_LT01	R2226_LT02	R2226_LT03	R2226_LT04
Bericht	Historievorm	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Datum x	Datum x	Datum x	Leeg
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Datum y = Datum x-1	Datum y = datum x	Datum y = Datum x+1	Datum y -1
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum.

		Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x-1)	Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x)	Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x+1)	(Dus t/m datum y-1)
--	--	--	--	--	---------------------

Object	Kenmerk	R2226_LT05	R2226_LT06	R2226_LT07	R2226_LT08
Bericht	Historievorm	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Leeg	Leeg	Datum x -1	Datum x
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Datum y	Datum y + 1	Leeg	Leeg
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. (Dus t/m datum y)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. (Dus t/m datum y+1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x - 1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x)

Object	Kenmerk	R2226_LT09	R2226_LT10	R2226_LT11	R2226_LT12
Bericht	Historievorm	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Datum x+1	Leeg	Leeg	Datum x (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Leeg	Leeg	datum y (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)	Leeg
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x+1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum.	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd zouden kunnen zijn (via de soepele vergelijking) tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum.	Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeem EN Geldig zouden kunnen zijn (via de soepele vergelijking) op datum x

Object	Kenmerk	R2226_LT13 Buiten scope	R2226_LT14	R2226_LT15	R2226_LT16
Bericht	Historievorm	MaterieelFormeel	MaterieelFormeel	LEEG	LEEG
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	datum x (Groepen met geheel onbekende datum in bericht)	Datum x	Datum x	Datum x
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Leeg	Datum y = Datum x	Datum y = Datum x-1	Datum y = Datum x
	Verwacht Resultaat	voorkomens met geheel onbekende datum leveren	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x-1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x)

Object	Kenmerk	R2226_LT17	R2226_LT18	R2226_LT19	R2226_LT20
Bericht	Historievorm	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Datum x	Leeg	Leeg	Leeg
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Datum y = Datum x + 1	Datum y - 1	Datum y	Datum y+1
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x+1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. (Dus t/m datum y-1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. (Dus t/m datum y)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. (Dus t/m datum y+1)

Object	Kenmerk	R2226_LT21	R2226_LT22	R2226_LT23	R2226_LT24
Bericht	Historievorm	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Datum x-1	Datum x	Datum x + 1	Leeg
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x - 1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus tot en met Datum x + 1)	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeemdatum EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum.

Object	Kenmerk	R2226_LT25	R2226_LT26	R2226_LT27	R2226_LT28
Bericht	Historievorm	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
Bericht.Peilmoment	Materieel Resultaat	Leeg	Datum x (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)	datum x (Groepen met geheel onbekende datum in bericht)	Datum x
Bericht.Peilmoment	Formeel Resultaat	datum y (Groepen met gedeeltelijk onbekende datum op de dag en op de maand in het bericht)	Leeg	Leeg	Datum y = Datum x
	Verwacht Resultaat	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd zouden kunnen zijn (via de soepele vergelijking) tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum.	Geldig waren op enige periode tot en met systeemdatum. alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met systeem EN Geldig zouden kunnen zijn (via de soepele vergelijking) op datum x	voorkomens met geheel onbekende datum leveren	alle voorkomens geleverd die in het systeem geregistreerd waren tot en met Bericht.Peilmoment formeel resultaat EN Geldig waren op enige periode tot en met Bericht.Peilmoment materieel resultaat. (Dus t/m datum x)

503 R2232 - Zoekoptie in het verzoekbericht van Geef details persoon moet NULL zijn of de waarde "Exact" bevatten.

R2232

Zoekoptie in het verzoekbericht van Geef details persoon moet de waarde "Exact" bevatten.

Definitie: In het verzoekbericht bij de dienst Geef Details persoon

moet de optie bij het zoekcriterium de waarde "Exact" bevatten.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het is alleen mogelijk om met het volledige zoekcriterium te zoeken.

Status

Buiten scope

503.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2232_LT01	R2232_LT02
Zoekoptie	Optie	Exact	"Leeg" of "Vanaf" Dit zijn geldige zoekopties voor andere diensten dan GeefDetailsPersoon
	Verwacht Resultaat	Correct, vervolg usecase	Foutmelding: Het is alleen mogelijk om met het volledige zoekcriterium te zoeken.

504 R2236 - Vulling Leveringsaantekening \ Persoon

R2236

Vulling Leveringsaantekening \ Persoon

Definitie: Bij elke *Leveringsaantekening* dienen één of meer voorkomens van *Leveringsaantekening \ Persoon* aangemaakt te worden die aangeven op welke personen die protocollering betrekking heeft.

Daarbij dient per persoon *Leveringsaantekening \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging persoon* gevuld te worden met de geleverde actuele waarde van *Persoon.Tijdstip laatste wijziging*.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

504.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2236_LT01 Handmatige controle	R2236_LT02 Handmatige controle	R2236_LT03 Handmatige controle
Leveringsaantekening \ Persoon	Leveringsaantekening als gevolg van	Bevraging	Administratieve handeling	Systeem actie (synchroniseer persoon)
	Resultaat	Leveringsaantekening \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging persoon gevuld = Persoon.Tijdstip laatste wijziging	Leveringsaantekening \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging persoon gevuld = Tijdstip verwerking administratieve handeling	Leveringsaantekening \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging persoon gevuld = Persoon.Tijdstip laatste wijziging

505 R2239 - De dienstbundel bij de gevraagde dienst is geldig

R2239

De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn

Definitie:	Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek moet de <i>Dienstbundel</i> die behoort bij de <i>De dienst die gevraagd wordt (R2085) Geldig (R2129)</i> zijn op 'Systeemdatum' (R2016).
Versie:	4
Soort:	Autorisatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De dienstbundel is niet geldig.
Loggingsniveau:	Illegale poging

505.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2239_LT01	R2239_LT02	R2239_LT03	R2239_LT04
Leveringsautorisatie.Dienstbundel 1	Datum Ingang	< Systeemdatum	= Systeemdatum	Leeg	< Systeemdatum
	Datum Einde	> Systeemdatum	> Systeemdatum	Leeg	< Systeemdatum
Leveringsautorisatie.Dienstbundel 2	Datum Ingang	NVT	NVT	NVT	NVT
	Datum Einde	NVT	NVT	NVT	NVT
	Verwacht Resultaat	Vervolg use case	Vervolg use case	Vervolg use case	Foutmelding: R2239 Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.

Object	Kenmerk	R2239_LT05	R2239_LT06	R2239_LT07
Leveringsautorisatie.Dienstbundel 1	Datum Ingang	> Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
	Datum Einde	> Systeemdatum	= Systeemdatum	> Systeemdatum
Leveringsautorisatie.Dienstbundel 2	Datum Ingang	NVT	NVT	< Systeemdatum
	Datum Einde	NVT	NVT	< Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Foutmelding: R2239 Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.	Foutmelding: R2239 Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.	Dienstbundel 1 is geldig, dus leveren van dienst in dienstbundel 1 Dienstbundel 2 is ongeldig, dus Foutmelding: R2239 Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.

506 R2242 - Partij voor toegang leveringsautorisatie is geldig

R2242

De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: De Bericht.Zendende partij moet verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De partij is niet geldig

Loggingsniveau: Illegale poging

506.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2242_LT01	R2242_LT02	R2242_LT03	R2242_LT04
Bericht.Zendende partij	Datum Ingang	< Systeemdatum	= Systeemdatum	> Systeemdatum	< Systeemdatum
Bericht.Zendende partij	Datum Einde	leeg	> systeemdatum	LEEG of > Systeemdatum	= Systeemdatum
	Verwacht Resultaat	Goed	Goed	Foutmelding De partij is niet geldig	Foutmelding De partij is niet geldig

Object	Kenmerk	R2242_LT05	R2242_LT06	R2242_LT07
Bericht.Zendende partij	Datum Ingang	< Systeemdatum	Leeg	0
Bericht.Zendende partij	Datum Einde	< Systeemdatum	Leeg	Leeg
	Verwacht Resultaat	Foutmelding De partij is niet geldig	Foutmelding De partij is niet geldig	Goed

507 R2243 - Ondertekenaar voor toegang leveringsautorisatie is een geldige partij

R2243

De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

De strenge vergelijking voor gedeeltelijk onbekende datums gaat niet op voor deze regel omdat partijen harde ingang- en einddatums hebben.

R2243_LT01 klopt niet meer met de spec. Dit is wat er bepaald is, omdat een lege datum gezien wordt als groter dan systeemdatum. Datum ingang gevuld en datum einde leeg is wel geldig.

507.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2243_LT01	R2243_LT02	R2243_LT03	R2243_LT04
OIN Ondertekenaar Partij	DatumAanvangGeldigheid	Leeg	< systeemdatum	= systeemdatum	< systeemdatum
OIN Ondertekenaar Partij	DatumEindeGeldigheid	Leeg	> systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Foutmelding: R2243 De ondertekenaar is geen geldige partij.	Vervolg use case	Vervolg use case	Foutmelding: R2243 De ondertekenaar is geen geldige partij.

Object	Kenmerk	R2243_LT05	R2243_LT06
OIN Ondertekenaar Partij	DatumAanvangGeldigheid	> systeemdatum	< systeemdatum
OIN Ondertekenaar Partij	DatumEindeGeldigheid	> systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Foutmelding: R2243 De ondertekenaar is geen geldige partij.	Foutmelding: R2243 De ondertekenaar is geen geldige partij.

508 R2244 - Transporteur voor toegang leveringsautorisatie is een geldige partij

R2244

De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) moet verwijzen naar *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

De strenge vergelijking voor gedeeltelijk onbekende datums gaat niet op voor deze regel omdat partijen harde ingang- en einddatums hebben.

R2244_LT01 klopt niet meer met de spec. Maar er is besloten dat het zo moet werken.

508.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2244_LT01	R2244_LT02	R2244_LT03	R2244_LT04
Transporteur	DatumAanvangGeldigheid	Leeg	< systeemdatum	= systeemdatum	< systeemdatum
Transporteur	DatumEindeGeldigheid	Leeg	> systeemdatum	> systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Foutmelding: R2244 De transporteur is geen geldige partij	Vervolg use case	Vervolg use case	Foutmelding: R2244 De transporteur is geen geldige partij

Object	Kenmerk	R2244_LT05	R2244_LT06
Transporteur	DatumAanvangGeldigheid	> systeemdatum	< systeemdatum
Transporteur	DatumEindeGeldigheid	> systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Foutmelding: R2244 De transporteur is geen geldige partij	Foutmelding: R2244 De transporteur is geen geldige partij

509 R2245 - Partij/rol voor toegang leveringsautorisatie is geldig

R2245

De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) moet verwijzen naar Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij \ Rol.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

509.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2245_LT01	R2245_LT02	R2245_LT03	R2245_LT04
PartijRol	Datum Ingang	< Systeemdatum	= Systeemdatum	> Systeemdatum	< Systeem datum
	Datum Einde	Leeg	> Systeemdatum	> Systeemdatum of LEEG	= Systeem datum
	Verwacht Resultaat	Goed	Goed	Foutmelding De combinatie partij en rol is niet geldig.	Foutmelding De combinatie partij en rol is niet geldig.

Object	Kenmerk	R2245_LT05	R2245_LT06	R2245_LT07
PartijRol	Datum Ingang	< Systeemdatum	LEEG	0
	Datum Einde	< Systeem datum	LEEG	LEEG
	Verwacht Resultaat	Foutmelding De combinatie partij en rol is niet geldig.	Foutmelding De combinatie partij en rol is niet geldig.	Goed

510 R2258 - De Dienstbundel heeft geen onvolledig geconverteerde nadere populatiebeperking

R2258

Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

Dienstbundels waarbij Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd? gelijk is aan "Nee" dienen buiten beschouwing gelaten te worden.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Op de tabel autaut.dienstbundel zit een beperking dat Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd geen waarde 'True' mag hebben. De logische testgevallen zijn daarom voor deze variant niet uitgewerkt naar fysiek (technisch onmogelijk).

510.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2258_LT01	R2258_LT02	R2258_LT03	R2258_LT04 Buiten scope
Aantal	Dienstbundels	1	1	1	1
Leveringsautorisatie	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?	Leeg (NULL)	Leeg (NULL)	Leeg (NULL)	TRUE
	Dienst	Synchroon (Geef Details Persoon)	Synchroniseer persoon synchroon antwoordbericht	Synchroniseer Persoon Asynchroon bericht	Synchroon (Geef Details Persoon)
	Verwacht resultaat	Verwerking geslaagd	Verwerking geslaagd	Volledig bericht geleverd	Verwerking Foutief

Object	Kenmerk	R2258_LT05 Buiten scope	R2258_LT06 Buiten scope	R2258_LT07	R2258_LT08
Aantal	Dienstbundels	1	1	1	1
Leveringsautorisatie	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
	Dienst	Synchroniseer persoon synchroon antwoordbericht	Synchroniseer Persoon Asynchroon bericht	Synchroon (Geef Details Persoon)	Synchroniseer persoon synchroon antwoordbericht
	Verwacht resultaat	Verwerking Foutief	Geen bericht geleverd	Verwerking Foutief	Verwerking Foutief

Object	Kenmerk	R2258_LT09	R2258_LT10	R2258_LT11	R2258_LT12
Aantal	Dienstbundels	1	2	2	2
Leveringsautorisatie	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?	FALSE	Leeg (NULL) voor dienstbundel 1 (Geef details persoon) FALSE voor dienstbundel 2 (Synchroniseer persoon)	Leeg (NULL) voor dienstbundel 1 (Geef details persoon) FALSE voor dienstbundel 2 (Synchroniseer persoon)	Leeg (NULL) voor dienstbundel 1 (Geef details persoon) FALSE voor dienstbundel 2 (Synchroniseer persoon)

	Dienst	Synchroniseer Persoon Asynchroon bericht	Synchroon (Geef Details Persoon)	Synchroon (Geef Details Persoon)	Synchroniseer Persoon Asynchroon bericht
	Verwacht resultaat	Geen bericht geleverd	Verwerking geslaagd	Verwerking Foutief	Geen bericht geleverd

511 R2260 - Objecten filteren in mutatiebericht

R2260

Objecten filteren in mutatiebericht

Definitie: Een mutatiebericht bevat alleen Objecten die

Groepen bevat die voldoen aan *R1973 - Een mutatiebericht bevat slechts groepen die in de administratieve handeling zijn geraakt, gemarkeerd zijn als 'in onderzoek' of een identificerende groep / relevante identiteit zijn*

OF

zich in het pad bevinden tussen een Object dat gewijzigde groepen bevat en een Object dat groepen bevat die deze identificeert

OF

zich in het pad bevindt tussen het rootobject in het bericht (de hoofdpersoon) en een Object dat gewijzigde groepen bevat.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

511.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2260_LT01	R2260_LT02	R2260_LT03	R2260_LT04
Object	Groep autorisatie aanwezig?	NEE	JA	JA	JA
	Voldoet aan R1973?	NEE	NEE	JA	JA
	Bevindt zich in het pad met gewijzigde groepen?	NVT	NEE	NVT	JA
	Bevindt zich in het pad met groep die een [Objectnaam].Identiteit bevat?	NVT	NEE	NEE	NVT
	Verwacht resultaat	Object niet aanwezig in mutatie bericht	Object niet aanwezig in mutatie bericht	Object aanwezig in mutatie bericht	Object aanwezig in mutatie bericht

Object	Kenmerk	R2260_LT05
Object	Groep autorisatie aanwezig?	JA
	Voldoet aan R1973?	NVT
	Bevindt zich in het pad met gewijzigde groepen?	JA
	Bevindt zich in het pad met groep die een [Objectnaam].Identiteit bevat?	JA
	Verwacht resultaat	Object aanwezig in mutatie bericht

512 R2262 - Zoekdiensten leveren alleen actuele gegevens

R2262

Zoekdiensten leveren alleen actuele gegevens

Definitie:	Zoekresultaatberichten bevatten alleen op 'Systeemdatum' (R2016) actuele gegevens, ongeacht de opegegeven peildatum en de autorisatie die is vastgelegd in Dienstbundel \ Groep
Versie:	1
Soort:	Verwerkingslogica
Status specs:	Definitief

512.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2262_LT01	R2262_LT02	R2262_LT03	R2262_LT04
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	Leeg	GEVULD	GEVULD	Leeg
Bericht.Peilmoment	Formeel resultaat	Leeg	LEEG	LEEG	Leeg
Dienstbundel/groep	Autorisatie	Formele + Materiële historie + verantwoording	Formele + Materiële historie + verantwoording	Geen autorisatie op historie	Formele + Materiële historie + verantwoording
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon op adresgegevens
	Verwacht resultaat	Zoekresultaatberichten bevatten alleen op 'Systeemdatum' (R2016) actuele gegevens	Zoekresultaatberichten bevatten alleen op 'Systeemdatum' (R2016) actuele gegevens	R2297: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria	Zoekresultaatberichten bevatten alleen op 'Systeemdatum' (R2016) actuele gegevens

Object	Kenmerk	R2262_LT05	R2262_LT06
Bericht.Peilmoment	Materieel resultaat	GEVULD	GEVULD
Bericht.Peilmoment	Formeel resultaat	LEEG	LEEG
Dienstbundel/groep	Autorisatie	Formele + Materiële historie + verantwoording	+ verantwoording Geen autorisatie op historie
Soort	Dienst	Zoek persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens
	Verwacht resultaat	Zoekresultaatberichten bevatten alleen op 'Systeemdatum' (R2016) actuele gegevens	R2297: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria

513 R2263 - Zoekdiensten leveren alleen wettelijk verplichte verantwoordingsgegevens

R2263

Zoekdiensten leveren alleen wettelijk verplichte verantwoordingsgegevens

Definitie: Zoekresultaatberichten bevatten alleen de verantwoordingsgegevens die wettelijk verplicht geleverd moeten worden (zie *R1545 - Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond.*), ongeacht de autorisatie die is vastgelegd in *Dienstbundel \ Groep*.

Dit betekent dat er geen actieverwijzingen worden opgenomen in de groepen, tenzij *R1545 - Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond.* dat anders bepaalt.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

513.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2263_LT01	R2263_LT02	R2263_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R2263_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Administratieve handeling door	Partijrol	2 (Bijhoudingsorgaan College)	2 (Bijhoudingsorgaan College)	3 (Bestuursorgaan Minister)	3 (Bestuursorgaan Minister)
Dienstbundel / groep	Autorisatie voor verantwoordingsgegevens	Ja	Nee	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	GEEN verantwoordingsgegevens in bericht	GEEN verantwoordingsgegevens in bericht	verantwoordingsgegevens in bericht, met actieverwijzing	verantwoordingsgegevens in bericht, met actieverwijzing

514 R2264 - Zoekdiensten leveren alleen onderzoek bij de aanwezige groepen

R2264

Zoekdiensten leveren alleen onderzoek bij de aanwezige groepen

Definitie: Zoekresultaatberichten bevatten alleen onderzoeksgegevens die betrekking hebben op in het bericht aanwezige gegevens (dus alleen voor zover wettelijk verplicht mee te leveren, ongeacht of de geautoriseerde *Partij* in de *RoI* bijhouder of afnemer zoekt)

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

514.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2264_LT01	R2264_LT02	R2264_LT03	R2264_LT04
Partij	Rol	1 (afnemer)	1 (afnemer)	2 (Bijhouder)	2 (Bijhouder)
Gegeven in onderzoek	In bericht	Ja	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Persoon
	Verwacht resultaat	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht

Object	Kenmerk	R2264_LT05	R2264_LT06	R2264_LT07	R2264_LT08
Partij	Rol	3 (Bijhoudingsorgaan Minister)	3 (Bijhoudingsorgaan Minister)	1 (afnemer)	1 (afnemer)
Gegeven in onderzoek	In bericht	Ja	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek Person Op Adres	Zoek Persoon Op Adres
	Verwacht resultaat	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht

Object	Kenmerk	R2264_LT09	R2264_LT10	R2264_LT11	R2264_LT12
Partij	Rol	2 (Bijhouder)	2 (Bijhouder)	3 (Bijhoudingsorgaan Minister)	3 (Bijhoudingsorgaan Minister)
Gegeven in onderzoek	In bericht	Ja	Nee	Ja	Nee
Soort	Dienst	Zoek Persoon Op Adres	Zoek Persoon Op Adres	Zoek Persoon Op Adres	Zoek Persoon Op Adres
	Verwacht resultaat	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht	Onderzoek in bericht	Onderzoek NIET in bericht

515 R2265 - Attribuut van zoekcriterium dient een element van de soort attribuut te zijn

R2265

Attribuut van zoekcriterium dient een element van de soort attribuut te zijn

Definitie: De inhoud van Attribuut in Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium dient een Element.Element naam van een Element te zijn waarvoor geldt dat:

Element.Soort gelijk aan 'Attribuut'

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het als zoekcriterium opgegeven element is niet van het type attribuut

Loggingsniveau: Fout

Analyse

R2265_LT11 en R2265_LT12 zijn niet te creëren, zonder heel veel inspanning. Maar ook niet belangrijk, want als in de praktijk een element ongeldig wordt, dan wordt dit element ook uit de autorisaties gehaald en dus niet geleverd en kan je er ook niet op zoeken. Vandaar is er voor gekozen deze twee test gevallen niet af te testen.

515.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2265_LT01	R2265_LT02	R2265_LT03	R2265_LT04
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element	Geldig	Geldig	Geldig	Geldig
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Soort	Attribuut	Attribuut	Attribuut	Attribuut
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Autorisatie	Optioneel	Verplicht	Aanbevolen	Uitzondering
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%

Object	Kenmerk	R2265_LT05	R2265_LT06	R2265_LT07	R2265_LT08
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element	Geldig	Geldig	Geldig	Geldig
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Soort	Attribuut	Attribuut	Attribuut	Attribuut
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Autorisatie	Bijhoudingsgegevens	Via groepsautorisatie	Niet verstrekken	Structuur
	Verwacht resultaat	R2389 Zoeken op verantwoording of onderzoek is niet toegestaan.	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%

Object	Kenmerk	R2265_LT09	R2265_LT10	R2265_LT11 Buiten scope	R2265_LT12 Buiten scope
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element	Geldig	Geldig	DatumAanvangGeldigheid van Stamgegeven > peilmoment	DatumEindeGeldigheid van Stamgegeven <= peilmoment.
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Soort	Objecttype	Groep	Attribuut	Attribuut
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Autorisatie	LEEG	LEEG	= "Optioneel", "Verplicht", "Aanbevolen",	= "Optioneel", "Verplicht", "Aanbevolen",

				"Uitzondering" of "Bijhoudingsgegevens"	"Uitzondering" of "Bijhoudingsgegevens"
	Verwacht resultaat	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%

Object	Kenmerk	R2265_LT13	R2265_LT14
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element	Geldig	geldig
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Soort	Attribuut	Attribuut
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Element.Autorisatie	LEEG	Uitzondering
	Verwacht resultaat	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut%	R2265: Ongeldig waarde voor attribuut in zoekcriterium: %attribuut% Testgeval voor dienst Zoekpersoon op adres om te valideren dat de regel is opgenomen in de dienst.

516 R2266 - Zoekcriterium Waarde dient leeg te zijn bij Zoekoptie "Leeg"

R2266

Zoekcriterium Waarde dient leeg te zijn bij Zoekoptie "Leeg"

Definitie: Indien een *Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium* als *Zoekcriterium.Optie* waarde "Leeg" heeft, dan mag *Zoekcriterium.Waarde* niet gevuld zijn.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Waarde van zoekcriterium moet leeg zijn bij opgegeven zoekoptie "Leeg".

Loggingsniveau: Fout

516.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2266_LT01	R2266_LT02	R2266_LT03	R2266_LT04
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Optie	"Leeg"	"Leeg"	<> "Leeg"	<> Leeg
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Waarde	NIET gevuld	GEVULD	GEVULD	NIET GEVULD
	Verwacht resultaat	Zoek persoon succesvol	Foutmelding Waarde moet leeg zijn bij zoekcriterium Elementnaam	Zoek persoon succesvol	Foutmelding R2267 Waarde moet gevuld zijn bij zoekcriterium Elementnaam

Object	Kenmerk	R2266_LT05
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Optie	"Leeg"
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Waarde	GEVULD
	Verwacht resultaat	Foutmelding Waarde moet leeg zijn bij zoekcriterium %Elementnaam% Testgeval toegevoegd voor Zoekpersoon op adres om de regelimplementatie te checken.

517 R2267 - Zoekcriterium Waarde mag niet leeg zijn als Zoekoptie ongelijk is aan "Leeg"

R2267

Zoekcriterium Waarde mag niet leeg zijn als Zoekoptie ongelijk is aan "Leeg"

Definitie: Indien een *Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium* als *Zoekcriterium.Optie* niet de waarde "Leeg" heeft, dan dient *Zoekcriterium.Waarde* gevuld te zijn met een waarde.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Zoekcriterium moet een waarde bevatten als opgegeven zoekoptie niet gelijk is aan "Leeg".

Loggingsniveau: Fout

517.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2267_LT01	R2267_LT02	R2267_LT03	R2267_LT04
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Optie	Leeg	Leeg	GEVULD	GEVULD
Zoekcriterium.Waarde	Zoekcriterium.Waarde	NIET gevuld	Gevuld	GEVULD	NIET gevuld
	Verwacht Resultaat	Zoek Persoon succesvol	Foutmelding R2266 Waarde moet leeg zijn bij zoekcriterium Elementnaam.	Zoek Persoon succesvol	Foutmelding R2267 Waarde moet gevuld zijn bij zoekcriterium Elementnaam

Object	Kenmerk	R2267_LT05
Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium	Zoekcriterium.Optie	GEVULD
Zoekcriterium.Waarde	Zoekcriterium.Waarde	Niet gevuld
	Verwacht Resultaat	Foutmelding R2267 Waarde moet gevuld zijn bij zoekcriterium %Elementnaam% Testgeval toegevoegd Zoek persoon op adres om regelimplementatie te checken.

518 R2272 - 'Niet-ingeschrevene'

R2272

'Niet-ingeschrevene'

Definitie: Een niet-ingeschrevene *Persoon* is een persoon die niet met een eigen persoonslijst staat ingeschreven in de BRP. Een niet-ingeschrevene wordt gebruikt om gegevens van een gerelateerde persoon op de persoonslijst van een ingeschrevene op te nemen als van deze gerelateerde de persoonslijst niet in de BRP is geadministreerd. Een niet-ingeschrevene wordt geadministreerd als een *Persoon* met *Persoon.Soort 'Pseudo-persoon'* (*P*).

Toelichting:

- *Persoon* met *Persoon.Soort 'Pseudo-persoon'* (*P*) wordt niet uitsluitend gebruikt voor het vastleggen van niet-ingeschrevene. Een *Persoon* met *Persoon.Soort 'Pseudo-persoon'* (*P*) kan dus een niet-ingeschrevene betreffen maar dit hoeft niet.
- In incidentele gevallen kan van een niet-ingeschrevene ook het *Persoon.Administratienummer* of *Persoon.Burgerservicenummer* bekend zijn.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

519 R2273 - Bij scoping mag het bericht alleen relevante objecten bevatten

R2273

Bij scoping mag het bericht alleen relevante objecten bevatten

Definitie: Indien in het verzoekbericht een scope van te leveren attributen is opgegeven

Dan mag het resultaatbericht alleen objecten bevatten waarvoor geldt dat:

- Het object na toepassing van de scoping (*R2218 - Bij scoping mag het bericht alleen groepen bevatten die verplichte attributen of attributen uit de scope bevatten*) nog groepen bevat

OF

- Het object zich bevindt in het pad tussen het rootobject in het bericht (de hoofdpersoon) en een object dat na toepassing van de scoping nog groepen bevat.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

519.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2273_LT01	R2273_LT02	R2273_LT03	R2273_LT04
Object bevat	Groepen in scope	ja	nee	NVT	NVT
Object in	pad Rootobject	NVT	NVT	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	Object in bericht	Object niet in bericht	Object in bericht	Object niet in bericht

520 R2274 - Afhandeling parameter verantwoording

R2274

Afhandeling parameter verantwoording

Definitie: Indien in het verzoekbericht de parameter *Bericht.Verantwoording* de waarde "Nee" heeft

Dan bevat het bericht geen actieverwijzingen (actieInhoud, actieAanpassingGeldigheid en actieVerval) tenzij anders is bepaald door *R1545 - Verplicht leveren van ABO-partij en rechtsgrond..*

Toelichting: dit leidt er toe dat er geen verantwoordingsinformatie in het bericht wordt opgenomen, tenzij dat wettelijk verplicht te leveren is.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

520.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2274_LT01	R2274_LT02	R2274_LT03	R2274_LT04
Bericht	Verantwoording	Ja	Nee	Ja	Nee
Administratieve handeling door	Partijrol	Afnemer	Afnemer	ABO-Partij	ABO-PArtij
	Verwacht resultaat	actieverwijzingen geleverd	geen actieverwijzingen geleverd	actieverwijzingen geleverd	actieverwijzingen geleverd

521 R2275 - Objectsleutel in bericht mag niet verlopen zijn

R2275

Objectsleutel in bericht mag niet verlopen zijn

Definitie: De in het verzoekbericht opgegeven persoonsobjectsleutel dient een versleutelde *Persoon.ID* te zijn die nog niet verlopen is op de Systeemdatumtijd ten tijde van de verwerking van het betreffende invoerbericht.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee een persoon wordt geïdentificeerd, is verlopen en kan niet meer gebruikt worden.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

521.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2275_LT01	R2275_LT02
Persoon objectsleutel	= versleutelde Persoon.ID	Ja	Ja
Persoon objectsleutel	= verlopen	Nee	Ja
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2275 De objectsleutel waarmee een persoon wordt geïdentificeerd, is verlopen en kan niet meer gebruikt worden.

522 R2277 - Objectsleutel die een persoon aanwijst, hoort bij een partij

R2277

Objectsleutel die een persoon aanwijst, hoort bij een partij

Definitie: De in het verzoekbericht opgegeven persoonsobjectsleutel dient een versleutelde *Persoon.ID* te zijn die is uitgegeven aan de *Bericht.Zendende partij* van het invoerbericht.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutel voor de persoon is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Vervallen

523 R2279 - Historiefilter op objecten

R2279

Historiefilter op objecten

Definitie: Na het toepassen van het historiefilter op de groepen dienen de objecten, inclusief de onderliggende objecten in het bericht, weggefilterd te worden die:

- Geen enkele groep meer bevatten
OF
 - alleen nog een groepen Identiteit bevatten met historiepatroon 'geen'

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB voor 2279_LT03: De enige mogelijkheid om deze situatie goed te testen is via een BRP geboorte, waarop ingeprikt wordt met een peilmoment van voor de geboorte. Aangezien BRP geboortes als bijhouding nog niet beschikbaar zijn, is dit logisch testgeval buiten scope geplaatst.

Achtergrond:

Wanneer bijv een huwelijk wordt gebruikt, dan hebben verschillende groepen bij de partner nog steeds een tijdstipregistratie die actueel zijn op het peilmoment en om die reden zal niet de gehele object huwelijk weggefilterd worden.

ROOD-962 - nog uitwerken zodra relateren gerealiseerd is.

Voorbeeld 2 en 3 zijn nog niet gerealiseerd.

523.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2279_LT01	R2279_LT02	R2279_LT03 Buiten scope	R2279_LT04
Na historiefilter	groepen aanwezig	Ja	Nee	Alleen identiteit	NVT
sub-objecten	onder object	Nee	Ja	Nee	NVT
Gegeven in onderzoek'	weggefilterd attribuut	NVT	NVT	NVT	Ja
	Verwacht resultaat	Object in bericht	Object in bericht	Object weggefilterd	Object onderzoek weggefilterd

Object	Kenmerk	R2279_LT05
Na historiefilter	groepen aanwezig	Nee
sub-objecten	onder object	Nee
Gegeven in onderzoek'	weggefilterd attribuut	NVT
	Verwacht resultaat	Object weggefilterd

524 R2280 - Geen formele historie onderzoek leveren aan afnemers

R2280

Geen formele historie onderzoek leveren aan afnemers

Definitie: Vervallen voorkomens van *Onderzoek.Standaard* worden niet geleverd aan Afnemers (het betreft een *Toegang leveringsautorisatie* met *Partij \ Rol.Rol* = "Afnemer")

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Vervallen

Status

Vervallen

524.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2280_LT01	R2280_LT02
Vervallen voorkomens	Onderzoek.standaard	Afnemer Verwacht resultaat	<> Afnemer Vervallen voorkomen niet geleverd

525 R2281 - Bij een zoekcriterium dient de opgegeven optie toegestaan te zijn bij het betreffende element

R2281

Bij een zoekcriterium dient de opgegeven optie toegestaan te zijn bij het betreffende element

Definitie: Voor elke Zoekcriterium in een zoekvraag geldt dat de gebruikte optie mogelijk moet zijn bij het betreffende element:

Zoekcriterium.Optie mag alleen de waarde "Klein" hebben als:

Zoekcriterium.Element van het type "alfanumeriek" is.

Zoekcriterium.Optie mag alleen de waarde "Vanaf" hebben als:

Zoekcriterium.Element van het type "alfanumeriek" is.

OF

Zoekcriterium.Element van het type "datum (evt. deels onbekend)" is.

Dus bijvoorbeeld:

- Optie "Vanaf" is toegestaan op Persoon.Geborte.Datum (datum)
- Optie "Klein" is niet toegestaan op Persoon.Geborte.Datum (datum)
- Optie "Vanaf" is toegestaan bij Persoon.Adres.postcode (alfanumeriek, 6 posities)
- Optie "Klein" is niet toegestaan bij Persoon.Adres.huisnummer (numeriek)
- Opties "Vanaf" en "Klein" zijn beide toegestaan op Persoon.Adres.naamOpenbareRuimte (alfanumeriek, maximaal 80 posities)

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Optie "Vanaf" is alleen toegestaan bij tekst- en datumvelden. Optie "Klein" alleen bij tekstvelden.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

De regel is zo gebouwd dat Vanaf en Klein wel mogen bij een STRING (ipv. alfanumeriek met variabele lengte) maar niet bij <> STRING. Zie voorbeelden.

525.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2281_LT01	R2281_LT02	R2281_LT03	R2281_LT04
Zoekcriterium	Optie	= Vanaf	= Klein	= Vanaf	= Klein
Zoekcriterium	Element	= STRING	= STRING	<>STRING	<> STRING
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Foutief: Optie "Klein" of "Vanaf" is alleen toegestaan bij alfanumerieke attributen met een variabele lengte	Foutief: Optie "Klein" of "Vanaf" is alleen toegestaan bij alfanumerieke attributen met een variabele lengte

Object	Kenmerk	R2281_LT05	R2281_LT06
Zoekcriterium	Optie	<> Klein/vanaf	=vanaf

Zoekcriterium	Element	<> STRING	<> STRING
Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Foutief: Optie "Klein" of "Vanaf" is alleen toegestaan bij alfanumerieke attributen met een variabele lengte	Testgeval voor Zoekpersoon op adres om de regelimplementatie te checken

526 R2283 - Bij een zoekvraag in de historie moeten de opgegeven zoekcriteria moeten een mogelijke historische zoekgang bevatten

R2283

Bij een zoekvraag in de historie moeten de opgegeven zoekcriteria moeten een mogelijke historische zoekgang bevatten

Definitie: Bericht.Peilmoment materieel/Indien een zoekvraag de historie betreft:

- Bericht.Peilmoment materieel is gevuld en ongelijk aan 'Systeemdatum' (R2016)
- OF
- Zoekbereik heeft de waarde 'Materiele Periode'

Dan dienen de opgegeven Zoekcriteria tenminste één historische zoekgang te bevatten:

- Er bestaat tenminste één Index met Index.historisch = 'Ja' waarvan alle Zoekelementen die onderdeel zijn van die Index, voorkomen als Zoekcriterium.Element in de zoekvraag.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De zoekvraag betreft historie maar bevat geen zoekgang die dit ondersteunt

Loggingsniveau: Fout

Status

Buiten scope

526.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2283_LT01	R2283_LT02	R2283_LT03	R2283_LT04
Parameters	PeildatumMaterieelSelectie	Leeg	Leeg	Leeg	= Systeemdatum
	Zoekbereik	Leeg	'Peilmoment'	'Materiele periode'	Leeg
	Zoekcriteria bevat tenminste 1 historische zoekgang	ja	ja	ja	ja
	Resultaat	Zoeken naar actuele gegevens 'A laag'			

Object	Kenmerk	R2283_LT05	R2283_LT06	R2283_LT07	R2283_LT08
Parameters	PeildatumMaterieelSelectie	= Systeemdatum	= Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
	Zoekbereik	'Peilmoment'	'Materiele periode'	Leeg	'Peilmoment'
	Zoekcriteria bevat tenminste 1 historische zoekgang	ja	ja	ja	ja
	Resultaat	Zoeken naar actuele gegevens 'A laag'	Zoeken naar actuele gegevens 'A laag'	Zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum	Zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum

Object	Kenmerk	R2283_LT09	R2283_LT10	R2283_LT11	R2283_LT12
Parameters	PeildatumMaterieelSelectie	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum	< Systeemdatum
	Zoekbereik	'Materiele periode'	Leeg	'Peilmoment'	'Materiele periode'

	Zoekcriteria bevat tenminste 1 historische zoekgang	ja	nee	nee	nee
	Resultaat	Zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op of voor de opgegeven datum	Foutmelding: De zoekvraag betreft historie maar bevat geen zoekgang die dit ondersteunt	Foutmelding: De zoekvraag betreft historie maar bevat een zoekgang die dit ondersteunt	Foutmelding: De zoekvraag betreft historie maar bevat een zoekgang die dit ondersteunt

527 R2284 - Een zoekvraag dient tenminste één zoekingang te bevatten die voldoende snel te evalueren is

R2284

Een zoekvraag dient voldoende snel te evalueren te zijn

Definitie: De geschatte kosten (in systeem resources) van een zoekvraag dienen lager zijn dan een vastgestelde limiet.

EN

De resulterende query niet langer draaien dan een vastgestelde limiet.

Toelichting:

- 'De geschatte kosten' zijn een schatting van het DBMS over de benodigde resources voor het uitvoeren van een bepaalde zoekvraag. Voor de robuustheid van het systeem is het van belang dat deze geen 'false positives' heeft. Dat wil zeggen dat het niet mag voorkomen dat een zoekvraag die vooraf als snel te evalueren is ingeschatt, in de uitvoering toch abnormaal veel systeem resources in beslag neemt.
- Beide limieten worden niet hard gespecificeerd, maar kunnen door de beheerder worden vastgelegd (bijvoorbeeld via een property)

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het bevrágingsverzoek is niet specifiek genoeg en levert teveel resultaten op. De verwerking is afgebroken, u wordt verzocht om een specifieker zoekvraag op te geven.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Deze test moet plaatsvinden op een goed gevulde database welke we niet tot beschikking hebben in team rood. Overleg met I&T of dit wordt getest bij de performance of pdt testen.

Status

Buiten scope

528 R2285 - Een zoekvraag mag niet teveel tussenresultaten opleveren

R2285

Een zoekvraag mag niet teveel tussenresultaten opleveren

Definitie: Het aantal resultaten uit de SQL van de zoekvraag mag niet zodanig groot zijn dat het verder verwerken van dit resultaat teveel systeemresources vergt.

Toelichting 1: De limiet wordt niet hard gespecificeerd maar moet configurerbaar zijn, bijvoorbeeld via een property. De limiet moet zo worden gekozen dat deze melding niet (of vrijwel nooit) optreedt bij reguliere zoekvragen, maar dat abnormale zoekvragen de werking van het systeem niet verstören,

Toelichting 2: De verdere verwerking bestaat in elk geval uit het ophalen van alle blobs en deze evalueren aan de 'Totale populatiebeperking'. Bij historische vragen mogelijk ook nog toetsen of de betreffende gegevens ook inderdaad geldig zijn op de opgegeven peildatum of in de opgegeven periode. De resources betreffen in elk geval CPU tijd en geheugengebruik.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het bevragingsverzoek is niet specifiek genoeg en levert teveel resultaten op. De verwerking is afgebroken, u wordt verzocht om een specifieker zoekvraag op te geven.

Loggingsniveau: Fout

528.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2285_LT01	R2285_LT02	R2285_LT03
Autorisatie	Maximaal aantal tussen resultaten	Zoek resultaten < maximaal aantal tussen resultaten	Zoek resultaten > maximaal aantal tussen resultaten	Zoek resultaten > maximaal aantal tussen resultaten
	Resultaat	Vervolg Use case	Foutieve situatie aangetroffen; Meldingstekst: De zoekvraag heeft teveel tussenresultaten opgeleverd.	` Foutieve situatie aangetroffen; Meldingstekst: De zoekvraag heeft teveel tussenresultaten opgeleverd. Testgeval opgenomen voor Zoekpersoon op adres om regelimplementatie te checken.

529 R2286 - Het zoekresultaat mag alleen personen bevatten die voldoen aan alle opgegeven zoekcriteria

R2286

Het zoekresultaat mag alleen personen bevatten die voldoen aan alle opgegeven zoekcriteria

Definitie: Het zoekresultaat bevat alle personen die voldoen aan de in de zoekvraag opgegeven zoekcriteria (voor zover die voldoen aan de overige verwerkingsregels).

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

529.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2286_LT01	R2286_LT02	R2286_LT03	R2286_LT04
Persoon	Voldoet aan zoekvraag	Ja	Nee (door geldigheid op peilmoment)	Nee (door populatiebeperking)	Ja
Soort	Dienst	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek persoon	Zoek persoon op adres
	Verwacht resultaat	Persoon geleverd	Persoon niet geleverd	Persoon niet geleverd	Persoon geleverd

Object	Kenmerk	R2286_LT05
Persoon	Voldoet aan zoekvraag	Nee
Soort	Dienst	Zoek persoon op adres
	Verwacht resultaat	Persoon niet geleverd

530 R2287 - Het zoekresultaat mag alleen persoonslijsten bevatten die voldoen aan de betreffende autorisatie

R2287

Het zoekresultaat mag alleen persoonslijsten bevatten die voldoen aan de betreffende autorisatie

Definitie: Het resultaat van een zoekvraag mag alleen persoonslijsten bevatten die voldoen aan de *Totale populatiebeperking* (R2059).

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

530.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2287_LT01	R2287_LT02	R2287_LT03	R2287_LT04
Leveringsautorisatie	populatiebeperking	Gevuld EN persoon voldoet	Gevuld EN persoon voldoet	Gevuld EN persoon voldoet	GEVULD EN VOLDOET NIET
toegang Leveringsautorisatie	nadere.populatiebeperking	Gevuld EN persoon voldoet	Gevuld EN persoon voldoet	GEVULD EN VOLDOET NIET	LEEG
dienstbundel	nadere.populatiebeperking	Gevuld EN persoon voldoet	GEVULD EN VOLDOET NIET	LEEG	LEEG
	Verwacht resultaat	Persoon wordt gevonden en geleverd	Persoon niet gevonden	Persoon niet gevonden	Persoon niet gevonden

Object	Kenmerk	R2287_LT05
Leveringsautorisatie	populatiebeperking	LEEG
toegang Leveringsautorisatie	nadere.populatiebeperking	LEEG
dienstbundel	nadere.populatiebeperking	LEEG
	Verwacht resultaat	Persoon wordt gevonden en geleverd

531 R2288 - Een zoekvraag voor 'Zoek persoon' dient tenminste één zoekcriterium te bevatten dat een selectief persoonsgegeven is

R2288

Een zoekvraag voor 'Zoek persoon' dient tenminste één zoekcriterium te bevatten dat geen adresgegeven is

Definitie: Bij de dienst Zoek persoon dient een persoonsgegeven te worden gebruikt dat geen onderdeel is van Persoon\Adres.

Dit betekent dat er in de zoekvraag tenminste één zoekcriterium aanwezig moet zijn waarbij:

- *Zoekcriterium.Element* een Element is waarbij *Element.Groep* niet verwijst naar *Persoon \ Adres.Standaard*

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor de bevrachtdienst zoek persoon moet ten minste één zoekcriterium zijn opgegeven dat geen adresgegeven is.

Loggingsniveau: Fout

531.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2288_LT01	R2288_LT02	R2288_LT03
Zoekcriterium.Element 1	Element.Groep	Verwijst niet naar Persoon \ Adres.Standaard	Verwijst niet naar Persoon \ Adres.Standaard	Verwijst WEL naar Persoon \ Adres.Standaard
Zoekcriterium.Element 2	Element.Groep	Verwijst niet naar Persoon \ Adres.Standaard	Verwijst WEL naar Persoon \ Adres.Standaard	Verwijst WEL naar Persoon \ Adres.Standaard
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Foutief: De zoekvraag bevat alleen adresgegevens

532 R2289 - Een zoekvraag mag niet teveel resultaten opleveren

R2289

Een zoekvraag mag niet teveel resultaten opleveren

Definitie: Het uiteindelijk aantal resulterende persoonslijsten uit een zoekvraag mag niet groter zijn dan *Dienst.Maximaal aantal zoekresultaten*

Deze regel geldt niet voor de dienst Zoek persoon op adres.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het bevragingsverzoek is niet specifiek genoeg en levert teveel resultaten op. De verwerking is afgebroken, u wordt verzocht om een specifieker zoekvraag op te geven.

Loggingsniveau: Fout

532.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2289_LT01	R2289_LT02	R2289_LT03	R2289_LT04
Autorisatie	Dienst.maximaal aantal zoekresultaten gevuld?	JA	JA	NEE	NEE
	Aantal zoekresultaten	Aantal zoek resultaten < Dienst.maximaal aantal zoekresultaten	Aantal zoek resultaten < Dienst.maximaal aantal zoekresultaten	Aantal zoek resultaten < default waarde	Aantal zoek resultaten > default waarde
	Resultaat	Geslaagd	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	Geslaagd	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd

Object	Kenmerk	R2289_LT05
Autorisatie	Dienst.maximaal aantal zoekresultaten gevuld?	JA
	Aantal zoekresultaten	Aantal zoek resultaten < Dienst.maximaal aantal zoekresultaten
	Resultaat	Max aantal resultaten niet van toepassing op zoek persoon op adres, dus verwerking is geslaagd

533 R2290 - Er dient autorisatie te bestaan voor de gebruikte zoekcriteria

R2290

Er dient autorisatie te bestaan voor de gebruikte zoekcriteria

Definitie: Voor alle zoekcriteria in een zoekvraag moet gelden dat:

- Zoekcriterium.Element moet als geautoriseerd Element voorkomen in *Dienstbundel \ Groep \ Attribuut* bij de betreffende *Dienstbundel*.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er bestaat geen autorisatie voor de opgegeven elementen in het zoekcriterium.

Loggingsniveau: Illegale poging

533.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2290_LT01	R2290_LT02	R2290_LT03	R2290_LT04
Element	geautoriseerd (in <i>Dienstbundel \ Groep \ Attribuut</i>)	1 element als zoekcriterium element is geautoriseerd	1 element als zoekcriterium element is NIET geautoriseerd	2 elementen als zoekcriterium 1 element geautoriseerd 1 element NIET geautoriseerd	2 elementen als zoekcriterium 1 element geautoriseerd 1 element NIET geautoriseerd
	Verwacht resultaat	Zoek Persoon geslaagd	Foutmelding R2290 Er bestaat geen autorisatie voor het zoekcriterium	Foutmelding R2290 Er bestaat geen autorisatie voor het zoekcriterium	Foutmelding R2290 Er bestaat geen autorisatie voor het zoekcriterium Testgeval voor Zoekpersoon op adres om implementatie van de regel te checken

534 R2291 - Verwerking zoekcriterium optie 'Exact'

R2291

Verwerking zoekcriterium optie 'Exact'

- Definitie:* Indien een zoekcriterium de optie 'Exact' bevat, dat dient er een exacte match te zijn met de opgegeven waarde. Specifiek:
- Indien het een tekstattribuut betreft, dan dient de lengte en ongeconverteerde inhoud gelijk te zijn (dus GEEN omzetting van hoofdletters en diakritische tekens)
 - Indien het een datum betreft, dan dienen de waarden voor dag, maand en jaar gelijk te zijn (dus geen logica voor gedeeltelijk onbekende datums)

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

De zoekoptie wordt door de xsd gevalideerd.

In de uitwerking van het testgeval zowel diakritische tekens als hoofdletters opnemen zo kan het tekstattribuut in 1 logisch testgeval afgedekt worden.

534.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2291_LT01	R2291_LT02	R2291_LT03	R2291_LT04
zoekcriteriaPersoon	Optie 'Exact'	ja	ja	ja	ja
	waarde	tekstattribuut met diakritische tekens	tekstattribuut met omgezette diakritische tekens.	datum (volledig)	datum onbekende deels onbekend
	Resultaat	Zoekresultaat waarbij GEEN omzetting van hoofdletters en diakritische tekens en lengte en inhoud exact gelijk aan de waarde.	Zoekresultaat waarbij GEEN omzetting van hoofdletters en diakritische tekens en lengte en inhoud exact gelijk aan de waarde.	Zoekresultaat waarbij GEEN logica voor gedeeltelijk onbekende datums	Zoekresultaat waarbij GEEN logica voor gedeeltelijk onbekende datums

535 R2292 - Verwerking zoekcriterium optie 'Klein'

R2292

Verwerking zoekcriterium optie 'Klein'

Definitie: Indien een zoekcriterium de optie 'Klein' bevat, dat dient er een match te zijn met de opgegeven waarde na de omzetting van hoofdletters en diakritische tekens naar de bijbehorende kleine letters. Deze optie is alleen mogelijk bij tekstvelden:

- De lengte en de geconverteerde inhoud dient gelijk te zijn (dus na omzetting van hoofdletters en diakritische tekens)

NB: aanvullende specificatie is nodig om vast te leggen welke diakritische tekens naar welke kleine letters worden geconverteerd. In eerste instantie gaan we uit van de beschikbare PostgreSQL functionaliteit.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

535.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2292_LT01	R2292_LT02	R2292_LT03	R2292_LT04
Zoekcriterium	Optie	Klein	Klein	Klein	Klein
Spelling	zoekterm	Goed gespeld	Hoofdletter -> Kleine letter	Kleine letter -> Hoofdletter	diakritisch teken -> gewone letter
	Verwacht resultaat	Zoek persoon succesvol	Zoek persoon succesvol	Zoek persoon succesvol	Zoek persoon succesvol

Object	Kenmerk	R2292_LT05	R2292_LT06	R2292_LT07	R2292_LT08
Zoekcriterium	Optie	Klein	Klein	Klein	Klein
Spelling	zoekterm	gewone letter -> diakritisch teken	teveel letters	te weinig letters	spelfout
	Verwacht resultaat	Zoek persoon succesvol	Persoon niet gevonden	Persoon niet gevonden	Persoon niet gevonden

Object	Kenmerk	R2292_LT09
Zoekcriterium	Optie	Klein
Spelling	zoekterm	spelfout met diakritisch teken
	Verwacht resultaat	Persoon niet gevonden

536 R2293 - Verwerking zoekcriterium optie 'Vanaf'

R2293

Verwerking zoekcriterium optie 'Vanaf'

Definitie: Indien een zoekcriterium de optie 'Vanaf' bevat, dan dient er een match te zijn met het tekstdeel van de opgegeven waarde na de omzetting van hoofdletters en diakritische tekens naar de bijbehorende kleine letters.

Voor tekstvelden betekent dit:

- De geconverteerde inhoud van het opgegeven deel dient gelijk te zijn (dus na omzetting van hoofdletters en diakritische tekens). De aanwezige tekst mag dus langer zijn dan de opgegeven zoektekst. Het 'overblijvende deel' wordt niet beschouwd in de vergelijking.

Voor datumvelden betekent dit:

- Vanuit het opgegeven deel dient een ondergrens en een bovengrens bepaald te worden door aanvullen tot lengte 8 met nullen respectievelijk negens. Vervolgens moet gezocht worden naar waarden die zich in die range bevinden. Bijvoorbeeld: het opgegeven deel is '1963', dan moet gezocht worden naar '19630000' <= 'datumveld' <= '19639999'.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB. De controle of het opgegeven zoek element een alpha nummerieke waarde bevat is beschreven in R2281. De controle is dus niet opgenomen bij deze regel.

536.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2293_LT01	R2293_LT02	R2293_LT03
Zoek Persoon	Zoekcriterium	'Vanaf'	'Vanaf'	'Vanaf'
	Element naam	Persoon.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam	Persoon.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam	Persoon.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam
	Waarde	Geconverteerde inhoud is gedeeltelijk gelijk aan de waarde bij een persoon	Geconverteerde inhoud is langer dan de waarde bij de persoon	Inhoud met diakrieten gedeeltelijk gelijk aan de waarde bij de persoon
	Verwacht resultaat	Personen gevonden die voldoen aan de geconverteerde inhoud	Personen niet gevonden	Personen gevonden die voldoen aan de geconverteerde inhoud

537 R2294 - Verwerking zoekcriterium optie 'Leeg'

R2294

Verwerking zoekcriterium optie 'Leeg'

Definitie: Indien een zoekcriterium de optie 'Leeg' bevat, dan is er een match als er geen waarde aanwezig is in het betreffende Element. Deze optie is alleen mogelijk bij specifieke tekstvelden.

Toelichting;

- Deze optie zal alleen beschikbaar zijn voor attributen waar de afwezigheid van belang kan zijn voor het terugdringen van het aantal resultaten, zoals bij Toevoeging huisnummer.
- Optie 'Leeg' voor een Indicator moet, afhankelijk van de soort indicator, als volgt geïnterpreteerd worden:
 - 'Ja of Leeg'; afwezigheid van de indicator groep met waarde 'Ja'
 - 'Nee of Leeg'; afwezigheid van de indicator groep met waarde 'Nee'
 - 'Ja, Nee of Leeg'; afwezigheid van de indicator groep met waarde 'Ja' of 'Nee'.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

537.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2294_LT01	R2294_LT02	R2294_LT03	R2294_LT04
Zoekcriterium	Optie	Leeg	Leeg	Leeg (voor soort indicator Ja, Nee of Leeg)	Leeg (voor soort indicator Ja, Nee of Leeg)
	Element	Leeg	Gevuld	Leeg	Gevuld
	Verwacht resultaat	Persoon gevonden	Geen persoon gevonden	Persoon gevonden	Geen persoon gevonden

Object	Kenmerk	R2294_LT05	R2294_LT06
Zoekcriterium	Optie	Leeg (voor soort indicator Ja, Nee of Leeg voor gerelateerde persoon)	Leeg (voor soort indicator Ja, Nee of Leeg voor gerelateerde persoon)
	Element	Leeg	Gevuld (maar op peilmoment leeg)
	Verwacht resultaat	Persoon gevonden	Persoon gevonden

538 R2295 - Peilmoment mag niet in de toekomst liggen

R2295

Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Een peilmoment materieel mag, indien gevuld, niet na 'Systeemdatum' (R2016) liggen.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen.

Loggingsniveau: Fout

538.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2295_LT01	R2295_LT02	R2295_LT03	R2295_LT04
Bericht.	Peilmoment.Materieel	LEEG	< systeemdatum	= systeemdatum	> systeemdatum
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Foutief R2295: Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen.

Object	Kenmerk	R2295_LT05	R2295_LT06	R2295_LT07
Bericht.	Peilmoment.Materieel	> systeemdatum	> systeemdatum	> systeemdatum
	Verwacht resultaat	Foutief R2295: Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen.	Foutief R2295: Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen.	Foutief R2295: Peilmoment materieel mag niet in de toekomst liggen.
		Testgeval opgenomen Zoek persoon op adres om regelimplementatie te checken.	Testgeval opgenomen geef medebewoners om regelimplementatie te checken.	Testgeval opgenomen geef details persoon om regelimplementatie te checken.

539 R2297 - Bij historisch zoeken dient er historie-autorisatie te zijn voor de opgegeven criteria

R2297

Bij historisch zoeken dient er historie-autorisatie te zijn voor de opgegeven criteria

Definitie: Als er sprake is van een historische zoekvraag:

- *Bericht.Peilmoment materieel* is gevuld
- OF
- Zoekbereik heeft de waarde 'Materiele Periode'

Dan moet voor alle zoekcriteria in de zoekvraag gelden dat:

- Het element heeft geen materiele historie: Zoekcriterium.Element is onderdeel van een Groep met historiepatroon ongelijk aan 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode'

OF

- Er bestaat autorisatie voor de materiele historie op het Element: *Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?* die hoort bij het betreffende Element en *Dienstbundel* is gelijk aan 'Ja'.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Historisch zoeken niet mogelijk wegens ontbreken van autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria.

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Mogelijke historie patronen zijn:

Formele bestaansperiode

formele historie

Formele historie en materiële historie

Formele historie en materiële bestaansperiode

Geen historie (Leeg)

Deze vormen zullen in de fysieke testen gebruikt worden.

Zoekbereik kan zijn:

Leeg

Peilmoment

Materiële periode.

Ook deze vormen zullen in de fysieke testen afgewisseld worden.

Voor historie patroon: Formele historie en materiële bestaansperiode lijkt op dit moment geen groep te bestaan, waarvoor worden dus geen testgevallen opgesteld.

539.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2297_LT01	R2297_LT02	R2297_LT03	R2297_LT04
--------	---------	------------	------------	------------	------------

Bericht	Peilmoment materieel	gevuld en ongelijk aan systeemdatum	Gevuld en ongelijk aan systeemdatum	LEEG	LEEG
Waarde	Zoekbereik	<> Materiële periode (peilmoment)	<> Materiële Periode	Materiële periode	= Materiële periode
historiepatroon	Zoekcriterium.Element	<> 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode	<> 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode	<> 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode	<> 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode
Autorisatie materiële historie	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?	Ja	Nee	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Foutief: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria	Zoek persoon geslaagd	Foutief: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria

Object	Kenmerk	R2297_LT05	R2297_LT06	R2297_LT07	R2297_LT08
Bericht	Peilmoment materieel	LEEG	gevuld	LEEG	LEEG
Waarde	Zoekbereik	LEEG	<> Materiële periode (peilmoment)	Materiële Periode	Materiële periode
historiepatroon	Zoekcriterium.Element	<> 'Formele historie en materiële historie' en 'Formele historie en materiële bestaansperiode	'Formele historie en materiële historie'	Formele historie en materiële historie	'Formele historie en materiële historie'
Autorisatie materiële historie	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?	Nee	Ja	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Zoek persoon geslaagd	Zoek Persoon geslaagd	Foutief: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria

Object	Kenmerk	R2297_LT09	R2297_LT10	R2297_LT11
Bericht	Peilmoment materieel	Gevuld	LEEG	LEEG
Waarde	Zoekbereik	LEEG	LEEG	Materiële periode
historiepatroon	Zoekcriterium.Element	'Formele historie en materiële historie'	'Formele historie en materiële historie'	'Formele historie en materiële historie'
Autorisatie materiële historie	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?	Nee	Nee	Nee
	Verwacht resultaat	Foutief: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria	Zoek persoon geslaagd	Foutief: Historisch zoeken mag alleen bij autorisatie op de materiële historie van de opgegeven zoekcriteria Testgeval voor Zoekpersoon op adres om implementatie van de regel te checken.

540 R2298 - In zoekresultaat alleen emigratie opnemen

R2298

In zoekresultaat alleen emigratie opnemen

Definitie: In zoekresultaten mag de groep *Persoon.Migratie* alleen worden opgenomen als *Soort migratie.Code* gelijk is aan "E" (Emigratie)

Toelichting: Het gaat om het tonen waar de persoon nu verblijft. Indien het gaat om een immigratieadres dan verblijft de persoon inmiddels in een Nederlandse gemeente en is dat adres dus niet van belang.

Versie: 4

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: De dienst 'Geef medebewoners van persoon' is hier niet relevant, gezien het een buitenlands adres betreft.

540.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2298_LT01	R2298_LT02	R2298_LT03	R2298_LT04
Persoon	Bevraging dienst	Zoek Persoon	Zoek Persoon	Zoek persoon op adresgegevens	Zoek persoon op adresgegevens
	Persoon.Migratie	SoortMigratie.Code = E	soortMigratie.Code <> E	SoortMigratie.Code = E	SoortMigratie.Code <> E
	Resultaat	Migratie groep aanwezig in resultaat bericht bij persoon met buitenlands adres	Migratie groep niet aanwezig in resultaat bericht bij persoon	Migratie groep aanwezig in resultaat bericht bij persoon (met buitenlands adres)	Migratie groep niet aanwezig in resultaat bericht bij persoon

541 R2300 - Peilmoment formeel resultaat ligt voor Tijdstip laatste wijziging GBA systematiek

R2300

Peildatum formeel resultaat ligt voor tijdstip laatste wijziging GBA systematiek

Definitie: Indien:

Bericht.Peilmoment formeel resultaat < Persoon.Tijdstip laatste wijziging GBA-systematiek

Dan geeft het systeem een melding dat de formele historie voor de migratie naar BRP niet betrouwbaar is.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bevrágingsverzoek geweigerd, omdat de opgegeven peildatum formeel resultaat voor de overgang naar BRP systematiek ligt.

541.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2300_LT01	R2300_LT02	R2300_LT03
Bericht	Peilmoment formeel resultaat	< Persoon.Tijdstip laatste wijziging GBA-systematiek	>Persoon.Tijdstip laatste wijziging GBA-systematiek	LEEG
	Verwacht resultaat	Peilmoment formeel resultaat ligt voor de overgang naar BRP systematiek. Formele historie is niet betrouwbaar over de periode van de GBA systematiek.	Geen melding	Geen Melding

542 R2308 - Bij een zoekcriterium dient de opgegeven waarde niet strijdig te zijn met het datatype van het argument

R2308

Bij een zoekcriterium dient de opgegeven waarde niet strijdig te zijn met het datatype van het element

Definitie: Voor elke Zoekcriterium in een zoekvraag geldt dat de gebruikte waarde moet corresponderen met het datatype van betreffende element:

- Als Zoekcriterium.Element van het attribuuttype Datum is, dan moet Zoekcriterium.Waarde voldoen aan R1274 - *Datum moet een geldige kalenderdatum zijn.*
- Als Zoekcriterium.Element van het attribuuttype Datum evt. (deels) onbekend is, dan moet Zoekcriterium.Waarde voldoen aan *Datum (deels) onbekend* (R1273).
- Als Zoekcriterium.Element van het type Numeriek is, dan dient Zoekcriterium.Waarde een geldige numerieke waarde te bevatten.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven waarde komt niet overeen met het datatype van het opgegeven element.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Volgens de stelsel standaard worden de volgende waarden voor (gedeeltelijk) onbekende datums ondersteund:

Onbekende dag: YYYY-MM of YYYY-MM-00

Onbekende Maand: YYYY of YYYY-00 (onbekende maand en wel bekende dag is niet toegestaan)

Geheel onbekend : 0000 of 0000-00 of 0000-00-00

Ongeldige onbekende datums zijn bijv:

- YYYY-**
- YYYY-00-DD

542.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2308_LT01	R2308_LT02	R2308_LT03	R2308_LT04
Zoek Persoon	zoekcriterium.elementNaam Datatype	= zoekcriterium.waarde	<> zoekcriterium.waarde	<> zoekcriterium.waarde	datatype = datum
	zoekcriterium.waarde	= zoekcriterium.elementNaam Datatype	<> zoekcriterium.elementNaam Datatype	<> zoekcriterium.elementNaam Datatype	Geldige Datum (deels) onbekend
	Verwacht Resultaat	Geslaagd	Foutmelding: De opgegeven waarde komt niet overeen met het datatype van het opgegeven element.	Foutmelding: De opgegeven waarde komt niet overeen met het datatype van het opgegeven element. Testgeval Zoekpersoon op adres om regel implementatie te checken.	Geslaagd

Object	Kenmerk	R2308_LT05	R2308_LT06
--------	---------	------------	------------

Zoek Persoon	zoekcriterium.elementNaam Datatype	datatype = datum	datatype = datum
	zoekcriterium.waarde	Ongeldige datum (deels) onbekend (bijv. 1900-**)	Ongeldige bekende datum
	Verwacht Resultaat	Foutmelding: De opgegeven waarde komt niet overeen met het datatype van het opgegeven element.	R2308 Foutmelding: De opgegeven waarde komt niet overeen met het datatype van het opgegeven element.

543 R2311 - Bij een zoekcriterium dient de opgegeven waarde niet langer te zijn dat de maximale lengte van het opgegeven element

R2311

Bij een alfanumeriek zoekcriterium dient de opgegeven waarde niet langer te zijn dan de maximale lengte van het opgegeven element

Definitie: Voor elke Zoekcriterium in een zoekvraag waarbij Zoekcriterium.Element type alfanumeriek heeft, geldt dat Zoekcriterium.Waarde niet langer mag zijn dat wat bij het betreffende Zoekcriterium.Element is toegestaan.

Bijvoorbeeld:

- Een postcode mag maximaal 6 tekens bevatten
- SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam mag maximaal 200 tekens bevatten

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Zoek optie leeg mag eigenlijk al geen tekens bevatten. Test om te zien welke regel eerst afgaat. Het blijkt dat R2311 eerst afgaat.

543.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2311_LT01	R2311_LT02	R2311_LT03	R2311_LT04
Aantal	Tekens zoekopdracht	<= aan maximaal aantal tekens	> maximaal aantal tekens toegestaan	<= aan maximaal aantal tekens	> maximaal aantal tekens toegestaan
Zoek	Optie	Exact	Exact	Vanaf	Vanaf
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Foutief: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium	Zoek persoon geslaagd	Foutief: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium

Object	Kenmerk	R2311_LT05	R2311_LT06	R2311_LT07	R2311_LT08
Aantal	Tekens zoekopdracht	<= aan maximaal aantal tekens	> maximaal aantal tekens toegestaan	> maximaal aantal tekens toegestaan	> maximaal aantal tekens toegestaan
Zoek	Optie	Klein	Klein	LEEG	Exact
	Verwacht resultaat	Zoek persoon geslaagd	Foutief: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium	Foutief: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium	Foutief: De opgegeven waarde is te lang voor het opgegeven element in het zoekcriterium Testval Zoekpersoon op adres opgenomen om regelimplementatie te checken.

544 R2340 - Het zoekproces mag niet te zwaar belast zijn

R2340

Het zoekproces mag niet te zwaar belast zijn

Definitie: Indien een zoekvraag wordt ingediend terwijl andere lopende zoekvragen het zoekproces al te zwaar belasten ('concurrent requests') , dan wordt de zoekvraag niet in behandeling genomen.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Door drukte op het systeem kan het bevrágingsverzoek niet uitgevoerd worden.
Probeer het later nog eens.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Concurrent zoekvragen kunnen nu nog niet in onze test tooling worden opgenomen. Overleg met I&T of dit binnen de scope van het team valt of dat dit bij performance cq. pdt testen wordt opgepakt.

Status

Buiten scope

545 R2343 - Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.

545.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2343_LT01
		Autorisatiefout
		Er is een autorisatiefout opgetreden.

546 R2347 - Volgorde personen in zoekresultaat

R2347

Volgorde personen in zoekresultaat

Definitie: Bij het opstellen van een Zoekresultaatbericht waarin meerdere personen zijn opgenomen geldt het volgende:

De volgorde van de hoofdpersonen in het bericht is op oplopende volgorde van het actuele *Persoon.Burgerservicenummer*.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

546.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2347_LT01
Aantal	Personen	> 1
	Verwacht resultaat	Sorteren op bsn

547 R2373 - Een zoekvraag dient tenminste één zoekcriterium te bevatten met een adresgegeven dat geografisch beperkend is.

R2373

Een zoekvraag dient tenminste één zoekcriterium te bevatten met een adresgegeven dat geografisch beperkend is.

Definitie: Bij de dienst Zoek Persoon op Adres moet een geografisch beperkend adresgegeven worden gebruikt.

Dit betekent dat er in de zoekvraag tenminste één zoekcriterium aanwezig moet zijn waarbij geldt dat

*Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium is gevuld met Element.Element naam
= 'Postcode'*

OF

*Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium is gevuld met Element.Element naam
= 'Gemeente'*

OF

*Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium is gevuld met Element.Element naam
= 'Gemeentedeel'*

OF

*Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium is gevuld met Element.Element naam
= 'Woonplaatsnaam'*

OF

*Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium is gevuld met Element.Element naam
=
'Identificatiecode nummeraanduiding'*

EN

Bericht.Optie is ongelijk aan 'Leeg'

EN

Bericht.Optie ongelijk is aan 'Vanaf'

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De zoekvraag moet minimaal een adresgegeven bevatten.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

NB: LT03: Gemeentedeel is een gegeven dat niet uit het GBA wordt mee geconverteerd

547.1 Logische testgevallen

Object Kenmerk		R2373_LT01	R2373_LT02	R2373_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R2373_LT04
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Postcode	Gemeente	Gemeentedeel	Woonplaatsnaam
	Bericht.Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriteria.Zoekcriterium				
	Bericht.Optie				
	Verwacht Resultaat	Verwerking geslaagd, vervolg use case	Verwerking geslaagd, vervolg use case	Verwerking geslaagd, vervolg use case	Verwerking geslaagd, vervolg use case

Object Kenmerk		R2373_LT05	R2373_LT06	R2373_LT07	R2373_LT08
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Identificatiecode nummeraanduiding	Woonplaatsnaam	Huisnummer	Burgerservicenummer
	Bericht.Optie	Exact	Leeg	Exact	Exact
	Zoekcriteria.Zoekcriterium			Naam openbare ruimte	
	Bericht.Optie			Exact	
	Verwacht Resultaat	Verwerking geslaagd, vervolg use case	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.

Object Kenmerk			R2373_LT09
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Woonplaatsnaam	
	Bericht.Optie	Vanaf	
	Zoekcriteria.Zoekcriterium		
	Bericht.Optie		
	Verwacht Resultaat	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens	

548 R2374 - Bij de zoekcriteria huisnummer, huisletter en/of huisnummertoevoeging moet verplicht ook een postcode of straatnaam opgegeven worden.

R2374

Bij de zoekcriteria huisnummer, huisletter en/of huisnummertoevoeging moet verplicht ook een postcode of straatnaam opgegeven worden.

Definitie: Indien de Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium één van de volgende elementen bevat:

- *Element.Element naam = 'Huisnummer'*

OF

- *Element.Element naam = 'Huisletter'*

OF

- *Element.Element naam = 'Huisnummertoevoeging'*

dan moet ook één van de volgende elementen opgenomen zijn in de Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium :

- *Element.Element naam = 'Postcode'*

OF

- *Element.Element naam = 'Naam openbare ruimte'*

OF

- *Element.Element naam = 'Afgekorte naam openbare ruimte'*

Waarvoor geldt dat

Bericht.Optie is ongelijk aan 'Leeg'

EN

Bericht.Optie is ongelijk aan 'Vanaf'

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Wanneer je test op Alleen

Element.Element naam = 'Huisnummer'

OF

Element.Element naam = 'Huisletter'

OF

Element.Element naam = 'Huisnummertoekoeging'

in combinatie met alleen

Element.Element naam = 'Postcode'

OF

Element.Element naam = 'Naam openbare ruimte'

OF

Element.Element naam = 'Afgekorte naam openbare ruimte'

Gaat R2373 af.

Daardoor ontbreken de test gevallen in deze regel.

548.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2374_LT01	R2374_LT02	R2374_LT03	R2374_LT04
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Huisnummer	Huisletter	Huisnummertoekoeging	Huisnummer
	Bericht.Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Postcode	Postcode	Postcode	Woonplaatsnaam
	Bericht.Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Verwacht Resultaat	Verwerking geslaagd, vervolg use case	Verwerking geslaagd, vervolg use case	Verwerking geslaagd, vervolg use case	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.

Object	Kenmerk	R2374_LT05	R2374_LT06	R2374_LT07	R2374_LT08
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Huisletter	Huisnummertoekoeging	Huisnummer	Huisnummer Huisletter Huisnummertoekoeging afgekorteNaamOpenbareRuimte Woonplaatsnaam
	Bericht.Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Woonplaatsnaam	Woonplaatsnaam	Postcode	
	Bericht.Optie	Exact	Exact	Leeg	
	Verwacht Resultaat	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Verwerking geslaagd, vervolg use case

Object	Kenmerk	R2374_LT09	R2374_LT10	R2374_LT11
Bericht	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Huisletter	Huisnummertoekoeging	Huisnummer
	Bericht.Optie	Leeg	Exact	Exact
	Zoekcriteria.Zoekcriterium	Postcode	Postcode	NaamOpenbareRuimte
	Bericht.Optie	Exact	Leeg	Vanaf

	Verwacht Resultaat	Verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.
--	--------------------	--	--	--

549 R2375 - Bij het zoekcriterium straatnaam moet verplicht ook een gemeente of woonplaats opgegeven worden.

R2375

Bij het zoekcriterium straatnaam moet verplicht ook een gemeente of woonplaats opgegeven worden.

Definitie: Indien de Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium één van de volgende elementen bevat:

- *Element.Element naam = 'Naam openbare ruimte'*
- OF
- *Element.Element naam = 'Afgekorte naam openbare ruimte'*

dan moet ook één van de volgende elementen opgenomen zijn in de Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium :

- *Element.Element naam = 'Gemeente'*
- OF
- *Element.Element naam = 'Woonplaatsnaam'*

Waarvoor geldt dat

Bericht.Optie is ongelijk aan 'Leeg'

EN

Bericht.Optie is ongelijk aan 'Vanaf'

Versie:	1
Soort:	Controleregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.
Loggingsniveau:	Fout

549.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2375_LT01	R2375_LT02	R2375_LT03	R2375_LT04
Bericht	Zoekcriterium	Naam openbare ruimte	Naam openbare ruimte	Afgekorte naam openbare ruimte	Afgekorte naam openbare ruimte
	Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriterium	Woonplaatsnaam	Gemeente	Woonplaatsnaam	Gemeente
	Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriterium				
	Optie				
	Resultaat	Verwerking Geslaagd	Verwerking Geslaagd	Verwerking Geslaagd	Verwerking Geslaagd

Object	Kenmerk	R2375_LT05	R2375_LT06	R2375_LT07	R2375_LT08
Bericht	Zoekcriterium	Afgekorte Naam openbare ruimte	Naam openbare ruimte	NaamOpenbareRuimte	AfgekorteNaamOpenbareRuimte
	Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Zoekcriterium	Persoon.Adres.Woonplaatsnaam	Persoon.Adres.Woonplaatsnaam	GemeenteCode	GemeenteCode
	Optie	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Zoekcriterium	Persoon.Adres.Postcode	Persoon.Adres.Postcode	Postcode	Postcode
	Optie	Exact	Exact	Exact	Exact
	Resultaat	Foutief; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Foutief; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Foutief; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.	Foutief; verwerking blokkeert Meldingstekst: De zoekvraag bevat onvoldoende adresgegevens.

550 R2376 - Alle personen leveren bij exact hetzelfde adres

R2376

Alle personen leveren bij exact hetzelfde adres

Definitie: Indien de personen in het zoekresultaat:

Op het opgegeven *Bericht.Peilmoment materieel niet hetzelfde Persoon \ Adres.Identificatiecode nummeraanduiding* hebben

OF

Persoon \ Adres.Identificatiecode nummeraanduiding is leeg

OF

Bericht.Zoekbereik is ongelijk aan "Peilmoment"

Dan mag het zoekresultaat niet groter zijn dan *Dienst.Maximaal aantal zoekresultaten*.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Peilmoment Leeg telt als het ware alsof peilmoment gevuld is met de systeemdatum als default.

550.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2376_LT01	R2376_LT02	R2376_LT03	R2376_LT04
Personen	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal gelijke Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal gelijke Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal gelijke Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal ONGELIJKE Adres.Identificatiecode nummeraanduiding
Dienst	Maximaal aantal zoekresultaten.	x - 1 aantal personen	x-1 aantal personen	x-1 aantal personen	x - 1 aantal personen
Bericht	Zoekbereik	Leeg	Peilmoment	Materiele periode	Leeg
	Verwacht resultaat	Alle personen geleverd	Alle personen geleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd

Object	Kenmerk	R2376_LT05	R2376_LT06	R2376_LT07	R2376_LT08
Personen	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal ONGELIJKE Adres.Identificatiecode nummeraanduiding			
Dienst	Maximaal aantal zoekresultaten.	x - 1 aantal personen	x - 1 aantal personen	x aantal personen	x aantal personen
Bericht	Zoekbereik	Peilmoment	Materiele periode	Leeg	Peilmoment
	Verwacht resultaat	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	Alle personen worden geleverd	Alle personen worden geleverd

Object	Kenmerk	R2376_LT09	R2376_LT10	R2376_LT11	R2376_LT12
Personen	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen allemaal ONGELIJKE Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen, waarvan 2 personen met gelijke	x aantal personen, waarvan 2 personen met gelijke	x aantal personen, waarvan 2 personen met gelijke

			Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding
Dienst	Maximaal aantal zoekresultaten.	x aantal personen	x - 1 aantal personen	x - 1 aantal personen	x - 1 aantal personen
Bericht	Zoekbereik	Materieel formeel	Leeg	Peilmoment	Materiële periode
	Verwacht resultaat	Alle personen worden geleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd

Object	Kenmerk	R2376_LT13		
Persoon	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	x aantal personen met Adres.Identificatiecode nummeraanduiding = LEEG		
Dienst	Maximaal aantal zoekresultaten.	x-1 aantal personen		
Bericht	Zoekbereik	Leeg		
	Verwacht resultaat	R2289 De zoekopdracht heeft teveel resultaten opgeleverd		

551 R2377 - Als identificatiecriterium moet Persoonsidentificatie of Adresidentificatie zijn ingevuld

R2377

Als identificatiecriterium moet Persoonsidentificatie, Identificatiecode nummeraanduiding of Adrescriteria zijn ingevuld

Definitie: Indien de verstrekking de *Soort dienst Geef medebewoners van persoon* betreft, dan mag slechts één van de drie groepen van identificatiecriteria (Persoonsidentificatie, Identificatiecode Nummeraanduiding of Adrescriteria) in het Verzoekbericht worden gebruikt. Combinaties van rubrieken uit verschillende groepen zijn niet toegestaan.

Dit betekent dat in het Verzoekbericht één identificatiecriterium aanwezig moet zijn;

Persoonsidentificatie (*Identiteitsnummer (R2191)*); deze bestaat uit *Bericht.Burgerservicenummer* OF *Bericht.Administratienummer* OF *Bericht.Object sleutel*

OF

Bericht.Identificatiecode nummeraanduiding

OF

Adrescriteria; minstens één van de volgende adresgegevens:

Bericht.Gemeente code OF
Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte OF
Bericht.Huisnummer OF
Bericht.Huisletter OF
Bericht.Huisnummertoevoeeling OF
Bericht.Locatie ten opzichte van adres OF
Bericht.Postcode OF
Bericht.Woonplaatsnaam.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor de bevrachtdienst geef medebewoners moet precies één van de identificatiecriteria zijn opgegeven.

Loggingsniveau: Fout

551.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2377_LT01	R2377_LT02	R2377_LT03	R2377_LT04
Bericht	Identificatiecriterium Identiteitsnummer aanwezig?	JA	NEE	NEE	JA
	Identificatiecriterium identificatiecode nummeraanduiding aanwezig?	NEE	JA	NEE	JA
	Identificatiecriterium adresgegevens aanwezig ?	NEE	NEE	JA	NEE
	Verwacht Resultaat	Vervolg use case	Vervolg use case	Vervolg use case	Foutief; Persoonsidentificatie of adresidentificatie moet zijn ingevuld

Object	Kenmerk	R2377_LT05	R2377_LT06	R2377_LT07
Bericht	Identificatiecriterium Identiteitsnummer aanwezig?	JA	NEE	NEE
	Identificatiecriterium identificatiecode nummeraanduiding aanwezig?	NEE	JA	NEE
	Identificatiecriterium adresgegevens aanwezig ?	JA	JA	NEE
	Verwacht Resultaat	Foutief; Persoonsidentificatie of adresidentificatie moet zijn ingegevuld	Foutief; Persoonsidentificatie of adresidentificatie moet zijn ingegevuld	Foutief; Persoonsidentificatie of adresidentificatie moet zijn ingegevuld

552 R2383 - Identificatiecriteria moet op peilmoment herleidbaar zijn tot één adres

R2383

Identificatiecriteria moeten op peilmoment herleidbaar zijn tot minimaal één adres

Definitie: Indien de verstrekking de *Soort dienst Geef medebewoners van persoon* betreft en *Bericht.Identificatiecriteria* is gevuld met

Persoonsidentificatie (*Identiteitsnummer (R2191)*)

OF

Bericht.Identificatiecode nummeraanduiding

OF

een of meer van de volgende adresgegevens:

Bericht.Gemeente code,
Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte,
Bericht.Huisnummer,
Bericht.Huisletter,
Bericht.Huisnummertoevoeging,
Bericht.Locatie ten opzichte van adres,
Bericht.Postcode,
Bericht.Woonplaatsnaam

dan

moeten de identificatiecriteria op 'Peilmoment materieel' (R2395) herleidbaar zijn tot minstens één waarde van *Identificatiecode nummeraanduiding*.

Toelichting: een adres wordt geïdentificeerd door de aanwezigheid van een BAG-id; dit is de waarde van *Identificatiecode nummeraanduiding*.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven identificatiecriteria zijn niet herleidbaar tot een uniek adres.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Combinatie tussen Persoonsidentificatie EN Bericht.Identificatiecode nummeraanduiding OF Persoonsidentificatie EN een of meer van de volgende adresgegevens:

Bericht.Gemeente code,
Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte,
Bericht.Huisnummer,
Bericht.Huisletter,
Bericht.Huisnummertoevoeging,
Bericht.Locatie ten opzichte van adres,
Bericht.Postcode,
Bericht.Woonplaatsnaam

Zijn niet mogelijk.

Foutmelding via andere regel: R2377

Zoeken op identiteitsnummer persoonsobjectsleutel nog niet mogelijk

552.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2383_LT01	R2383_LT02	R2383_LT03	R2383_LT07
Bericht	Identificatiecriterium 1	Identiteitsnummer	Bericht.Identificatiecode nummeraanduiding	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Identiteitsnummer
Bericht	Identificatiecriterium 2	NVT	NVT	NVT	Identiteitsnummer
Bericht	Identificatiecriterium 3	NVT	NVT	NVT	NVT
	Peilmoment materieel	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Herleidbaar tot	één Identificatiecode nummeraanduiding.	Ja	Ja	Ja	Ja
	Verwacht resultaat	Persoon gevonden	Persoon gevonden	Persoon gevonden	Foutief R2192 Er moet één identiteitsnummer zijn gevuld.

Object	Kenmerk	R2383_LT08	R2383_LT09	R2383_LT10	R2383_LT11
Bericht	Identificatiecriterium 1	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam
Bericht	Identificatiecriterium 2	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam		
Bericht	Identificatiecriterium 3	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode,	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnummertoëvoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode,		

		Bericht.Woonplaatsnaam	Bericht.Woonplaatsnaam		
	Peilmoment materieel	Leeg	Leeg	GEVULD	GEVULD
Herleidbaar tot	één Identificatiecode nummeraanduiding.	Ja	Nee (want meerdere Identificatiecode nummeraanduiding gevonden)	Ja	Nee (want geen .Identificatiecode nummeraanduiding gevonden)
	Verwacht resultaat	Persoon gevonden	Foutief R2392 Adresidentificatie is herleidbaar tot meer dan één adres	Persoon gevonden	Foutief R2383 Geen persoon gevonden met het opgegeven adres

Object	Kenmerk	R2383_LT12	R2383_LT13
Bericht	Identificatiecriterium 1	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnumbertoevoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam	Overige adresgegevens bv Bericht.Gemeente code Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte Bericht.Huisnummer, Bericht.Huisletter, Bericht.Huisnumbertoevoeging, Bericht.Locatie ten opzichte van adres, Bericht.Postcode, Bericht.Woonplaatsnaam
Bericht	Identificatiecriterium 2		
Bericht	Identificatiecriterium 3		
	Peilmoment materieel		
Herleidbaar tot	één Identificatiecode nummeraanduiding.	Nee (want 1 persoon geen BAG)	Nee (want 1 persoon gevonden zonder BAG)
	Verwacht resultaat	Persoon gevonden Persoon zonder BAG weggefiterd	Foutief R2383 Geen persoon gevonden met het opgegeven adres

553 R2384 - In resultaatbericht alleen personen die op peildatum op exact gelijk adres wonen.

R2384

In resultaatbericht alleen personen die op peildatum op exact gelijk adres wonen.

Definitie: Het resultaatbericht bevat alleen *Persoon(en)* die op

'Peilmoment materieel' (R2395) op exact hetzelfde adres wonen als R2383 - Identificatiecriteria moeten op peilmoment herleidbaar zijn tot minimaal één adres

Toelichting:

Voor een exact adres bij alle hoofdpersonen in het resultaatbericht geldt het volgende:

Persoon \ Adres.Identificatiecode nummeraanduiding is gevuld EN overal gelijk.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

553.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2384_LT01	R2384_LT02	R2384_LT03	R2384_LT04
Persoon	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Overal gevuld	Overal gevuld	Niet overal gevuld	Overal gevuld
Persoon	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Overal gelijk	Niet overal gelijk	Waar gevuld overal gelijk	Overal gelijk op peilmoment
Peilmoment	Materieel	Leeg	Leeg	Leeg	Gevuld
	Verwacht resultaat	Alle personen in bericht	Alleen personen met zelfde Adres.Identificatiecode nummeraanduiding als in identificatiecriteria zoekopdracht in bericht	Alle personen met gevulde Adres.Identificatiecode nummeraanduiding in bericht	Alle personen met gelijke Persoon \ Adres.Identificatiecode nummeraanduiding (op peilmoment) in bericht

Object	Kenmerk	R2384_LT05	R2384_LT06
Persoon	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Overal gevuld	Niet overal gevuld
Persoon	Adres.Identificatiecode nummeraanduiding	Niet overal gelijk op peilmoment	Waar gevuld overal gelijk
Peilmoment	Materieel	Gevuld	Gevuld
	Verwacht resultaat	Alleen personen met zelfde Adres.Identificatiecode nummeraanduiding (op peilmoment) als in identificatiecriteria zoekopdracht in bericht	Alleen personen met gevulde Adres.Identificatiecode nummeraanduiding (op peilmoment gelijk) in bericht

554 R2385 - In resultaatbericht alleen gerelateerde personen die ook als persoon in resultaatbericht voorkomen.

R2385

In resultaatbericht alleen gerelateerde personen die ook als persoon in resultaatbericht voorkomen.

Definitie: Het resultaatbericht bevat alleen gegevens van een *Relatie* indien

de gerelateerde ook als *Persoon* voorkomt in het resultaatbericht.

Toelichting: de gerelateerde kan ook een niet-ingeschrevene zijn; 'Niet-ingeschrevene' (R2272). In dit geval moet op gelijk *Persoon.Burgerservicenummer* de gerelateerde als *Persoon* voorkomen in het resultaatbericht.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

554.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2385_LT01	R2385_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R2385_LT03 Gebouwd, nog niet te testen
Persoon 1	Adres	= Persoon 2 adres	= Persoon 2 adres	<> Persoon 2 adres
Persoon 2	Adres	= Persoon 1 adres	= Persoon 1 adres	<> Persoon 1 adres
Gerelateerde Persoon 1	Soort	Ingeschrevene	Psuedo-persoon	Psuedo-persoon
Gerelateerde Persoon 2	Soort	Ingeschrevene	Pseudo-persoon	Psuedo-persoon
	Verwacht resultaat	Beide personen in bericht, en als gerelateerde bij elkaar	Beide personen in bericht, en als gerelateerde bij elkaar	Persoon met ander adres niet in bericht en ook niet als gerelateerde

555 R2389 - Zoeken op onderzoek en verantwoording is niet toegestaan

R2389

Zoeken op onderzoek en verantwoording is niet toegestaan

Definitie: Voor alle zoekcriteria in een zoekvraag moet gelden dat:

- Zoekcriterium.Element mag geen deel uitmaken van een 'Verantwoordingsgroep' (R1541) of een 'Onderzoeks groep' (R1543).

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het zoekcriterium opgegeven elementen mogen niet verwijzen naar attributen binnen de onderzoeks groep of de verantwoordings groep.

Loggingsniveau: Fout

Analyse

Geen test gevallen voor zoek persoon op adres en geef medebewoners, omdat daar sowieso al op andere zoek criteria gezocht dient te worden die in de betreffende use cases beschreven staan.

555.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2389_LT01	R2389_LT02	R2389_LT03
Zoekcriterium	Element	= Verantwoordings groep	= Onderzoek	<> Verantwoordings groep of Onderzoek
	Dienst	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon
	Verwacht resultaat	Foutmelding R2389: Zoeken op verantwoording of onderzoek is niet toegestaan.	Foutmelding R2389: Zoeken op verantwoording of onderzoek is niet toegestaan.	Geslaagd

556 R2390 - Toepassen historiefilter "Geeft medebewoners van persoon"

R2390

Toepassen historiefilter "Geeft medebewoners van persoon"

Definitie: Het historiefilter dient toegepast te worden op groepen en objecten met de volgende parameters:

- Historievorm = "Geen"
- "Peilmoment materieel resultaat" = 'Peilmoment materieel' (R2395)
- "Peilmoment formeel resultaat" = 'Systeemdatum' (R2016)

Dit betreft het toepassen van *R2224 - Historiefilter historievorm = "Geen"* en *R2279 - Historiefilter op objecten* uitvoeren met de bovengenoemde parameters.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

557 R2392 - Identificatiecriteria voor een adres mag op peilmoment niet herleidbaar zijn tot meer dan één adres

R2392

Identificatiecriteria mogen op peilmoment niet herleidbaar zijn tot meer dan één adres

Definitie: Indien de verstreking de *Soort dienst Geef medebewoners van persoon* betreft en *Bericht.Identificatiecriteria* is gevuld met

Persoonsidentificatie (*Identiteitsnummer (R2191)*)

OF

Bericht.Gemeente code,
Bericht.Afgekorte naam openbare ruimte,
Bericht.Huisnummer,
Bericht.Huisletter,
Bericht.Huisnummertoeveling,
Bericht.Locatie ten opzichte van adres,
Bericht.Postcode,
Bericht.Woonplaatsnaam

dan

mogen de identificatiecriteria op 'Peilmoment materieel' (R2395) **niet** herleidbaar zijn tot meer dan één waarde van *Identificatiecode nummeraanduiding*.

Toelichting: Om aan de afnemende partij een specifieke foutmelding te tonen ingeval de identificatiecriteria niet specifiek genoeg zijn voor de BRP om dit tot één adres te herleiden, is deze regel opgenomen. Een adres wordt geïdentificeerd door de aanwezigheid van een BAG-id; dit is de waarde van *Identificatiecode nummeraanduiding*.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven identificatiecriteria leveren meer dan één BAG adres op.

Loggingsniveau: Fout

557.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2392_LT01	R2392_LT02	R2392_LT03	R2392_LT04
	Peilmoment Materieel	gevuld met datum < systeemdatum	gevuld met datum < systeemdatum	geen peilmoment	geen peilmoment
	Identificatiecriteria	= 1 identificatiecode nummeraanduiding	> 1 identificatiecode nummeraanduiding	=1 identificatiecode nummeraanduiding	>1 identificatiecode nummeraanduiding
	Resultaat:	Vervolg usecase	Foutmelding: Adresidentificatie is herleidbaar tot meer dan één adres	Vervolg usecase	Foutmelding: Identificatie van adres mag niet resulteren in meer dan één adres

558 R2395 - 'Peilmoment materieel'

R2395

'Peilmoment materieel'

Definitie: Dit is, indien gevuld, *Bericht.Peilmoment materieel*, anders '*Systeemdatum*' (R2016).

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Niet testbare definitieregel

559 R2397 - In resultaatbericht alleen personen die op peildatum actueel ingezetene zijn.

R2397

In resultaatbericht alleen personen die op peildatum actueel ingezetene zijn.

Definitie: Het resultaatbericht bevat alleen *Personen*(en) die op

'Peilmoment materieel' (R2395) actuele ingezetene zijn;

Personen.Soort = 'Ingeschrevene' (I)

EN

Personen.Nadere bijhoudingsaard = 'Actueel' (A) of 'Onbekend' (?)

Toelichting: aan de conditie is 'Onbekend' (?) toegevoegd vanwege de migratievoorziening die n.a.v. een GBA bijhouding op adres de historische Bijhoudingsaard en Nadere bijhoudingsaard met '?' vult omdat categorie 07 in GBA geen historie heeft.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

"Vertrokken onbekend waarheen" wordt via GBA conversie hetzelfde als nadere.bijhoudingsaard onbekend. Wanneer je met een peilmoment inprikt op een moment voordat iemand een nadere.bijhoudingsaard <> Actueel had, wordt dit geconverteerd als ? Onbekend dus LT07

559.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2397_LT01	R2397_LT02	R2397_LT03	R2397_LT04
Persoon	Soort	Ingeschrevene	Ingeschrevene	Ingeschrevene	Ingeschrevene
Persoon	Nadere bijhoudingsaard	A (actueel)	R (Rechtstreeks niet-ingezetene)	E (Emigratie)	O (Overleden)
Peilmoment	materieel	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
	Verwacht resultaat	Personen in bericht	Personen niet in bericht	Personen niet in bericht	Personen niet in bericht

Object	Kenmerk	R2397_LT05	R2397_LT06	R2397_LT07	R2397_LT08
Persoon	Soort	Ingeschrevene	Ingeschrevene	Ingeschrevene	Pseudopersoon
Persoon	Nadere bijhoudingsaard	M (Bijzondere status)	F (Fout)	A (actueel)	A (Actueel)
Peilmoment	materieel	Leeg	Leeg	GEVULD met datum dat nadere bijhoudingsaard nog ? (Onbekend) was	Leeg
	Verwacht resultaat	Personen niet in bericht	Personen niet in bericht	Personen in bericht !!GBA!!	Personen niet in bericht

Object	Kenmerk	R2397_LT09 Logica nog niet gebouwd	R2397_LT10 Logica nog niet gebouwd
Persoon	Soort	Ingeschrevene	Ingeschrevene
Persoon	Nadere bijhoudingsaard	<> A (actueel)	V ("Vertrokken onbekend waarheen")
Peilmoment	materieel	GEVULD met datum dat nadere bijhoudingsaard nog A (Actueel) was	Leeg
	Verwacht resultaat	Personen in bericht !!BRP!!	Personen niet in bericht

560 R2398 - In resultaatbericht alleen personen waarvoor geen verstrekingsbeperking geldt.

R2398

In resultaatbericht alleen personen waarvoor geen verstrekingsbeperking geldt.

Definitie: Het resultaatbericht bevat alleen *Persoon(en)* waarvoor GEEN verstrekingsbeperking geldt voor de vragende partij;

hiervan is sprake als *Persoon Niet* voldoet aan '*Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij*' (R1342)

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

560.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2398_LT01	R2398_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R2398_LT03
Person	Verstrekingsbeperking	Geen	op Partij	Volledig
	Verwacht resultaat	Persoon geleverd	Persoon niet geleverd	Persoon niet geleverd

561 R2399 - In resultaatbericht alleen personen die voldoen aan de Totale Populatiebeperking.

R2399

In resultaatbericht alleen personen die voldoen aan de Totale Populatiebeperking.

Definitie: Het resultaatbericht bevat alleen *Persoon(en)* die voldoen aan de Totale Populatiebeperking;

hiervan is sprake als *Persoon* voldoet aan *Totale populatiebeperking (R2059)*.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Er zijn in R2059 meerdere opties om al dan niet aan de populatiebeperking te voldoen. Deze zijn in de fysieke testen opgenomen.

561.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2399_LT01	R2399_LT02
Persoon voldoet aan	Totale populatiebeperking	Ja	Nee
	verwacht resultaat	Persoon in bericht	Persoon niet in bericht

562 R2400 - De opgegeven scope elementen mogen niet verwijzen naar attributen binnen de onderzoeks groep of de verantwoordings groep

R2400

De opgegeven scope elementen mogen niet verwijzen naar attributen binnen de onderzoeks groep of de verantwoordings groep

Definitie: Voor alle Bericht \ Scope Elementen.Element in een bevraging moet gelden dat:

- Bericht \ Scope Elementen.Element mag geen deel uitmaken van een 'Verantwoordings groep' (R1541) of een 'Onderzoeks groep' (R1543).

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven scope elementen mogen niet verwijzen naar gegevens elementen die betrekking hebben op onderzoek of verantwoording.

Loggingsniveau: Fout

562.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2400_LT01	R2400_LT02	R2400_LT03
Bericht	Scope element	= Verantwoording	= Onderzoek	<> verantwoording en Onderzoek
	Verwacht resultaat	Foutmelding R2400 De opgegeven scope elementen mogen niet verwijzen naar attributen binnen de onderzoeks groep of de verantwoordings groep.	Foutmelding R2400 De opgegeven scope elementen mogen niet verwijzen naar attributen binnen de onderzoeks groep of de verantwoordings groep.	Geslaagd

563 R2401 - Toepassen historiefilter "Geef details peroon"

R2401

Toepassen historiefilter "Geef details peroon"

Definitie: Indien in het verzoekbericht *Bericht.Historievorm*, *Bericht.Peilmoment materieel resultaat* of *Bericht.Peilmoment formeel resultaat* gevuld is met een waarde dan:

Indien *Bericht.Historievorm* de waarde "Geen" heeft, dan *R2224 - Historiefilter historievorm = "Geen"* en *R2279 - Historiefilter op objecten* uitvoeren;

Indien *Bericht.Historievorm* de waarde "Materieel" heeft, dan *R2225 - Historiefilter historievorm = "Materieel"* en *R2279 - Historiefilter op objecten* uitvoeren;

Indien *Bericht.Historievorm* de waarde "MaterieelFormeel" heeft, dan *R2226 - Historiefilter historievorm = "MaterieelFormeel"* en *R2279 - Historiefilter op objecten* uitvoeren

Indien in het verzoekbericht *Bericht.Historievorm*, *Bericht.Peilmoment materieel resultaat* en *Bericht.Peilmoment formeel resultaat* leeg zijn (of niet voorkomen in het bericht), dan wordt het historiefilter niet toegepast op groepen en objecten.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

563.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2401_LT01	R2401_LT02	R2401_LT03	R2401_LT04
Bericht.GeefDetailsPersoon	Historievorm Verwachtresultaat	Geen Vervolg use case volgens R2224 en R2279	Materieel Vervolg use case volgens R2225 en R2279	MaterieelFormeel Vervolg use case volgens R2226 en R2279	Leeg Vervolg use case volgens R2226 en R2279

564 R2402 - Historisch zoeken

R2402

Historisch zoeken

Definitie: Hoe er historisch gezocht wordt is afhankelijk van de parameters uit het verzoekbericht:

Indien *Bericht.Zoekbereik* = 'Peilmoment' (of leeg) en *Bericht.Peilmoment materieel* is leeg:

Dan zoeken naar de actuele gegevens ('A laag').

Indien *Bericht.Zoekbereik* = 'Peilmoment' (of leeg) en *Bericht.Peilmoment materieel* heeft een waarde:

Dan zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum.

Indien *Bericht.Zoekbereik* = 'Peilperiode' en *Bericht.Peilmoment materieel* is leeg:

Dan zoeken naar geldigheid op een willekeurig moment.

Indien *Bericht.Zoekbereik* = 'Peilperiode' en *Bericht.Peilmoment materieel* heeft een waarde:

Dan zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren 'op of voor' de opgegeven datum.

Waarbij geldt dat:

- Alleen niet-vervallen voorkomens worden beschouwd
- Groepen die geen materieel historiepatroon hebben materieel gezien altijd geldig zijn
- Er tenminste één datum in het opgegeven zoekbereik moet bestaan waarop alle zoekcriteria simultaan waar zijn.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

564.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2402_LT01	R2402_LT02	R2402_LT03	R2402_LT04
Bericht	Zoekbereik	Leeg	Peilmoment	Leeg	Peilmoment
Bericht	Peilmoment materieel	Leeg	Leeg	Gevuld	Gevuld
Soort	Dienst	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon
	Verwacht resultaat	zoeken naar de actuele gegevens ('A laag')	zoeken naar de actuele gegevens ('A laag')	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum

Object	Kenmerk	R2402_LT05	R2402_LT06	R2402_LT07	R2402_LT08
Bericht	Zoekbereik	Peilperiode	Peilperiode	Leeg	Peilmoment
Bericht	Peilmoment materieel	Leeg	Gevuld	Leeg	Leeg
Soort	Dienst	Zoek persoon	Zoek persoon	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres
	Verwacht resultaat	zoeken naar geldigheid op een willekeurig moment.	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren 'op of voor' de opgegeven datum.	zoeken naar de actuele gegevens ('A laag')	zoeken naar de actuele gegevens ('A laag')

Object	Kenmerk	R2402_LT09	R2402_LT10	R2402_LT11	R2402_LT12
Bericht	Zoekbereik	Leeg	Peilmoment	Peilperiode	Peilperiode

Bericht	Peilmoment materieel	Gevuld	Gevuld	Leeg	Gevuld
Soort	Dienst	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres	Zoek persoon op adres
Verwacht resultaat	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren op de opgegeven datum	zoeken naar geldigheid op een willekeurig moment.	zoeken naar gegevens zoals ze geldig waren 'op of voor' de opgegeven datum.	

565 R2404 - Persoon met het opgegeven identiteitsnummer mag op peildatum niet overleden zijn

R2404

Persoon met het opgegeven identiteitsnummer mag op peildatum niet overleden zijn

Definitie: Indien identificatiecriterium Persoonsidentificatie (*Identiteitsnummer (R2191)*) is gebruikt, dan mag de persoon niet overleden zijn op peildatum; *Persoon.Nadere bijhoudingsaard <> 'Overleden' (O) op 'Peilmoment materieel' (R2395)*

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde persoon was op peilmoment reeds overleden.

Loggingsniveau: Fout

565.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2404_LT01	R2404_LT02	R2404_LT03	R2404_LT04
Persoon 1	Nadere bijhoudingsaard	<> Overleden (Actueel)	<> overleden (fout/onbekend)	= Overleden	= Overleden
Bericht	Peilmoment	Leeg	Leeg	Leeg	Leeg
Soort	Identiteitsnummer	BSN	BSN	BSN	ANR
	Verwacht resultaat	Geslaagd, Persoon gevonden	R1403 Er is geen persoon gevonden met het opgegeven identiteitsnummer binnen uw autorisatie.	R2404 Persoon is overleden.	R2404 Persoon is overleden

Object	Kenmerk	R2404_LT05 Gebouwd, nog niet te testen	R2404_LT06
Persoon 1	Nadere bijhoudingsaard	= Overleden	= overleden
Bericht	Peilmoment	Leeg	GEVULD (met datum dat persoon nog leefde)
Soort	Identiteitsnummer	Objectsleutel	BSN
	Verwacht resultaat	R2404 Persoon is overleden.	Geslaagd, Persoon gevonden

566 R2405 - Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels levering

R2405

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels levering

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA gaat een algemene foutmelding naar buiten waaruit niet precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.

566.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2405_LT01	R2405_LT02
Foutmelding	Autorisatie	Ja	Ja
Use	Case	LV.1.AL	VB.1.AV.CA
	Verwacht resultaat	R2405 Er is een autorisatiefout opgetreden.	R2405 Er is een autorisatiefout opgetreden.

567 R2412 - Een bericht dat niet de complete persoonslijst kan tonen, bevat geen onderzoeken naar ontbrekende gegevens

R2412

Een bericht dat niet de complete persoonslijst kan tonen, bevat geen onderzoeken naar ontbrekende gegevens

Definitie: Een bericht bevat geen voorkomens van *Gegeven in onderzoek* als:

Het een een *Soort bericht* betreft wat niet een complete PL kan leveren

EN

Het een onderzoek betreft naar een ontbrekend gegeven:

(*Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven* is leeg

EN

Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven is leeg).

Toelichting: Dit betekent dus dat berichten die niet alle groepen kunnen bevatten geen 'Onderzoek naar ontbrekende gegevens' leveren. Deze regel is gekoppeld aan de diensten die op grond van deze regel onderzoeken naar ontbrekende gegevens uit het bericht filteren.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

NB: Onderzoeken naar ontbrekende gegevens worden niet mee geconverteerd vanuit het GBA. Deze onderzoeken zullen dus niet aanwezig zijn op de blob van de persoon. De werking van deze regel is daarmee pas vast te stellen op het moment dat de brp bijhouding voor onderzoeken is opgeleverd.

567.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2412_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R2412_LT02 Gebouwd, nog niet te testen	R2412_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R2412_LT04 Gebouwd, nog niet te testen
Bericht	Soort	Mutatiebericht	Volledig bericht (geef details persoon)	Resultaatbericht ZoekPersoon	Resultaatbericht Zoek persoon op adres
	Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven	LEEG	LEEG	LEEG	LEEG
	Verwacht Resultaat	Afhandeling volgens R1319	Afhandeling volgens R2065	Onderzoek NIET aanwezig in bericht	Onderzoek NIET aanwezig in bericht

Object	Kenmerk	R2412_LT05 Gebouwd, nog niet te testen
Bericht	Soort	Resultaatbericht Geef medebewoners van persoon
	Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven	LEEG
	Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven	LEEG
	Verwacht Resultaat	Onderzoek NIET aanwezig in bericht

568 R2437 - Geef een waarschuwing indien gerelateerde gegevens gewijzigd worden en er een relatie is met een pseudo-persoon met identificatienummers

R2437

Waarschuwing indien de gerelateerde gegevens van een persoon wijzigen en deze persoon voorkomt als een pseudo-persoon op de persoonslijst van een ander.

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien er een wijziging (actualisering, correctie of verwijdering) plaats vindt op de 'Gerelateerde gegevens' (R2123) van een Persoon die 'Ingeschrevene' (I) is en deze Persoon ook als 'Pseudo-persoon' (P) voorkomt op de persoonslijst van een andere Persoon.

De controle of de Persoon ook als 'Pseudo-persoon' (P) voorkomt kan gedaan worden door te zoeken naar een (of meerdere) 'Pseudo-persoon' (P) die hetzelfde Burgerservicenummer of hetzelfde Administratienummer hebben als de persoon waarvan de 'Gerelateerde gegevens' (R2123) van zijn gewijzigd.

Toelichting:

1. Deze regel zorgt ervoor dat er een waarschuwing komt als een relatie t.g.v. ontrelateren asymmetrisch is geworden en een wijziging van de 'Gerelateerde gegevens' (R2123) dus niet meer vanzelf doorwerkt op de persoonslijst van gerelateerden.
2. Deze regel is in principe generiek maar is gekoppeld aan alle Handeling \ Acties waarvoor is vastgesteld dat het wijzigen van 'Gerelateerde gegevens' (R2123) daadwerkelijk van toepassing is. Hierdoor wordt de regel in alleen in de specificatie rapportage opgenomen als deze van toepassing is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De persoon komt als pseudopersoon op de persoonslijst van een ander voor.
Waarschuwd de betreffende bijhouder zodat deze de wijziging op de persoonslijst kan uitvoeren.

Status

Buiten scope

569 R2452 - De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht

R2452

De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht

Definitie: Bij een vrij bericht kunnen we het voorkomen van Autorisatie voor verzenden vrij bericht aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we '*de autorisatie voor verzenden vrij bericht*'.

Indien de zendende partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel, *Partij.Datum overgang naar BRP* is leeg of is groter dan '*Systeemdatum*' (R2016), dan zijn de onderstaande regels niet van toepassing:

- Autorisatie voor 'Verzend Partij' bestaat (*R2454 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet bestaan*), is geldig (*R2457 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet geldig zijn*) en is niet geblokkeerd (*R2462 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij mag niet geblokkeerd zijn*)
- De 'Ondertekenaar' klopt (*R2464 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ondertekenaar moet bestaan*) en is geldig (*R2468 - De ondertekenaar van het vrije bericht moet een geldige partij zijn*)
- De 'Transporteur' klopt (*R2467 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de transporteur moet bestaan*) en is geldig (*R2469 - De transporteur van het vrije bericht moet een geldige partij zijn*)
- Het afleverpunt van de 'Verzend Partij' klopt (*R2470 - De verzendende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben*)

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Verzend Partij' aanduidt.
- De 'Verzend Partij' is een 'Geautoriseerde Verzend Partij' als deze een voorkomen heeft van *Partij.Vrij bericht*.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'.
- De 'Geautoriseerde Verzend Partij' heeft voor het vrije bericht een *Partij.Afleverpunt vrij bericht*.

'*De autorisatie voor verzenden vrij bericht*' is het voorkomen van *Partij* waarvoor geldt dat:

- Er is sprake van een 'Geautoriseerde Verzend Partij'.
- 'De ondertekenaar klopt' indien:
 - Het OIN van de partij *Partij.Ondertekenaar vrij bericht* is gelijk aan de 'Ondertekenaar' OF
 - *Partij.Ondertekenaar vrij bericht* is leeg en 'Ondertekenaar' is gelijk aan de OIN van de 'Geautoriseerde verzend partij'
- 'De transporteur klopt' indien:
 - Het OIN van de partij *Partij.Transporteur vrij bericht* is gelijk aan de 'Transporteur' OF
 - *Partij.Transporteur vrij bericht* is leeg is en 'Transporteur' is gelijk aan de OIN van de 'Geautoriseerde verzend partij'

- 'Het afleverpunt klopt' indien 'Geautoriseerde Verzend Partij' een waarde heeft voor *Partij.Afleverpunt vrij bericht*.

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

570 R2453 - De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht

R2453

De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht

Definitie: Bij een vrij bericht kunnen we het voorkomen van Autorisatie voor ontvangen vrij bericht aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurparameters van het bericht. Dit noemen we '*de autorisatie voor ontvangen vrij bericht*'.

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van *Bericht.Ontvanger vrij bericht* uit de stuurparameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Ontvangst Partij' aanduidt.
- De 'Ontvangst Partij' is een 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' als deze een voorkomen heeft van *Partij.Vrij bericht*.
- De 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' heeft voor het vrije bericht een *Partij.Afleverpunt vrij bericht*.

Indien de ontvangende partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel, *Partij.Datum overgang naar BRP* is leeg of is groter dan 'Systeemdatum' (R2016), dan zijn de onderstaande regels niet van toepassing:

- Autorisatie voor de 'Ontvangst Partij' bestaat (*R2456 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet bestaan*), is geldig (*R2459 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet geldig zijn*) en is niet geblokkeerd (*R2463 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij mag niet geblokkeerd zijn*)
- Het afleverpunt van de 'Ontvangst Partij' klopt (*R2519 - De ontvangende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben*)

'*De autorisatie voor ontvangst vrij bericht*' is het voorkomen van *Partij* waarbij geldt dat:

- Er is sprake van een 'Geautoriseerde Ontvangst Partij'.
- 'Het afleverpunt klopt' indien: 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' heeft een waarde voor *Partij.Afleverpunt vrij bericht*.

Toelichting:

Indien het vrije bericht bestemd is voor een partij die op het BRP-stelsel is aangesloten, hiervan is sprake als Datum overgang naar BRP gevuld en nu geldig, is controle op autorisatie voor het ontvangen van het vrije bericht van toepassing. Anders is de ontvangst partij nog op het GBA-stelsel aangesloten en zal er geen groep Vrij bericht zijn.

Versie: 2

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

571 R2454 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet bestaan

R2454

Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet bestaan

Definitie: Er moet een 'Geautoriseerde Verzend Partij' zijn voor het vrije bericht. Hiervan is sprake als de groep Vrij Bericht aanwezig is voor de verzendende partij.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Geautoriseerde Verzend Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)* dient te bestaan.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Autorisatie voor het vrije bericht bestaat niet voor de verzendende partij

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Houdt met de fysieke testgevallen rekening met de achterliggende definitieregel R2452

Meerdere fysieke testgevallen nodig voor logisch testgeval R2454

Overige autorisatieregels hebben hier ook betrekking op

Of de groep 'Vrij bericht' aanwezig is voor de verzendende partij wordt bepaald aan de hand van de vulling van kern.partij.datingangvrijber.

571.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2454_LT01	R2454_LT02
Verzendende Partij	Groep Vrij Bericht	Aanwezig	NIET Aanwezig
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2454 Autorisatie voor het vrije bericht bestaat niet voor de verzendende partij

572 R2456 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet bestaan

R2456

Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet bestaan

Definitie: Er moet een 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' zijn voor het vrije bericht. Hiervan is sprake als de groep Vrij Bericht aanwezig is voor de ontvangende partij.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht (R2453)* dient te bestaan.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Autorisatie voor het vrije bericht bestaat niet voor de ontvangende partij

Loggingsniveau: Illegale poging

Analyse

Houdt met de fysieke testgevallen rekening met de achterliggende definitieregel R2453

Meerdere fysieke testgevallen nodig voor logisch testgeval R2456

Overige autorisatieregels hebben hier ook betrekking op

Of de groep 'Vrij bericht' aanwezig is voor de verzendende partij wordt bepaald aan de hand van de vulling van kern.partij.datingangvrijber.

572.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2456_LT01	R2456_LT02
Ontvangende Partij	Groep Vrij bericht	Aanwezig	NIET aanwezig
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2456 Autorisatie voor het vrije bericht bestaat niet voor de ontvangende partij

573 R2457 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet geldig zijn

R2457

Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij moet geldig zijn

Definitie: De groep Vrij Bericht die aanwezig is voor de verzendende partij moet nu geldig zijn.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Geautoriseerde Verzend Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452) Geldig (R2129)* is op de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de verzendende partij

Loggingsniveau: Illegale poging

573.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2457_LT01	R2457_LT02	R2457_LT03	R2457_LT04
groep Vrij Bericht Zendende partij	Datum Ingang	< systeemdatum	= systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
groep Vrij Bericht Zendende partij	Datum Einde (geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg > systeemdatum	systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2457 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de verzendende partij	R2457 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de verzendende partij

Object	Kenmerk	R2457_LT05
groep Vrij Bericht Zendende partij	Datum Ingang	< of = systeemdatum
groep Vrij Bericht Zendende partij	Datum Einde (geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2457 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de verzendende partij

574 R2459 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet geldig zijn

R2459

Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij moet geldig zijn

Definitie: De groep Vrij Bericht die aanwezig is voor de ontvangende partij moet nu geldig zijn.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht (R2453) Geldig (R2129)* is op de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de ontvangende partij

Loggingsniveau: Illegale poging

574.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2459_LT01	R2459_LT02	R2459_LT03	R2459_LT04
groep Vrij bericht Ontvangende partij	Datum Ingang	< Systeemdatum	= systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
groep Vrij bericht Ontvangende partij	Datum Einde (Geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2459 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de ontvangende partij	R2459 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de ontvangende partij

Object	Kenmerk	R2459_LT05
groep Vrij bericht Ontvangende partij	Datum Ingang	< of = systeemdatum
groep Vrij bericht Ontvangende partij	Datum Einde (Geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2459 Autorisatie voor het vrije bericht is niet geldig voor de ontvangende partij

575 R2460 - De verzendende partij van het vrije bericht moet geldig zijn

R2460

De verzendende partij van het vrije bericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Verzend Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)* moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (*R2016*) in *Partij*.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De verzendende partij van het vrije bericht is niet geldig

Loggingsniveau: Illegale poging

575.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2460_LT01	R2460_LT02	R2460_LT03	R2460_LT04
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Verzend Partij	Datum Ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Verzend Partij	Datum Einde (Geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2460 De verzendende partij van het vrije bericht is niet geldig	R2460 De verzendende partij van het vrije bericht is niet geldig

Object	Kenmerk	R2460_LT05
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Verzend Partij	Datum Ingang	< of = systeemdatum
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Verzend Partij	Datum Einde (Geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2460 De verzendende partij van het vrije bericht is niet geldig

576 R2461 - De ontvangende partij van het vrije bericht moet geldig zijn

R2461

De ontvangende partij van het vrije bericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat 'Ontvangst Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht (R2453)* moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (*R2016*) in *Partij*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ontvangende partij van het vrije bericht is niet geldig

Loggingsniveau: Illegale poging

576.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2461_LT01	R2461_LT02	R2461_LT03	R2461_LT04
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Ontvangende Partij	Datum Ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Ontvangende Partij	Datum Einde (Geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2461 De ontvangende partij van het vrije bericht is niet geldig	R2461 De ontvangende partij van het vrije bericht is niet geldig

Object	Kenmerk	R2461_LT05
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Ontvangende Partij	Datum Ingang	< of = systeemdatum
voorkomen stamgegeven op peildatum Geautoriseerde Ontvangende Partij	Datum Einde (Geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2461 De ontvangende partij van het vrije bericht is niet geldig

577 R2462 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij mag niet geblokkeerd zijn

R2462

Autorisatie voor het vrije bericht voor de verzendende partij mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat voor 'Geautoriseerde Verzend Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)* waarde *Partij.Geblokkeerd vrij bericht?* ongelijk aan "Ja" is.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De verzendende partij van het vrije bericht is geblokkeerd door de beheerder

Loggingsniveau: Illegale poging

577.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2462_LT01	R2462_LT02	R2462_LT03	R2462_LT04
Bericht	Zendende systeem	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)
Geautoriseerde Verzend Partij	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja	= Ja	<> Ja	<> Ja
Ondertekenaar	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja	<> Ja	= Ja	<> Ja
Transporteur	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja	<> Ja	<> Ja	= Ja
	Verwacht resultaat	Geslaagd	De verzendende partij van het vrije bericht is geblokkeerd door de beheerder	Geslaagd	Geslaagd

Object	Kenmerk	R2462_LT05
Bericht	Zendende systeem	GBA (Datum overgang naar BRP > systeemdatum of LEEG)
Geautoriseerde Verzend Partij	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	= Ja
Ondertekenaar	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja
Transporteur	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja
	Verwacht resultaat	Geslaagd

578 R2463 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij mag niet geblokkeerd zijn

R2463

Autorisatie voor het vrije bericht voor de ontvangende partij mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat voor 'Geautoriseerde Ontvangst Partij' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht (R2453)* waarde *Partij.Geblokkeerd vrij bericht?* ongelijk aan "Ja" is.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ontvangende partij van het vrije bericht is geblokkeerd door de beheerder

Loggingsniveau: Illegale poging

578.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2463_LT01	R2463_LT02	R2463_LT03
Zendende	Systeem	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)	BRP (Datum overgang naar BRP < systeemdatum)	GBA (Datum overgang naar BRP >systeemdatum of LEEG)
Geautoriseerde Ontvangst Partij	Partij.Geblokkeerd vrij bericht?	<> Ja	= Ja	= Ja
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2463 De ontvangende partij van het vrije bericht is geblokkeerd door de beheerder	Geslaagd

579 R2464 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de ondertekenaar moet bestaan

R2464

Autorisatie voor het vrije bericht voor de ondertekenaar moet bestaan

Definitie: Het OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening van het bericht dient te bestaan.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht moet gelden dat 'De ondertekenaar klopt' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar van het vrije bericht is onjuist

Loggingsniveau: Illegale poging

579.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2464_LT01	R2464_LT02	R2464_LT03	R2464_LT04
OIN	Partij.Ondertekenaar in partij	= Partij.Ondertekenaar in bericht	Leeg	<> Partij.Ondertekenaar in bericht	Leeg
OIN	Partij.Ondertekenaar in bericht		= 'Geautoriseerde verzend partij'		<> 'Geautoriseerde verzend partij'
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2464 De ondertekenaar van het vrije bericht is onjuist	R2464 De ondertekenaar van het vrije bericht is onjuist

Object	Kenmerk	R2464_LT05
OIN	Partij.Ondertekenaar in partij	= Partij.Ondertekenaar in bericht
OIN	Partij.Ondertekenaar in bericht	Leeg
	Verwacht resultaat	NB: de ondertekenaar is een geldige partij maar het oin is niet gevuld bij de ondertekenaar R2464 De ondertekenaar van het vrije bericht is onjuist

580 R2467 - Autorisatie voor het vrije bericht voor de transporteur moet bestaan

R2467

Autorisatie voor het vrije bericht voor de transporteur moet bestaan

Definitie: Het OIN van het PKI overheidcertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding dient te bestaan.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht moet gelden dat 'De transporteur klopt' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur van het vrije bericht is onjuist

Loggingsniveau: Illegale poging

580.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2467_LT01	R2467_LT02	R2467_LT03	R2467_LT04
OIN	Partij.Transporteur in partij	= Partij.Transporteur in bericht	Leeg	<> Partij.Transporteur in bericht	Leeg
OIN	Partij.Transporteur in bericht		= 'Geautoriseerde verzend partij'		<> 'Geautoriseerde verzend partij'
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2467 De transporteur van het vrije bericht is onjuist	R2467 De transporteur van het vrije bericht is onjuist

Object	Kenmerk	R2467_LT05
OIN	Partij.Transporteur in partij	= Partij.Transporteur in bericht
OIN	Partij.Transporteur in bericht	Leeg
	Verwacht resultaat	NB: De transporteur is geldig, maar OIN is niet gevuld R2467 De transporteur van het vrije bericht is onjuist

581 R2468 - De ondertekenaar van het vrije bericht moet een geldige partij zijn

R2468

De ondertekenaar van het vrije bericht moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het vrije bericht is ondertekend (De 'Ondertekenaar', zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)*) moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar van het vrije bericht is geen geldige partij

Loggingsniveau: Illegale poging

581.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2468_LT01	R2468_LT02	R2468_LT03	R2468_LT04
Voorkomen stamgegeven OIN Ondertekenaar	Datum Ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
Voorkomen stamgegeven OIN Ondertekenaar	Datum Einde (geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2468 De ondertekenaar van het vrije bericht is geen geldige partij	R2468 De ondertekenaar van het vrije bericht is geen geldige partij

Object	Kenmerk	R2468_LT05
Voorkomen stamgegeven OIN Ondertekenaar	Datum Ingang	< of = systeemdatum
Voorkomen stamgegeven OIN Ondertekenaar	Datum Einde (geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2468 De ondertekenaar van het vrije bericht is geen geldige partij

582 R2469 - De transporteur van het vrije bericht moet een geldige partij zijn

R2469

De transporteur van het vrije bericht moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (De 'Transporteur', zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht (R2452)*) moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in *Partij*.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur van het vrije bericht is geen geldige partij

Loggingsniveau: Illegale poging

582.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2469_LT01	R2469_LT02	R2469_LT03	R2469_LT04
Voorkomen stamgegeven OIN Transporteur	Datum Ingang	< Systeemdatum	< Systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
Voorkomen stamgegeven OIN Transporteur	Datum Einde (geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2469 De transporteur van het vrije bericht is geen geldige partij	R2469 De transporteur van het vrije bericht is geen geldige partij

Object	Kenmerk	R2469_LT05
Voorkomen stamgegeven OIN Transporteur	Datum Ingang	< of = systeemdatum
Voorkomen stamgegeven OIN Transporteur	Datum Einde (geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2469 De transporteur van het vrije bericht is geen geldige partij

583 R2470 - De verzendende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben

R2470

De verzendende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht moet gelden dat 'Het afleverpunt klopt' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het verzenden van een vrij bericht* (R2452)

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De verzendende partij van het vrije bericht heeft geen afleverpunt

Loggingsniveau: Illegale poging

583.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2470_LT01	R2470_LT02
Waarde	Partij.Afleverpunt vrij bericht.	Aanwezig	NIET aanwezig
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2470 De verzendende partij van het vrije bericht heeft geen afleverpunt

584 R2472 - Het soort vrij bericht moet bestaan

R2472

Het soort vrij bericht moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat *Bericht.Soort vrij bericht* moet verwijzen naar een stamgegeven in *Soort bericht vrij bericht*.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Soort vrij bericht bestaat niet

Loggingsniveau: Illegale poging

584.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2472_LT01	R2472_LT02
Bericht	Soort vrij bericht	verwijst naar een stamgegeven in Soort vrij bericht	verwijst NIET naar een stamgegeven in Soort vrij bericht
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2472 Soort vrij bericht bestaat niet

585 R2473 - Het soort vrij bericht moet geldig zijn

R2473

Het soort vrij bericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat *Bericht.Soort vrij bericht* moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum* (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) in *Soort bericht vrij bericht*.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Soort vrij bericht is niet geldig

Loggingsniveau: Illegale poging

585.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2473_LT01	R2473_LT02	R2473_LT03	R2473_LT04
Bericht.Soort vrij bericht voorkomen stamgegeven	Datum Ingang	< Systeemdatum	= Systeemdatum	> systeemdatum	< of = systeemdatum
Bericht.Soort vrij bericht voorkomen stamgegeven	Datum Einde (geldigheid)	Leeg	> systeemdatum	Leeg of > systeemdatum	= systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	R2473 Soort vrij bericht is niet geldig	R2473 Soort vrij bericht is niet geldig

Object	Kenmerk	R2473_LT05
Bericht.Soort vrij bericht voorkomen stamgegeven	Datum Ingang	< of = systeemdatum
Bericht.Soort vrij bericht voorkomen stamgegeven	Datum Einde (geldigheid)	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	R2473 Soort vrij bericht is niet geldig

586 R2482 - Vulling stuurgegevens voor het uitgaand vrij bericht

R2482

Vulling stuurgegevens voor het uitgaand vrij bericht

Definitie: Bij het uitgaande (asynchroon) vrije bericht dienen de stuurgegevens in het bericht als volgt gevuld te worden:

- **Bericht.Zendende partij** : '199903'
- **Bericht.Zendende systeem** : 'BRP'
- **Bericht.Ontvangende partij** : de waarde van **Bericht.Ontvanger vrij bericht** uit de stuurparameters van **Stuur vrij bericht**
- **Bericht.Ontvangende systeem** : 'Leveringsysteem' als **Bericht.Ontvangende partij** een waarde voor **Partij.Afleverpunt vrij bericht** heeft, anders 'ISC'
- **Bericht.Referentienummer** : unieke ID genereren
- **Bericht.Datum/tijd verzending** : Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

586.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2482_LT01
Uitgaand	Vrij bericht	Ja
	Verwacht resultaat	Vulling bericht: Bericht.Zendende partij : '199903' Bericht.Zendende systeem : 'BRP' Bericht.Ontvangende partij : de waarde van Bericht.Ontvanger vrij bericht uit de stuurparameters van Stuur vrij bericht Bericht.Ontvangende systeem : 'Leveringsysteem' als Bericht.Ontvangende partij een waarde voor Partij.Afleverpunt vrij bericht heeft, anders 'ISC' Bericht.Referentienummer : unieke ID genereren Bericht.Datum/tijd verzending : Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

587 R2483 - Stelsel bepaalt de wijze waarop BRP het vrije bericht verstuurd

R2483

Stelsel bepaalt de wijze waarop BRP het vrije bericht verstuurd

Definitie: Het *Partij.Afleverpunt vrij bericht* van de *Bericht.Ontvanger vrij bericht* bepaald hoe het vrije bericht verstuurd wordt.

Indien *Partij.Afleverpunt vrij bericht* een waarde heeft, dan wordt het bericht via het BRP koppelvlak op dit endpoint afgeleverd. Anders wordt het bericht via het koppelvlak van de migratievoorziening verstuurd.

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Status

Vervallen

587.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2483_LT01	R2483_LT02
Partij.Afleverpunt vrij bericht	Gevuld?	Ja	Nee
	Verwacht resultaat	bericht via het BRP koppelvlak	bericht via het koppelvlak van de migratievoorziening verstuurd.

588 R2498 - De zendende partij en de zender van het vrije bericht moeten aan elkaar gelijk zijn

R2498

De zendende partij en de zender van het vrije bericht moeten aan elkaar gelijk zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht geldt dat *Bericht.Zendende partij* uit stuurgegevens gelijk dient te zijn aan *Bericht.Zender vrij bericht* uit de parameters.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De zendende partij is niet gelijk aan de zender vrij bericht

Loggingsniveau: Illegale poging

588.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2498_LT01	R2498_LT02
Bericht	Zender vrij bericht.	= 'Verzend Partij' <> "Verzend Partij"	
	Verwacht resultaat	Geslaagd	R2498 De zendende partij is niet gelijk aan de zender vrij bericht

589 R2499 - Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast voor vrij bericht

R2499

Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast voor vrij bericht

Definitie:	Voor elk ingaand of uitgaand vrij bericht in de BRP wordt een voorkomen van Bericht gearchiveerd. Voor het vrije bericht zijn dit de volgende berichten (bericht naam begint met "vrb_vrb");
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Verwerk vrij bericht,</i>• <i>Stuur vrij bericht en</i>• <i>Stuur vrij bericht (resultaat)</i>

De attributen worden als volgt gevuld (niet genoemde attributen zijn altijd 'leeg');

Soort bericht.Naam;

Voor het vrije bericht zijn de volgende soort bericht namen gereserveerd; *Verwerk vrij bericht, Stuur vrij bericht en Stuur vrij bericht (resultaat)*.

Bericht.Richting;

Indien *Stuur vrij bericht* "Ingaand", anders "Uitgaand".

Bericht.Data;

De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope).

Bericht.Zendende partij;

Vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Zendende partij* in bericht. Is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf. Is leeg als *Bericht.Zendende partij niet* verwijst naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in *Partij*.

Bericht.Zendende systeem;

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Zendende systeem* in bericht. Is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf.

Bericht.Ontvangende partij;

Indien *Verwerk vrij bericht* vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Ontvangende partij* in bericht.

Indien *Stuur vrij bericht (resultaat)* dan *Bericht.Zendende partij* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende *Stuur vrij bericht* stond. Is leeg als *Bericht.Zendende partij niet* verwijst naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* op 'Systeemdatum' (R2016) in *Partij*.

In alle andere gevallen 'leeg'.

Bericht.Ontvangende systeem;

Indien *Verwerk vrij bericht* overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Ontvangende systeem* in bericht.

Indien *Stuur vrij bericht (resultaat)* dan *Bericht.Zendende systeem* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende *Stuur vrij bericht* stond.

In alle andere gevallen 'leeg'.

Bericht.Referentienummer;
Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Referentienummer* in bericht.

Bericht.Cross referentienummer;
Indien *Stuur vrij bericht (resultaat)* overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Cross referentienummer* in bericht. In alle andere gevallen 'leeg'.

Bericht.Datum/tijd verzending;
Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Datum/tijd verzending* in bericht.

Bericht.Datum/tijd ontvangst;
Indien *Stuur vrij bericht* vullen met Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service. In alle andere gevallen 'leeg'.

Bericht.Verwerking;
Indien *Stuur vrij bericht (resultaat)*, overnemen uit resultaat *Bericht.Verwerking* in (antwoord) bericht; 'Geslaagd' indien verwerking van bericht zonder problemen/fouten verloopt (geen meldingen), anders 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden. Anders altijd 'leeg'.

Bericht.Hoogste meldingsniveau;
Indien *Stuur vrij bericht (resultaat)*, overnemen uit resultaat *Bericht.Hoogste meldingsniveau* in (antwoord) bericht; 'Geen' indien er geen meldingen (uit bedrijfsregels) zijn opgetreden of anders het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels). Anders altijd 'leeg'.

Versie: 4
Soort: Verwerkingslogica
Status specs: Definitief

589.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2499_LT01	R2499_LT02	R2499_LT03	R2499_LT04
Soort	Bericht	Verwerk vrij bericht,	Stuur vrij bericht	Stuur vrij bericht (resultaat) Goed	Stuur vrij bericht (resultaat) Fout
	Verwacht resultaat	S oort bericht.Naam = Verwerk vrij bericht B ericht.Richting = Uitgaand B ericht.Data = Inhoud van bericht zelf B ericht.Antwoord op = ID van het bijbehorende Stuur vrij bericht. B ericht.Zendende partij = BRP B ericht.Zendende systeem = BRP B ericht.Ontvangende partij = Partij.ID van de Partij uit stuurgegeven Bericht.Ontvangende partij in bericht.	S oort bericht.Naam = Stuur vrij bericht B ericht.Richting = Ingaaand B ericht.Data = Inhoud van bericht zelf B ericht.Antwoord op = Leeg B ericht.Zendende partij = Partij.ID van de Partij uit stuurgegeven Bericht.Zendende partij in bericht. B ericht.Zendende systeem = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Zendende systeem in bericht. B ericht.Ontvangende partij	S oort bericht.Naam = Verwerk vrij bericht (Resultaat) B ericht.Richting = Uitgaand B ericht.Data = Inhoud van bericht zelf B ericht.Antwoord op = ID van het bijbehorende Stuur vrij bericht. B ericht.Zendende partij = BRP B ericht.Zendende systeem = BRP B ericht.Ontvangende partij = overnemen uit stuurgegeven corresponderende vraag bericht	S oort bericht.Naam = Verwerk vrij bericht (Resultaat) B ericht.Richting = Uitgaand B ericht.Data = Inhoud van bericht zelf B ericht.Antwoord op = ID van het bijbehorende Stuur vrij bericht. B ericht.Zendende partij = BRP B ericht.Zendende systeem = BRP B ericht.Ontvangende partij = overnemen uit stuurgegeven corresponderende vraag bericht

	<p>Bericht.Ontvangende systeem = overnemen uit stuurgegeven Bericht.Ontvangende systeem in bericht.</p> <p>Bericht.Referentienummer = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Cross referentienummer = Leeg</p> <p>Bericht.Datum/tijd verzending = Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.</p> <p>Bericht.Datum/tijd ontvangst = Leeg</p> <p>Bericht.Verwerking = Leeg</p> <p>Bericht.Hoogste meldingsniveau = Leeg</p>	<p>= Leeg</p> <p>Bericht.Ontvangende systeem = Leeg</p> <p>Bericht.Referentienummer = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Cross referentienummer = Leeg</p> <p>Bericht.Datum/tijd verzending = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Datum/tijd verzending in bericht.</p> <p>Bericht.Datum/tijd ontvangst = Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.</p> <p>Bericht.Verwerking = Leeg</p> <p>Bericht.Hoogste meldingsniveau = Leeg</p>	<p>Bericht.Ontvangende systeem = overnemen uit stuurgegeven corresponderende vraag bericht</p> <p>Bericht.Referentienummer = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Cross referentienummer = overnemen uit stuurgegeven Bericht.Cross referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Datum/tijd verzending = Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.</p> <p>Bericht.Datum/tijd ontvangst = Leeg</p> <p>Bericht.Verwerking = Geslaagd</p> <p>Bericht.Hoogste meldingsniveau = Geen</p>	<p>Bericht.Ontvangende systeem = overnemen uit stuurgegeven corresponderende vraag bericht</p> <p>Bericht.Referentienummer = Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Cross referentienummer = overnemen uit stuurgegeven Bericht.Cross referentienummer in bericht.</p> <p>Bericht.Datum/tijd verzending = Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.</p> <p>Bericht.Datum/tijd ontvangst = Leeg</p> <p>Bericht.Verwerking = 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden</p> <p>Bericht.Hoogste meldingsniveau = het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels)</p>
--	---	---	---	---

590 R2506 - Vervallen objecten alleen opnemen bij autorisatie voor formele historie

R2506

Vervallen objecten alleen opnemen bij autorisatie voor formele historie

Definitie: Als een *Object is vervallen* (R2508) dan wordt dat object alleen opgenomen in een bericht indien:

Het een '*Mutatiebericht*' betreft

OF

Er bestaat autorisatie voor formele historie op het object (R2510)

Noot 1: Indien een object niet wordt opgenomen in het bericht geldt dat natuurlijk ook voor alle subobjecten in het bericht. Dus als bijvoorbeeld de eigen betrokkenheid niet wordt opgenomen, dan verdwijnt ook die hele relatie en die gerelateerde persoon uit het bericht.

Noot 2: Voor mutatieberichten is deze regel dus niet van toepassing: als het object vervalt in de 'onderhanden handeling' dan moet het namelijk wel in het bericht worden opgenomen. Als het object niet geraakt is in die handeling dan wordt het door andere regels weggefilterd.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Status

Logica nog niet gebouwd

591 R2507 - Geen objecten 'ten behoeve van mutatielevering' leveren in andere berichtsoorten

R2507

Geen objecten 'ten behoeve van mutatielevering' leveren in andere berichtsoorten

Definitie: Als object waarbij geldt dat *Object bestaat alleen ten behoeve van mutatielevering (R2509)*, mag alleen worden opgenomen in een '*Mutatiebericht*'

Noot: Indien een object niet wordt opgenomen in het bericht geldt dat natuurlijk ook voor alle subobjecten in het bericht. Dus als bijvoorbeeld de eigen betrokkenheid niet wordt opgenomen, dan verdwijnt die hele relatie en de gerelateerde persoon uit het bericht.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

591.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2507_LT01	R2507_LT02	R2507_LT03	R2507_LT04	R2507_LT05
Person	GerelateerdeHuwelijkspartner object	Bevat enkel voorkomens waarvoor geldt IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True	NVT	NVT	BVW	IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True
	GerelateerdeOuder object	NVT	Bevat enkel voorkomens waarvoor geldt IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True	NVT	NVT	IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True
	GerelateerdeKind object	NVT	NVT	Bevat enkel voorkomens waarvoor geldt IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True	NVT	IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = True
	Verwacht resultaat	GerelateerdePartner object niet opgenomen in volledig bericht	GerelateerdeOuder object niet opgenomen in volledig bericht	GerelateerdeKind object niet opgenomen in volledig bericht	GerelateerdeKind object niet opgenomen in volledig bericht	GerelateerdeKind object niet opgenomen in volledig bericht

Object	Kenmerk	R2507_LT05	R2507_LT06
Person	GerelateerdeHuwelijkspartner object	NVT	NVT
	GerelateerdeOuder object	Bevat voorkomens voorkomens waarvoor geldt IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = NULL	NVT
	GerelateerdeKind object	NVT	Bevat voorkomens voorkomens waarvoor geldt IndicatieVoorkomenTbvLeveringMutaties = NULL
	Verwacht resultaat	Gerelateerde Ouder object opgenomen in volledig bericht	Gerelateerde Kindr object opgenomen in volledig bericht

592 R2508 - Object is vervallen

R2508

Object is vervallen

Definitie: Een object is vervallen als alle groepen van dat object die formele historie kennen, vervallen zijn (TijdstipVerval en ActieVerval zijn gevuld met een waarde).

(Een object van een objecttype dat geen enkele groep bevat die formele historie kent, kan nooit vervallen zijn)

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

593 R2509 - Object bestaat alleen ten behoeve van mutatielevering

R2509

Object bestaat alleen ten behoeve van mutatielevering

Definitie: Een object bestaat alleen ten behoeve van mutatielevering als alle groepen van dat object die formele historie kennen, de indicatie 'ten behoeve van mutatielevering hebben' (Indicatie voorkomen ten behoeve van levering mutaties = 'Ja')

(als er bij het objecttype geen groepen bestaan die formele historie kennen, dan bestaat dat object nooit alleen ten behoeve van mutatielevering)

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

594 R2510 - Er bestaat autorisatie voor formele historie op het object

R2510

Er bestaat autorisatie voor formele historie op het object

Definitie: Er bestaat autorisatie voor formele historie van een object indien er in de autorisatie tenminste één voorkomen van *Dienstbundel \ Groep* bestaat dat:

Een groep is die een onderdeel vormt van het betreffende objecttype

EN

Dienstbundel \ Groep.Formele historie? = 'Ja'

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Status

Niet testbare definitieregel

595 R2519 - De ontvangende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben

R2519

De ontvangende partij van het vrije bericht dient een afleverpunt te hebben

Definitie: Als de ontvangende partij voor het vrij bericht aangesloten is op het BRP-stelsel, dan dient de partij een afleverpunt te hebben.

Bij het in behandeling nemen van het vrije bericht moet gelden dat 'Het afleverpunt klopt' zoals gedefinieerd door *De autorisatie voor het ontvangen van een vrij bericht (R2453)*.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ontvangende partij van het vrije bericht heeft geen afleverpunt

Loggingsniveau: Illegale poging

595.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2519_LT01	R2519_LT02	R2519_LT03	R2519_LT04
Partij	Datum overgang BRP	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
Groep vrij bericht	Geldig	Ja	Nee	Ja	Ja
Groep vrij bericht	NIET geblokkeerd	Ja	Ja	Nee	Ja
Partij	Afleverpunt vrij bericht	Gevuld	Gevuld	Gevuld	Leeg
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Foutmelding R2459	Foutmelding R2463	Foutmelding R2519 De ontvangende partij van het vrije bericht heeft geen afleverpunt

Object	Kenmerk	R2519_LT05	R2519_LT06	R2519_LT07
Partij	Datum overgang BRP	Leeg	Leeg	> systeemdatum
Groep vrij bericht	Geldig	Nee	Ja	Ja
Groep vrij bericht	NIET geblokkeerd	Ja	Nee	Ja
Partij	Afleverpunt vrij bericht	Gevuld	Gevuld	Leeg
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	Geslaagd

596 R2524 - Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP stelsel aangesloten is

R2524

Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP stelsel aangesloten is

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt voor het voorkomen van Leveringsautorisatie, zoals bepaald door berichtparameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht, dat *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde 'BRP' moet bevatten indien

Bericht.Zendende partij verwijst naar een *Partij.Datum overgang naar BRP* die gevuld is met een waarde die kleiner of gelijk is aan de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn

Loggingsniveau: Illegale poging

596.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2524_LT01	R2524_LT02	R2524_LT03	R2524_LT04
Soort	Dienst	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding
Leveringsautorisatie	Stelsel	BRP	BRP	BRP	BRP
Bericht.Zendende partij	Partij.Datum overgang naar BRP	LEEG	> systeemdatum	= systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geen bericht (want GBA partij mag geen BRP autorisatie gebruiken)	Geen bericht (want GBA partij mag geen BRP autorisatie gebruiken)	Geslaagd	Geslaagd

Object	Kenmerk	R2524_LT05	R2524_LT06	R2524_LT07	R2524_LT08
Soort	Dienst	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding	Mutatielevering obv doelbinding
Leveringsautorisatie	Stelsel	GBA	GBA	GBA	GBA
Bericht.Zendende partij	Partij.Datum overgang naar BRP	LEEG	> systeemdatum	= systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geslaagd	Geen bericht	Geen bericht

Object	Kenmerk	R2524_LT09	R2524_LT10 Gebouwd, nog niet te testen	R2524_LT11	R2524_LT12
Soort	Dienst	Mutatielevering obv afnemerindicatie (Plaats afnemerindicatie)	Mutatielevering obv afnemerindicatie (Plaats afnemerindicatie)	Attendering	Attendering
Leveringsautorisatie	Stelsel	BRP	GBA	BRP	GBA
Bericht.Zendende partij	Partij.Datum overgang naar BRP	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd	Geen bericht	Geslaagd	Geen Bericht

Object	Kenmerk	R2524_LT13	R2524_LT14	R2524_LT15	R2524_LT16
--------	---------	------------	------------	------------	------------

Soort	Dienst	Attendering met plaatsen afnemerindicatie	Attendering met plaatsen afnemerindicatie	Selectie	Selectie
Leveringsautorisatie	Stelsel	BRP	GBA	BRP	GBA
Bericht.Zendende partij	Partij.Datum overgang naar BRP	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum	< systeemdatum
	Verwacht resultaat	Geslaagd en afnemerindicatie geplaatst	Geen bericht, geen afnemerindicatie geplaatst	Geslaagd	Geen bericht

597 R2529 - Leveren van Gedeblokkeerde melding

R2529

Leveren van Gedeblokkeerde melding

Definitie: Objecttype Gedeblokkeerde melding als onderdeel van de verantwoordingsgroep wordt samengesteld op basis van Administratieve handeling \ Gedeblokkeerde regel.Regel en de Gedeblokkeerde melding.Melding uit de Gedeblokkeerde melding waarnaar de Administratieve handeling \ Gedeblokkeerde regel.Regel verwijst.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

Uit story: ROOD-1608 blijkt dat het er bij deze regel om gaat dat bij partijrol 2 bijhouder en partijrol 3 minister, de gedeblokkeerde melding in het bericht komt, en voor afnemers niet. Dit is de verklaring voor de logische testgevallen.

597.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2529_LT01	R2529_LT02	R2529_LT03	R2529_LT04
Gedeblokkeerde melding	Aanwezig	Ja	Ja	Ja	Nee
Partij	rol	Bijhouder	Minister	Afnemer	Bijhouder
	Verwacht resultaat	Gedeblokkeerde melding op bovenstaande wijze in bericht	Gedeblokkeerde melding op bovenstaande wijze in bericht	Gedeblokkeerde melding NIET in bericht	Geen object gedeblokkeerde melding in bericht

598 R2541 - Attribuut van zoekcriterium dient een geldig stamgegeven te zijn in de stamtafel Element

R2541

Attribuut van zoekcriterium dient een geldig stamgegeven te zijn in de stamtafel Element

Definitie: De inhoud van Attribuut in Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium dient een Element.Element naam van een Element te zijn waarvoor geldt dat:

Element is Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het als zoekcriterium opgegeven stamgegeven is niet geldig op systeemdatum

Loggingsniveau: Fout

Status

Logica nog niet gebouwd

599 R2542 - Attribuut van zoekcriterium dient een opvraagbaar element te zijn

R2542

Attribuut van zoekcriterium dient een opvraagbaar element te zijn

Definitie: De inhoud van Attribuut in Bericht \ Zoekcriteria.Zoekcriterium dient een Element.Element naam van een Element te zijn waarvoor geldt dat:

Element.Autorisatie gelijk aan 'Optioneel', 'Verplicht', 'Aanbevolen' of 'Bijhoudingsgegevens'

EN

Element.Identificatie database schema is gelijk aan "Kern".

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het als zoekcriterium opgegeven element is niet opvraagbaar.

Loggingsniveau: Fout

Status

Logica nog niet gebouwd

600 R2556 - Controleer voorwaarden plaatsen persoon in selectieresultaat set

R2556

Controleer voorwaarden plaatsen persoon in selectieresultaat set

Definitie: Een persoon mag worden toegevoegd aan een selectieresultaat set wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

Na het plaatsen van de geselecteerde persoon in de selectieresultaat set mag:

- de maximale bestands grootte van de selectieresultaat set niet groter zijn dan *Maximale grootte bestand bij selecties (R2627)*

EN

- het aantal personen in de selectieresultaat set niet groter zijn dan *Selectie.Maximaal aantal personen per selectiebestand*

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Analyse

Bestands grootte groter dan maximum is niet opgenomen in de test, omdat bestanden met een dergelijke omvang niet voorkomen op de testomgeving.

600.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2556_LT01	R2556_LT02	R2556_LT03 Gebouwd, nog niet te testen	R2556_LT04
selectieresultaat set	bestands grootte	< maximum	< maximum	> maximum	< maximum
	aantal personen	< Selectie.Maximaal aantal personen	> Selectie.Maximaal aantal personen	nvt	= Selectie.Maximaal aantal personen
	Verwacht Resultaat	selectie resultaat set bevat alle personen	Er worden meerdere resultaat sets aangemaakt met per set het maximale aantal personen	Persoon niet in selectie resultaat set	selectie resultaat set bevat alle personen

Object	Kenmerk	R2556_LT05 Gebouwd, nog niet te testen
selectieresultaat set	bestands grootte	maximum niet ingesteld en bestand groter dan 4,7 Gb
	aantal personen	nvt
	Verwacht Resultaat	Persoon niet in selectie resultaat set

601 R2561 - Een nieuw geregistreerde administratieve handeling moet status 'Te Leveren' hebben

R2561

Een nieuw geregistreerde administratieve handeling moet status 'Te Leveren' hebben

Definitie: Bij het leveren naar aanleiding van een *Administratieve handeling* geldt dat er alleen berichten worden aangemaakt als de *Administratieve handeling.Status levering* de waarde '*Te leveren*' heeft.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

601.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2561_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R2561_LT02 Gebouwd, nog niet te testen
Administratieve handeling	Status	Te leveren	<> Te leveren
	Verwacht resultaat	Bericht geleverd	GEEN bericht

602 R2562 - Een nieuwe geregistreerde administratieve handeling moet in volgorde van bijhouding geleverd worden

R2562

Een nieuwe geregistreerde administratieve handeling moet in volgorde van bijhouding geleverd worden

Definitie: Handelingen moeten in dezelfde volgorde worden geleverd als waarin ze zijn bijgehouden. Dit betekent dat er geen enkel bijgehouden persoon mag zijn waarvoor nog eerdere bijhoudingen zijn die niet geleverd zijn.

Voor elk Persoon met een *Persoon.Afgeleid administratief* die verwijst naar de te leveren *Administratieve handeling* moet gelden dat er geen enkel eerder voorkomen van *Persoon.Afgeleid administratief* is met de waarde 'Te leveren', 'In levering' of 'Fout'.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

602.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2562_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R2562_LT02 Gebouwd, nog niet te testen
Persoon.Afgeleid administratief	Actuele administratieve handeling status	Te leveren	Te leveren
Persoon.Afgeleid administratief	Eerdere administratieve handeling status	NIET AANWEZIG	"Te leveren", "In levering" of "Fout".
	Verwacht resultaat	Bericht leveren op basis van actuele administratieve handeling	Bericht actuele administratieve handeling kan nog niet geleverd worden

603 R2563 - Een te leveren administratieve handeling krijgt status 'In Levering'

R2563

Een te leveren administratieve handeling krijgt status 'In Levering'

Definitie: Indien gestart wordt met de levering van diensten nav een *Administratieve handeling* en de te leveren Administratieve Handeling voldoet aan

R2561 - Een nieuw geregistreerde administratieve handeling moet status 'Te Leveren' hebben

EN

R2562 - Een nieuwe geregistreerde administratieve handeling moet in volgorde van bijhouding geleverd worden

dan moet *Administratieve handeling.Status levering* gewijzigd worden naar de waarde '*In levering*'.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

603.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2563_LT01 Gebouwd, nog niet te testen	R2563_LT02 Gebouwd, nog niet te testen
Administratieve handeling	Status	Te leveren	Te leveren
Eerdere administratieve handelingen	Status	<> "Te leveren", "In levering" of "Fout".	"Te leveren", "In levering" of "Fout".
	Verwacht resultaat	Status actuele Adm.Hand. wijzigt naar in levering	Status actuele Adm.Hand. wijzigt NIET naar in levering

604 R2570 - Controleer uitvoerbare selectietaken

R2570

Controleer uitvoerbare selectietaken

Definitie: Selectietaka.*Datum planning* moet gelijk zijn aan 'Systeemdatum' (R2016)

EN

*Selectietaka.*Status* = 'Selectie uitvoerbaar'*

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Testgevallen hebben een overlap met R2572.

604.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2570_LT01	R2570_LT02
Selectietaka. <i>Datum planning</i>		= Systeemdatum	<> Systeemdatum
Selectietaka. <i>Status</i>		=Selectie uitvoerbaar	<> Selectie uitvoerbaar
	Resultaat	Vervolg usecase	geen vervolg usecase, selectietaka wordt niet opgenomen in de uitvoerbare selectietaken

605 R2572 - Voeg selectierun toe aan selectetaak

R2572

Voeg selectierun toe aan selectetaak

Definitie: Voeg Selectierun.ID toe aan Selectetaak.Uitgevoerd in

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Analyse

Uit de usecase blijkt dat:

Er eerst een controle op uitvoerbare taken wordt gedaan, dit is status "Selectie uitvoerbaar" en geplannedatum is gelijk aan de systeemdatum

Vervolgens moet de autorisatie geldig zijn, is dit het geval dan wordt de selectierun.id toegevoegd aan Selectetaak.Uitgevoerdin.

De autorisatie regels worden apart getest, in deze test gevallen worden de goed gevallen en 1 foutgeval opgenomen om te controleren of de selectierun.id niet toegevoegd wordt indien de autorisatie niet goed is.

605.1 Logische test gevallen

Object	Kenmerk	R2572_LT01	R2572_LT02	R2572_LT03	R2572_LT04
selectetaak	datplanning	= vandaag	<> vandaag	= vandaag	=vandaag
selectetaak	status	selectie uitvoerbaar	selectie uitvoerbaar	<>selectie uitvoerbaar	selectie uitvoerbaar
	Autorisatie	=geldig	=geldig	=geldig	=ongeldig
	Resultaat	Bij starten van de selectierun wordt Selectierun.ID toegevoegd aan SelectieTaak.uitgevoerdin	Bij starten van de selectierun wordt Selectierun.ID NIET toegevoegd aan SelectieTaak.uitgevoerdin	Bij starten van de selectierun wordt Selectierun.ID NIET toegevoegd aan SelectieTaak.uitgevoerdin	Bij starten van de selectierun wordt Selectierun.ID NIET toegevoegd aan SelectieTaak.uitgevoerdin Alle fout gevallen worden in de autorisatie regels afgedekt.

606 R2574 - Aanmaken logregel na autorisatie fout bij selecties

R2574

Aanmaken logregel na autorisatie fout bij selecties

Definitie: Indien een uitvoerbare selectietak niet door de autorisatiecontrole van R2000 - *De autorisatie moet niet geblokkeerd zijn* en R2057 - *Autorisatie moet geldig zijn* komt dan moet dit in de log geregistreerd worden.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

606.1 Logische testgevallen

Object	Kenmerk	R2574_LT01	R2574_LT02
Selectie	autorisatie	Foutief	goed
	Verwacht resultaat	Regel foutmelding gelogd	Selectie succesvol Geen regels gelogd

607 R2579 - Waarschuwing gegevens kandidaat ouder wijken af

R2579

Waarschuwing gegevens kandidaat ouder wijken af

Definitie: Indien bij het bepalen van de kandidaat 'NOUWKIG' (R2013) bij de geboorte van een kind bij de 'OUWKIG' (R2014):

De Kandidaat NOUWKIG (R1281) bij de 'OUWKIG' (R2014) een 'Pseudo-persoon' (P) is

EN

Er een match op basis van Persoon.Burgerservicenummer is gevonden tussen de Kandidaat NOUWKIG (R1281) en een 'Ingeschrevene' (I)

EN

Er een verschil bestaat in de actuele gegevens tussen de 'Pseudo-persoon' (P) en de 'Ingeschrevene' (I) (in de groepen Persoon.Identificatienummers, Persoon.Samengestelde naam, Persoon.Geboorte of Persoon.Geslachtsaanduiding)

Dan

moet bij de betreffende Kandidaat NOUWKIG (R1281) een waarschuwing worden meegegeven dat de gegevens van de 'NOUWKIG' (R2013) afwijken van wat er bij de 'OUWKIG' (R2014) is geregistreerd.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Let op: de gegevens van de kandidaat andere ouder wijken af van wat er op de persoonslijst van de opgegeven ouder staat.

Status

Logica nog niet gebouwd

608 R2580 - Afleiding kandidaat ouder

R2580

Afleiding kandidaat ouder

Definitie: Het resultaatbericht van Geef *kandidaat ouder* dient gevuld te worden met de gegevens van de kandidaat ouders bepaald volgens de definitie '*Kandidaat NOUWKIG* (R1281)'

Toelichting:

1. De kandidaat '*NOUWKIG*' (R2013) kan worden gevonden door te itereren over alle Huwelijken en Geregistreerde partnerschappen van de '*OUWKIG*' (R2014).
2. Het is mogelijk dat de kandidaat '*NOUWKIG*' (R2013) in de betreffende relatie een '*Pseudo-persoon*' (P) is. In dit geval moet geprobeerd worden om de overeenkomstige '*Ingeschrevene*' (I) te vinden door te zoeken naar een Persoon met hetzelfde gevulde, actuele *Persoon.Burgerservicenummer* (mag niet Foutief of Gewist zijn). Het is echter mogelijk dat deze Persoon niet bestaat (NOUWKIG is een niet-ingeschrevene). In dat geval beschikken we alleen over de gegevens van de kandidaat '*NOUWKIG*' (R2013) die op de persoonslijst van de '*OUWKIG*' (R2014) zijn opgenomen.
3. Als de '*Pseudo-persoon*' (P) geen actueel *Persoon.Burgerservicenummer* heeft, dan is er per definitie geen match met de '*Ingeschrevene*' (I).
4. Het *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* tussen '*OUWKIG*' (R2014) en partner is wegens overlijden ontbonden als in betreffende *Relatie* staat vermeld dat *Reden einde* is "*Overlijden*".
5. De regel kan bij uitzondering meer dan één kandidaat opleveren als er meer personen voldoen aan de eerste conditie of als er meer personen voldoen aan de tweede conditie. De match van een '*Pseudo-persoon*' (P) naar een '*Ingeschrevene*' (I) kan ten hoogste één match opleveren.
6. De regel kan ook nul personen opleveren (bijvoorbeeld als de '*OUWKIG*' (R2014) nooit gehuwd is geweest of als het huwelijk voor de geboorte van het kind ontbonden is wegens een andere reden dan overlijden)
7. NB: De BRP weet niet of er sprake is van een 'erkenning voor geboorte' bij het kind. De BRP is dus niet in staat alle wettelijke kandidaten te bepalen.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Status

Logica nog niet gebouwd

609 R2585 - Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

R2585

Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

Definitie: Het leveringsverzoek moet door het *BRP-koppelvlak* zijn aangeboden indien het voorkomen van *Leveringsautorisatie*, zoals bepaald door berichtparameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht, voor *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde 'BRP' bevat.

Toelichting:

- Een leveringsverzoek zal op het *GBA-koppelvlak* worden aangeboden indien de partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel.
- Deze controle voorkomt dat deze partij een *BRP-bericht* op het *BRP-koppelvlak* aanbiedt terwijl het stelsel van de leveringsautorisatie nog gelijk 'GBA' is.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak moet stelsel van de leveringsautorisatie BRP zijn

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Logica nog niet gebouwd

610 R2586 - Aanmaken mutatielevering met melding verstrekingsbeperking

R2586

Aanmaken mutatielevering met melding verstrekingsbeperking

Definitie: Indien sprake is van *R1343 - Mutatielevering met melding verstrekingsbeperking* dan moet het MutatieBericht voor die Persoon alleen bestaan uit:

- De identificerende elementen (zie '*Identificerende groep*' (*R1542*)) en
- De melding dat bij deze Persoon een verstrekingsbeperking is opgenomen voor de Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Bij deze persoon is een verstrekingsbeperking vastgelegd, mutatielevering is gestopt.

Loggingsniveau: Melding

Status

Logica nog niet gebouwd

611 R2589 - Geen verstrekking na mutatielevering met melding verstrekingsbeperking

R2589

Geen verstrekking na mutatielevering met melding verstrekingsbeperking

Definitie: Na het leveren van de melding dat bij de persoon een verstrekingsbeperking is vastgelegd, moet voor de afnemer de mutatielevering voor die persoon gestopt worden.

Indien *R1338 - Verwerkingslogica dienst Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* heeft vastgesteld dat de onderhanden *Administratieve handeling* leidt tot een *Mutatielevering op basis van afnemerindicatie* aan een Partij, dan krijgt de afnemer geen mutatielevering voor de persoon als:

- Bij *R2551 - Reconstructie persoonsbeeld 'oud' ten behoeve van expressies* is WEL sprake van '*Persoon heeft een verstrekingsbeperking voor Partij*' (*R1342*)
EN
- Bij *R2550 - Reconstructie persoonsbeeld 'nieuw' ten behoeve van expressies* is WEL sprake van '*Persoon heeft een verstrekkingbeperking voor Partij*' (*R1342*).

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Concept

Status

Logica nog niet gebouwd

612 R2594 - Logregel mislukken verwijderen afnemerindicatie

R2594

Logregel mislukken verwijderen afnemerindicatie

Definitie: Indien het verwijderen van de afnemerindicatie mislukt, dient dit in de functionele logging te worden opgenomen.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

Status specs: Definitief

Status

Logica nog niet gebouwd

613 R2610 - Zoeken op datum aanvang geldigheid (DAG) is niet toegestaan

R2610

Zoeken op datum aanvang geldigheid (DAG) is niet toegestaan

Definitie: Voor alle zoekcriteria in een zoekvraag moet gelden dat:

- *Zoekcriterium.Element* mag niet het attribuut 'Datum aanvang geldigheid' van een groep zijn.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Zoeken op datum aanvang geldigheid van een groep is niet toegestaan.

Loggingsniveau: Illegal poging

Status

Logica nog niet gebouwd

614 R2627 - Maximale grootte bestand bij selecties

R2627

Maximale grootte bestand bij selecties

Definitie: De maximale grootte van een selectieresultaatset is gelijk aan *Dienst.Maximale grootte selectiebestand*.

Indien *Dienst.Maximale grootte selectiebestand* niet is gevuld dan is de maximale grootte van een selectieresultaatset gelijk aan 4,7 GB.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

Status specs: Concept

Analyse

Deze definitie regel is opgenomen in de testen voor R2556

Status

Niet testbare definitieregel

615 VHBL04C10 - Registratie Voltrekking huwelijk in buitenland

615.1 Logische testgevallen

VHBL04C10T10

Registratie Voltrekking huwelijk in buitenland tussen I-I en I-I

616 VHBL04C20 - Registratie Voltrekking huwelijk in buitenland tussen I-I en Pseudo-persoon

616.1 Logische testgevallen

VHBL04C20T10
Registratie Voltrekking huwelijk in buitenland tussen I-I en Pseudo-persoon

617 VHBL04C30 - Registratie Geslachtsnaam Ingeschrevenen

617.1 Logische testgevallen

VHBL04C30T10 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit
--

618 VHBL04C40 - Registratie Naamgebruik Ingeschrevenen

618.1 Logische test gevallen

VHBL04C40T10 Registratie Partner naam voor Eigen naam voor beide Ingeschrevenen
--

619 VHNL01C10 - H/GP mag alleen door betrokken gemeente worden geregistreerd

R1861

Een H/GP mag alleen door betrokken gemeenten worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij* de Rol 'Bijhoudingsorgaan College' heeft moet deze overeenkomen met minimaal één van de volgende partijen:

- *Relatie.Gemeente aanvang*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente aanvang*
- *Relatie.Gemeente einde*
- 'Voortzettende gemeente' (R2573) van de *Relatie.Gemeente einde*
- *Persoon.Bijhoudingspartij* van een *Hoofdpersoon* (R1287) van de *Administratieve handeling*.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen de gemeente aanvang, gemeente einde en de bijhoudingsgemeente(n) van de partners mogen het huwelijk of partnerschap bijhouden.

619.1 Logische testgevallen

VHNL01C10T10	VHNL01C10T20
Huwelijk wordt niet door een betrokken gemeente geregistreerd	Huwelijk wordt niet door een betrokken gemeente geregistreerd (prevalidatie)

620 VHNL01C100 - In een H/GP-relatie zijn twee partners betrokken

R1636

In een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee partners betrokken

Definitie: In een Relatie van de Relatie. Soort Huwelijk of Geregistreerd partnerschap moeten precies twee Persoon-en een Betrokkenheid hebben met de Betrokkenheid. Rol 'Partner'.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het opgegeven huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn niet twee partners betrokken.

620.1 Logische test gevallen

VHNL01C100T10	VHNL01C100T20
In een H-relatie is 1 partner betrokken	In een H-relatie zijn 3 partners betrokken

621 VHNL01C110 - Aktesoort moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

R1851

Aktesoort moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

Definitie: Voor elke "NederlandseRegisterakte" die is geregistreerd bij een *Actie* moet gelden dat de 3e positie van het *Document.Aktenummer* behoort tot de aktesoorten die zijn toegestaan bij de combinatie van het *Document.Soort*, de *Actie* en het de *Administratieve handeling* waartoe de *Actie* behoort.

Opmerking:

1. Voor module Huwelijk: zie tabblad Brondocumenten van 'Detailschema huwelijk.xls' voor een overzicht van de toegestane aktesoorten. **NB:** nagaan met Marco de Groot of we deze in de BMR kunnen opnemen in een controlesmatrix handelingen-documenten

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het bij de actie '&Actie.Soort' opgegeven brondocument '&Document.Soort' heeft een onjuiste aktesoort.

Status

Vervallen

622 VHNL01C120 - Partner mag niet onder curatele staan

R1867

Partner mag niet onder curatele staan

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (I) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* niet onder *Persoon.Onder curatele?* staan.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken staat onder curatele.

622.1 Logische testgevallen

VHNL01C120T10 Personen DAG <= Relatie DA en Persoon curatele DEG = leeg	VHNL01C120T20 Personen curatele DAG <= Relatie DA en Persoon curatele DEG > Relatie DA	VHNL01C120T40 Personen curatele DAG > Relatie DA en Persoon curatele DEG <= Relatie DA	VHNL01C120T30 Personen curatele DAG > Relatie DA en Persoon curatele DEG = leeg
---	--	--	---

623 VHNL01C130 - Geen gelijktijdig ander H/GP

R1869

Geen gelijktijdig ander niet beëindigd H/GP

Definitie: Een 'Ingeschrevene' (*I*) die als *Partner* wordt geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen *Partner* zijn in een ander niet-beëindigd *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*

Toelichting:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen 'Systeemdatum' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet 'Systeemdatum' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* is niet-beëindigd als *Relatie.Datum einde* geen waarde heeft.

Versie: 8

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap is betrokken, is nog betrokken in een ander niet- beëindigd huwelijk of geregistreerd partnerschap.

623.1 Logische test gevallen

VHNL01C130T30	VHNL01C130T20	VHNL01C130T10
Bijhouding : Relatie datum op SysDate, Datum beeindiging relatie na Relatie datum	Bijhouding : Relatie datum op SysDate, Datum beeindiging relatie op Relatie datum	Jerry doet een poging te trouwen met Sandy die al getrouwd is met Danny

624 VHNL01C140 - Te beëindigen relatie mag niet al zijn beëindigd

R1874

Te beëindigen relatie mag niet al zijn beëindigd

Definitie: Indien *Relatie.Datum einde* wordt geregistreerd moet van de te beëindigen relatie *Relatie.Datum aanvang* gevuld en *Relatie.Datum einde* leeg zijn.

Opmerking:

1. Deze regel is niet van toepassing op een *Correctie geregistreerd partnerschap* of een *Correctie huwelijk*.
2. Door te controleren of *Relatie.Datum aanvang* gevuld is, wordt duidelijker dat er bij een relatie met uitsluitend vervallen voorkomens niet aan deze regel is voldaan.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De relatie kan niet worden beëindigd omdat deze relatie reeds beëindigd of vervallen is.

Status

Buiten scope

625 VHNL01C150 - Reden beëindiging moet geldig zijn in context

R1876

Reden beëindiging moet geldig zijn in context

Definitie: De *Relatie.Reden einde* moet afhankelijk van de *Administratieve handeling* verwijzen naar één van de volgende mogelijkheden in *Reden einde relatie*.

- *Ontbinding huwelijk in Nederland / Beëindiging geregistreerd partnerschap in Nederland*: 'A', 'O', 'R', 'S'
- *Ontbinding huwelijk in buitenland / Beëindiging geregistreerd partnerschap in buitenland*: 'A', 'O', 'R', 'S', '?', 'V'
- *Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk*: 'Z'
- *Nietigverklaring huwelijk in Nederland / Nietigverklaring geregistreerd partnerschap in Nederland*: 'N'.

Opmerking:

1. In overige *Administratieve handeling* - zoals *Correctie huwelijk* of "*VestigingImmigrant*" - is elke mogelijke waarde van *Reden einde relatie* toegestaan.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is niet toegestaan bij deze administratieve handeling.

Status

Buiten scope

625.1 Logische testgevallen

VHNL01C150T10

626 VHNL01C160 - Correctie beëindigingsgegevens alleen mogelijk als de relatie al beëindigd was

R1878

Correctie beëindigingsgegevens alleen mogelijk als de relatie al beëindigd was

Definitie: Relatie.Datum einde mag niet in het bijhoudingsvoorstel worden gevuld als dit gegeven voor de betreffende relatie nog niet eerder in de BRP was opgenomen.

Opmerking:

Deze regel is ervoor bedoeld om te voorkomen dat een niet-beëindigde relatie wordt beëindigd middels een correctiebericht. Het beëindigen van een relatie moet plaatsvinden via een actualiseringshandeling.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het is niet toegestaan om middels een correctie een huwelijk of geregistreerd partnerschap te beëindigen.

Status

Buiten scope

626.1 Logische testgevallen

VHNL01C160T10

627 VHNL01C170 - De ingeschreven Persoon wordt voor een bijnaming altijd met een objectsleutel aangewezen

R2117

De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn

Definitie: De Persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een 'Ingeschrevene' (I) zijn.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn.

Status

Buiten scope

627.1 Logische testgevallen

VHNL01C170T10

628 VHNL01C180 - De groepen Identiteit, Geslachtsaanduiding, Geboorte en 'Samengestelde naam' zijn niet toegestaan voor de Soort Persoon Ingeschrevene

R2118

In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn niet toegestaan voor ingeschrevenen

Definitie: In het bericht zijn voor een *Persoon* van de *Persoon.Soort 'Ingeschrevene' (I)* de groepen *Persoon.Identificatienummers*, *Persoon.Geslachtsaanduiding*, *Persoon.Geboorte* en *Persoon.Samengestelde naam* niet toegestaan.

VERVALLEN: dupliaat met R2181 - *Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon*

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: In het bericht zijn de groepen identificatienummers, geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam niet toegestaan voor een ingeschreven persoon.

Status

Vervallen

628.1 Logische testgevallen

VHNL01C180T30	VHNL01C180T40	VHNL01C180T10	VHNL01C180T20
Gevulde groep	Gevulde groep	Gevulde groep	Gevulde groep Samengestelde
Geboorte	Geslachtsaanduiding	Identificatienummers	naam

VHNL01C180T50
Alle groepen gevuld

629 VHNL01C190 - Gemeente einde moet registergemeente zijn

R2131

Gemeente einde moet registergemeente zijn

Definitie: Bij het beëindigen van een *Geregistreerd partnerschap* moet de *Relatie.Gemeente einde* naar dezelfde *Partij* verwijzen als de "NederlandseRegisterakte" in het *Document van de Actie \ Bron* die als bron fungeerde bij de *Actie* waarmee de groep wordt beëindigd.

Opmerking: De actie en dus ook de bron waarmee het *Geregistreerd partnerschap* is beëindigd is dezelfde als waarmee het *Huwelijk* is vastgelegd.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde van het geregistreerd partnerschap moet gelijk zijn aan de partij die de huwelijksakte heeft opgesteld.

Status

Buiten scope

629.1 Logische testgevallen

VHNL01C190T10

630 VHNL01C20 - Wijziging geslachtsnaam heeft gevolgen voor kind(eren)

R1572

Waarschuwing indien een geslachtsnaamwijziging gevolgen heeft voor kind(eren)

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien een wijziging plaatsvindt op de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* en deze *Persoon* heeft actuele *Kinderen*.

Ontwerpbeslissingen:

1. De regel zou nader gepreciseerd kunnen worden t.a.v. adellijke titels en/of predicaten, echter gezien het uitzonderlijke karakter daarvan wordt hier van afgezien.
2. De regel controleert op basis van de actuele gegevens of er kinderen zijn. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met kinderen die (een deel van) de periode waarop naamswijziging betrekking heeft nog wel kind van deze persoon was. Dit is het geval als er op een later moment een adoptie heeft plaatsgevonden waardoor het kind andere ouders heeft gekregen. Omdat het een waarschuwing betreft en er zelden sprake is van deze materieel beïndigde kind-betrokkenheden, is er vanaf gezien om de materiële periode van alle kinderen af te zetten tegen de materiële periode van de gewijzigde geslachtsnaamcomponent.

Versie: 12

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geslachtsnaamwijziging heeft mogelijk gevolgen voor kind(eren).

630.1 Logische test gevallen

VHNL01C20T20 De persoon met bijhouding stam is geen ouder	VHNL01C20T30 Een ouder met wijziging stam heeft een geldigheid ouderschap die niet overlapt met geldigheid geslachtsnaamcomponent	VHNL01C20T10 Ouder met wijziging stam en overlapping geldigheid	VHNL01C20T40 Persoon die ouder was met wijziging stam en overlapping geldigheid
--	--	--	--

631 VHNL01C200 - Waarschuwing als samengestelde naam wordt gewijzigd en Namenreeks = JA zie testegeval
VHNL03C60

R2132

Melding als samengestelde naam wordt gewijzigd en namenreeks is gelijk aan ja

Definitie: Zodra de *Persoon.Samengestelde naam* middels een bijhouding wordt gewijzigd en de *Persoon.Namenreeks?* had voor deze bijhouding de waarde "JA", dan wordt er een waarschuwing aan het resultaatbericht toegevoegd. Deze waarschuwing wijst de Bijhouder op het feit dat de naam is gewijzigd en dat dat mogelijk invloed heeft op de bestaande Namenreeks.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gewijzigde naam kan invloed hebben op de geregistreerde namenreeks bij deze persoon.

Status

Buiten scope

631.1 Logische test gevallen

VHNL01C200T10

632 VHNL01C210 - Datum geboorte verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2143

Datum geboorte verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

Definitie: In de groep *Persoon*.*Geboorte* is *Persoon*.*Datum geboorte* bij een T:*Soort persoon*.*Niet-ingeschrevene* of T:*Soort persoon*.*Onbekend Persoon* verplicht.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De 'Datum geboorte' is verplicht op te geven bij een Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon.

Status

Vervallen

632.1 Logische testgevallen

VHNL01C210T10
Datum geboorte leeg bij Onbekend Persoon

633 VHNL01C220 - Geslachtsnaamstam is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam is Persoon.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

633.1 Logische testgevallen

VHNL01C220T10

Geslachtsnaamstam leeg bij Onbekend Persoon

634 VHNL01C230 - Geslachtsaanduiding verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2147

Geslachtsaanduiding verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

Definitie: Bij een T:Soort persoon.Niet-ingeschrevene of T:Soort persoon.Onbekend Persoon is Persoon.Geslachtsaanduiding verplicht.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De Geslachtsaanduiding is verplicht op te geven bij een Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon.

Status

Vervallen

634.1 Logische testgevallen

VHNL01C230T10
Geslachtsaanduiding leeg bij Onbekend Persoon

635 VHNL01C240 - Indicator Namenreeks? is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2144

Indicator Namenreeks? is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

Definitie: Bij een T:Soort persoon.Niet-ingeschrevene of T:Soort persoon.Onbekend Persoon is Persoon.Namenreeks? verplicht.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De indicator Namenreeks? is verplicht bij een Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon.

Status

Vervallen

635.1 Logische testgevallen

VHNL01C240T10

Indicator Namenreeks leeg bij Onbekend Persoon

636 VHNL01C250 - Land/gebied geboorte is verplicht bij Niet-ingeschrevene of Onbekend Persoon

R2146

Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon*.*Geboorte* is *Persoon*.*Land/gebied geboorte* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht.

636.1 Logische testgevallen

VHNL01C250T10

Land/gebied geboorte leeg bij Onbekend Persoon

637 VHNL01C260 - Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

R2181

Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

Definitie: Van een *Persoon* is in het *Bericht* óf de objectsleutel aanwezig óf één of meer groepen van de '*Gerelateerde gegevens*' (R2123).

Versie: 12

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het identificerend gegeven van de persoon is ongeldig.

637.1 Logische testgevallen

VHNL01C260T20 Geen objectsleutel en geen groepen ingevuld	VHNL01C260T30 Geen objectsleutel ingevuld maar wel alle groepen behalve Identificatienummers	VHNL01C260T40 Geen objectsleutel ingevuld maar wel alle groepen behalve Samengestelde naam	VHNL01C260T10 Objectsleutel ingevuld en geen groepen ingevuld
VHNL01C260T60 Geen objectsleutel ingevuld maar wel alle groepen behalve Geboorte	VHNL01C260T50 Geen objectsleutel ingevuld maar wel alle groepen behalve Geslachtsaanduiding		

638 VHNL01C270 - Bijnhouding geblokkeerd wegens verhuizing

R2098

Bijnhouding geblokkeerd wegens verhuizing

Definitie: Als een bijnoudingsvoorstel (Verwerkingswijze 'Bijnhouding') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon* (R1287) van het bijnoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijnoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijnhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

638.1 Logische testgevallen

VHNL01C270T10	VHNL01C270T20
1 blokkering door verhuizing	2 blokkeringen door verhuizing

639 VHNL01C280 - De handeling is toegestaan voor de toegang bijhoudingsautorisatie

R2106

De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie* \ *Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

Status

Buiten scope

640 VHNL01C290 - Een persoon mag niet worden bijgehouden als de nadere bijhoudingsaard 'Fout' of "Gewist" is

R1580

Een persoon mag niet worden bijgehouden als de nadere bijhoudingsaard 'Fout' of "Gewist" is

Definitie: Indien de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout'* (*F*) of *'Gewist'* (*W*) is mogen van deze *Persoon* geen gegevens worden bijgehouden.

Opmerking: Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven persoonslijst is als fout gekenmerkt en mag daarom niet worden bijgehouden.

640.1 Logische testgevallen

VHNL01C290T10	VHNL01C290T20
Persoon heeft bijhoudingsaard 'Fout'	Persoon heeft bijhoudingsaard 'Gewist'

641 VHNL01C30 - Geslachtsnaamwijziging bij H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

R1573

Geslachtsnaamwijziging bij aangaan H/GP in Nederland alleen voor niet-Nederlanders

Definitie: De nevenactie *Registratie geslachtsnaam* mag uitsluitend betrekking hebben op een ingezeten Persoon die op de *Relatie.Datum aanvang* (uit de hoofdactie) niet de Nederlandse nationaliteit had.

Opmerkingen:

1. Deze regel is niet van toepassing bij "InschrijvingDoorImmigratie" omdat wijziging van de *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Identiteit* dan niet perse het gevolg hoeft te zijn van een *Huwelijk of Geregistreerd partnerschap*, maar ook een andere reden kan hebben.

Versie: 11

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Geslachtsnaamwijziging uitsluitend toegestaan voor een niet-Nederlandse ingezetene partner.

641.1 Logische testgevallen

VHNL01C30T40 Huwelijk waarbij 1 partner de NL nationaliteit hebben en krijgt een naamswijziging	VHNL01C30T30 Huwelijk waarbij beide partners niet de NL nationaliteit hebben	VHNL01C30T10 Huwelijk waarbij partner 1 niet de NL nationaliteit heeft	VHNL01C30T20 Huwelijk waarbij partner 2 niet de NL nationaliteit heeft
--	---	---	---

VHNL01C30T50 Huwelijk waarbij beide partners geen nationaliteit hebben

642 VHNL01C300 - Object sleutel in bericht mag niet verlopen zijn

R1831

Een persoon moet in het bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel'.

Definitie: Een Persoon moet in het Bericht worden aangewezen met een 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834).

Vervallen: Wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee een persoon wordt geïdentificeerd, is verlopen en kan niet meer worden gebruikt.

Status

Vervallen

642.1 Logische testgevallen

VHNL01C300T10 Objectsleutel is verlopen (> 24 uur)

643 VHNL01C310 - Object sleutel die een persoon aanwijst hoort bij een partij

R1832

Objectsleutel die een persoon aanwijst, hoort bij een partij

Definitie: De Object sleutel waarmee een *Persoon* wordt geïdentificeerd moet horen bij de partij die de Object sleutel gebruikt.

Toelichting:

De Object sleutel voor een persoon hoort bij de partij waaraan deze geleverd is en is dus niet uitwisselbaar tussen partijen.

Vervallen: wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutel voor de persoon is niet geldig.

Status

Vervallen

643.1 Logische testgevallen

VHNL01C310T10
Objectsleutel hoort niet bij de partij

644 VHNL01C320 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

R1833

De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

Definitie: De 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) waarmee een *Persoon* in het *Bericht* wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

Status

Buiten scope

644.1 Logische testgevallen

VHNL01C320T10
Objectsleutel is niet geldig

645 VHNL01C330 - Object sleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

R1835

Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

Definitie: Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

645.1 Logische testgevallen

VHNL01C330T10
Objectsleutel verwijst niet naar een bestaand object

646 VHNL01C340 - Object sleutel voor persoon vervalt door een bijnhouding

R2175

Objectsleutel voor persoon vervalt door een bijnhouding

Definitie: Als er een bijnhouding heeft plaatsgevonden van een *Persoon* in de periode tussen het aanmaken van een Object sleutel voor een *Persoon* en het gebruik, dan is de Object sleutel niet meer geldig.

Toelichting:

Wanneer de laatste bijnhouding op een persoon heeft plaatsgevonden is vast te stellen op basis van *Persoon.Tijdstip laatste wijziging*.

Vervallen: Wordt afgedekt door R1833 - De 'Gemaskeerde objectsleutel' waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omdat er een bijnhouding op de persoon heeft plaatsgevonden is de objectsleutel waarmee de persoon wordt aangewezen verlopen.

Status

Vervallen

646.1 Logische testgevallen

VHNL01C340T10
Er heeft een tussentijdse bijnhouding plaatsgevonden

647 VHNL01C350 - 'Gemaskeerde objectsleutel'

R1834

'Gemaskeerde objectsleutel'

Definitie: De 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) wijst een Persoon aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze 'Gemaskeerde objectsleutel' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt

Toelichting:

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

Versie: 8

Soort: Definitieregel

Status specs: Definitief

Status

Buiten scope

648 VHNL01C360 - In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID

R1838

In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.

Definitie: Elk referentieID in een Bijhoudingsvoorstel moet verwijzen naar een communicatieID dat behoort bij een berichtelement van hetzelfde type als het berichtelement dat behoort bij het referentieID.

Uitzondering hierop zijn referentieID's in berichtelementen van het type Gedeblokkeerde melding. Want deze referentieID's mogen verwijzen naar berichtelementen van een ander type.

Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont twee regels uit een berichtdefinitie. De tweede regel bevat een referentieID die naar het communicatieID van de eerste regel kan verwijzen. Het type berichtelement is bij beide regels Bron.

Bron (*objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID="123"*)

Bron (*objecttype="ActieBron", referentieID="123", communicatieID="987"*)

Versie: 4

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het referentieID verwijst niet naar een juist CommunicatieID.

648.1 Logische testgevallen

VHNL01C360T10	VHNL01C360T30	VHNL01C360T20	VHNL01C360T40
Bij bronnen komt referentieid niet overeen met communicatieid	Bij bronnen komt referentieid wel overeen met communicatieid maar type niet	Bij gedebllokkeerdeMelding komt referentieid niet overeen met communicatieid	Bij gedebllokkeerdeMelding komt referentieid wel overeen met communicatieid maar type niet

649 VHNL01C370 - Voorkomensleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand voorkomen in BRP van juiste type

R2346

Voorkomensleutel moet verwijzen naar bestaand voorkomen in BRP van juiste type

Definitie: Een voorkomensleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand voorkomen van de juiste groep. De juiste groep is in het bericht opgenomen als label bij de voorkomensleutel.

Bij de groep Standaard van een object is de naam van het objecttype als label in het bericht opgenomen in plaats van de naam van de groep.

Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat het voorkomen waarnaar de voorkomensleutel verwijst van de groep Samengestelde naam moet zijn.

Samengestelde naam (*voorkomensleutel, communicatieID*)

Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat het voorkomen waarnaar de voorkomensleutel verwijst van de groep Relatie.Standaard moet zijn.

Relatie (*voorkomensleutel, communicatieID*)

Opmerking:

Deze regel is vervallen, omdat deze is toegevoegd aan R1845.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het in het bericht geïdentificeerde voorkomen bestaat niet of is niet van de juiste soort.

Status

Buiten scope

649.1 Logische testgevallen

VHNL01C370T10	VHNL01C370T20
R1845	

650 VHNL01C380 - De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn

R2117

De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn

Definitie: De Persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een 'Ingeschrevene' (I) zijn.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn.

650.1 Logische testgevallen

VHNL01C380T10
Pseudo Persoon wordt aangewezen met objectsleutel

651 VHNL01C390 - Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

R2348

Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

Definitie: Administratieve handeling.Partij moet gelijk zijn aan Bericht.Zendende partij.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Partij van de administratieve handeling moet gelijk zijn aan de zendende partij.

651.1 Logische testgevallen

VHNL01C390T10
Partij van de administratieve handeling <> Zendende partij

652 VHNL01C40 - Geen bijhouden gegevens na overlijden persoon

R1579

Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Persoon Hoofdpersoon* (R1287) is en de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Overleden'* (O) is mag van deze *Persoon* uitsluitend het volgende worden bijgehouden:

- elke "Groep" van de 'Volledig persoon' (R1998) waarvoor *Materiële historie* wordt bijgehouden, waarvan de Datum aanvang geldigheid voor de 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325) ligt.
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum aanvang voor de 'Datum aanvang volledige opschorting'* (R1325) ligt, indien de aanvang van de relatie wordt geregistreerd,
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum einde voor de 'Datum aanvang volledige opschorting'* (R1325) ligt, indien het einde van de relatie wordt geregistreerd.
- De groep *Persoon.Verblijfsrecht* indien de *Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht* voor de 'Datum aanvang volledige opschorting' (R1325) ligt.
- De groep *Persoon.Bijhouding* indien het *Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene* betreft.

Versie: 12

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aanvangsdatum van de bijhouding ligt ná overlijdensdatum van de persoon en kan daarom niet meer worden bijgehouden.

652.1 Logische testgevallen

VHNL01C40T10	VHNL01C40T20
Huwelijk met 1 overleden persoon	Huwelijk met 2 overleden personen

653 VHNL01C400 - Betrokkenen in dezelfde relatie mogen niet hetzelfde A- en/of BSN nummer hebben.

R2502

Betrokkenen in dezelfde relatie mogen niet hetzelfde A- en/of BSN nummer hebben.

Definitie: Personen die betrokken zijn in dezelfde Relatie mogen niet hetzelfde Persoon.Burgerservicenummer en/of Persoon.Administratienummer hebben.

Toelichting

Beëindigde ouderschap-betrokkenheden (DEG ingevuld bij Ouder.Ouderschap) moeten bij de controle buiten beschouwing gelaten worden.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Betrokkenen hebben hetzelfde administratienummer en/of hetzelfde burgerservicenummer.

653.1 Logische testgevallen

VHNL01C400T20

Twee ingeschrevenen hebben een verschillend anummer maar hetzelfde bsn

VHNL01C400T10

Twee ingeschrevenen hebben een verschillend bsn maar hetzelfde anummer

654 VHNL01C410 - Waarschuwing indien de gerelateerde gegevens van een persoon wijzigen en deze persoon voorkomt als een pseudo-persoon op de persoonslijst van een ander.

R2437

Waarschuwing indien de gerelateerde gegevens van een persoon wijzigen en deze persoon voorkomt als een pseudo-persoon op de persoonslijst van een ander.

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien er een wijziging (actualisering, correctie of verwijdering) plaats vindt op de 'Gerelateerden gegevens' (R2123) van een Persoon die 'Ingeschrevene' (I) is en deze Persoon ook als 'Pseudo-persoon' (P) voorkomt op de persoonslijst van een andere Persoon.

De controle of de Persoon ook als 'Pseudo-persoon' (P) voorkomt kan gedaan worden door te zoeken naar een (of meerdere) 'Pseudo-persoon' (P) die hetzelfde Burgerservicenummer of hetzelfde Administratienummer hebben als de persoon waarvan de 'Gerelateerden gegevens' (R2123) van zijn gewijzigd.

Toelichting:

1. Deze regel zorgt ervoor dat er een waarschuwing komt als een relatie t.g.v. ontrelateren asymmetrisch is geworden en een wijziging van de 'Gerelateerden gegevens' (R2123) dus niet meer vanzelf doorwerkt op de persoonslijst van gerelateerden.
2. Deze regel is in principe generiek maar is gekoppeld aan alle Handeling \ Acties waarvoor is vastgesteld dat het wijzigen van 'Gerelateerden gegevens' (R2123) daadwerkelijk van toepassing is. Hierdoor wordt de regel in alleen in de specificatie rapportage opgenomen als deze van toepassing is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De persoon komt als pseudopersoon op de persoonslijst van een ander voor.
Waarschuwd de betreffende bijhouder zodat deze de wijziging op de persoonslijst kan uitvoeren.

654.1 Logische test gevallen

VHNL01C410T10	VHNL01C410T20	VHNL01C410T30	VHNL01C410T40
Ontbinding van een huwelijk tussen 2 ingeschrevenen + ontrelateren met een wijziging van de geslachtsnamen van beide personen -> Melding	Wijziging geslachtsnaam van persoon bij voltrekking huwelijk waarbij persoon al als pseudo persoon in DB staat (kind), alleen Anr komt overeen -> Melding	Wijziging geslachtsnaam van persoon bij voltrekking huwelijk waarbij persoon al als pseudo persoon in DB staat (ouder), alleen BSN komt overeen -> Melding	Wijziging geslachtsnaam van persoon bij voltrekking huwelijk waarbij persoon al als pseudo persoon in DB staat, Anr en BSN komen niet rest wel overeen -> Geen melding

VHNL01C410T70	VHNL01C410T60	VHNL01C410T50
Ontbinding van een huwelijk tussen 2 ingeschrevenen + ontrelateren en daarna en daarna een huwelijk (met andere persoon) met een geslachtsnaamwijziging	Ontbinding van een huwelijk tussen 2 ingeschrevenen + ontrelateren en daarna en daarna een huwelijk (met dezelfde personen) met een geslachtsnaamwijziging	Wijziging geslachtsnaam ontbinding waarbij persoon meerdere keren voorkomt als pseudo in DB -> Melding

655 VHNL01C420 - Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

R2511

Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

Definitie: Een objectsleutel in een bericht dat verwijst naar een object van het type *Relatie* moet verwijzen naar een Relatie van het juiste *Relatie.Soort*. Het juiste soort relatie is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een relatie verwijst.

Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de relatie waarnaar de objectsleutel verwijst van het soort Geregistreerd partnerschap moet zijn.

Geregistreerd partnerschap (*objecttype="Relatie"*, *objectsleutel*, *communicatieID*)

- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een relatie verwijst, verwijst niet naar het juiste soort relatie.

655.1 Logische testgevallen

VHNL01C420T20	VHNL01C420T10
Objectsleutel verwijst naar relatie van niet de juiste soort (FRB)	Objectsleutel verwijst naar relatie van niet de juiste soort (HGP)

656 VHNL01C430 - Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

R2512

Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

Definitie: Een objectsleutel in een bericht die verwijst naar een object van het type *Betrokkenheid* moet verwijzen naar een betrokkenheid met de juiste *Betrokkenheid.Rol*. De juiste rol van de betrokkenheid is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst.

Toelichting:

- Onderstaan voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de betrokkenheid waarnaar de objectsleutel verwijst de rol van Partner moet hebben.

Partner (*objecttype="Betrokkenheid", objectsleutel, communicatieID*)

- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst, verwijst niet naar een betrokkenheid met de juiste rol.

656.1 Logische testgevallen

VHNL01C430T10 Objectsleutel verwijst naar betrokkenheid met niet de juiste rol (K ipv P)	VHNL01C430T20 Objectsleutel verwijst naar betrokkenheid met niet de juiste rol (O ipv P)
--	--

657 VHNL01C50 - Bij een bijhouding moet een (ex)ingezetene betrokken zijn

R1596

Bij de hoofdactie van een bijhouding door bijhoudingsorgaan college moet een ingezetene betrokken zijn

Definitie: Als de *Partij \ Rol.Rol* van de *Administratieve handeling.Partij* gelijk is aan '*Bijhoudingsorgaan College*' dan moet bij de *Hoofdactie (R1278)* van een "*Bijhouding*" minstens één *Persoon* betrokken zijn die (voor verwerking):

1. op *TijdstipRegistratie* van de "*Bijhouding*" een '*Ingezetene*' (*I*) is, of anders
2. op *DatumAanvangGeldigheid* van de hoofdactie een '*Ingezetene*' (*I*) is, of anders
3. vanwege de "*Bijhouding*" een (nieuw)'*Ingezetene*' (*I*) wordt.

Opmerkingen

1. Indien *DatumAanvangGeldigheid* bij de hoofdactie ontbreekt, is niet aan de voorwaarde 2 voldaan.
2. Voorwaarde 3 maakt een "Inschrijving" of een "Hervestiging" mogelijk: de regel is in feite dan niet van toepassing.
3. De toevoeging "voor verwerking" is van belang als in de "*Bijhouding*" de *Persoon.Bijhouding* wijzigt van '*Ingezetene*' (*I*) naar ongelijk '*Ingezetene*' (*I*).
4. Zodra de RNI aan gaat sluiten op het bijhoudingskoppelvlak kunnen ook NIET-ingezetenen bij de bijhouding betrokken zijn.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Ten minste één betrokken persoon moet ingezetene zijn.

657.1 Logische testgevallen

VHNL01C50T20	VHNL01C50T10
1 niet-ingezetene	2 niet-ingezetenen

658 VHNL01C60 - Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

R1606

Brondocument moet geldig zijn voor de administratieve handeling en actie

Definitie: Voor elk *Document* dat is geregistreerd bij een *Actie* geldt dat het *Document.Soort* moet behoren tot de "Soorten document" die zijn toegestaan bij de combinatie van het *Actie.Soort* en het *Administratieve handeling.Soort* waartoe de *Actie* behoort.

Deze controle wordt in de BMR ondersteund door het objecttype *Soort actie \ Brongebruik*. Deze kent de volgende attributen:

- *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*
- *Soort actie \ Brongebruik.Soort document*

Dit objecttype geeft aan welk *Soort actie \ Brongebruik.Soort document* is toegestaan bij het gebruik van de *Soort actie \ Brongebruik.Soort actie* in combinatie met *Soort actie \ Brongebruik.Soort administratieve handeling*.

Opmerking:

Inhoudelijke wijzigingen in deze matrix *Soort actie \ Brongebruik* moeten leiden tot aanpassingen in het script. Bij het beëindigen van een controleregel op Document bij Actie en Adm.Handeling, heeft dit mogelijk gevolgen voor bestaande testgevallen. Daarover zal dus ook Bouw/Test geïnformeerd moeten worden

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het bij de actie opgegeven brondocument is niet toegestaan voor deze administratieve handeling.

658.1 Logische testgevallen

VHNL01C60T30 Actie heeft een ongeldige waarde, documentsoort en administratieve handeling hebben een geldige waarde	VHNL01C60T40 Administratieve handeling heeft een geldige waarde, actie en documentsoort hebben een ongeldige waarde	VHNL01C60T20 Documentsoort heeft ongeldige waarde, Actie en administratie handeling hebben een geldige waarde	VHNL01C60T10 Documentsoort, Administratieve handeling en actie hebben geldige waarde Buiten scope
--	--	--	---

659 VHNL01C70 - De groepen Geslachtsaanduiding, Geboorte en 'Samengestelde naam' zijn verplicht voor een Pseudo-persoon

R1625

De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon

Definitie: Voor een Persoon die in het Bericht niet wordt aangewezen met een objectsleutel (een 'Pseudo-persoon' (P) dus) zijn de groepen Persoon.Geslachtsaanduiding, Persoon.Geboorte en Persoon.Samengestelde naam verplicht.

Versie: 14

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De groepen geslachtsaanduiding, geboorte en samengestelde naam zijn verplicht voor een pseudo-persoon.

659.1 Logische testgevallen

VHNL01C70T20 Geboorte niet ingevuld	VHNL01C70T10 Geslachtsaanduiding niet ingevuld	VHNL01C70T30 Samengestelde naam niet ingevuld	VHNL01C70T40 alle groepen ingevuld
--	---	--	---------------------------------------

660 VHNL01C80 - Niet-ingeschrevene moet betrokken zijn in precies één relatie

R1626

Een Pseudo-persoon moet betrokken zijn in precies één relatie

Definitie: Voor een 'Pseudo-persoon' (*P*) moet gelden dat er precies één *Betrokkenheid* voorkomt die naar deze 'Pseudo-persoon' (*P*) verwijst.

Opmerking

Deze regel is nog nergens aan gekoppeld om te voorkomen dat deze bij administratieve handelingen opduikt. Deze controle hoeft bij het verwerken nooit gecontroleerd te worden, omdat dit het gedrag van de verwerking is en dus niet overtreden kan worden.

Versie: 4

Soort: Buiten scope

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een Pseudo-persoon moet betrokken zijn in precies één relatie.

Status

Buiten scope

661 VHNL01C90 - Niet-ingeschrevene is al geregistreerd in BRP

R1627

Niet-ingeschrevene is al geregistreerd in BRP

Definitie: De gegevens van een *Persoon* van de *soort T:Soort persoon.Niet-ingeschrevene* zoals opgenomen in een "Bijhouding", mogen niet worden geregistreerd als reeds een *Persoon* van de *soort 'Ingeschrevene' (I)* voorkomt in de BRP met de volgende overeenkomstige gegevens: *Persoon.Samengestelde naam*, *Persoon.Geslachtsaanduiding* en de *Persoon.Datum geboorte*.

Opmerking:

Deze controle is bewust beperkt tot de Soort Persoon T:Soort persoon.Niet-ingeschrevene. Deze controle zal dus nooit uitgevoerd worden op de soort Persoon = T:Soort persoon.Onbekend.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De niet-ingeschrevene persoon in bericht komt voor in het systeem. Deze persoon registreren als niet-ingeschrevene is niet toegestaan.

Status

Vervallen

662 VHNL02C10 - Land/gebied adres moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1378

Land/gebied adres moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet Persoon \ Adres.Land/gebied op de Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Land/gebied.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied is niet geldig op datum aanvang adreshouding.

Status

Buiten scope

662.1 Logische testgevallen

VHNL02C10T10 VHNL02C10T20

663 VHNL02C100 - Soort relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R1631

Soort relatie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Relatie.Identiteit* van een *Relatie* moet het attribuut *Relatie.Soort* verwijzen naar een bestaande waarde in *Soort relatie*.

Toelichting

In een bericht geeft de naam van een XML-element de soort relatie aan. Deze verwijst (impliciet) naar de (naam van de) soort relatie van het stamgegeven.

Versie: 8

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Soort relatie komt niet voor als stamgegeven.

663.1 Logische test gevallen

VHNL02C100T10

Rol "Onbekend" is geen geldig stamgegeven voor relatie

664 VHNL02C110 - Mogelijke rollen binnen een relatie

R1635

Mogelijke rollen binnen een relatie

- Definitie:** In een Relatie van de soort "Familierechtelijke betrekking" zijn toegestane waarden voor Rol in Betrokkenheid "Ouder" of "Kind".
In een Relatie van de soort "OT:Erkenning ongeboren vrucht" zijn toegestane waarden voor Rol in Betrokkenheid "OT:Erkenner" of "OT:Instemmer".
In een Relatie van de soort "OT:Naamskeuze ongeboren vrucht" zijn toegestane waarden voor Rol in Betrokkenheid "OT:Naamgever" of "OT:Instemmer".
In een Relatie van de soort "Huwelijk" of "Geregistreerd partnerschap" is alleen de Rol "Partner" toegestaan.

Toelichting bij status specificatie:

Deze regel is vervallen omdat dit al afgedekt wordt in de berichtspecificatie.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De rol &betrokkenheid.rol is niet toegestaan in relatie van de soort &relatie.soort.

Status

Buiten scope

664.1 Logische testgevallen

VHNL02C110T10

665 VHNL02C120 - Omschrijving locatie aanvang relatie is verplicht in buitenlandse locatie zonder plaats

R1648

Bij aanvang relatie in buitenland is buitenlandse regio of buitenlandse plaats verplicht

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

Relatie.Land/gebied aanvang ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

Relatie.Land/gebied aanvang ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Buitenlandse plaats aanvang* en/of *Relatie.Buitenlandse regio aanvang* ingevuld zijn.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio aanvang of buitenlandse plaats aanvang is verplicht bij een aanvang relatie in het buitenland.

Status

Buiten scope

665.1 Logische testgevallen

VHNL02C120T10

666 VHNL02C130 - Gemeente in adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1650

Gemeente in het adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Adres.Gemeente* verwijzen naar een stamgegeven in *Gemeente*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente bij adres is geen bestaand stamgegeven.

Status

Buiten scope

666.1 Logische testgevallen

VHNL02C130T10

667 VHNL02C140 - Woonplaatsnaam adres moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1651

Woonplaatsnaam adres moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet de Persoon \ Adres.Woonplaatsnaam van een Persoon \ Adres op Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Plaats.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype Plaats bevatten geen betrouwbare waarden.
Zie WIT-631.

Versie: 8

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaats waar het adresseerbare object zich bevindt is niet geldig op datum aanvang adreshouding.

Status

Buiten scope

667.1 Logische testgevallen

VHNL02C140T10

668 VHNL02C150 - Naamgebruik attributen moeten ontbreken indien deze worden afgeleid

R1677

Naamgebruik attributen moeten ontbreken indien deze worden afgeleid

Definitie: Als *Persoon.Naamgebruik afgeleid?* de waarde "Ja" heeft, dan mogen de attributen *Persoon.Voornamen naamgebruik*, *Persoon.Predicaat naamgebruik*, *Persoon.Adellijke titel naamgebruik*, *Persoon.Voorvoegsel naamgebruik*, *Persoon.Scheidingsteken naamgebruik* en *Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik* geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het is enkel toegestaan waarden op te geven als naamgebruik niet wordt afgeleid.

668.1 Logische test gevallen

VHNL02C150T30	VHNL02C150T20	VHNL02C150T10	VHNL02C150T40
Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Adellijke titel naamgebruik heeft een waarde	Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Predicaat naamgebruik heeft een waarde	Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Voornamen naamgebruik heeft een waarde	Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Voorvoegsel naamgebruik heeft een waarde

VHNL02C150T60	VHNL02C150T50	VHNL02C150T70
Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik heeft een waarde	Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en Persoon.Scheidingsteken naamgebruik heeft een waarde Buiten scope	Persoon.Naamgebruik afgeleid? heeft de waarde "Ja" en de betrokken attributen hebben geen waarde.

669 VHNL02C160 - Naamgebruik (Aanschrijfnaam) partner alleen mogelijk bij H/GP relatie

R1679

Naamgebruik partner mag alleen gebruikt worden bij H/GP relatie

Definitie: Als de Persoon geen *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* heeft, dan moet *Persoon.Naamgebruik* de waarde 'Eigen' (E) hebben.

Toelichting

In deze context betekent het hebben van een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap*: de persoon heeft of had een huwelijk. Het is dus onafhankelijk van een eventuele ontbinding respectievelijk de beëindiging ervan.

De regel is alleen van toepassing als het naamgebruik wijzigt als gevolg van een zelfstandige handeling. Als het naamgebruik wijzigt in combinatie met het vastleggen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of juist het ontbinden ervan, zegt bovenstaande toelichting dat het resultaat is dat de persoon (nog steeds) een huwelijk heeft EN de regel dus NIET van toepassing is.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naam van de partner mag alleen gebruikt worden als de persoon een (huwelijks/geregistreerd) partner heeft (gehad).

Status

Buiten scope

669.1 Logische testgevallen

VHNL02C160T10	VHNL02C160T20
Geen huwelijk voltrekken en Persoon.Naamgebruik heeft niet de waarde "E"	Geen huwelijk voltrekken en Persoon.Naamgebruik heeft wel de waarde "E"

670 VHNL02C170 - Geslachtnaamstam verplicht als naamgebruik niet wordt afgeleid

R1680

Geslachtnaamstam verplicht als naamgebruik niet wordt afgeleid

Definitie:	Als <i>Persoon.Naamgebruik afgeleid?</i> de waarde "Nee" heeft, dan moet <i>Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik</i> een waarde hebben in het <i>Bericht</i> met het bijhoudingsvoorstel.
Versie:	4
Soort:	Invoervalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Geslachtsnaamstam moet een waarde hebben als het naamgebruik niet wordt afgeleid.

670.1 Logische testgevallen

VHNL02C170T20	VHNL02C170T10
<i>Persoon.Naamgebruik afgeleid?</i> heeft de waarde "Nee" en <i>Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik</i> heeft een waarde in het Bericht met het bijhoudingsvoorstel.	<i>Persoon.Naamgebruik afgeleid?</i> heeft de waarde "Nee" en <i>Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik</i> heeft geen waarde in het Bericht met het bijhoudingsvoorstel.

671 VHNL02C180 - Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1681

Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Naamgebruik* verwijzen naar een bestaande waarde in *Naamgebruik*.

Versie: 8

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

671.1 Logische test gevallen

VHNL02C180T10

Persoon.Naamgebruik verwijst naar een niet-bestaand stamgegeven

672 VHNL02C190 - Ingevuld naamgebruik moet afwijken van afgeleid naamgebruik

R1682

Melding als ingevuld naamgebruik niet afwijkt van afgeleid naamgebruik

Definitie: Als *Persoon.Naamgebruik afgeleid?* de waarde "Nee" heeft, dan moet de handmatige vulling van minstens één attribuut afwijken van het anders afgeleide resultaat.

Versie: 6

Soort: Buiten scope

Status specs: Inactief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het ingevulde naamgebruik wijkt niet af van het resultaat als het naamgebruik zou worden afgeleid.

Status

Buiten scope

672.1 Logische testgevallen

VHNL02C190T20	VHNL02C190T10
Persoon.Naamgebruik afgeleid? de waarde = "Nee" en 1 afwijking van het afgeleide.	Persoon.Naamgebruik afgeleid? de waarde = "Nee" en geen afwijking van het afgeleide.
Buiten scope	Buiten scope

673 VHNL02C20 - Gemeente geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

R1466

Gemeente geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als de *Persoon.Gemeente geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Gemeente*.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Gemeente geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

673.1 Logische testgevallen

VHNL02C20T40 Persoon.Datum geboorte na Gemeente.Dateindegel	VHNL02C20T20 Persoon.Datum geboorte op Gemeente.Dataanvgel	VHNL02C20T10 Persoon.Datum geboorte voor Gemeente.Dataanvgel	VHNL02C20T30 Persoon.Datum geboorte voor Gemeente.Dateindegel
---	--	--	---

VHNL02C20T50 Persoon.Datum geboorte voor Gemeente.Dataanvgel (prevalidatie)
--

674 VHNL02C200 - Geconcateneerde voornamen bij elkaar niet langer dan 200 karakters

R1807

Lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn

Definitie: De concatenatie van alle actuele exemplaren van *Persoon \ Voornaam.Naam* van een *Persoon* gescheiden door spaties, mag niet langer dan 200 karakters zijn.

Opmerking:

Eventuele spaties in de Voornaam zelf worden niet gestript.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn.

Status

Buiten scope

674.1 Logische test gevallen

VHNL02C200T10

675 VHNL02C210 - Samengestelde naam moet worden afgeleid

R1808

Samengestelde naam moet worden afgeleid

Definitie: In de groep *Persoon.Samengestelde naam moet Persoon.Afgeleid?* de waarde "Ja" hebben, tenzij

- de *Persoon* een 'Pseudo-persoon' (*P*) is, dan moet *Persoon.Afgeleid?* altijd "Nee" zijn,
- de groep is geregistreerd met de Handeling "RegistratieSamengesteldeNaam" (**LET OP:** deze rechtstreekse mutatiemogelijkheid op Samengestelde naam is nog niet operationeel), dan mag *Persoon.Afgeleid?* ook "Nee" zijn.

Opmerking

Deze regel is bewust niet aan de groep *Persoon.Samengestelde naam* gekoppeld om te voorkomen dat deze bij allerlei administratieve handelingen opduikt. Deze controle hoeft bijvoorbeeld het verwerken van HGP-handeingen nooit gecontroleerd te worden, omdat dit het gedrag van de verwerking is en dus niet overtreden kan worden.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De indicator afgeleid in samengestelde naam moet de waarde "Ja" hebben bij een ingeschrevene en "Nee" bij een pseudo-persoon.

Status

Buiten scope

675.1 Logische testgevallen

VHNL02C210T10

676 VHNL02C220 - Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

R1809

Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

Definitie: De *Persoon.Samengestelde naam* mag geen (afgeleide) *Persoon.Voornamen* hebben als *Persoon.Namenreeks?* de waarde "Ja" heeft.

Opmerking:

Dit impliceert dat een '*Ingeschrevene*' (*I*) met een "Namenreeks" geen enkele *Persoon \ Voornaam.Identiteit* mag hebben omdat de *Persoon.Voornamen* daarvan zijn afgeleid.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voornaam mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

676.1 Logische testgevallen

VHNL02C220T10	VHNL02C220T20	VHNL02C220T30
voornaam = gevuld en Namenreeks = Ja	voornaam = niet gevuld en Namenreeks = Ja	voornaam = niet gevuld en Namenreeks = Nee

677 VHNL02C230 - Namenreeks en Voorvoegsel sluiten elkaar uit

R1810

Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

Definitie: De *Persoon.Samengestelde naam* mag geen (afgeleid) *Persoon.Voorvoegsel* hebben als *Persoon.Namenreeks?* de waarde "Ja" heeft.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks en voorvoegsel mogen niet gelijktijdig in samengestelde naam voorkomen.

677.1 Logische test gevallen

VHNL02C230T10 voorvoegsel = gevuld en Namenreeks = Ja	VHNL02C230T20 voorvoegsel = niet gevuld en Namenreeks = Ja	VHNL02C230T30 voorvoegsel = niet gevuld en Namenreeks = Nee
---	--	---

678 VHNL02C240 - Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

R1836

Nevenactie mag alleen betrekking hebben op bij hoofdactie betrokken ingezetenen

Definitie: Een *Nevenactie* (R1279) mag alleen betrekking hebben op een '*Ingezetene*' (I) die ook bij de *Hoofdactie* (R1278) betrokken is.

Opmerkingen:

1. Als in de *Hoofdactie* (R1278) een *Familierechtelijke betrekking* wordt bijgehouden, dan mag een *Nevenactie* (R1279) alleen betrekking hebben op de *Persoon* die in de *Hoofdactie* (R1278) als '*Kind*' (K) is aangeduid of als '*Kind*' (K) betrokken is in die *Familierechtelijke betrekking*.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De nevenactie mag niet voor deze persoon worden uitgevoerd.

678.1 Logische testgevallen

VHNL02C240T40 Registratie geslachtsnaam bij beiden ingezetenen partners die geen betrekking hebben op de hoofdactie	VHNL02C240T30 Registratie naamgebruik bij 1 partner die een 'Niet Ingezetene' is Buiten scope	VHNL02C240T20 Registratie naamgebruik bij 1 partner die geen betrekking heeft op de hoofdactie	VHNL02C240T10 Registratie naamgebruik bij beiden ingezetenen partners die geen betrekking hebben op de hoofdactie
VHNL02C240T60 Registratie geslachtsnaam bij 1 partner die een 'Niet Ingezetene' is Buiten scope	VHNL02C240T50 Registratie geslachtsnaam bij 1 partner die geen betrekking hebben op de hoofdactie		

679 VHNL02C250 - Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een Nederlandse registerakte (R2149) moet de Registersoort, afhankelijk van het Document.Soort geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven Document.Aktenummer moet gelijk zijn aan de in Soort document.Registersoort opgenomen waarde bij het gebruikte Document.Soort

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

679.1 Logische test gevallen

VHNL02C250T10
Registersoort is niet geldig voor soort document

680 VHNL02C260 - Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

R1849

Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

Definitie: Alleen voor Nederlandse registerakte (R2149) dient het Document.Aktenummer een waarde te hebben, anders is Document.Aktenummer leeg.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

680.1 Logische testgevallen

VHNL02C260T10 Aktenummer is gevuld bij niet-Nederlandse akte	VHNL02C260T20 Aktenummer is niet gevuld bij Nederlandse akte	VHNL02C260T30 Aktenummer is niet gevuld bij niet-Nederlandse akte
---	---	--

681 VHNL02C270 - Code "Reden einde relatie" moet bestaan.

R1853

Reden einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Reden einde in de groep Relatie.Standaard voorkomen in Reden einde relatie.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden einde relatie is geen bestaand stamgegeven.

Status

Buiten scope

681.1 Logische testgevallen

VHNL02C270T10

682 VHNL02C280 - Datum aanvang moet een waarde hebben bij Huwelijk of Geregistreerd partnerschap

R1854

Datum aanvang H/GP moet een waarde hebben

Definitie: Relatie.Datum aanvang moet een waarde hebben, als Relatie.Soort gelijk is aan Huwelijk of Geregistreerd partnerschap.

Opmerking:

Zie Datum (deels) onbekend (R1273): de datum kan ook geheel onbekend zijn 0000-00-00 en heeft dan dus wel een waarde!

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie is verplicht bij huwelijk of geregistreerd partnerschap.

682.1 Logische testgevallen

VHNL02C280T20	VHNL02C280T30	VHNL02C280T10
Datum aanvang is niet gevuld bij geregistreerd partnerschap Buiten scope	Datum aanvang is niet gevuld bij geregistreerd partnerschap Buiten scope	Datum aanvang is niet gevuld bij huwelijk

683 VHNL02C290 - Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij H/GP

R1855

Land/gebied aanvang moet een waarde hebben bij aanvang van een H/GP

Definitie: Relatie.Land/gebied aanvang is verplicht, als Relatie.Soort gelijk is aan Huwelijk of Geregistreerd partnerschap.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied aanvang is verplicht bij aanvang van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Status

Buiten scope

683.1 Logische test gevallen

VHNL02C290T10

684 VHNL02C30 - Land/gebied geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

R1467

Land/gebied geboorte moet geldig zijn op datum geboorte

Definitie: Als het *Persoon.Land/gebied geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in Stamtafel *Land/gebied*.

Versie: 9

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Land/gebied geboorte is niet geldig op de opgegeven geboortedatum.

684.1 Logische testgevallen

VHNL02C30T20 <i>Persoon.Datum geboorte op Land/gebied.Dataanvgel</i>	VHNL02C30T40 <i>Persoon.Datum geboorte op Land/gebied.Dateindegel</i>	VHNL02C30T10 <i>Persoon.Datum geboorte voor Land/gebied.Dataanvgel</i>	VHNL02C30T30 <i>Persoon.Datum geboorte voor Land/gebied.Dateindegel</i>
--	---	--	---

685 VHNL02C300 - Datum aanvang H/GP moet geldige kalenderdatum zijn bij aanvang in NL

R1859

Datum aanvang H/GP moet een volledig bekende datum zijn bij aanvang in Nederland

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* de *Relatie.Land/gebied aanvang* naar de waarde "Nederland" verwijst, dan moet bij 'Bijhouding' de *Relatie.Datum aanvang* een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Bij 'Prevalidatie' kan en mag de *Relatie.Datum aanvang* dan een *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Toelichting

- De reden dat *Relatie.Datum aanvang* bij 'Prevalidatie' een *Datum (deels) onbekend* (R1273) kan en mag zijn, is dat op het moment dat de gemeente een dossier aanmaakt voor de huwelijksvoltrekking nog niet altijd de datum is vastgesteld, maar er wordt al wel gekeken of er geen belemmeringen zijn voor het huwelijk.

Versie: 13

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van de relatie bevat geen volledig bekende datum.

685.1 Logische testgevallen

VHNL02C300T20	VHNL02C300T10	VHNL02C300T30	VHNL02C300T40
Datum aanvang is geen geldige datum(29-2-2017) bij huwelijk Buiten scope	Datum aanvang is geen geldige kalenderdatum(2016) bij huwelijk	Datum aanvang is onbekende datum(0000) bij huwelijk	Datum aanvang is onbekende datum(0000) bij huwelijk (Prevalidatie)

VHNL02C300T50	VHNL02C300T60
Datum aanvang is onbekende datum(2016-00-00) bij huwelijk	Datum aanvang is onbekende datum(2016-05-00) bij huwelijk

686 VHNL02C310 - Datum einde H/GP moet geldige kalenderdatum zijn bij einde in NL

R1860

Datum einde H/GP moet een volledig bekende datum zijn bij beëindiging in Nederland

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of *Geregistreerd partnerschap* de *Relatie.Land/gebied aanvang* naar de waarde "Nederland" verwijst, dan moet de *Relatie.Datum einde* een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Versie: 10

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde van de relatie bevat geen volledig bekende datum.

Status

Buiten scope

686.1 Logische testgevallen

VHNL02C310T10

687 VHNL02C320 - Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

R1862

Gemeente aanvang H/GP moet registergemeente zijn

Definitie: Bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* moet de *Relatie.Gemeente aanvang* naar dezelfde *Partij* verwijzen als de *Nederlandse registerakte* (R2149) in het *Document van de Actie \ Bron* die als bron fungeerde bij de *Actie* waarmee de groep is geregistreerd.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente aanvang van de relatie moet gelijk zijn aan de registergemeente.

687.1 Logische testgevallen

VHNL02C320T10
Relatie.Gemeente ongelijk Partij in Actie\Bron

688 VHNL02C330 - Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

R1863

Gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan gemeente aanvang

Definitie: Indien bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* een *Relatie.Gemeente einde* is gevuld, moet de *Gemeente waarnaar Relatie.Gemeente einde verwijst* gelijk zijn aan die van *Relatie.Gemeente aanvang* of aan een *Gemeente.Voortzettende gemeente* van deze *Gemeente*.

Uitzondering is als *Relatie.Gemeente aanvang* niet gevuld is. Dan is het niet noodzakelijk dat deze gelijk is aan *Relatie.Gemeente aanvang* of *Gemeente.Voortzettende gemeente*.

De regel geldt niet als *Relatie.Reden einde* gelijk is aan '*Oenzetting*' (Z), '*Overlijden partner*' (O) of '*Rechtsvermoeden van overlijden partner*' (R).

Toelichting

1. Door ook een *Gemeente.Voortzettende gemeente* te accepteren, houdt deze regel rekening met gemeentelijke herindelingen.
2. De eerste uitzondering heeft betrekking op een in het Buitenland aangegaan H/GP, dat in Nederland wordt beëindigd. Een buitenlands H/GP kan namelijk in *Gemeente Den Haag* worden beëindigd. De ABZ kan in deze situatie deze melding deblokkeren.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde H/GP moet gelijk zijn aan de gemeente aanvang H/GP of een opvolgende gemeente daarvan.

Status

Buiten scope

688.1 Logische testgevallen

VHNL02C330T10

689 VHNL02C340 - Datum einde relatie moet op of na datum aanvang relatie liggen

R1864

Datum einde relatie moet op of na datum aanvang relatie liggen

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Datum einde op of na Relatie.Datum aanvang liggen.

Opmerkingen:

1. Ze mogen dus gelijk aan elkaar zijn. De relatie heeft dan niet bestaan (want de periode geldt als "van-tot") of er is sprake van het aangaan van een relatie op dezelfde waarop de persoon is komen te overlijden.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De datum einde relatie mag niet liggen voor de aanwezige datum aanvang relatie.

Status

Buiten scope

689.1 Logische testgevallen

VHNL02C340T10

690 VHNL02C350 - Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

R1865

Minimumleeftijd van de partners bij voltrekking H/GP is 18 jaar

Definitie: Een Persoon die als Partner wordt geregistreerd bij een Huwelijk of een Geregistreerd partnerschap, moet op Relatie.Datum aanvang tenminste 18 jaar zijn.

Als Relatie.Datum aanvang onbekend is, dient TijdstipRegistratie als peildatum te worden gehanteerd.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Een persoon die als partner bij een te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft niet de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar.

690.1 Logische testgevallen

VHNL02C350T10 Bijhouding: 1 partner(LO3) jonger dan 18(tov Relatie.datum aanvang!) geboortedatum onder grens	VHNL02C350T20 Bijhouding: 1 partner(LO3) precies 18(tov Relatie.datum aanvang!)	VHNL02C350T40 Bijhouding: 1 partner(niet- ingezetene) jonger dan 18(tov Relatie.datum aanvang!) geboortedatum op grens Buiten scope	VHNL02C350T30 Bijhouding: 1 partner(niet- ingezetene) jonger dan 18(tov Relatie.datum aanvang!) geboortedatum onder grens Buiten scope
--	---	--	---

VHNL02C350T80 Bijhouding: 1 partner(LO3) Geboortedatum dag onbekend (18jr)(tov Relatie.datum aanvang!)	VHNL02C350T50 Prevalidatie 1 partner jonger dan 18 (tov Relatie.DatumAanvang) Buiten scope	VHNL02C350T70 Prevalidatie 1 partner jonger dan 18 (tov Relatie.DatumAanvang) Buiten scope	VHNL02C350T60 Prevalidatie: Beide partners minimaal 18 Buiten scope
--	---	---	--

VHNL02C350T90 Bijhouding: 1 partner(LO3) Geboortedatum totaal onbekend (0000-00-00)(tov Relatie.datum aanvang)

691 VHNL02C360 - Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1871

Land/gebied aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

Definitie: Indien gevuld moet Relatie.Land/gebied aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in Stamgegeven Land/gebied.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Het land/gebied aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

Status

Buiten scope

691.1 Logische testgevallen

VHNL02C360T10

692 VHNL02C370 - Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

R1872

Datum aanvang relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: De Relatie.Datum aanvang moet liggen op of voor 'Systeemdatum' (R2016).

Opmerkingen:

1. Deze regel geldt niet bij 'Prevalidatie'; hetgeen van belang is voor de voorbereiding van een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*.

Deze uitzondering geldt niet voor de 'Prevalidatie' van de correcties op H/GP (dit zijn de administratieve handelingen: *Correctie geregistreerd partnerschap* en *Correctie huwelijk*), daarvoor moet de datum aanvang relatie dus gelijk of kleiner zijn aan de systeemdatum.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang van het huwelijk of geregistreerd partnerschap mag niet in de toekomst liggen.

692.1 Logische test gevallen

VHNL02C370T10 Bijhouding: Relatie.Datum aanvang na 'Systeemdatum'	VHNL02C370T20 Bijhouding: Relatie.Datum aanvang op 'Systeemdatum'	VHNL02C370T30 Bijhouding: Relatie.Datum aanvang voor 'Systeemdatum'	VHNL02C370T40 Prevalidatie: Relatie.Datum aanvang na 'Systeemdatum'
---	---	---	---

VHNL02C370T50 Prevalidatie: Relatie.Datum aanvang op 'Systeemdatum'	VHNL02C370T60 Prevalidatie: Relatie.Datum aanvang voor 'Systeemdatum'
--	--

693 VHNL02C380 - Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

R1868

Geen verwantschap tussen partners bij voltrekking H/GP

Definitie: Tussen de twee '*Ingeschrevene*' (*I*) personen die als *Partners* worden geregistreerd bij een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap*, mag op *Relatie.Datum aanvang* geen '*Verwantschap*' (*R1280*) bestaan.

Opmerkingen:

1. De geldigheid wordt op basis van een architectuurbesluit altijd gecontroleerd tegen '*Systeemdatum*' (*R2016*). Dit is vastgelegd in een ontwerpbeslissing. Dus daar waar de *Relatie.Datum aanvang* is genoemd moet '*Systeemdatum*' (*R2016*) worden gebruikt!
2. Als *Relatie.Datum aanvang* na de '*Systeemdatum*' (*R2016*) ligt, dient in plaats daarvan *TijdstipRegistratie* als peildatum te worden genomen. De peildatum is dus het minimum van *Relatie.Datum aanvang* en *TijdstipRegistratie* van de "Bijhouding". Op deze wijze is de regel ook bruikbaar tijdens de voorbereidende fase (prevalidatie).

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Er bestaat verwantschap tussen de partners die bij het te registreren huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn betrokken.

Status

Buiten scope

693.1 Logische testgevallen

VHNL02C380T10

694 VHNL02C390 - Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang

R1870

Gemeente aanvang moet geldig zijn op datum aanvang relatie

Definitie:	Indien gevuld moet Relatie.Gemeente aanvang op de Relatie.Datum aanvang verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Gemeente.
Versie:	6
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De gemeente aanvang relatie is niet geldig op datum aanvang relatie.

694.1 Logische testgevallen

VHNL02C390T10	VHNL02C390T20
Gemeente aanvang relatie geldig op datum aanvang relatie	Gemeente aanvang relatie niet geldig op datum aanvang relatie

695 VHNL02C40 - Datum geboorte mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

R1469

Datum geboorte mag niet onbekend zijn bij geboorte in Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied* geboorte een waarde heeft die verwijst naar "Nederland" (*Land/gebied*) heeft, dan mag de *Persoon.Datum geboorte* niet *Datum (deels) onbekend* (R1273) zijn.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geboortedatum mag geen (deels) onbekende datum zijn als de geboorte in Nederland heeft plaatsgevonden.

695.1 Logische testgevallen

VHNL02C40T40 Deblokkering	VHNL02C40T20 Persoon.Datum geboorte deels onbekend(1966)	VHNL02C40T30 Persoon.Datum geboorte deels onbekend(1966) buitenland	VHNL02C40T10 Persoon.Datum geboorte deels onbekend(1966-01)
------------------------------	--	---	---

696 VHNL02C400 - Land/gebied aanvang mag niet NL zijn bij voltrekking H/GP in buitenland

R1873

Land/gebied aanvang mag niet gelijk zijn aan Nederland bij voltrekking H/GP in buitenland

Definitie: Als een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* wordt geregistreerd via een *Administratieve handeling* met voltrekking/aangaan in het Buitenland, dan moet *Relatie.Land/gebied aanvang* een waarde hebben die **niet** verwijst naar "Nederland".

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is voltoekken mag Nederland niet als land van aanvang worden opgegeven.

Status

Buiten scope

696.1 Logische test gevallen

VHNL02C400T10

697 VHNL02C410 - Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen

R1875

Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Relatie.Datum einde* <= 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum einde relatie mag niet in de toekomst liggen.

Status

Buiten scope

697.1 Logische testgevallen

VHNL02C410T10

698 VHNL02C420 - Land/gebied einde mag niet NL zijn bij ontbinding H/GP in buitenland

R1877

Land/gebied einde relatie mag niet gelijk zijn aan Nederland bij ontbinding H/GP in buitenland

Definitie: Als de beëindiging van een *Huwelijk* of een *Geregistreerd partnerschap* wordt geregistreerd via een *Administratieve handeling* met ontbinding/beëindiging in het Buitenland, dan moet *Relatie.Land/gebied einde* een waarde hebben die **niet** verwijst naar "Nederland".

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is ontbonden mag Nederland niet als land/gebied einde worden opgegeven.

Status

Buiten scope

698.1 Logische test gevallen

VHNL02C420T10

699 VHNL02C430 - Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

R1880

Gemeente einde moet geldig zijn op datum einde

Definitie: Indien gevuld moet de Relatie.Gemeente einde op de Relatie.Datum einde verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de stamtafel Gemeente.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gemeente einde relatie is niet geldig op datum einde relatie.

Status

Buiten scope

699.1 Logische testgevallen

VHNL02C430T10

700 VHNL02C440 - Land/gebied einde moet geldig zijn op datum einde

R1881

Land/gebied einde moet geldig zijn op datum einde

Definitie:	Indien gevuld moet de <i>Relatie.Land/gebied einde</i> op de <i>Relatie.Datum einde</i> verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)</i> in de stamtafel <i>Land/gebied</i> .
Versie:	6
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	Het land/gebied einde relatie is niet geldig op datum einde relatie.

Status

Buiten scope

700.1 Logische testgevallen

VHNL02C440T10

701 VHNL02C450 - Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

R1882

Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum aanvang relatie

Definitie: In het Bericht moeten Actie.Datum aanvang geldigheid en de Relatie.Datum aanvang dezelfde waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum aanvang van de relatie.

701.1 Logische testgevallen

VHNL02C450T10	VHNL02C450T20	VHNL02C450T30	VHNL02C450T40
Datum aanvang geldigheid < Datum aanvang relatie - > Melding	Datum aanvang geldigheid > Datum aanvang relatie - > Melding	Nevenactie Registratie naamgebruik Datum aanvang geldigheid < Datum aanvang relatie -> Melding Buiten scope	Nevenactie Registratie naamgebruik Datum aanvang geldigheid > Datum aanvang relatie -> Melding Buiten scope

VHNL02C450T50 Nevenactie Registratie Geslachsnaam Datum aanvang geldigheid > Datum aanvang relatie -> Melding
--

702 VHNL02C460 - Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum einde relatie

R1883

Datum aanvang geldigheid actie moet gelijk zijn aan datum einde relatie

Definitie: In het Bericht moeten Actie.Datum aanvang geldigheid en de Relatie.Datum einde dezelfde waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum einde van de relatie.

Status

Buiten scope

702.1 Logische testgevallen

VHNL02C460T10

703 VHNL02C470 - Omschrijving locatie einde relatie is verplicht in buitenlandse locatie zonder plaats

R2020

Bij einde relatie in buitenland is buitenlandse regio of buitenlandse plaats verplicht

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* is ongelijk aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied einde is ongelijk aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde is ongelijk aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Buitenlandse plaats einde* en/of *Relatie.Buitenlandse regio einde* gevuld zijn.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio einde of buitenlandse plaats einde is verplicht bij een einde relatie in het buitenland.

Status

Buiten scope

703.1 Logische testgevallen

VHNL02C470T10

704 VHNL02C480 - Omschrijving locatie geboorte is verplicht in buitenlandse locatie zonder plaats

R2021

Buitenlandse plaats geboorte of buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien een persoon is geboren in het buitenland

Definitie: *Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en/of Persoon.Buitenlandse regio geboorte moet gevuld zijn indien:*

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

Persoon.Land/gebied geboorte ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse regio geboorte of buitenlandse plaats geboorte is verplicht indien een persoon is geboren in het buitenland.

704.1 Logische testgevallen

VHNL02C480T20	VHNL02C480T40	VHNL02C480T10	VHNL02C480T30
Land/gebied = 9999 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio leeg	Land/gebied = 0000 Buitl. Plaats gevuld Buitl. Regio leeg	Land/gebied = 0000 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio leeg	Land/gebied = 6030 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio gevuld

VHNL02C480T60	VHNL02C480T70	VHNL02C480T80	VHNL02C480T50
Land/gebied = 5042 Buitl. Plaats gevuld Buitl. Regio gevuld	Land/gebied = 5043 Buitl. Plaats gevuld Buitl. Regio leeg	Land/gebied = 5044 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio gevuld	Land/gebied = 9999 Buitl. Plaats gevuld Buitl. Regio gevuld

VHNL02C480T90
Land/gebied = 5049 Buitl. Plaats leeg Buitl. Regio leeg

705 VHNL02C490 - Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2024

Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* is gevuld, dan moet deze op *Relatie.Datum aanvang* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.

Zie WIT-631.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam aanvang is niet geldig op datum aanvang relatie.

Status

Buiten scope

705.1 Logische testgevallen

VHNL02C490T10	VHNL02C490T20
Relatie.Woonplaatsnaam aanvang verwijst niet naar een geldig voorkomen stamgegeven in de stamtafel Plaats.	Relatie.Woonplaatsnaam aanvang verwijst wel naar een geldig voorkomen stamgegeven in de stamtafel Plaats. -> Geen melding

706 VHNL02C50 - Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1569

Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person.Geslachtsaanduiding* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Geslachtsaanduiding*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven geslachtsaanduiding bestaat niet.

706.1 Logische testgevallen

VHNL02C50T30 Bijhoudingsgegevens Libby en Piet i.v.m. prevalidatie niet opgeslagen	VHNL02C50T20 Geslachtsaanduiding niet in stamtabel	VHNL02C50T10 Geslachtsaanduiding wel in stamtabel
--	--	---

707 VHNL02C500 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2025

Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Relatie.Woonplaatsnaam einde* is gevuld, dan moet deze op *Relatie.Datum einde*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen in de Stamtafel *Plaats* verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Relatie.Woonplaatsnaam einde* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven (*R2178 - Woonplaatsnaam einde relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven*) een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Relatie.Woonplaatsnaam einde* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.
Zie WIT-631.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam einde is niet geldig op de datum einde relatie.

Status

Buiten scope

707.1 Logische testgevallen

VHNL02C500T10

708 VHNL02C510 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2026

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze op *Persoon.Datum geboorte*

- verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Plaats*

OF

- naar geen enkel voorkomen verwijzen.

Toelichting

- Omdat een *Plaats* geïdentificeerd wordt met *Plaats.Naam* en omdat de uniciteit hiervan niet afgedwongen wordt, kan een *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* verwijzen naar meerdere stamgegevens.
- Omdat het controleren van het bestaan van het stamgegeven een deblokkeerbare regel is kan het voorkomen dat *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* naar geen enkel stamgegeven verwijst.

VERVALLEN:

De datum-attributen in het objecttype *Plaats* bevatten geen betrouwbare waarden.

Zie WIT-631.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Woonplaatsnaam geboorte is niet geldig op de geboortedatum.

Status

Buiten scope

708.1 Logische testgevallen

VHNL02C510T10 Woonplaatsnaam bij geboorte wijst naar een geldig stamgegeven	VHNL02C510T30 Woonplaatsnaam bij geboorte wijst niet naar een geldig stamgegeven	VHNL02C510T20 Woonplaatsnaam bij geboorte wijst niet naar een geldig stamgegeven, waarbij woonplaatsnaam geeindigd is en daarna weer geldig is geworden	VHNL02C510T40 Woonplaatsnaam geboorte is niet geldig op de geboortedatum
---	--	---	--

709 VHNL02C520 - Bij aanvang relatie met Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2028

Bij aanvang relatie met land/gebied ongelijk aan buitenland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* = "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan mogen de attributen *Relatie.Buitenlandse plaats aanvang* en *Relatie.Buitenlandse regio aanvang* niet gevuld zijn.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij aanvang relatie ongelijk is aan buitenland.

Status

Buiten scope

709.1 Logische testgevallen

VHNL02C520T10

710 VHNL02C530 - Bij einde relatie met Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2029

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan buitenland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* = "Nederland" (landcode 6030)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan mogen de attributen *Relatie.Buitenlandse plaats einde* en *Relatie.Buitenlandse regio einde* niet gevuld zijn.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan buitenland.

Status

Buiten scope

710.1 Logische testgevallen

VHNL02C530T10

711 VHNL02C540 - Bij aanvang relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2030

Bij aanvang relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied aanvang een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente aanvang en Relatie.Woonplaatsnaam aanvang geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status spec: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij aanvang relatie ongelijk is aan Nederland.

711.1 Logische testgevallen

VHNL02C540T40 Gemeente aanvang en Woonplaatsnaam aanvang niet ingevoeld bij het aangaan van een relatie in het buitenland	VHNL02C540T30 Gemeente aanvang ingevuld bij het aangaan van een relatie in Nederland	VHNL02C540T10 Gemeente aanvang ingevuld bij het aangaan van een relatie in het buitenland	VHNL02C540T20 Woonplaatsnaam aanvang ingevoeld bij het aangaan van een relatie in het buitenland
---	---	--	---

712 VHNL02C550 - Bij einde relatie met Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2031

Bij einde relatie met land/gebied ongelijk aan Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde een waarde heeft <> "Nederland" (landcode 6030), dan mogen de attributen Relatie.Gemeente einde en Relatie.Woonplaatsnaam einde geen waarde bevatten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan als land/gebied bij einde relatie ongelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

712.1 Logische testgevallen

VHNL02C550T10

713 VHNL02C560 - Bij geboorte in Land/gebied = Nederland zijn geen buitenlandse locatiegegevens toegestaan

R2032

Buitenlandse plaats geboorte en buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien de persoon niet is geboren in het buitenland

Definitie: *Persoon.Buitenlandse plaats geboorte en Persoon.Buitenlandse regio geboorte moeten leeg zijn indien:*

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse locatiegegevens zijn uitsluitend toegestaan bij geboorte in het buitenland.

713.1 Logische testgevallen

VHNL02C560T30	VHNL02C560T10	VHNL02C560T20
Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland". buitenlandsePlaats en buitenlandseRegio zijn ingevoeld.	Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland". buitenlandsePlaats is ingevoeld.	Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland". buitenlandseRegio is ingevoeld.

714 VHNL02C570 - Bij geboorte in Land/gebied <> Nederland zijn geen Nederlandse locatiegegevens toegestaan

R2034

Gemeente geboorte en/of woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is geboren in Nederland

Definitie: *Persoon.Gemeente geboorte en/of Persoon.Woonplaatsnaam geboorte mogen uitsluitend gevuld zijn indien Persoon.Land/gebied geboorte gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030).*

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Nederlandse locatiegegevens geboorte zijn uitsluitend toegestaan als de persoon is geboren in Nederland.

714.1 Logische testgevallen

VHNL02C570T10	VHNL02C570T40	VHNL02C570T30	VHNL02C570T20
Land/gebied = 0000	Land/gebied = 5021	Land/gebied = 6016	Land/gebied = 9999
Persoon.Gemeente geboorte gevuld	Persoon.Gemeente geboorte leeg	Persoon.Gemeente geboorte gevuld	Persoon.Gemeente geboorte leeg
Persoon.Woonplaatsnaam geboorte leeg	Persoon.Woonplaatsnaam geboorte leeg	Persoon.Woonplaatsnaam geboorte gevuld	Persoon.Woonplaatsnaam geboorte gevuld

715 VHNL02C580 - Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2036

Woonplaatsnaam geboorte mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

Definitie: Het attribuut *Persoon.Woonplaatsnaam geboorte* mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut *Persoon.Gemeente geboorte* een waarde bezit.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Woonplaatsnaam geboorte mag geen waarde hebben als gemeente geboorte niet is gevuld.

715.1 Logische testgevallen

VHNL02C580T20	VHNL02C580T10
Persoon.Woonplaatsnaam geboorte en Persoon.Gemeente geboorte hebben waarden.	Persoon.Woonplaatsnaam geboorte heeft een waarde. Persoon.Gemeente geboorte heeft geen waarde

716 VHNL02C590 - Woonplaatsnaam aanvang relatie mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2039

Woonplaatsnaam aanvang relatie mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

Definitie: Het attribuut *Relatie.Woonplaatsnaam aanvang* mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut *Relatie.Gemeente aanvang* een waarde bezit.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Woonplaatsnaam aanvang relatie mag geen waarde hebben als gemeente aanvang relatie niet is gevuld.

716.1 Logische testgevallen

VHNL02C590T10

Relatie.Woonplaatsnaam aanvang heeft een waarde en gemeente aanvang heeft geen waarde

717 VHNL02C60 - Er mag slechts 1 voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

R1571

Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

Definitie: Er mag slechts 1 voorkomen van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* aanwezig zijn. Het *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volgnummer* heeft (daardoor) altijd de waarde 1.

Toelichting

De GBA kent een beperkte vastlegging van naamgegevens. Zolang de BRP en de GBA naast elkaar bestaan - en/of zolang akten nauwkeuriger registratie nog niet ondersteunen - controleren de centrale voorzieningen dat het gebruik van de mogelijkheden van de BRP beperkt blijft tot een enkel voorkomen van geslachtsnaamcomponent.

Tot ingebruikname (geplande aanpassing in BOP stap 5) is er slechts 1 Geslachtsnaamcomponent geldig/mogelijk.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent toegestaan.

717.1 Logische test gevallen

VHNL02C60T10	VHNL02C60T20
2 voorkomens van geslachtsnaamcomponent	2 voorkomens van geslachtsnaamcomponent verdeel over 2 personen

718 VHNL02C600 - Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook Gemeente gevuld is

R2040

Woonplaatsnaam einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is

<i>Definitie:</i>	Het attribuut <i>Relatie.Woonplaatsnaam einde</i> mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut <i>Relatie.Gemeente einde</i> een waarde bezit.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Woonplaatsnaam einde relatie mag geen waarde hebben als gemeente einde relatie niet is gevuld.

Status

Buiten scope

718.1 Logische testgevallen

VHNL02C600T10

719 VHNL02C610 - Gemeente geboorte verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2041

Gemeente geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut *Persoon.Gemeente geboorte* een waarde bezitten.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente van geboorte is verplicht bij geboorte in Nederland.

719.1 Logische testgevallen

VHNL02C610T10	VHNL02C610T20
Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland" en Persoon.Gemeente geboorte heeft geen waarde	Persoon.Land/gebied geboorte = "Nederland" en Persoon.Gemeente geboorte heeft geen waarde

720 VHNL02C620 - Gemeente aanvang relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2044

Gemeente aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied aanvang = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente aanvang een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente aanvang relatie is verplicht indien land/gebied aanvang relatie gelijk is aan Nederland.

720.1 Logische testgevallen

VHNL02C620T20 Relatie.Land/gebied aanvang=Nederland en Relatie.Gemeente aanvang heeft een waarde	VHNL02C620T10 Relatie.Land/gebied aanvang=Nederland en Relatie.Gemeente aanvang heeft geen waarde
--	---

721 VHNL02C630 - Gemeente einde relatie verplicht als Land/Gebied = Nederland

R2045

Gemeente einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland

Definitie: Als Relatie.Land/gebied einde = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut Relatie.Gemeente einde een waarde bezitten.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente einde relatie is verplicht indien land/gebied einde relatie gelijk is aan Nederland.

Status

Buiten scope

721.1 Logische test gevallen

VHNL02C630T10

722 VHNL02C640 - Locatie-omschrijving geboorte verplicht als Land = "Onbekend"

R2046

Omschrijving locatie geboorte verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Persoon.Land/gebied geboorte* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Persoon.Land/gebied geboorte = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Persoon.Omschrijving locatie geboorte* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie geboorte verplicht bij land/gebied is onbekend of internationaal gebied, maar anders niet toegestaan.

722.1 Logische testgevallen

VHNL02C640T10 Land/gebied = 0000 Omschrijving gevuld	VHNL02C640T40 Land/gebied = 0000 Omschrijving leeg	VHNL02C640T30 Land/gebied = 5042 Omschrijving leeg	VHNL02C640T20 Land/gebied = 9999 Omschrijving gevuld
--	--	--	--

VHNL02C640T60 Land/gebied = 6030 Omschrijving gevuld	VHNL02C640T50 Land/gebied = 9999 Omschrijving leeg
---	---

723 VHNL02C650 - Buitenlandse regio aanvang relatie mag alleen gevuld zijn als ook Buitenlandse plaats relatie gevuld is

R2048

Omschrijving locatie bij aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Omschrijving locatie aanvang* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie bij aanvang relatie is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

Status

Buiten scope

723.1 Logische testgevallen

VHNL02C650T10

724 VHNL02C660 - Buitenlandse regio einde relatie mag alleen gevuld zijn als ook Buitenlandse plaats relatie gevuld is

R2049

Omschrijving locatie bij einde relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied einde* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied einde = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Omschrijving locatie einde* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie bij einde relatie is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

Status

Buiten scope

724.1 Logische testgevallen

VHNL02C660T10

725 VHNL02C670 - Combinatie Scheidingsteken en Voorvoegsel in Geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegeven

R2161

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken* én *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel* in de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Toelichting

Deze regel is een gegevensvalidatieregel en geen integriteitsregel omdat in de database er geen harde verwijzing ligt naar de voorvoegsel-tabel. De voorvoegsel tabel wordt als opzoeklijstje gehanteerd t.b.v. het GBA. In de toekomst komt de tabel ook in zijn geheel te vervallen en daarmee ook deze regel.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

725.1 Logische test gevallen

VHNL02C670T30 Alleen scheidingsteken bestaat in de stamtabel	VHNL02C670T40 Alleen voorvoegsel bestaat in de stamtabel	VHNL02C670T10 Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel bestaat in de stamtabel (happy flow)	VHNL02C670T20 Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel bestaat niet in de stamtabel
--	--	---	---

726 VHNL02C680 - Predicaat en Adellijke titel in Geslachtsnaamcomponent sluiten elkaar uit

R2163

Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat en Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide gevuld zijn.

726.1 Logische testgevallen

VHNL02C680T30	VHNL02C680T10	VHNL02C680T20
Predicaat en Adellijke titel beiden gevuld	Predicaat gevuld Adellijke titel niet gevuld	Predicaat niet gevuld Adellijke titel gevuld

727 VHNL02C690 - Namenreeks en Voorvoegsel in Geslachtsnaamcomponent sluiten elkaar uit

R2173

Namenreeks en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

Definitie:	De Persoon \ Geslachtsnaamcomponent. Standaard mag geen (afgeleid) Persoon \ Geslachtsnaamcomponent. Voorvoegsel hebben als Persoon. Namenreeks? de waarde "Ja" heeft.
Versie:	3
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

727.1 Logische testgevallen

VHNL02C690T10	VHNL02C690T20	VHNL02C690T30
Voorvoegsel gevuld, Namenreeks = Nee	Voorvoegsel gevuld, Namenreeks = Ja	Voorvoegsel niet gevuld, Namenreeks = Ja
Buiten scope		Buiten scope

728 VHNL02C70 - Rol (betrokkenheid in de relatie) moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1598

Rol (betrokkenheid in de relatie) moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Betrokkenheid.Identiteit* van *Betrokkenheid* moet de waarde van *Betrokkenheid.Rol* voorkomen in Stamgegeven *Soort betrokkenheid*.

Toelichting

In een bericht geeft de naam van een XML-element de betrokkenheid aan. Deze verwijst (impliciet) naar de (naam van de) rol van het stamgegeven.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Opgegeven Rol code &Rol is geen bestaand stamgegeven.

728.1 Logische test gevallen

VHNL02C70T10

Rol "Onbekend" is geen geldig stamgegeven voor betrokkenheid

729 VHNL02C700 - Combinatie Scheidingsteken en Voorvoegsel in Naamgebruik moet voorkomen als stamgegeven

R2160

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in naamgebruik moet voorkomen als stamgegeven

Definitie:	De ingevulde combinatie van <i>Persoon.Scheidingsteken naamgebruik</i> én <i>Persoon.Voorvoegsel naamgebruik</i> in de groep <i>Persoon.Naamgebruik</i> moet voorkomen in Stamgegeven <i>Voorvoegsel</i> .
Versie:	3
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven combinatie van scheidingsteken en voorvoegsel in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

729.1 Logische test gevallen

VHNL02C700T30	VHNL02C700T40	VHNL02C700T10	VHNL02C700T20
Alleen scheidingsteken komt voor in de stamtafel	Alleen voorvoegsel komt voor in de stamtafel	De combinatie van <i>Persoon.Scheidingsteken naamgebruik</i> en <i>Persoon.Voorvoegsel naamgebruik</i> komt niet voor in Stamgegeven <i>Voorvoegsel</i> .	De combinatie van <i>Persoon.Scheidingsteken naamgebruik</i> en <i>Persoon.Voorvoegsel naamgebruik</i> komt wel voor in Stamgegeven <i>Voorvoegsel</i> .

730 VHNL02C710 - Predicaat en Adellijke titel in Naamgebruik sluiten elkaar uit

R2162

Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het Persoon.Predicaat naamgebruik en de Persoon.Adellijke titel naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide gevuld zijn.

730.1 Logische testgevallen

VHNL02C710T10	VHNL02C710T20	VHNL02C710T30
Persoon.Predicaat naamgebruik en de Persoon.Adellijke titel naamgebruik hebben beiden een waarde	Persoon.Predicaat naamgebruik heeft een waarde. Persoon.Adellijke titel naamgebruik heeft geen waarde	Persoon.Predicaat naamgebruik heeft geen waarde. Persoon.Adellijke titel naamgebruik heeft een waarde

731 VHNL02C720 - Predicaat en Adellijke titel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

R1673

Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het Persoon.Predicaat en de Persoon.Adellijke titel mogen niet beide een waarde hebben.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben.

731.1 Logische test gevallen

VHNL02C720T20 Alleen adellijke titel gevuld	VHNL02C720T10 Alleen predicaat gevuld	VHNL02C720T30 Predicaat en adellijke titel gevuld
--	--	--

732 VHNL02C730 - Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2151

Woonplaatsnaam aanvang relatie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Woonplaatsnaam aanvang is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Plaats.

Toelichting:

Omdat de Relatie.Woonplaatsnaam aanvang kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam aanvang relatie is geen bestaand stamgegeven.

732.1 Logische testgevallen

VHNL02C730T10	VHNL02C730T20
Woonplaatsnaam is niet gevuld Woonplaatsnaam verwijst niet naar een bestaand stamgegeven	

733 VHNL02C740 - Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2155

Woonplaatsnaam geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Personen.Woonplaatsnaam geboorte* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Plaats*.

Toelichting:

Omdat de *Personen.Woonplaatsnaam geboorte* kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam geboorte is geen bestaand stamgegeven.

733.1 Logische testgevallen

VHNL02C740T10	VHNL02C740T20
Woonplaatsnaam is niet gevuld	Woonplaatsnaam verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

734 VHNL02C750 - Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1649

Land/gebied geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Het Persoon.*Land/gebied* geboorte moet voorkomen in Stamgegeven *Land/gebied*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied geboorte is geen bestaand stamgegeven.

734.1 Logische testgevallen

VHNL02C750T10	VHNL02C750T20
Land/Gebied is niet gevuld	Land/Gebied verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

735 VHNL02C760 - Voorvoegsel en scheidingstekens of beide ingevuld of beide niet

R1672

Voorvoegsel en scheidingstekens moeten beide ingevuld zijn of beide niet

Definitie: Het *Persoon.Scheidingsteken* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet een waarde hebben als ook *Persoon.Voorvoegsel* een waarde heeft, anders mag *Persoon.Scheidingsteken* geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen een voorvoegsel of alleen een scheidingsteken opgeven is niet toegestaan.

735.1 Logische test gevallen

VHNL02C760T30	VHNL02C760T20	VHNL02C760T10
Alleen scheidingsteken gevuld	Alleen voorvoegsel gevuld	Voorvoegsel en scheidingstekens beide gevuld

736 VHNL02C770 - Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

R2177

Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Datum geboorte* <= 'Systeemdatum' (R2016)

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte mag niet in de toekomst liggen.

736.1 Logische testgevallen

VHNL02C770T10	VHNL02C770T20
Datum geboorte ligt in de toekomst	Datum geboorte ligt niet in de toekomst

737 VHNL02C780 - Omschrijving niet gevuld bij Nederlandse registerakten

R1850

Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

Definitie: Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte* (R2149) is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

737.1 Logische testgevallen

VHNL02C780T10
Omschrijving gevuld

738 VHNL02C790 - Combinatie Scheidingsteken en Voorvoegsel in Samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

R1676

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon.Scheidingsteken* én *Persoon.Voorvoegsel* in de groep *Persoon.Samengestelde naam* moet voorkomen in Stamgegeven *Voorvoegsel*.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

738.1 Logische test gevallen

VHNL02C790T20 Alleen scheidingsteken bestaat in de stamtabel	VHNL02C790T30 Alleen voorvoegsel bestaat in de stamtabel	VHNL02C790T10 Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel bestaat niet in de stamtabel
---	---	---

739 VHNL02C80 - Soort persoon moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1623

Soort persoon moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Het attribuut *Persoon.Soort* moet verwijzen naar een bestaande waarde in Stamgegeven *Soort persoon* die op peildatum geldig is (zie *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)*).

Opmerking

Deze regel is op status Inactief gezet omdat het een Release Stamgegeven betreft en nu nog niet duidelijk is wat niet-geldig betekent.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Inactief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Soort persoon &Soort persoon moet voorkomen als geldig stamgegeven.

Status

Buiten scope

740 VHNL02C800 - Locatie-omschrijving bij aanvang relatie verplicht als Land = "Onbekend"

R2048

Omschrijving locatie bij aanvang relatie verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied

Definitie: Indien *Relatie.Land/gebied aanvang* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

Relatie.Land/gebied aanvang = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Relatie.Omschrijving locatie aanvang* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving locatie bij aanvang relatie is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

Status

Buiten scope

740.1 Logische testgevallen

VHNL02C800T10 Land/gebied = 0000 Omschrijving gevuld	VHNL02C800T40 Land/gebied = 0000 Omschrijving leeg	VHNL02C800T30 Land/gebied = 5042 Omschrijving leeg	VHNL02C800T20 Land/gebied = 9999 Omschrijving gevuld
--	--	--	--

VHNL02C800T60 Land/gebied = 6030 Omschrijving gevuld	VHNL02C800T50 Land/gebied = 9999 Omschrijving leeg
---	---

741 VHNL02C810 - Administratienummer voorschrift

R1585

Het administratienummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) a[0] t/m a[9] van het *Administratienummer* moeten voldoen aan het volgende voorschrift:

1. $a[0] \neq 0$
2. $a[i] \neq a[i+1]$
3. $a[0]+a[1]+\dots+a[9]$ gedeeld door 11 geeft rest 0 of 5
4. $(1*a[0])+(2*a[1])+(4*a[2])+\dots+(512*a[9])$ is deelbaar door 11

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven administratienummer is niet geldig.

741.1 Logische test gevallen

VHNL02C810T40	VHNL02C810T20	VHNL02C810T10	VHNL02C810T30
Anummer = 0000000000	Anummer is < 10 posities	Anummer is > 10 posities	Anummer voldoet niet aan 11-proof

VHNL02C810T50
Anummer is geldig rest 5

742 VHNL02C820 - Burgerservicenummer voorschrift

R1587

Het burgerservicenummer moet voldoen aan het voorschrift

Definitie: De cijfers (v.l.n.r.) s[0] t/m s[8] van het *Burgerservicenummer*, moeten voldoen aan het voorschrift dat:

1. $(9*s[0])+(8*s[1])+(7*s[2])+\dots+(2*s[7]) - (1*s[8])$ deelbaar is door 11 (lees: geen rest heeft).

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven burgerservicenummer is niet geldig.

742.1 Logische testgevalen

VHNL02C820T40	VHNL02C820T20	VHNL02C820T10	VHNL02C820T30
BSN = 0000000000	BSN is < 9 posities	BSN is > 9 posities	BSN voldoet niet aan 11-proof

743 VHNL02C830 - Nederlander mag geen namenreeks hebben

R1696

Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben

Definitie: Een Persoon met de "Nederlandse" Persoon \ Nationaliteit.Identiteit, mag op Datum aanvang geldigheid daarvan in zijn Persoon.Samengestelde naam geen Persoon.Namenreeks? hebben.

Toelichting:

Nationaliteit wordt voor pseudo-personen niet vastgelegd en daarom geldt deze regel daar niet voor.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon met Nederlandse nationaliteit mag geen namenreeks hebben.

Status

Buiten scope

743.1 Logische test gevallen

VHNL02C830T10 VHNL02C830T20 VHNL02C830T30

744 VHNL02C840 - De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peilmoment

R2237

De partij die het document heeft opgesteld moet geldig zijn op peildatum

Definitie: Document.Partij moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel Partij.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De partij die het document heeft opgesteld heeft geen geldige waarde op peildatum.

744.1 Logische testgevallen

VHNL02C840T10	VHNL02C840T20
De partij die het document heeft opgesteld is niet geldig op peilmoment	De partij die het document heeft opgesteld is nog niet geldig op peilmoment

745 VHNL02C850 - Partij in Document moet verwijzen naar bestaande Partij

R2235

Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Partij* voorkomen in *Partij*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

745.1 Logische testgevallen

VHNL02C850T10

De partij verwijst niet naar een bestaande partij

746 VHNL02C860 - Voorvoegsel en scheidingsteken in Geslachtsnaamcomponent of beide ingevuld of beide niet

R2228

Voorvoegsel en scheidingsteken in geslachtsnaamcomponent moeten beide ingevuld zijn of beide niet

Definitie: Het *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken* in de groep "Persoon \ Geslachtsnaamcomponent" moet een waarde hebben als ook *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel* een waarde heeft, anders mag *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken* geen waarde hebben.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide een waarde hebben, of beide geen waarde.

746.1 Logische testgevallen

VHNL02C860T20	VHNL02C860T10
Scheidingsteken niet gevuld	Voorvoegsel niet gevuld

747 VHNL02C870 - Voorvoegsel en scheidingstekenen in Naamgebruik of beide ingevuld of beide niet

R2229

Voorvoegsel en scheidingstekenen in naamgebruik moeten beide ingevuld zijn of beide niet

Definitie: Het *Persoon.Scheidingsteken naamgebruik* in de groep *Persoon.Naamgebruik* moet een waarde hebben als ook *Persoon.Voorvoegsel naamgebruik* een waarde heeft, anders mag *Persoon.Scheidingsteken naamgebruik* geen waarde hebben.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voorvoegsel en scheidingstekenen moeten beide een waarde hebben, of beide geen waarde.

747.1 Logische testgevallen

VHNL02C870T20	VHNL02C870T10
Scheidingsteken niet gevuld	Voorvoegsel niet gevuld

748 VHNL02C880 - Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

R2428

Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

Definitie: Regel.Code in een Gedeblokkeerde melding. Regel moet verwijzen naar een stamgegeven waarbij Regel.Soort melding 'Deblokkeerbaar' is in de stamtafel Regel.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd in de stamtafel Regel.

748.1 Logische test gevallen

VHNL02C880T10	VHNL02C880T20
Opgegeven gedeblokkeerde melding komt niet voor in de stamtafel Regel	Opgegeven gedeblokkeerde melding komt voor in de stamtafel Regel maar niet als "Deblokkeerbaar"

749 VHNL02C890 - Gedebllokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

R1839

Gedebllokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

Definitie: Elke *Gedebllokkeerde melding* moet in de verwerking van het Bijhoudingsvoorstel ook daadwerkelijk optreden.

De gedebllokkeerde melding moet optreden in het element dat in de deblokkade is gespecificeerd m.b.v. referentieID.

Toelichting:

1. Met deze regel wordt voorkomen dat meldingen "op voorhand" worden gedebllokkeerd.
2. Deze regel mag niet gewijzigd worden van Blokkerend naar Deblokkerend (of Melding) omdat deze regel dan ook "op voorhand" gedebllokkeerd kan worden en daarmee zinloos is.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gedebllokkeerde melding is niet opgetreden.

749.1 Logische testgevallen

VHNL02C890T10

VHNL02C890T20

Opgegeven gedebllokkeerde melding treedt niet op Opgegeven gedebllokkeerde melding treedt op maar bij ander referentieID

750 VHNL02C90 - Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

R1630

Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

Definitie: Een Persoon mag in één en dezelfde Relatie ten hoogste één Betrokkenheid hebben.

Opmerking:

Met deze regel wordt bedoeld dat een persoon binnen dezelfde relatie maar 1x betrokken mag zijn. De scope van de regel is dus 1 relatie. In een FRB kun je niet zowel als kind als als ouder betrokken zijn. En voor HGP zegt deze regel dat iemand niet met zichzelf getrouwdd/partnerschap mag zijn/hebben.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon mag ten hoogste één keer betrokken zijn binnen een relatie.

750.1 Logische testgevallen

VHNL02C90T10

Persoon is hoogstens één keer betrokken in dezelfde relatie

751 VHNL02C900 - Identificatienummers moet ten minste Administratienummer of Burgerservicenummer bevatten

R2458

Identificatienummers moet ten minste Administratienummer of Burgerservicenummer bevatten

Definitie: Binnen de groep *Person*.*Identificatienummers* moet tenminste *Person*.*Administratienummer* of *Person*.*Burgerservicenummer* een waarde hebben.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De groep identificatienummers moet ten minste het administratienummer of het burgerservicenummer bevatten.

751.1 Logische testgevallen

VHNL02C900T10 Identificatienummers met Administratienummer en zonder Burgerservicenummer	VHNL02C900T20 Identificatienummers zonder Administratienummer en met Burgerservicenummer	VHNL02C900T30 Identificatienummers zonder Administratienummer en zonder Burgerservicenummer
---	---	--

752 VHNL03C10 - Adellijke title Geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2156

Adellijke titel in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet het attribuut *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel* verwijzen naar een stamgegeven in *Adellijke titel*.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

752.1 Logische test gevallen

VHNL03C10T20	VHNL03C10T30	VHNL03C10T10
Adellijke titel niet in stamtabel	Adellijke titel niet in stamtabel (prevalidatie)	Adellijke titel wel in stamtabel

753 VHNL03C100 - Naamgebruik in Naamgebruik is verplicht

R2176

Naamgebruik in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Naamgebruik* is *Persoon.Naamgebruik* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik in de groep naamgebruik is verplicht.

753.1 Logische testgevallen

VHNL03C100T20	VHNL03C100T10
Persoon.Naamgebruik is ingevuld. Persoon.Naamgebruik is niet ingevuld.	

754 VHNL03C110 - Soort Document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1605

Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Soort* voorkomen in "Stamgegeven" *Soort document*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven soort document is geen bestaand stamgegeven.

754.1 Logische testgevallen

VHNL03C110T10

Soort document komt niet voor in stamgegeven

755 VHNL03C120 - Gemeente aanvang bestaat niet in de stamtabel

R2150

Gemeente aanvang moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Relatie.Gemeente aanvang is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 2

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente aanvang relatie is geen bestaand stamgegeven.

755.1 Logische testgevallen

VHNL03C120T10

Gemeente aanvang bestaat niet in de stamtabel

756 VHNL03C130 - Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2164

Gemeente geboorte moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Persoon.Gemeente geboorte is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Gemeente.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente geboorte is geen bestaand stamgegeven.

756.1 Logische testgevallen

VHNL03C130T20	VHNL03C130T10
Gemeente geboorte verwijst naar bestaand stamgegeven	Gemeente geboorte verwijst niet naar bestaand stamgegeven

757 VHNL03C140 - Predicaat in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1675

Predicaat in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Person.Predicaat* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Predicaat*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

757.1 Logische testgevallen

VHNL03C140T10	VHNL03C140T20
Predicaat is niet gevuld	Predicaat verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

758 VHNL03C150 - Adellijke titel in Samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1674

Adellijke titel in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Personen.Adellijke titel* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Adellijke titel*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

758.1 Logische testgevallen

VHNL03C150T10

Adellijke titel verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

759 VHNL03C160 - Datum geboorte in Geboorte is verplicht

R2171

Datum geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geboorte* is *Persoon.Datum geboorte* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum geboorte in geboorte is verplicht.

759.1 Logische testgevallen

VHNL03C160T10
Datum geboorte niet gevuld

760 VHNL03C170 - Land of Gebied geboorte in geboorte is verplicht

R2146

Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Personen.Geborte* is *Personen.Land/gebied geboorte* verplicht.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied geboorte in geboorte is verplicht.

760.1 Logische testgevallen

VHNL03C170T10
Land/gebied leeg

761 VHNL03C180 - Namenreeks in Samengestelde naam is verplicht

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Person*.*Samengestelde naam* is *Person*.*Namenreeks?* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

761.1 Logische testgevallen

VHNL03C180T10

VHNL03C180T20

Namenreeks in Samengestelde naam is niet opgegeven Namenreeks in Samengestelde naam is opgegeven

762 VHNL03C190 - Geslachtsaanduiding in Geslachtsaanduiding is verplicht

R2172

Geslachtsaanduiding in geslachtsaanduiding is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geslachtsaanduiding* is *Persoon.Geslachtsaanduiding* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Geslachtsaanduiding in de groep geslachtsaanduiding is verplicht.

762.1 Logische testgevallen

VHNL03C190T20	VHNL03C190T10
Geslachtsaanduiding is ingevuld	Geslachtsaanduiding is niet ingevuld

763 VHNL03C20 - Predicaat in Geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2157

Predicaat in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet het attribuut *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat* verwijzen naar een stamgegeven in *Predicaat*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegeven.

763.1 Logische test gevallen

VHNL03C20T20	VHNL03C20T10
Predicaat niet in stamtafel	Predicaat wel in stamtafel

764 VHNL03C200 - DUPLICAAT Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

R2181

Een persoon wordt of aangewezen met een objectsleutel of het betreft een pseudo persoon

Definitie: Van een *Persoon* is in het *Bericht* óf de objectsleutel aanwezig óf één of meer groepen van de 'Gerelateerde gegevens' (R2123).

Versie: 12

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het identificerend gegeven van de persoon is ongeldig.

Status

Buiten scope

765 VHNL03C210 - Ontleningstoelichting verplicht bij deblokkeren melding

R2413

Ontleningstoelichting verplicht bij deblokkeren melding

Definitie:	Indien een bijhoudingsbericht minimaal één <i>Gedeblokkeerde melding</i> bevat, moet in het bericht een <i>Administratieve handeling</i> . <i>Toelichting ontlening</i> worden opgegeven.
Versie:	2
Soort:	Invoervalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Bij het deblokken van een melding is het opgeven van een toelichting ontlening verplicht.

765.1 Logische testgevallen

VHNL03C210T30 Ontleningstoelichting gevuld meegestuurd	VHNL03C210T20 Ontleningstoelichting leeg meegestuurd	VHNL03C210T10 Ontleningstoelichting niet opgegeven en niet meegestuurd
---	---	---

766 VHNL03C30 - Stam in Persoon \ Geslachtsnaamcomponent is verplicht

R2166

Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Standaard* is *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*.*Stam* verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht.

766.1 Logische testgevallen

VHNL03C30T10
Stam niet aanwezig

767 VHNL03C40 - DUPLICAAT van VHNL01C20 Wijziging geslachtsnaam heeft gevolgen voor kind(eren)

R1572

Waarschuwing indien een geslachtsnaamwijziging gevolgen heeft voor kind(eren)

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien een wijziging plaatsvindt op de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* en deze *Persoon* heeft actuele *Kinderen*.

Ontwerpbeslissingen:

1. De regel zou nader gepreciseerd kunnen worden t.a.v. adellijke titels en/of predicaten, echter gezien het uitzonderlijke karakter daarvan wordt hier van afgezien.
2. De regel controleert op basis van de actuele gegevens of er kinderen zijn. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met kinderen die (een deel van) de periode waarop naamswijziging betrekking heeft nog wel kind van deze persoon was. Dit is het geval als er op een later moment een adoptie heeft plaatsgevonden waardoor het kind andere ouders heeft gekregen. Omdat het een waarschuwing betreft en er zelden sprake is van deze materieel beïndigde kind-betrokkenheden, is er vanaf gezien om de materiële periode van alle kinderen af te zetten tegen de materiële periode van de gewijzigde geslachtsnaamcomponent.

Versie: 12

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De geslachtsnaamwijziging heeft mogelijk gevolgen voor kind(eren).

Status

Vervallen

768 VHNL03C50 - Geen geldig reisdocument na wijziging personalia

R1790

Melding dat reisdocument ongeldig wordt na wijziging personalia of verlies Nederlandse nationaliteit

Definitie: Deze regel geeft een waarschuwing aan de Bijhouder, zodra er sprake is van:

Een bijhouding op een *Persoon*, waarin 1 of meer van de volgende gegevens zijn geactualiseerd:

- *Persoon.Datum geboorte*
- *Persoon.Voornamen*
- *Persoon.Geslachtsnaamstam*
- *Persoon.Geslachtsaanduiding*
- Verlies van de Nederlandse nationaliteit

EN

Waarbij sprake is van een *Persoon \ Reisdocument* zonder indicatie *Persoon \ Reisdocument.Aanduiding inhouding/vermissing*

Ontwerpbeslissingen:

Deze Regel is bewust niet aan de Actie Registratie geslachtsnaam gekoppeld. Dit om te voorkomen dat deze regel onterecht betrokken wordt bij bijhoudingen waar de geslachtsnaam uitsluitend gewijzigd mag worden als de persoon niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Deze controle kan namelijk uitsluitend betrekking hebben op personen die wel de Nederlandse nationaliteit bezitten. Uitsluitend dan kan je een geldig (lees: niet ingehouden / niet vermist) reisdocument bezitten. Omdat de regel niet aan de genoemde actie gekoppeld is, moet deze aan de relevante administratieve handelingen gekoppeld worden.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Vanwege gewijzigde persoonsgegevens zijn geldige reisdocumenten van rechtswege vervallen.

Status

Buiten scope

768.1 Logische testgevallen

VHNL03C50T10

769 VHNL03C60 - Waarschuwing als samengestelde naam wordt gewijzigd en Namenreeks = JA

R2132

Melding als samengestelde naam wordt gewijzigd en namenreeks is gelijk aan ja

Definitie: Zodra de *Persoon.Samengestelde naam* middels een bijhouding wordt gewijzigd en de *Persoon.Namenreeks?* had voor deze bijhouding de waarde "JA", dan wordt er een waarschuwing aan het resultaatbericht toegevoegd. Deze waarschuwing wijst de Bijhouder op het feit dat de naam is gewijzigd en dat dat mogelijk invloed heeft op de bestaande Namenreeks.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De gewijzigde naam kan invloed hebben op de geregistreerde namenreeks bij deze persoon.

769.1 Logische test gevallen

VHNL03C60T10

VHNL03C60T20

Samengestelde naam wordt gewijzigd en Namenreeks = JA Samengestelde naam wordt gewijzigd en Namenreeks = NEE

770 VHNL03C70 - Predicaat in Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2158

Predicaat in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Person.Naamgebruik* moet het attribuut *Person.Predicaat.naamgebruik* verwijzen naar een stamgegeven in *Predicaat*.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

770.1 Logische test gevallen

VHNL03C70T20	VHNL03C70T10
<i>Person.Predicaat.naamgebruik staat als stamtabel in predicaat.</i>	<i>Person.Predicaat.naamgebruik staat niet als stamtabel in predicaat.</i>

771 VHNL03C80 - Adellijke titel in Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2159

Adellijke titel in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Adellijke titel naamgebruik* verwijzen naar een stamgegeven in *Adellijke titel*.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

771.1 Logische test gevallen

VHNL03C80T20	VHNL03C80T10
Persoon.Adellijke titel naamgebruik verwijst naar een stamgegeven in Adellijke titel.	Persoon.Adellijke titel naamgebruik verwijst niet naar een stamgegeven in Adellijke titel.

772 VHNL03C90 - Naamgebruik afgeleid? in Naamgebruik is verplicht

R2167

Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep Persoon.Naamgebruik is Persoon.Naamgebruik afgeleid? verplicht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht.

772.1 Logische test gevallen

VHNL03C90T20	VHNL03C90T10
Persoon.Naamgebruik afgeleid? is ingevuld	Persoon.Naamgebruik afgeleid? is niet ingevuld

773 VHNL04C10 - Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I

773.1 Logische testgevallen

VHNL04C10T10 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I (Happy Flow) + test vulling veld toelichting ontlening	VHNL04C10T30 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I met GBA historie op pers van 1 partner	VHNL04C10T40 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I met GBA historie op relatie	VHNL04C10T20 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I met meegeven persoonsgegevens
---	---	--	--

VHNL04C10T60 R1470 Verwerken groep geboorte zonder Land/Gebied	VHNL04C10T80 R1812 Verwerken Groep Samengestelde naam (inschrijving N.I.) Buiten scope	VHNL04C10T70 R1812 Verwerken Groep Samengestelde naam (inschrijving P)	VHNL04C10T50 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I met GBA historie op relatie (ontbonden GBA relatie)
---	---	---	--

VHNL04C10T100 Prevalidatie: Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en I-I	VHNL04C10T90 R1812 Verwerken Groep Samengestelde naam zonder namenreeks
---	--

774 VHNL04C20 - Ingeschrevene-Niet Ingezetene

Status

Buiten scope

775 VHNL04C30 - Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo-persoon

775.1 Logische testgevallen

VHNL04C30T30 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo-persoon met GBA historie op personen	VHNL04C30T40 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo-persoon met GBA historie op relatie/betrokkenheid	VHNL04C30T10 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo- persoon met meegeven persoonsgegevens	VHNL04C30T20 Registratie aanvang huwelijk in NL tussen I-I en Pseudo- persoon zonder meegeven persoonsgegevens
---	--	---	--

776 VHNL05C10 - Registratie Geslachtsnaam Ingeschrevenen

776.1 Logische testgevallen

VHNL05C10T40 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met NL nationaliteit	VHNL05C10T10 Registratie Geslachtsnaam voor 1 partner (Ingeschrevene) met niet NL nationaliteit	VHNL05C10T30 Registratie Geslachtsnaam voor beide partners (Beiden Ingeschrevenen en beiden niet NL-nationaliteit)	VHNL05C10T20 Registratie Geslachtsnaam voor geen van beiden partners (Beiden Ingeschrevenen)
--	---	--	---

VHNL05C10T50 Registratie Geslachtsnaam voor beide partners (Beiden Ingeschrevenen en beiden NL-nationaliteit)
--

777 VHNL05C20 - Afgeleide registratie Samengestelde naam

777.1 Logische test gevallen

VHNL05C20T20	VHNL05C20T10
Geslachtsnaamcomponent + Ingeschrevene + Persoon afgeleid = "JA" + Adellijke titel	Geslachtsnaamcomponent + Ingeschrevene + Persoon afgeleid = "JA" + Predicaat

778 VHNL06C10 - Registratie Naamgebruik Ingeschrevenen

778.1 Logische testgevallen

VHNL06C10T10	VHNL06C10T20	VHNL06C10T30	VHNL06C10T40
De actuele Persoon.Samengestelde naam wordt (afgeleid) geregistreerd terwijl Persoon.Naamgebruik afgeleid? de waarde "Ja" heeft	Het Persoon.Naamgebruik van een Persoon wordt geregistreerd waarbij Persoon.Naamgebruik afgeleid? de waarde "Ja" heeft Buiten scope	Sameng. Naam afgeleid gereg. Naamgebruik afgeleid Ja en Naamgebruik Ja Buiten scope	Sameng. Naam afgeleid gereg. Naamgebruik afgeleid niet Ja en Naamgebruik reg met Naamgebruik afgeleid niet Ja

VHNL06C10T50
Predicaat

779 VHNL06C20 - Verwerken groep Naamgebruik

779.1 Logische testgevallen

VHNL06C20T10 Afgeleide bijhouding op de groep Persoon.Naamgebruik	VHNL06C20T20 Bijhouding op de groep Persoon.Naamgebruik
--	--

780 VHNL06C30 - Registratie Naamgebruik Ingeschrevenen

780.1 Logische testgevallen

VHNL06C30T40 Eigen naam met voorvoegsel en scheidingsteken	VHNL06C30T30 Registratie naamgebruik voor beide partners	VHNL06C30T20 Registratie naamgebruik voor de partner	VHNL06C30T10 Registratie naamgebruik voor de persoon zelf
VHNL06C30T50 Partner naam met voorvoegsel en scheidingsteken	VHNL06C30T70 Registratie Geslachtsnaam echtgenoot na eigen geslachtsnaam	VHNL06C30T60 Registratie Partner naam voor Eigen naam met voorvoegsel en scheidingsteken	VHNL06C30T80 Registratie eigen geslachtsnaam met voorvoegsel en scheidingsteken mislukt
VHNL06C30T90 Registratie Geslachtsnaam echtgenoot na eigen geslachtsnaam		VHNL06C30T100 Registratie Geslachtsnaam echtgenoot na eigen geslachtsnaam met voorvoegsel	

781 VHNL06C40 - Extra test naamgebruik bij meerdere huwelijken

781.1 Logische testgevallen

VHNL06C40T10
Huwelijkssluiting in BRP Gemeente, 'Minister' Verzendende partij

782 VHNL07C10 - Stamgegevenscachetest

782.1 Logische testgevallen

VHNL07C10T10

Een cached gemeente wordt gebruikt en verwijderd uit de cache

783 VHNL08C10 - Casus 2 Integratietest

783.1 Logische testgevallen

VHNL08C10T10

Huwelijkssluiting in BRP Gemeente, waarvan 1 huwelijkskandidaat woonachtig in een andere BRP gemeente (beide BRP gemeenten autoflattering aan)

784 VHNL09C10 - Schrikkeljarentest

784.1 Logische testgevallen

VHNL09C10T10	VHNL09C10T20
schrikkeldatum in het verleden	schrikkeldatum in het verleden met een te hoge dagnummer

785 VHNL09C20 - Datumformaten

785.1 Logische testgevallen

VHNL09C20T30 dd-mm-yyyy	VHNL09C20T10 dd.mm.yyyy	VHNL09C20T20 dd/mm/yyyy	VHNL09C20T40 yyyy mm dd
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

VHNL09C20T50 d mmmm yyyy

786 VHNL09C30 - Tijdzones

786.1 Logische testgevallen

VHNL09C30T30 UTC (Zulu Time) met milliseconden	VHNL09C30T40 UTC (Zulu Time) zonder milliseconden	VHNL09C30T10 lokale tijd zonder timezone info	VHNL09C30T20 lokale tijd zonder timezone info en zonder milliseconden
VHNL09C30T60 UTC (Zulu Time) zonder dubbele punt	VHNL09C30T70 UTC (Zulu Time) zonder milliseconden zonder dubbele punt	VHNL09C30T50 UTC (Zulu Time) zonder seconden	VHNL09C30T80 UTC (Zulu Time) zonder seconden zonder dubbele punt
VHNL09C30T100 UTC-offset opgesteld in kwartieren	VHNL09C30T110 UTC-offset waarbij de seconden geen nul zijn	VHNL09C30T90 UTC-offset waarbij de seconden in de offset nul zijn	VHNL09C30T120 zero UTC-offset in uren en minuten
VHNL09C30T150 negatieve zero UTC-offset in uren en minuten	VHNL09C30T160 negatieve zero UTC-offset in uren en minuten zonder dubbele punt	VHNL09C30T140 zero UTC-offset in uren	VHNL09C30T130 zero UTC-offset in uren en minuten zonder dubbele punt
VHNL09C30T190 negatieve offset waarbij de seconden in de offset geen nul zijn	VHNL09C30T180 negatieve offset waarbij de seconden in de offset nul zijn	VHNL09C30T170 negatieve zero UTC-offset in uren	

787 VHNL09C40 - Afleiding datumAanvangGeldigheid van de actie

787.1 Logische testgevallen

VHNL09C40T10 Afleiding datumAanvangGeldigheid van de actie	VHNL09C40T20 Afleiding datumAanvangGeldigheid van de actie bij Deels verwerkt
---	--

788 VZBG04C10 - Verhuizing binnengemeentelijk met hoofdactie Registratie adres

788.1 Logische testgevallen

VZBG04C10T10 Succesvolle verwerking binnengemeentelijke verhuizing	VZBG04C10T20 Verhuizing waarbij aangever waarde "H" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZBG04C10T30 Verhuizing waarbij aangever waarde "I" heeft en de reden waarde "P" heeft
--	--	--

789 VZBG04C20 - Nevenactie : Registratie verstrekkingsbeperking

789.1 Logische testgevallen

VZBG04C20T30	VZBG04C20T20	VZBG04C20T10
Specifieke verstrekkingsbeperking Omschrijving derde en Gemeente verordering gevuld	Specifieke verstrekkingsbeperking Partij gevuld	Volledige verstrekkingsbeperking

790 VZBL01C10 - Migrant moet bevoegd zijn als aangever ingeschrevene is

R2367

Migrant moet bevoegd zijn als aangever ingeschrevene is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon.Aangever migratie de waarde 'Ingeschrevene' (*I*) heeft, moet op TijdstipRegistratie daarvan:

- minstens 16 jaar oud zijn

EN

- geen indicatie Persoon.Onder curatele? hebben.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aangever migratie moet ten minste 16 jaar zijn en mag niet onder curatele staan.

790.1 Logische testgevallen

VZBL01C10T30 De aangever is geen ingeschrevene	VZBL01C10T40 De persoon is 16 jaar en staat niet onder curatele	VZBL01C10T10 Persoon leeftijd < 16 jaar	VZBL01C10T20 Persoon staat onder curatele
--	---	---	---

791 VZBL01C20 - Emigrant moet meerderjarig kind zijn als aangever ouder is

R2368

Emigrant moet meerderjarig kind zijn als aangever ouder is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon.Aangever migratie de waarde 'Inwonend ouder voor meerderjarig kind' (O) heeft, moet op TijdstipRegistratie een 'Meerderjarig' (R1282) Kind zijn in een Familierechtelijke betrekking met ten minste één Ouder waarvan het Ouder.Ouderschap niet is beëindigd.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aangever migratie moet de ouder zijn van het meerderjarig kind dat verhuist.

791.1 Logische testgevallen

VZBL01C20T20 Emigrant is jonger dan 18 en heeft geen ouder	VZBL01C20T10 Emigrant is jonger dan 18 met een ouder	VZBL01C20T30 Emigrant is jonger dan 18, heeft een actueel huwelijk en geen ouder	VZBL01C20T40 Emigrant is jonger dan 18, heeft een actueel huwelijk en wel 1 ouder
--	--	--	---

VZBL01C20T80 Emigrant is 18 jaar en heeft geen ouder	VZBL01C20T70 Emigrant is 18 jaar en heeft wel een ouder	VZBL01C20T50 Emigrant is jonger dan 18, heeft een historisch (ontbonden) huwelijk en 1 ouder	VZBL01C20T60 Emigrant is jonger dan 18, heeft een historisch (ontbonden) huwelijk en geen ouder
--	---	---	--

VZBL01C20T120 Emigrant is 18 jaar, heeft een actueel huwelijk en geen ouder	VZBL01C20T110 Emigrant is 18 jaar, heeft een actueel huwelijk en wel een ouder	VZBL01C20T90 Emigrant is 18 jaar, heeft een historisch huwelijk en geen ouder	VZBL01C20T100 Emigrant is 18 jaar, heeft een historisch huwelijk en wel een ouder
--	---	--	--

VZBL01C20T130 Aangever=H, persoon is jonger dan 18, heeft geen huwelijk en geen ouder	VZBL01C20T140 persoon is jonger dan 18 en heeft een huwelijk in de toekomst
---	---

792 VZBL01C30 - Emigrant moet moet minderjarig zijn of onder curatele staan indien aangever gezaghouder is

R2369

Emigrant moet minderjarig zijn of onder curatele staan indien aangever gezaghouder is

Definitie: Indien Persoon.Aangever migratie de waarde 'Gezaghouder' (G) heeft, dan moet de Persoon op TijdstipRegistratie:

- een minderjarige jonger dan 16 jaar zijn,

OF

- onder curatele staan (Persoon.Curatele = "Ja")

Toelichting

Deze regel zou eigenlijk strakker moeten. Iemand is onbevoegd als (Wet BRP Artikel 2.48):

hij een minderjarige is jonger dan 16 jaar

OF

hij een inwonend minderjarige is van 16 jaar of ouder

OF

hij onder curatele staat

Echter, omdat de gezaghouder ook een verzorger kan zijn en de verzorger niet via een FRB aan het kind wordt gekoppeld kan niet op 'inwonend' getest worden.

Daarvoor zou dan de hele database doorzocht moeten worden op gelijke adressen en dat is niet haalbaar.

Versie: 5

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Als de aangever migratie een gezaghouder betreft, dan moet de persoon die verhuist of jonger dan 16 jaar zijn, of onder curatele staan.

792.1 Logische test gevallen

VZBL01C30T10 Aangever is een gezaghouder en emigrant is niet minderjarig of onder curatele	VZBL01C30T20 Aangever is geen gezaghouder en emigrant is niet minderjarig of onder curatele	VZBL01C30T30 aangever is gezaghouder en emigrant is minderjarig	VZBL01C30T40 aangever is gezaghouder en meerderjarige emigrant staat onder curatele
---	--	--	--

VZBL01C30T50 aangever is gezaghouder en 17-jarige emigrant staat onder curatele
--

793 VZBL01C40 - Emigrant moet zelf ouder zijn als aangever meerderjarig kind is

R2370

Emigrant moet zelf ouder zijn als aangever meerderjarig kind is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon.Aangever migratie de waarde 'Meerderjarig inwonend kind voor ouder' (K) heeft, moet op TijdstipRegistratie als Ouder betrokken zijn in de Familierechtelijke betrekking van een dan meerderjarig ('Meerderjarig' (R1282)) Kind.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aangever migratie moet een meerderjarig kind zijn van de ouder die verhuist.

793.1 Logische testgevallen

VZBL01C40T40	VZBL01C40T30	VZBL01C40T20	VZBL01C40T10
Aangever is een kind en kind is 18 jaar	Aangever is een kind en kind is jonger dan 18 en geen actueel of ontbonden huwelijk	Aangever is een kind en ouder heeft geen kind	Aangever is geen kind

VZBL01C40T50	VZBL01C40T70	VZBL01C40T60
Aangever is een kind en kind is jonger dan 18 en heeft een actueel huwelijk	Aangever is een kind en kind is jonger dan 18 en heeft een huwelijk in de toekomst	Aangever is een kind en kind is jonger dan 18 en heeft een ontbonden huwelijk

794 VZBL01C50 - Migrant moet zelf partner zijn als aangever partner is

R2371

Migrant moet zelf partner zijn als aangever partner is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon.Aangever migratie de waarde 'Echtgenoot/geregistreerd partner' (P) heeft, moet op TijdstipRegistratie daarvan als Partner betrokken zijn in een Huwelijk of Geregistreerd partnerschap onder DatumEinde.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De migrerende persoon moet een niet beëindigd huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben met de aangever migratie.

794.1 Logische testgevallen

VZBL01C50T30	VZBL01C50T20	VZBL01C50T40	VZBL01C50T10
Aangever migratie <> P en de persoon heeft geen Huwelijk en geen GP	Aangever migratie = P en de persoon heeft een beëindigde Geregistreerd partnerschap	Aangever migratie = P en de persoon heeft een niet-beëindigd Huwelijk	Aangever migratie = P en de persoon heeft geen Huwelijk of Geregistreerd partnerschap

VZBL01C50T50
Aangever migratie = P en de persoon heeft een niet-beëindigd Geregistreerd partnerschap

795 VZBL01C60 - Bij Verhuizing naar buitenland mag de Persoon geen indicatie BVP hebben.

R2388

Bij Verhuizing naar buitenland mag de Persoon geen indicatie BVP hebben.

Definitie: Bij Verhuizing naar buitenland mag de Persoon geen indicatie Persoon.*Bijzondere verblijfsrechtelijke positie?* hebben.

Toelichting:

Deze regel heeft meldingsniveau "Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert" zodat de bijhouder behoud van de BVP explicet moet deblokkeren. Het betreft geen foutieve situatie.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij emigratie vervalt de aanwezige bijzondere verblijfsrechtelijke positie.

795.1 Logische testgevallen

VZBL01C60T10
Persoon heeft indicatie Persoon.Bijzondere verblijfsrechtelijke positie

796 VZBL01C70 - Land/gebied migratie mag niet Nederland zijn

R1666

Land/gebied migratie mag niet Nederland zijn

Definitie: Persoon.Land/gebied migratie mag niet "Nederland" zijn, tenzij de Persoon de indicatie Persoon.Bijzondere verblijfsrechtelijke positie? heeft of krijgt.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het land/gebied van migratie mag niet Nederland zijn.

796.1 Logische testgevallen

VZBL01C70T10
Land/gebied migratie is Nederland

797 VZBL02C10 - Buitenlandse adres regels migratie 4, 5 en 6 moeten leeg zijn

R2393

Buitenlandse adres regels migratie 4, 5 en 6 moeten leeg zijn

Definitie: Persoon.Buitenlands adres regel 4 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 5 migratie en Persoon.Buitenlands adres regel 6 migratie moeten leeg zijn.

Toelichting:

Tijdens de duale periode mogen Persoon.Buitenlands adres regel 4 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 5 migratie en Persoon.Buitenlands adres regel 6 migratie niet gebruikt worden omdat de GBA deze niet kent. Bij migratie van BRP naar GBA zou er dan informatie verloren gaan.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Buitenlandse adres regels migratie 4, 5 en 6 moeten leeg zijn.

797.1 Logische testgevallen

VZBL02C10T10
Persoon.Buitenlands adres regel 4 migratie is gevuld

798 VZBL02C20 - Een buitenlands adres regel migratie mag niet worden overgeslagen

R2394

Een buitenlands adres regel migratie mag niet worden overgeslagen

Definitie: Een Buitenlands adres regel mag niet leeg zijn als een volgende Buitenlands adres regel gevuld is.

Toelichting:

Als bijvoorbeeld *Persoon.Buitenlands adres regel 3 migratie* gevuld is mogen *Persoon.Buitenlands adres regel 1 migratie* en *Persoon.Buitenlands adres regel 2 migratie* niet leeg zijn.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een buitenlandse adres regel migratie mag niet worden overgeslagen.

798.1 Logische testgevallen

VZBL02C20T30 Aleen Buitenlandse Adresregel 3 is gevuld	VZBL02C20T10 Buitenlandse Adresregel 1 en 3 zijn gevuld	VZBL02C20T20 Buitenlandse Adresregel 2 en 3 zijn gevuld
--	---	---

799 VZBL02C30 - Aangever migratie mag alleen ingevuld zijn bij aangifte door persoon

R2427

Aangever migratie mag alleen ingevuld zijn bij aangifte door persoon

Definitie: Persoon.Aangever migratie mag alleen ingevuld zijn als Persoon.Reden wijziging migratie 'Aangifte door persoon' (P) is.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Aangever migratie mag alleen ingevuld zijn bij een aangifte door persoon.

799.1 Logische testgevallen

VZBL02C30T10

Aangever migratie is ingevuld bij een andere reden dan een aangifte door een persoon

800 VZBL02C40 - Aangever migratie moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon

R2363

Aangever migratie moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon

Definitie: Persoon.Aangever migratie moet een waarde hebben als Persoon.Reden wijziging migratie 'Aangifte door persoon' (P) is.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De aangever migratie moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon.

800.1 Logische testgevallen

VZBL02C40T10

Aangever migratie is niet ingevuld bij reden wijziging migratie met de waarde P

801 VZBL02C50 - Land/gebied migratie moet verwijzen naar geldig stamgegeven

R1663

Land/gebied migratie moet verwijzen naar geldig stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet de *Persoon.Land/gebied migratie* van een *Persoon \ Adres* op *Persoon.Migratie.Datum aanvang geldigheid* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Land/gebied*.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Land/gebied migratie is niet geldig op datum aanvang geldigheid migratie.

801.1 Logische testgevallen

VZBL02C50T10

Land/gebied migratie verwijst niet naar een geldig stamgegeven

802 VZBL02C60 - Buitenlands adres regel mag alleen zijn opgegeven bij emigratie naar bekend land

R1669

Buitenlands adres regel mag alleen zijn opgegeven bij emigratie naar bekend land

Definitie: Persoon.Buitenlands adres regel 1 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 2 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 3 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 4 migratie, Persoon.Buitenlands adres regel 5 migratie en Persoon.Buitenlands adres regel 6 migratie mag alleen een waarde hebben als Persoon.Soort migratie gelijk is aan 'Emigratie' (E) én Persoon.Land/gebied migratie een waarde heeft ongelijk aan "Onbekend".

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen bij emigratie naar een bekend land mag een buitenlands adres migratie worden ingevuld.

802.1 Logische test gevallen

VZBL02C60T10	VZBL02C60T20
Land is onbekend en Buitenlands adresregel gevuld	Land is onbekend en Buitenlands adresregel niet gevuld

803 VZBL02C70 - Land/gebied is bij emigratie verplicht tenzij er sprake is van vertrek onbekend waarheen

R1670

Land/gebied is bij emigratie verplicht tenzij er sprake is van vertrek onbekend waarheen

Definitie: *Persoon.Land/gebied migratie* mag leeg zijn bij een emigratie als *Persoon.Reden wijziging migratie 'Ambtshalve'* (A) is anders is *Persoon.Land/gebied migratie* verplicht.

Toelichting:

Een ambtshalve emigratie kan een zogenaamd "Vertrek onbekend waarheen" betreffen; uitsluitend dan mag Land/gebied leeg zijn.

Vervallen: "Vertrokken onbekend waarheen" wordt afgeleid bepaald als het Land/gebied "Onbekend" is.

Versie: 7

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Vervallen

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Land/gebied is bij emigratie verplicht, tenzij er sprake is van vertrek onbekend waarheen.

Status

Vervallen

803.1 Logische testgevallen

VZBL02C70T20	VZBL02C70T10
LandGebied is leeg en Reden wijziging migratie is 'A'	LandGebied is leeg en Reden wijziging migratie is 'P'

804 VZBL02C80 - Opgaaf van reden wijziging migratie met waarde onbekend is niet toegestaan

R2362

Opgaaf van reden wijziging migratie met waarde 'Technische wijzigingen i.v.m. BAG', 'Infrastructurele wijziging' of 'Onbekend' is niet toegestaan

Definitie: Persoon.Reden wijziging migratie mag niet de waarde 'Technische wijzigingen i.v.m. BAG' (B), 'Infrastructurele wijziging' (I) of 'Onbekend' (?) hebben.

Toelichting:

De waarde 'Onbekend' (?) is uitsluitend opgenomen om ontbrekende 'reden wijziging migratie' vanuit Conversie (LO3) op te kunnen nemen in de BRP.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De reden wijziging migratie mag niet de waarde 'Technische wijzigingen i.v.m. BAG', 'Infrastructurele wijziging' of 'Onbekend' bevatten.

804.1 Logische testgevallen

VZBL02C80T10
Reden wijziging migratie is onbekend

805 VZBL02C90 - Buitenlands adres regel migratie mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan

R1377

Buitenlands adres regel migratie mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan

Definitie: Elke buitenlands adres regel die bij een migratie wordt vastgelegd mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan.

Het gaat dan om de volgende adresregels uit *Persoon.Migratie*:

- *Persoon.Buitenlands adres regel 1 migratie*
- *Persoon.Buitenlands adres regel 2 migratie*
- *Persoon.Buitenlands adres regel 3 migratie*

Toelichting:

1. Vanwege duale periode mogen buitenlandse adresregels niet meer dan 35 tekens bevatten (de maximale lengte in LO 3.7).
2. Voor de buitenlandse adresregels die bij het woon/briefadres worden vastgelegd is een separate regel opgenomen (*R2504 - Buitenlands adres regel mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan*).
3. Buitenlands adres regel 4 t/m 6 worden tijdens de duale periode niet gebruikt.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Buitenlands adres regel mag niet meer dan 35 karakters bevatten.

805.1 Logische testgevallen

VZBL02C90T10 Persoon.Buitenlands adres regel 1 migratie heeft 35 karakters	VZBL02C90T20 Persoon.Buitenlands adres regel 1 migratie heeft 36 karakters	VZBL02C90T30 Persoon.Buitenlands adres regel 2 migratie heeft 35 karakters	VZBL02C90T40 Persoon.Buitenlands adres regel 2 migratie heeft 36 karakters
VZBL02C90T50 Persoon.Buitenlands adres regel 3 migratie heeft 35 karakters	VZBL02C90T60 Persoon.Buitenlands adres regel 3 migratie heeft 36 karakters		

806 VZBL03C10 - Aangever migratie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2366

Aangever migratie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon.Aangever migratie moet verwijzen naar een stamgegeven in Aangever.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Aangever migratie is geen bestaand stamgegeven.

806.1 Logische testgevallen

VZBL03C10T10

807 VZBL03C20 - Land/gebied migratie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1664

Land/gebied migratie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Land/gebied migratie* verwijzing naar een stamgegeven in *Land/gebied*.

Versie: 7

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgegeven land/gebied is geen bestaand stamgegeven.

807.1 Logische testgevallen

VZBL03C20T10

Land/gebied migratie moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

808 VZBL03C30 - Reden wijziging migratie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

R2361

Reden wijziging migratie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon.Reden wijziging migratie moet verwijzen naar een stamgegeven in Reden wijziging verblijf.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Reden wijziging migratie is geen bestaand stamgegeven.

808.1 Logische testgevallen

VZBL03C30T10

Reden wijziging migratie verwijst niet naar een bestaand stamgegeven

809 VZBL04C10 - Hoofdactie Registratie migratie

809.1 Logische testgevallen

VZBL04C10T10 Aangever G - Gezaghouder	VZBL04C10T20 Aangever H - Hoofd instelling	VZBL04C10T30 Aangever I - Ingeschrevene	VZBL04C10T40 Aangever K - Meerderjarig inwonend kind voor ouder
--	---	--	--

VZBL04C10T50 Aangever M - Meerderjarig gemachtigde	VZBL04C10T60 Aangever O - Inwonend ouder voor meerderjarig kind	VZBL04C10T70 Aangever P - Echtgenoot/geregistreerd partner	VZBL04C10T80 Aangever V - Verzorger
---	--	---	--

VZBL04C10T90 RedenWijziging = A - Ambtshalve, land/gebied = 0 - Onbekend	VZBL04C10T100 RedenWijziging = M - Ministerieel besluit
---	--

810 VZBL04C20 - Nevenactie Registratie verstrekkingsbeperking

810.1 Logische testgevallen

VZBL04C20T30 Specifieke verstrekkingsbeperking Omschrijving derde en Gemeente verordening gevuld	VZBL04C20T20 Specifieke verstrekkingsbeperking Partij gevuld	VZBL04C20T10 Volledige verstrekkingsbeperking
--	--	---

811 VZIG01C10 - De opgegeven datum aanvang adreshouding moet na de datum aanvang adreshouding van het huidige adres liggen

R2322

De opgegeven datum aanvang adreshouding moet na de datum aanvang adreshouding van het huidige adres liggen

Definitie: Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding van het nieuwe Persoon \ Adres moet NA de Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding van het actuele Persoon \ Adres liggen.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven datum aanvang adreshouding mag niet voor of op de datum aanvang adreshouding van het huidige adres liggen.

811.1 Logische test gevallen

VZIG01C10T20	VZIG01C10T10
Datum aanvang adreshouding bijhoudingsbericht < datum aanvang adreshouding huidig adres	Datum aanvang adreshouding bijhoudingsbericht = datum aanvang adreshouding huidig adres

812 VZIG01C20 - Persoon wiens adres het betreft moet zelf partner zijn als aangever partner is

R1928

Persoon wiens adres het betreft moet zelf partner zijn als aangever partner is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon \ Adres.Aangever.adreshouding de waarde 'Echtgenoot/geregistreerd partner' (P) heeft, moet op TijdstipRegistratie als Partner betrokken zijn in een Huwelijk of Geregistreerd partnerschap zonder Relatie.Datum einde.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De verhuizende persoon moet een niet beëindigd huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben als de aangever adreshouding de hoedanigheid partner heeft.

812.1 Logische testgevallen

VZIG01C20T30	VZIG01C20T20	VZIG01C20T40	VZIG01C20T10
Aangever adreshouding <> P en de persoon heeft geen Huwelijk en geen GP	Aangever adreshouding = P en de persoon heeft een beëindigde Geregistreerd partnerschap	Aangever adreshouding = P en de persoon heeft een niet-beëindigd Huwelijk	Aangever adreshouding = P en de persoon heeft geen Huwelijk of Geregistreerd partnerschap

VZIG01C20T50
Aangever adreshouding = P en de persoon heeft een niet-beëindigd Geregistreerd partnerschap

813 VZIG01C30 - Persoon wiens adres het betreft moet zelf ouder zijn als aangever meerderjarig kind is

R1929

Persoon wiens adres het betreft moet zelf ouder zijn als aangever meerderjarig kind is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon \ Adres.Aangever adreshouding de waarde 'Meerderjarig inwonend kind voor ouder' (K) heeft, moet op TijdstipRegistratie als Ouder betrokken zijn in de Familierechtelijke betrekking van een dan 'Meerderjarig' (R1282) Kind.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aangever adreshouding moet een meerderjarig kind zijn van de ouder die verhuist.

813.1 Logische testgevallen

VZIG01C30T30	VZIG01C30T40	VZIG01C30T20	VZIG01C30T10
De adreshouder is een ouder van een meerderjarig kind (leeftijd < 18 en actueel huwelijk)	De adreshouder is een ouder van een meerderjarig kind (leeftijd < 18 en ontbonden huwelijk)	De adreshouder is een ouder van een minderjarig kind (qua leeftijd < 18 jaar en geen H/GP)	De adreshouder is een ouder (er is geen kind op de PL)

VZIG01C30T50	VZIG01C30T60	VZIG01C30T70	VZIG01C30T80
De adreshouder is een ouder van een meerderjarig kind (leeftijd < 18 en actueel GP)	De adreshouder is een ouder van een meerderjarig kind (leeftijd < 18 en ontbonden GP)	De adreshouder is een ouder van een meerderjarig kind (qua leeftijd 18 en geen H/GP)	De adreshouder is een ouder van een minderjarig en meerderjarig kind (qua leeftijd 18 en geen H/GP)

814 VZIG01C40 - Verstrekingsbeperking moet mogelijk zijn voor specieke partij

R1911

Verstrekingsbeperking moet mogelijk zijn voor specieke partij

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij* verwijzen naar een voorkomen in Stamgegeven *Partij* waarbij *Partij.Verstrekingsbeperking mogelijk?* = 'Ja'.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor de partij is geen verstrekingsbeperking mogelijk.

814.1 Logische testgevallen

VZIG01C40T10

Partij.Verstrekingsbeperking mogelijk? = Nee'

815 VZIG01C50 - Persoon wiens adres het betreft moet meerderjarig kind zijn als aangever ouder is

R1930

Persoon wiens adres het betreft moet meerderjarig kind zijn als aangever ouder is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon \ Adres.Aangever adreshouding de waarde 'Inwonend ouder voor meerderjarig kind' (O) heeft, moet op TijdstipRegistratie een 'Meerderjarig' (R1282) Kind zijn in een Familierechtelijke betrekking met ten minste één Ouder waarvan het Ouder.Ouderschap niet is beëindigd.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De verhuizende persoon moet meerderjarig kind zijn als de aangever in de hoedanigheid van ouder optreedt.

815.1 Logische testgevallen

VZIG01C50T30 Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een actueel Huwelijk)	VZIG01C50T40 Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een ontbonden Huwelijk)	VZIG01C50T20 Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd = 18 jaar en geen H/GP)	VZIG01C50T10 Persoon is een minderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en geen H/GP)
---	---	--	---

VZIG01C50T70 Beide ouders hebben een beëindigde Ouderschap	VZIG01C50T80 Ouder1 heeft een beëindigd Ouderschap. Ouder2 heeft een niet-beëindigd Ouderschap	VZIG01C50T50 Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een actueel GP)	VZIG01C50T60 Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een beëindigd GP)
---	---	---	---

816 VZIG01C60 - Registratie van een Nederlands adres mag alleen door de gemeente van het nieuwe adres worden geregistreerd

R2325

Registratie van een Nederlands adres mag alleen door de gemeente van het nieuwe adres worden geregistreerd

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij* de Rol 'Bijhoudingsorgaan College' heeft moet deze overeenkomen met de nieuwe woongemeente van de *Hoofdpersoon* (R1287).

Toelichting:

1. Technisch gezien is de controle valide als: *Administratieve handeling.Partij* = *Persoon \ Adres.Gemeente.Partij*
2. Indien de gemeente niet wijzigt (bijv. bij AH:"Verhuizing binnengemeentelijk") dan wordt vergeleken met het *Persoon \ Adres.Gemeente* van het adres dat komt te vervallen.
3. Zodra de RNI aan gaat sluiten op het bijhoudingskoppelvlak kan ook het RNI een NL adres registreren.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Registratie van een Nederland adres mag alleen door de gemeente van het nieuwe adres worden geregistreerd.

816.1 Logische testgevallen

VZIG01C60T10
Administratieve handeling.Partij ongelijk aan Persoon Adres.Gemeente.Partij

817 VZIG01C70 - Persoon wiens adres het betreft moet minderjarig zijn of onder curatele staan indien aangever gezaghouder is

R1931

Persoon wiens adres het betreft moet minderjarig zijn of onder curatele staan indien aangever gezaghouder is

Definitie: Indien *Persoon \ Adres.Aangever.adreshouding* de waarde 'Gezaghouder' (G) heeft, dan moet de *Persoon* op *TijdstipRegistratie*:

- een minderjarige (niet 'Meerderjarig' (R1282)) zijn,
- OF
- onder curatele staan (*Persoon.Curatele* = "Ja").

Toelichting

Deze regel zou eigenlijk strakker moeten. Iemand is onbevoegd als (Wet BRP Artikel 2.48):

hij een minderjarige is jonger dan 16 jaar

OF

hij een inwonend minderjarige is van 16 jaar of ouder

OF

hij onder curatele staat

Echter, omdat de gezaghouder ook een verzorger kan zijn en de verzorger niet via een FRB aan het kind wordt gekoppeld kan niet op 'inwonend' getest worden.

Daarvoor zou dan de hele database doorzocht moeten worden op gelijke adressen en dat is niet haalbaar.

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Als de aangever adreshouding een gezaghouder betreft, dan moet de persoon die verhuist minderjarig zijn of onder curatele staan.

817.1 Logische testgevallen

VZIG01C70T30	VZIG01C70T40	VZIG01C70T20	VZIG01C70T10
Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een actueel Huwelijk)	Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een ontbonden Huwelijk)	Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd = 18 jaar en geen H/GP)	Persoon is een minderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en geen H/GP)

VZIG01C70T50	VZIG01C70T60	VZIG01C70T70	VZIG01C70T80
Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een actueel GP)	Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en een beëindigd GP)	Persoon is een meerderjarig kind (leeftijd = 18 jaar en geen H/GP) en staat onder curatele	Persoon is een minderjarig kind (leeftijd < 18 jaar en geen H/GP) en staat onder curatele

818 VZIG01C80 - Waarschuwing indien er een feitdatum op de persoonslijst staat die recenter dan of gelijk is aan de Peildatum, DAG en DEG van de Administratieve handeling

R2493

Melding indien er een feitdatum op de persoonslijst staat die recenter dan of gelijk is aan de Peildatum, DAG en DEG van de Administratieve handeling.

Definitie: Geef een melding indien een 'Feitdatum' (R2495) op de persoonslijst ('Volledig persoon' (R1998)) van de Hoofdpersoon (R1287) /Hoofdpersonen recente (oftewel groter) dan of gelijk is aan:
• de DAG **of**
• de DEG (deze datum moet met 1 dag ingekort worden omdat dit een tot datum is) **of**
• de Peildatum(s)
van de groep(en) uit de *Actie(s)* van de *Administratieve handeling* in het bericht.

Doe dit alleen bij *Administratieve handeling(en)* van de *Administratieve handeling*. Categorie 'Actualisering'.

Toelichting

1. Doel van deze regel is te controleren dat bijhoudingen in de juiste volgorde worden doorgevoerd.
2. Bij bijhoudingen waarbij meerdere hoofdpersonen (persoonslijsten) betrokken zijn wordt er 1 melding gegeven.
3. Indien de 'Feitdatum' (R2495) een DEG betreft (en dus een tot datum is) dan moet deze datum met 1 dag ingekort worden.
4. Voor de groepen van *Onderzoek en Persoon \ Verificatie* wordt de controle niet uitgevoerd.
5. R1283 - *Vergelijken (partiële) datums* beschrijft hoe om te gaan met onbekende datums. We volgen hier de default methode. (soepel)
6. Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind* en *Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 9

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Op de persoonslijst van de hoofdpersoon/hoofdpersonen staan recentere gegevens dan de gegevens die voor registratie zijn aangeboden.

818.1 Logische testgevallen

VZIG01C80T10 Persoon.Datum geboorte	VZIG01C80T20 Persoon.Datum geboorte (Ouder)	VZIG01C80T40 Persoon.Datum geboorte (Partner)	VZIG01C80T30 feitdatum gelijk aan DEG - 1 (totdatum)
---	---	---	--

VZIG01C80T70 Datum huwelijksafsluiting/aangaan geregistreerd partnerschap (kern.his_relatie.dataanv)	VZIG01C80T50 Ingangsdatum geldigheid in samengesteldenaam	VZIG01C80T60 Ouderschap	VZIG01C80T80 Relatie.Datum einde
--	---	-----------------------------------	--

VZIG01C80T100 Datum aanvang adreshouding (kern.his_persadres.dataaanvadresh)	VZIG01C80T110 Datum uitgifte Nederlands reisdocument (kern.his_persreisdoc.datuitgifte)	VZIG01C80T90 Persoon.Datum inschrijving	VZIG01C80T120 Persoon.Datum overlijden
--	---	---	--

VZIG01C80T130 Persoon Migratie (materieel) DAG	VZIG01C80T150 Persoon \ Reisdocument.Datum inhouding/vermissing	VZIG01C80T140 Persoon.Datum geboorte (Kind)	VZIG01C80T160 Persoon.Datum mededeling verblijfsrecht
VZIG01C80T190 Materieel Persoon \ Identificatienummers DAG	VZIG01C80T200 Materieel Persoon \ Identificatienummers DEG	VZIG01C80T180 Persoon \ Reisdocument.Datum ingang document	VZIG01C80T170 Persoon.Datum aanleiding aanpassing deelname EU verkiezingen
VZIG01C80T220 Materieel Persoon \ Geslachtsaanduiding DAG	VZIG01C80T230 Materieel Persoon \ Geslachtsaanduiding DEG	VZIG01C80T240 Materieel Persoon \ Nummerverwijzing DAG	VZIG01C80T210 Materieel Persoon \ Samengestelde naam DEG
VZIG01C80T260 Materieel Persoon \ Bijhouding DAG	VZIG01C80T270 Materieel Persoon \ Bijhouding DEG	VZIG01C80T280 Materieel Persoon \ Gezag Derde DAG	VZIG01C80T250 Materieel Persoon \ Nummerverwijzing DEG
VZIG01C80T300 Materieel Persoon \ Curatele DAG	VZIG01C80T310 Materieel Persoon \ Curatele DEG	VZIG01C80T290 Materieel Persoon \ Gezag Derde DEG	VZIG01C80T320 Materieel Persoon \ Migratie DEG
VZIG01C80T330 Materieel Persoon \ Staatloos DAG	VZIG01C80T340 Materieel Persoon \ Staatloos DEG	VZIG01C80T350 Materieel Persoon \ Vastgesteld niet-Nederlandse DAG	VZIG01C80T360 Materieel Persoon \ Vastgesteld niet-Nederlandse DEG
VZIG01C80T390 Materieel Persoon \ Adres \ Standaard DAG	VZIG01C80T400 Materieel Persoon \ Adres \ Standaard DEG	VZIG01C80T370 Materieel Persoon \ Behandeld als Nederlandse DAG	VZIG01C80T380 Materieel Persoon \ Behandeld als Nederlandse DEG
VZIG01C80T410 Materieel Persoon \ Geslachtsnaamcomponent \ Standaard DAG	VZIG01C80T420 Materieel Persoon \ Geslachtsnaamcomponent \ Standaard DEG	VZIG01C80T430 Materieel Persoon \ Indicatie \ Standaard DAG	VZIG01C80T440 Materieel Persoon \ Indicatie \ Standaard DEG
VZIG01C80T450 Materieel Persoon \ Nationaliteit \ Standaard DAG	VZIG01C80T460 Materieel Persoon \ Nationaliteit \ Standaard DEG	VZIG01C80T470 Materieel Persoon \ Voornaam \ Standaard DAG	VZIG01C80T480 Materieel Persoon \ Voornaam \ Standaard DEG
VZIG01C80T490 feitdatum gelijk aan DAG	VZIG01C80T500 feitdatum gelijk aan DEG - 1 Buiten scope	VZIG01C80T510 feitdatum gelijk aan peildatum	VZIG01C80T520 meerdere hoofdpersonen, meerdere meldingen (m.b.v. 2 ingeschrevenen)
VZIG01C80T560 Materieel Ouderschap DEG	VZIG01C80T540 testen of Onderzoek.Datum aanvang niet wordt gedaan	VZIG01C80T550 testen of Onderzoek.Datum einde niet wordt gedaan	VZIG01C80T530 testen of onderzoek niet wordt gedaan (DAG & DEG)
VZIG01C80T570 Materieel Ouderlijk gezag DAG	VZIG01C80T580 Materieel Ouderlijk gezag DEG	VZIG01C80T600 Testgeval voor actie- DEG Buiten scope	VZIG01C80T590 testen of verificatie niet wordt gedaan - geen waarschuwing
VZIG01C80T640 Testen of Persoon.Datum voorzien einde uitsluiting EU verkiezingen niet wordt gedaan - geen waarschuwing	VZIG01C80T630 Testen of Persoon.Datum voorzien einde uitsluiting kiesrecht niet wordt gedaan - geen waarschuwing	VZIG01C80T620 Testen of Persoon.Datum voorzien einde verblijfsrecht niet wordt gedaan - geen waarschuwing	VZIG01C80T610 testen of Persoon \ Nationaliteit.Migratie Datum einde bijhouding niet wordt gedaan - geen waarschuwing

VZIG01C80T660 DAG van een nevenactie is eerder dan een feitdatum	VZIG01C80T670 Feidatum is een geheel onbekend jaar	VZIG01C80T680 Feitdatum heeft een onbekende maand	VZIG01C80T650 Testen of Persoon \ Reisdocument.Datum einde document niet wordt gedaan
---	---	--	--

VZIG01C80T690 Feitdatum heeft een onbekende dag	VZIG01C80T700 Gerelateerde gegevens Huwelijk	VZIG01C80T710 Materieel feitdatum gelijk aan DAG	VZIG01C80T720 Materieel feitdatum gelijk aan DEG - 1 totdatum Buiten scope
--	---	---	---

VZIG01C80T740 Gerelateerde feitdatum gelijk aan peildatum (Relatie.Datum aanvang in het bericht)	VZIG01C80T730 Materieel feitdatum gelijk aan peildatum (Relatie.Datum aanvang in het bericht)	VZIG01C80T760 hoofdactie en nevenactie. Feitdatum > hoofdactie DAG. -> (voor beide hoofdpersonen)	VZIG01C80T750 hoofdactie en nevenactie. feitdatum > alle acties DAG. (voor beide hoofdpersonen)
---	--	--	---

819 VZIG02C10 - Postcode moet Nederlands formaat hebben

R1356

Postcode moet Nederlands formaat hebben

Definitie: Indien gevuld moet de Persoon \ Adres.Postcode van een Persoon \ Adres 6 karakters bevatten, waarvan de eerste 4 een cijfer en de laatste 2 een letter.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Postcode moet bestaan uit 4 cijfers gevolgd door 2 letters.

819.1 Logische testgevallen

VZIG02C10T40 Postcode(2345gH) is niet geldig	VZIG02C10T10 Postcode(0123AB) is niet geldig	VZIG02C10T20 Postcode(4C56DE) is niet geldig	VZIG02C10T30 Postcode(78901F) is niet geldig
--	--	--	--

820 VZIG02C100 - Identificatiecode nummeraanduiding moet ingevuld zijn bij een BAG adres

R2309

Identificatiecode nummeraanduiding moet ingevuld zijn bij een BAG adres

Definitie: Persoon \ Adres. Identificatiecode nummeraanduiding moet een waarde hebben bij bij een 'BAG-adres' (R2304).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De identificatiecode nummeraanduiding moet ingevuld zijn bij een BAG adres.

820.1 Logische testgevallen

VZIG02C100T10

De identificatiecode nummeraanduiding is leeg bij een BAG adres

821 VZIG02C110 - Identificatiecode adresseerbaar object moet ingevuld zijn bij een BAG adres

R2329

Identificatiecode adresseerbaar object moet ingevuld zijn bij een BAG adres

Definitie: Persoon \ Adres. *Identificatiecode adresseerbaar object* moet een waarde hebben bij bij een 'BAG-adres' (R2304).

Toelichting

Door het invullen van dit attribuut gaan de regels er tevens vanuit dat de gebruiker een 'BAG-adres' (R2304) aan het invoeren is. M.a.w. het attribuut dient als herkenning van een 'BAG-adres' (R2304).

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Identificatiecode adresseerbaar object moet ingevuld zijn bij een BAG adres.

821.1 Logische test gevallen

VZIG02C110T10

De identificatiecode adresseerbaar object is leeg bij een BAG adres

822 VZIG02C120 - Locatieomschrijving mag uitsluitend ingevuld zijn bij een Niet-BAG adres met locatieomschrijving

R1357

Locatieomschrijving mag uitsluitend ingevuld zijn bij een Niet-BAG adres met locatieomschrijving

Definitie: Persoon \ Adres.Locatieomschrijving mag uitsluitend een waarde hebben bij een 'Niet-BAG-adres met locatieomschrijving' (R2306).

Toelichting

Door het invullen van dit attribuut gaan de regels er tevens vanuit dat de gebruiker een 'Niet-BAG-adres met locatieomschrijving' (R2306) aan het invoeren is. M.a.w. het attribuut dient als herkenning van een 'Niet-BAG-adres met locatieomschrijving' (R2306).

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Locatieomschrijving mag alleen ingevuld worden bij een niet-BAG adres met locatieomschrijving.

822.1 Logische testgevallen

**VZIG02C120T10
BAG adres waarbij de locatieomschrijving is ingevuld**

823 VZIG02C130 - Naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een BAG-adres

R2313

Naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een BAG-adres

Definitie: Persoon \ Adres.Naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een 'BAG-adres'
(R2304).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een BAG adres.

823.1 Logische testgevallen

VZIG02C130T10

BAG adres waarbij naam openbare ruimte is leeg gelaten

824 VZIG02C140 - Woonplaatsnaam moet ingevuld zijn bij een BAG adres

R2314

Woonplaatsnaam moet ingevuld zijn bij een BAG adres

Definitie: Persoon \ Adres. Woonplaatsnaam moet ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304).

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De woonplaatsnaam moet ingevuld zijn bij een BAG adres.

824.1 Logische testgevallen

VZIG02C140T10

BAG adres waarbij woonplaatsnaam is leeg gelaten

825 VZIG02C150 - Huisnummer moet ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R1367

Huisnummer moet ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie:	<i>Persoon \ Adres.Huisnummer moet ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).</i>
Versie:	7
Soort:	Gegevensvalidatieregel
Status specs:	Definitief
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Huisnummer moet opgegeven worden bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

825.1 Logische testgevallen

VZIG02C150T10 BAG adres waarbij huisnummer is leeg gelaten	VZIG02C150T20 Niet-BAG adres met openbare ruimte waarbij huisnummer is leeg gelaten
--	---

826 VZIG02C160 - Huisletter mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R1368

Huisletter mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres. Huisletter mag uitsluitend ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Huisletter mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres of een niet-BAG adres met openbare ruimte.

826.1 Logische testgevallen

VZIG02C160T10
niet-BAG adres met locatieomschrijving waarbij huisletter is gevuld

827 VZIG02C170 - Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan datum aanvang adreshouding

R2500

Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan datum aanvang adreshouding

Definitie: In het Bericht moeten binnen de Actie de Actie.Datum aanvang geldigheid en Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding dezelfde waarde hebben.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De datum aanvanggeldigheid van de actie moet dezelfde waarde hebben als de datum aanvang adreshouding.

827.1 Logische testgevallen

VZIG02C170T20	VZIG02C170T30	VZIG02C170T10
DAG van de actie < datum aanvang adreshouding	DAG van de actie < datum aanvang adreshouding met deblokkering	DAG van de actie > datum aanvang adreshouding

828 VZIG02C180 - Huisnummertoevoeging mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R1369

Huisnummertoevoeging mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres.Huisnummertoevoeging mag alleen ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Huisnummertoevoeging mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres of een niet-BAG adres met openbare ruimte.

828.1 Logische testgevallen

**VZIG02C180T10
niet-BAG adres met locatieomschrijving waarbij Huisnummertoevoeging is gevuld**

829 VZIG02C190 - Postcode mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R1371

Postcode mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres. Postcode mag alleen ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Postcode mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

829.1 Logische testgevallen

VZIG02C190T10
niet-BAG adres met locatieomschrijving waarbij Postcode is gevuld

830 VZIG02C20 - Locatie ten opzichte van adres mag alleen toegestane waarde bevatten

R1376

Locatie ten opzichte van adres mag alleen toegestane waarde bevatten

Definitie: Als Persoon \ Adres.Locatie ten opzichte van adres een waarde heeft, moet Persoon \ Adres.Locatie ten opzichte van adres van een Persoon \ Adres de waarde "by" (bij) of "to" (tegen over) bevatten.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Locatie ten opzichte van adres mag alleen de waarde 'by' (bij) of 'to' (tegen over) bevatten.

830.1 Logische test gevallen

VZIG02C20T30 locatieTenOpzichteVanAdres(to) is geldig	VZIG02C20T20 locatieTenOpzichteVanAdres(by) is geldig	VZIG02C20T10 locatieTenOpzichteVanAdres(iets) is niet geldig
---	---	--

831 VZIG02C200 - Datum aanvang adreshouding mag niet in de toekomst liggen

R2355

Datum aanvang adreshouding mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding <= 'Systeemdatum'* (R2016)

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De datum aanvang adreshouding mag niet in de toekomst liggen.

831.1 Logische testgevallen

VZIG02C200T10	VZIG02C200T20
Datum aanvang adreshouding = Vandaag	Datum aanvang adreshouding > Vandaag

832 VZIG02C210 - Datum aanvang adreshouding moet kalenderdatum zijn

R1374

Datum aanvang adreshouding moet een volledig bekende datum zijn

Definitie: Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding moet een 'Volledig bekende datum' (R2547) bevatten.

Versie: 8

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Datum aanvang adreshouding bevat geen volledig bekende datum.

832.1 Logische testgevallen

VZIG02C210T20	VZIG02C210T30	VZIG02C210T10	VZIG02C210T40
Datum aanvang adreshouding is een deels onbekende datum (2017)	Datum aanvang adreshouding is een niet bestaande datum (30-02-2016)	Datum aanvang adreshouding is een volledig onbekende datum (0000)	Datum aanvang is een schrikkeldag (29-02-2016)

833 VZIG02C220 - Huisnummer mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R2417

Huisnummer mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres. Huisnummer mag alleen ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Huisnummer mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

833.1 Logische testgevallen

VZIG02C220T10
niet-BAG adres met locatieomschrijving waarbij Huisnummer is gevuld

834 VZIG02C230 - Omschrijving derde in specifieke verstrekingsbeperking moet ingevuld zijn als partij geen waarde heeft

R1907

Omschrijving derde in specifieke verstrekingsbeperking moet ingevuld zijn als partij geen waarde heeft

Definitie: Persoon \ Verstrekingsbeperking.Omschrijving derde in de groep Persoon \ Verstrekingsbeperking.Identiteit moet ingevuld zijn als Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij geen waarde heeft.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving derde moet ingevuld zijn als partij niet is ingevuld.

834.1 Logische testgevallen

VZIG02C230T10
Zowel Partij als Omschrijving derde zijn niet gevuld

835 VZIG02C240 - Gemeente is verplicht bij een Nederlands adres

R2310

Gemeente is verplicht bij een Nederlands adres

Definitie: Persoon \ Adres. Gemeente moet ingevuld zijn bij een 'Nederlands adres' (R2302).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gemeente moet ingevuld zijn bij een Nederlands adres.

835.1 Logische test gevallen

VZIG02C240T10

Gemeente zit niet in het request

836 VZIG02C250 - Gemeente verordening moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

R2255

Gemeente verordening moet verwijzen naar een geldig stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Verstrekkingsbeperking.Gemeente verordening* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Partij* die voorkomt als *Gemeente.Partij* in *Gemeente*.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven partij in de gemeente verordening is niet geldig op peildatum.

836.1 Logische testgevallen

VZIG02C250T40 Datum aanvang adreshouding op Partij.Dateinde	VZIG02C250T20 Datum aanvang adreshouding op Partij.Datingang	VZIG02C250T30 Datum aanvang adreshouding voor Partij.Dateinde	VZIG02C250T10 Datum aanvang adreshouding voor Partij.Datingang
---	--	---	--

837 VZIG02C260 - Persoon wiens adres het betreft moet bevoegd zijn als aangever ingeschrevene is

R1927

Persoon wiens adres het betreft moet bevoegd zijn als aangever ingeschrevene is

Definitie: De Persoon waarbij Persoon \ Adres.Aangever.adreshouding de waarde 'Ingeschrevene' (I) heeft, moet op TijdstipRegistratie:

- minstens 16 jaar oud zijn
- EN
- geen indicatie Persoon.Onder.curatele? hebben.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De verhuizende persoon moet ten minste 16 jaar zijn en mag niet onder curatele staan.

837.1 Logische testgevallen

VZIG02C260T30	VZIG02C260T10	VZIG02C260T40	VZIG02C260T20
Aangever adreshouding is een ingeschrevene, nog geen 16 jaar en staat niet onder curatele.	Aangever adreshouding is een ingeschrevene, ouder dan 16 jaar en staat niet onder curatele.	Aangever adreshouding is een ingeschrevene, ouder dan 16 jaar en staat onder curatele.	Aangever adreshouding is geen ingeschrevene, wel ouder dan 16 jaar en staat niet onder curatele

838 VZIG02C270 - Locatieomschrijving mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan

R1375

Locatieomschrijving mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan

Definitie: De Persoon \ Adres.Locatieomschrijving van een Persoon \ Adres mag uit niet meer dan 35 karakters bestaan.

Toelichting:

Dit is de maximale lengte van het overeenkomende attribuut *Locatiebeschrijving* in LO GBA 3.x.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Locatieomschrijving bevat meer dan 35 karakters. Er worden maximaal 35 karakters in het adres getoond.

838.1 Logische test gevallen

VZIG02C270T20	VZIG02C270T10
Locatieomschrijving gevuld met 35 karakters	Locatieomschrijving gevuld met 36 karakters

839 VZIG02C280 - Gemeente verordening in specifieke verstrekingsbeperking moet ingevuld zijn als omschrijving derde een waarde heeft

R1908

Gemeente verordening in specifieke verstrekingsbeperking moet ingevuld zijn als omschrijving derde een waarde heeft

Definitie: Persoon \ Verstrekingsbeperking.Gemeente verordening in de groep Persoon \ Verstrekingsbeperking.Identiteit moet ingevuld zijn als Persoon \ Verstrekingsbeperking.Omschrijving derde een waarde heeft.

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente verordening moet ingevuld zijn als omschrijving derde is ingevuld.

839.1 Logische testgevallen

VZIG02C280T10
Gemeente verordening is niet ingevuld en Omschrijving derde is wel gevuld

840 VZIG02C290 - Volledige en specifieke verstrekingsbeperking sluiten elkaar uit

R1909

Volledige en specifieke verstrekingsbeperking sluiten elkaar uit

Definitie: Een Persoon mag niet zowel een Persoon.Volledige verstrekingsbeperking? als een Persoon \ Verstrekingsbeperking (specifiek) hebben.

Opmerking:

1. Vanwege de verwerkingsregels kan deze situatie niet in de BRP database optreden. Met de regel wordt voorkomen dat in één Bericht zowel een Persoon.Verstrekingsbeperking als Persoon \ Verstrekingsbeperking.Identiteit ter registratie wordt aangeboden

Versie: 5

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij een persoon mag niet zowel een volledige als specifieke verstrekingsbeperking worden geregistreerd.

840.1 Logische test gevallen

VZIG02C290T10

Bijhouding heeft een volledige verstrekingsbeperking en een specifieke verstrekking beperking

841 VZIG02C30 - Afgekorte naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R1358

Afgekorte naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres.Afgekorte naam openbare ruimte moet ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Afgekorte naam openbare ruimte moet opgegeven worden bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

841.1 Logische testgevallen

VZIG02C30T10 BAG adres met leeg Afgekorte Naam openbare ruimte	VZIG02C30T20 een Niet-BAG adres met openbare ruimte met leeg Afgekorte Naam openbare ruimte
--	---

842 VZIG02C300 - Locatie ten opzichte van adres mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte

R1370

Locatie ten opzichte van adres mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte

<i>Definitie:</i>	Persoon \ Adres.Locatie ten opzichte van adres mag alleen ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Status specs:</i>	Definitief
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Locatie ten opzichte van adres mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

842.1 Logische testgevallen

VZIG02C300T10
Locatie ten opzichte van adres is ingevuld bij een "Niet-BAG-adres met locatieomschrijving"

843 VZIG02C310 - Gemeente verordening in specifieke verstrekingsbeperking mag alleen zijn gevuld als omschrijving derde gevuld is

R2419

Gemeente verordening in specifieke verstrekingsbeperking mag alleen zijn gevuld als omschrijving derde gevuld is

Definitie: Persoon \ Verstrekingsbeperking.Gemeente verordening in de groep Persoon \ Verstrekingsbeperking.Identiteit mag alleen een waarde hebben als Persoon \ Verstrekkingbeperking.Omschrijving derde een waarde heeft.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Gemeente verordening mag alleen ingevuld zijn als omschrijving derde is ingevuld.

843.1 Logische testgevallen

VZIG02C310T10
Gemeenteverordening gevuld en Omschrijving derde is leeg

844 VZIG02C320 - Omschrijving derde in specifieke verstrekingsbeperking mag niet ingevuld zijn als partij een waarde heeft

R2418

Omschrijving derde in specifieke verstrekingsbeperking mag niet ingevuld zijn als partij een waarde heeft

Definitie: Persoon \ Verstrekingsbeperking.Omschrijving derde in de groep Persoon \ Verstrekingsbeperking.Identiteit mag geen waarde hebben als Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij een waarde heeft.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Omschrijving derde en partij mogen niet beide een waarde hebben.

844.1 Logische testgevallen

VZIG02C320T10
Partij is ingevuld en Omschrijving derde is gevuld

845 VZIG02C330 - Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

R2354

Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Indien aanwezig moet *Datum aanvang geldigheid van de Actie* <= 'Systeemdatum'
(R2016)

Versie: 8

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Concept

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen.

845.1 Logische testgevallen

VZIG02C330T20	VZIG02C330T10
Datum aanvang geldigheid van de Actie is vandaag	Datum aanvang geldigheid van de Actie ligt in de toekomst(morgen)

846 VZIG02C340 - Huisnummertoevoeging en locatie ten opzichte van adres mogen niet beide gevuld zijn

R2317

Huisnummertoevoeging en locatie ten opzichte van adres mogen niet beide gevuld zijn

Definitie: Persoon \ Adres.Huisnummertoevoeging en Persoon \ Adres.Locatie ten opzichte van adres mogen niet gelijktijdig voorkomen.

Versie: 2

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Huisnummertoevoeging en locatie ten opzichte van adres mogen niet beide gevuld zijn.

846.1 Logische testgevallen

VZIG02C340T10

Huisnummertoevoeging is ingevuld en locatie ten opzichte van adres is gevuld

847 VZIG02C350 - Datum aanvang adreshouding moet ingevuld zijn bij een Nederlands adres

R2307

Datum aanvang adreshouding moet ingevuld zijn bij een Nederlands adres

Definitie: Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding moet een waarde hebben bij een 'Nederlands adres' (R2302).

Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Nadere specificatie per handeling

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang adreshouding moet ingevuld zijn bij een Nederlands adres.

847.1 Logische testgevallen

VZIG02C350T10

Datum aanvang adreshouding zit niet in bericht

848 VZIG02C360 - De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking moet geldig zijn op peildatum

R2253

De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking moet geldig zijn op peildatum

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij* verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtafel *Partij*. De regel is generiek van aard. De peildatum is afhankelijk van de context waarin deze regel gebruikt wordt.

Versie: 3

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking is niet geldig op peildatum.

848.1 Logische testgevallen

VZIG02C360T40 Peildatum ligt op Partij.Dateinde	VZIG02C360T20 Peildatum ligt op Partij.Datingang	VZIG02C360T30 Peildatum ligt voor Partij.Dateinde	VZIG02C360T10 Peildatum ligt voor Partij.Datingang
---	--	---	--

849 VZIG02C370 - Datum aanvang geldigheid van nieuw adres moet na de datum aanvang geldigheid van het huidige adres liggen

R2358

Datum aanvang geldigheid van nieuw adres moet na de datum aanvang geldigheid van het huidige adres liggen

Definitie: Persoon \ Adres.Datum aanvang geldigheid van het nieuwe Persoon \ Adres moet NA de Persoon \ Adres.Datum aanvang geldigheid van het actuele Persoon \ Adres liggen.

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven datum aanvang geldigheid bij het adres moet na de datum aanvang geldigheid van het huidige adres liggen.

849.1 Logische testgevallen

VZIG02C370T30	VZIG02C370T20	VZIG02C370T10
Datum aanvang geldigheid van nieuw adres ligt na de datum aanvang geldigheid van het huidige adres	Datum aanvang geldigheid van nieuw adres ligt op de datum aanvang geldigheid van het huidige adres	Datum aanvang geldigheid van nieuw adres ligt voor de datum aanvang geldigheid van het huidige adres

850 VZIG02C380 - Bij het registreren van een verstrekingsbeperking moet aangegeven zijn of het om een volledige of specifieke verstrekingsbeperking gaat.

R2518

Bij het registreren van een verstrekingsbeperking moet aangegeven zijn of het om een volledige of specifieke verstrekking beperking gaat.

Definitie: Bij de actie *Registratie verstrekking beperking* moet in het bericht *Persoon.Volledige verstrekking? OF Persoon \ Verstrekking beperking* aanwezig zijn.

Toelichting:

Het XSD staat toe dat beide gegevens niet aangeleverd hoeven te worden.
Met deze regel wordt alsnog afgedwongen dat de bijnader aan moet geven of het om een volledige of specifieke verstrekking beperking gaat.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bij het registreren van een verstrekking beperking moet opgegeven worden of dit een volledige of specifieke verstrekking beperking betreft.

850.1 Logische testgevallen

VZIG02C380T30	VZIG02C380T20	VZIG02C380T10
Er is aangegeven dat het om een specifieke verstrekking beperking gaat	Er is aangegeven dat het om een volledige verstrekking beperking gaat	Er is niet aangegeven dat het om een volledige of specifieke verstrekking beperking gaat

851 VZIG02C40 - Afgekorte naam openbare ruimte mag ingevuld zijn bij een BAG adres en een Niet-BAG adres met openbare ruimte

R2416

Afgekorte naam openbare ruimte mag alleen ingevuld zijn bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte

Definitie: Persoon \ Adres.Afgekorte naam openbare ruimte mag alleen ingevuld zijn bij een 'BAG-adres' (R2304) en een 'Niet-BAG-adres met openbare ruimte' (R2305).

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Afgekorte naam openbare ruimte mag alleen worden opgegeven bij een BAG adres en een niet-BAG adres met openbare ruimte.

851.1 Logische test gevallen

**VZIG02C40T10
een Niet-BAG adres zonder openbare ruimte met gevuld Afgekorte Naam openbare ruimte**

852 VZIG02C50 - Bij een intergemeentelijke verhuizing moet de nieuwe gemeente ongelijk zijn aan de oude gemeente.

R1384

Bij een intergemeentelijke verhuizing moet de nieuwe gemeente ongelijk zijn aan de oude gemeente.

Definitie: De nieuwe *Person \ Adres.Gemeente* van een *Person \ Adres* (in het bericht) mag niet gelijk zijn aan het actuele voorkomen van de *Person \ Adres.Gemeente* van het *Person \ Adres* (dat dus komt te vervallen).

Versie: 7

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente moet afwijken van de bestaande gemeente in het adres.

852.1 Logische test gevallen

VZIG02C50T10

Nieuwe gemeente is gelijk aan oude gemeente

853 VZIG02C60 - Gemeente in het adres moet geldig zijn op datum aanvang adreshouding

R1379

Gemeente in het adres moet geldig zijn op datum aanvang adreshouding

Definitie: Indien gevuld moet Persoon \ Adres.Gemeente op de Persoon \ Adres.Datum aanvang adreshouding verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in de Stamtafel Gemeente.

Versie: 4

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente is niet geldig op datum aanvang adreshouding.

853.1 Logische testgevallen

VZIG02C60T20 Adres.Datum aanvang adreshouding op Gemeente.Dataanvgel	VZIG02C60T40 Adres.Datum aanvang adreshouding op Gemeente.Dateindegel	VZIG02C60T10 Adres.Datum aanvang adreshouding voor Gemeente.Dataanvgel	VZIG02C60T30 Adres.Datum aanvang adreshouding voor Gemeente.Dateindegel
--	---	--	---

854 VZIG02C70 - Aangever adreshouding moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon

R1926

Aangever adreshouding moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon

Definitie: Persoon \ Adres.Aangever adreshouding moet een waarde hebben als Persoon \ Adres.Reden wijziging 'Aangifte door persoon' (P) is.

Versie: 7

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De aangever adreshouding moet ingevuld zijn bij aangifte door persoon.

854.1 Logische testgevallen

VZIG02C70T10
Aangifte door persoon en Persoon \ Adres.Aangever adreshouding is leeg

855 VZIG02C80 - Aangever adreshouding mag alleen gevuld zijn bij aangifte door persoon

R2420

Aangever adreshouding mag alleen gevuld zijn bij aangifte door persoon

Definitie: Persoon \ Adres.Aangever adreshouding mag alleen ingevuld zijn als Persoon \ Adres.Reden wijziging gelijk is aan de waarde 'Aangifte door persoon' (P) is.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Aangever adreshouding mag alleen gevuld zijn bij aangifte door persoon.

855.1 Logische testgevallen

**VZIG02C80T10
Reden wijziging Ambtshalve en Adres.Aangever adreshouding is gevuld**

856 VZIG02C90 - Reden wijziging moet de waarde aangifte door persoon of de waarde ambtshalve bevatten

R2364

Reden wijziging moet de waarde aangifte door persoon of de waarde ambtshalve bevatten

Definitie: Persoon \ Adres. Reden wijziging moet 'Aangifte door persoon' (P) of 'Ambtshalve' (A) zijn.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Reden wijziging van het adres moet de waarde aangifte door persoon of de waarde ambtshalve bezitten.

856.1 Logische testgevallen

VZIG02C90T10
Reden wijziging Technische wijzigingen ivm BAG

857 VZIG03C10 - Gemeente in het adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1650

Gemeente in het adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Adres.Gemeente* verwijzen naar een stamgegeven in *Gemeente*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven gemeente bij adres is geen bestaand stamgegeven.

857.1 Logische testgevallen

VZIG03C10T10

Gemeente is geen bestaand stamgegeven

858 VZIG03C20 - Reden wijziging adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1924

Reden wijziging adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon \ Adres. Reden wijziging moet verwijzen naar een stamgegeven in Reden wijziging verblijf.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven reden wijziging van het adres is geen bestaand stamgegeven.

858.1 Logische testgevallen

VZIG03C20T10

Reden wijziging adres is geen bestaand stamgegeven

859 VZIG03C30 - Woonplaatsnaam moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

R2316

Woonplaatsnaam moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

Definitie: Als de Persoon \ Adres.Woonplaatsnaam is ingevuld, dan moet deze verwijzen naar een stamgegeven in de Stamtabel Plaats.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De opgegeven woonplaatsnaam is geen bestaand stamgegeven.

859.1 Logische testgevallen

VZIG03C30T10

Woonplaatsnaam is geen bestaand stamgegeven

860 VZIG03C40 - Aangever adreshouding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1925

Aangever adreshouding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon \ Adres.Aangever adreshouding moet verwijzen naar een stamgegeven in Aangever.

Versie: 3

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven aangever adreshouding is geen bestaand stamgegeven.

860.1 Logische testgevallen

VZIG03C40T10

Aangever adreshouding verwijst niet naar bestaand stamgegeven

861 VZIG03C50 - Soort adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1355

Soort adres moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: In een Persoon \ Adres moet de waarde van Persoon \ Adres.Soort verwijzen naar een stamgegeven in de Stamtabel Soort adres.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het soort adres bestaat niet.

861.1 Logische test gevallen

VZIG03C50T10

Soort adres verwijst niet naar bestaand stamgegeven X

862 VZIG03C60 - Gemeente verordening moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2257

Gemeente verordening moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Verstrekkingbeperking.Gemeente verordening* verwijzen naar een stamgegeven in *Partij* die voorkomt als *Gemeente.Partij* in *Gemeente*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven partij in de gemeente verordening is geen bestaand stamgegeven.

862.1 Logische testgevallen

VZIG03C60T10	VZIG03C60T20
<i>Persoon \ Verstrekkingbeperking.Gemeente verordening verwijst naar een stamgegeven in Partij die niet bekend is</i>	<i>Persoon \ Verstrekkingbeperking.Gemeente verordening verwijst naar een stamgegeven in Partij waarbij Soort <> 'Gemeente'</i>

863 VZIG03C70 - De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R2256

De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon \ Verstrekingsbeperking.Partij* verwijzen naar een stamgegeven in *Partij*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking is geen bestaand stamgegeven.

863.1 Logische testgevallen

VZIG03C70T10

De partij waarbij is gekozen voor een verstrekingsbeperking verwijst niet naar bestaand stamgegeven

864 VZIG03C80 - Datum moet een geldige kalenderdatum zijn

R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn

Definitie: Indien de datum een 'Volledig bekende datum' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.

Toelichting:

Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype *Datum* altijd een 'Volledig bekende datum' (R2547) betreft moet deze **altijd** in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.

De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype *Datum* evt. (deels) *onbekend* af dat deze voldoet aan de definitie van *Datum (deels) onbekend* (R1273).

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

864.1 Logische test gevallen

VZIG03C80T30	VZIG03C80T10	VZIG03C80T20
Datum heeft een waarde van 20-02-0000	Datum is 29-02-2016 (schrikkeljaar)	Datum is 29-02-2017 (geen schrikkeljaar)

865 VZIG04C10 - Verhuizing intergemeentelijk met hoofdactie Registratie adres

865.1 Logische testgevallen

VZIG04C10T10 Verhuizing van BRP gemeente naar andere BRP gemeente	VZIG04C10T20 Verhuizing van GBA gemeente naar BRP gemeente	VZIG04C10T30 Verhuizing waarbij aangever waarde "G" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZIG04C10T40 Verhuizing waarbij aangever waarde "H" heeft en de reden waarde "P" heeft
--	---	---	---

VZIG04C10T50 Verhuizing waarbij aangever waarde "I" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZIG04C10T60 Verhuizing waarbij aangever waarde "K" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZIG04C10T70 Verhuizing waarbij aangever waarde "M" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZIG04C10T80 Verhuizing waarbij aangever waarde "O" heeft en de reden waarde "P" heeft
---	---	---	---

VZIG04C10T110 Verhuizing minimaal gevulde velden met adrestype "BAG-adres"	VZIG04C10T120 Verhuizing minimaal gevulde velden met adrestype "Niet-BAG-adres met locatieomschrijving"	VZIG04C10T90 Verhuizing waarbij aangever waarde "P" heeft en de reden waarde "P" heeft	VZIG04C10T100 Verhuizing waarbij aangever waarde "V" heeft en de reden waarde "P" heeft
---	--	---	--

VZIG04C10T130 Verhuizing minimaal gevulde velden met adrestype "Niet-BAG-adres met openbare ruimte"
--

866 VZIG04C20 - Nevenactie : Registratie verstrekingsbeperking

866.1 Logische testgevalen

VZIG04C20T30 Specifieke verstrekingsbeperking Omschrijving derde en Gemeente verordening gevuld	VZIG04C20T20 Specifieke verstrekingsbeperking Partij gevuld	VZIG04C20T10 Volledige verstrekingsbeperking	VZIG04C20T40 Volledige verstrekingsbeperking, daarna Specifieke verstrekingsbeperking waardoor de Volledige wordt beeindigd
--	--	---	--

VZIG04C20T70 Specifieke verstrekingsbeperking , daarna nog een Specifieke vertrekingsbeperking	VZIG04C20T80 Meerdere Specifieke verstrekingsbeperkingen	VZIG04C20T50 Specifieke verstrekingsbeperking , daarna Volledige vertrekingsbeperking waardoor de Specifieke wordt beeindigd	VZIG04C20T60 Volledige verstrekingsbeperking, daarna nogmaals een Volledige verstrekingsbeperking
---	---	---	--

867 WAIS04C10 - Verwerking hoofdactie Registratie adres in combinatie met AH wijziging infrastructureel

867.1 Logische testgevallen

WAIS04C10T10 Registratie wijziging adres infrastructureel met een BAG-adres	WAIS04C10T20 Registratie wijziging adres infrastructureel met een niet BAG-adres	WAIS04C10T40 Registratie wijziging adres infrastructureel met een niet BAG-adres en locatie tov ingevoeld	WAIS04C10T30 Registratie wijziging adres infrastructureel met een overleden persoon feitdatum voor overlijdensdatum
--	---	---	---

868 WBVP01C10 - Een persoon met de Nederlandse nationaliteit mag geen bijzondere verblijfsrechtelijke positie krijgen

R1431

Een persoon met de Nederlandse nationaliteit mag geen bijzondere verblijfsrechtelijke positie krijgen

Definitie: Een Persoon met de Nederlandse Persoon \ Nationaliteit.Identiteit mag geen indicatie Persoon.Bijzondere verblijfsrechtelijke positie krijgen.

Opmerking:

De indicaties Persoon.Bijzondere verblijfsrechtelijke positie en Persoon.Behandeld als Nederlander sluiten elkaar niet uit.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijzondere verblijfsrechtelijke positie is niet toegestaan voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit.

868.1 Logische testgevallen

WBVP01C10T10	WBVP01C10T20	WBVP01C10T40	WBVP01C10T30
Een persoon met de NL nationaliteit doet een bijhouding voor een bijzondere verblijfsrechtelijke positie	Persoon met beeindigde nederlandse nationaliteit BVP wel toegestaan	Persoon met onbekende nationaliteit BVP wel toegestaan	Persoon met vervallen nederlandse nationaliteit BVP wel toegestaan

869 WBVP01C20 - De groep moet een niet-vervallen voorkomen hebben

R2501

De groep moet een niet-vervallen voorkomen hebben

Definitie: De groep die door de *Actie* wordt bijgehouden moet een voorkomen hebben waarvoor geldt dat *Tijdstip verval* leeg is.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De groep waarvan het verval van een voorkomen moet worden geregistreerd heeft geen niet-vervallen voorkomen.

869.1 Logische testgevallen

WBVP01C20T10 Wijziging Bijzondere Verblijfsrechtelijke Positie niet-Nederlander met vervallen voorkomen	WBVP01C20T20 Wijziging Bijzondere Verblijfsrechtelijke Positiean niet-Nederlander zonder indicatie voorkomens
--	--

870 WBVP02C10 - Registratie of een beëindiging van bijzondere verblijfsrechtelijke positie is toegestaan, niet beide in één bijhoudingsbericht

R2352

Registratie of een beëindiging van bijzondere verblijfsrechtelijke positie is toegestaan, niet beide in één bijhoudingsbericht

Definitie: Registratie bijzondere verblijfsrechtelijke positie of Beëindiging bijzondere verblijfsrechtelijke positie moet in het bericht zijn opgenomen, beide mag niet.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Uitsluitend een registratie of een beëindiging van bijzondere verblijfsrechtelijke positie is toegestaan. Niet beide in één bijhoudingsbericht.

870.1 Logische testgevallen

WBVP02C10T30 Beëindiging van bijzondere verblijfsrechtelijke positie is in een bijhoudingsbericht	WBVP02C10T10 Registratie en een beëindiging van bijzondere verblijfsrechtelijke positie zijn beiden in één bijhoudingsbericht	WBVP02C10T20 Registratie van bijzondere verblijfsrechtelijke positie is in een bijhoudingsbericht
--	--	--

871 WBVP03C10 - kan gebruikt worden maar vernageld
kwaliteitscheck

Status

Buiten scope

871.1 Logische testgevallen

WBVP03C10T10

872 WBVP04C10 - Wijziging bijzondere verblijfsrechtelijke positie actie Registratie bijzondere verblijfsrechtelijke positie

872.1 Logische testgevallen

WBVP04C10T20	WBVP04C10T10
Beëindiging bijzondere verblijfsrechtelijke positie	Registratie bijzondere verblijfsrechtelijke positie

873 WGIS02C10 - Waarschuwing tonen indien de gemeente binnen het adres wordt gewijzigd terwijl een verstrekkingsbeperking op basis van een gemeentelijke verordening geregistreerd staat

R2344

Waarschuwing tonen indien de gemeente binnen het adres wordt gewijzigd terwijl een verstrekkingsbeperking op basis van een gemeentelijke verordening geregistreerd staat

Definitie: Er moet een waarschuwing getoond worden indien de Gemeente binnen het Persoon \ Adres van een Persoon gewijzigd wordt EN deze Persoon een specifieke Persoon \ Verstrekkingsbeperking heeft, waarbij geldt dat Persoon \ Verstrekkingsbeperking.Gemeente verordening gelijk is aan de te wijzigen Persoon \ Adres.Gemeente.

Versie: 6

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Verstrekkingsbeperking met gemeentelijke verordening niet meer geldig wegens wijziging gemeente.

873.1 Logische testgevallen

WGISO2C10T30	WGISO2C10T20	WGISO2C10T40	WGISO2C10T10
Persoon heeft een specifieke verstrekkingsbeperking en gemeente verordening <> gemeente wijziging infra (oude)	Persoon heeft een specifieke verstrekkingsbeperking en gemeente verordening = gemeente wijziging infra (oude)	Persoon heeft een specifieke verstrekkingsbeperking en gemeente verordening niet aanwezig	Persoon heeft een volledige verstrekkingsbeperking

874 WGIS04C10 - Verwerking hoofdactie Registratie adres in combinatie met AH wijziging infrastructureel

874.1 Logische testgevallen

WGISO4C10T10 Registratie wijziging gemeente infrastructureel met een 'Actueel' persoon	WGISO4C10T30 Registratie wijziging gemeente infrastructureel met een overleden persoon feitdatum na overlijdensdatum	WGISO4C10T20 Registratie wijziging gemeente infrastructureel met een overleden persoon feitdatum voor overlijdensdatum	WGISO4C10T40 Registratie wijziging gemeente infrastructureel met een specifieke verstrekingsbeperking
--	--	--	--

WGISO4C10T50 Registratie wijziging gemeente infrastructureel met een volledige verstrekingsbeperking

875 WZVB01C10 - Een persoon met een Nederlandse nationaliteit mag geen verblijfsrecht hebben

R1901

Een persoon met een Nederlandse nationaliteit mag geen verblijfsrecht hebben

Definitie: Een Persoon mag op *Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht* niet de Nederlandse *Persoon \ Nationaliteit.Identiteit* bezitten.

Versie: 3

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon met een Nederlandse nationaliteit mag geen verblijfsrecht hebben.

875.1 Logische testgevallen

WZVB01C10T30	WZVB01C10T40	WZVB01C10T10	WZVB01C10T20
Voor een persoon met een Nederlandse nationaliteit beeindigd na de peildatum wordt een registratie verblijfsrecht verricht	Voor een persoon met een Nederlandse nationaliteit verkregen na peildatum word een registratie verblijfsrecht verricht	Voor een persoon met een Nederlandse nationaliteit wordt een registratie verblijfsrecht verricht	Voor een persoon met een vervallen Nederlandse nationaliteit wordt een registratie verblijfsrecht verricht

WZVB01C10T60	WZVB01C10T50
Voor een persoon met een Nederlandse nationaliteit beeindigd voor de peildatum wordt een registratie verblijfsrecht verricht	Voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit wordt een registratie verblijfsrecht verricht

876 WZVB01C20 - Registratie verblijfsrecht niet toegestaan als de persoon wordt behandeld als Nederlander

R2326

Registratie verblijfsrecht niet toegestaan als de persoon wordt behandeld als Nederlander

Definitie: Een Persoon mag op Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht niet de indicatie Persoon.Behandeld als Nederlander? hebben.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Registratie verblijfsrecht niet toegestaan omdat de persoon wordt behandeld als Nederlander.

876.1 Logische testgevallen

WZVB01C20T10 Registratie verblijfsrecht bij een persoon dat wordt behandeld als Nederlander	WZVB01C20T30 Registratie verblijfsrecht bij een persoon dat wordt behandeld als Nederlander indicatie beeindigd voor peildatum	WZVB01C20T40 Registratie verblijfsrecht bij een persoon dat wordt behandeld als Nederlander indicatie gestart na peildatum	WZVB01C20T20 Registratie verblijfsrecht bij een persoon dat wordt behandeld als Nederlander indicatie vervallen
--	---	---	--

WZVB01C20T50 Registratie verblijfsrecht bij een persoon dat wordt behandeld als Nederlander indicatie beeindigd na peildatum

877 WZVB01C30 - Datum mededeling verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen

R2330

Datum mededeling verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen

Definitie: Persoon.Datum mededeling verblijfsrecht moet op of voor de 'Systeemdatum' (R2016) liggen.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum mededeling verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen.

877.1 Logische testgevallen

WZVB01C30T20	WZVB01C30T10
Datum mededeling verblijfsrecht ligt in de toekomst	Datum mededeling verblijfsrecht ligt op de systeemdatum

878 WZVB01C40 - Datum aanvang verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen

R2332

Datum aanvang verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen

Definitie: De Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht moet op of voor de 'Systeemdatum' (R2016) liggen.

Versie: 1

Soort: Controleregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum aanvang verblijfsrecht mag niet in de toekomst liggen.

878.1 Logische testgevallen

WZVB01C40T20	WZVB01C40T10
Datum aanvang verblijfsrecht ligt in de toekomst	Datum aanvang verblijfsrecht ligt op de systeemdatum

879 WZVB02C10 - Datum voorzien einde verblijfsrecht moet na de datum aanvang verblijfsrecht liggen

R2331

Datum voorzien einde verblijfsrecht moet na de datum aanvang verblijfsrecht liggen

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Datum voorzien einde verblijfsrecht* na de *Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht* liggen.

Versie: 1

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum voorzien einde verblijfsrecht moet na de datum aanvang verblijfsrecht liggen.

879.1 Logische testgevallen

WZVB02C10T10	WZVB02C10T20	WZVB02C10T30
Datum voorzien einde verblijfsrecht ligt na de datum aanvang verblijfsrecht	Datum voorzien einde verblijfsrecht ligt op de datum aanvang verblijfsrecht	Datum voorzien einde verblijfsrecht ligt vóór de datum aanvang verblijfsrecht

880 WZVB02C20 - Datum aanvang verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

R2349

Datum aanvang verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

Definitie: Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht moet een 'Volledig bekende datum' (R2547) zijn.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Datum aanvang verblijfsrecht heeft geen volledig bekende datum.

880.1 Logische testgevallen

WZVB02C20T10 Dag onbekend voor datum aanvang verblijfsrecht	WZVB02C20T30 Dag onbekend voor datum aanvang verblijfsrecht met deblokkeren van de melding	WZVB02C20T20 Maand onbekend voor datum aanvang verblijfsrecht
--	---	--

881 WZVB02C30 - Datum mededeling verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

R2350

Datum mededeling verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

Definitie: Persoon.Datum mededeling verblijfsrecht moet een 'Volledig bekende datum' (R2547) zijn.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Datum mededeling verblijfsrecht heeft geen volledig bekende datum.

881.1 Logische testgevallen

WZVB02C30T10 Dag onbekend voor datum mededeling verblijfsrecht	WZVB02C30T30 Dag onbekend voor datum mededeling verblijfsrecht met deblokkeren van de melding	WZVB02C30T20 Maand onbekend voor datum mededeling verblijfsrecht
--	---	--

882 WZVB02C40 - Datum voorzien einde verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

R2351

Datum voorzien einde verblijfsrecht moet een volledig bekende datum zijn

Definitie: Indien gevuld moet *Persoon.Datum voorzien einde verblijfsrecht* een 'Volledig bekende datum' (R2547) zijn.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatiergel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Datum voorzien einde verblijfsrecht heeft geen volledig bekende datum.

882.1 Logische testgevallen

WZVB02C40T10 Dag onbekend voor datum voorzien einde verblijfsrecht	WZVB02C40T30 Dag onbekend voor datum voorzien einde verblijfsrecht met deblokkeren van de melding	WZVB02C40T20 Maand onbekend voor datum voorzien einde verblijfsrecht
--	---	--

883 WZVB02C50 - Datum voorzien einde verblijfsrecht moet leeg zijn als aanduiding verblijfsrecht "geen verblijfstitel (meer)" is

R2379

Datum voorzien einde verblijfsrecht moet leeg zijn als aanduiding verblijfsrecht "geen verblijfstitel (meer)" is

Definitie: Persoon.Datum voorzien einde verblijfsrecht moet leeg zijn als Persoon.Aanduiding verblijfsrecht "geen verblijfstitel (meer)" is.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Datum voorzien einde verblijfsrecht mag niet opgegeven worden als er geen verblijfstitel (meer) is.

883.1 Logische testgevallen

WZVB02C50T10

Aanduiding verblijfsrecht heeft in het bericht de waarde 98

884 WZVB03C10 - Aanduiding verblijfsrecht moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

R1900

Aanduiding verblijfsrecht moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Persoon.Aanduiding verblijfsrecht moet verwijzen naar een stamgegeven in de stamtabel Aanduiding verblijfsrecht.

Versie: 4

Soort: Integriteitsregel

Status specs: Definitief

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven aanduiding verblijfsrecht is geen bestaand stamgegeven.

884.1 Logische testgevallen

WZVB03C10T10

Aanduiding verblijfsrecht verwijst naar een niet-bestand stamgegeven

885 WZVB04C10 - Verwerking Hoofdactie Registratie verblijfsrecht

885.1 Logische testgevallen

WZVB04C10T10 Registratie verblijfsrecht van ingezetene waarbij er nog geen verblijfsrecht is geregistreerd	WZVB04C10T20 Registratie verblijfsrecht van ingezetene wordt gewijzigd naar "geen verblijfstitel (meer)"	WZVB04C10T30 Registratie verblijfsrecht van niet-ingezetene
--	--	---