

Voorbeeldrapport: usability test van een prototype

Naam Onderzoeker 1	Naam Onderzoeker 2	Naam Onderzoeker 3
Rol, Organisatie	Rol, Organisatie	Rol, Organisatie
naam.onderzoeker@example.com	naam.onderzoeker@example.com	naam.onderzoeker@example.com

2026-05-07

Inhoudsopgave

Samenvatting	1
Onderzoeksvraag	1
Methode	1
User flow	2
Bevindingen	2
Bevinding 1: Deelnemers verwachten een knop in plaats van een link	2
Bevinding 2: Bevindingen per persona	2
Persona A: eerste keer	2
Persona B: herhaaldelijk gebruik	2
Persona C: toegankelijkheid	2
Bevinding 3: Sessieopname	2
Resultaten per deelnemer	3
Aanbevelingen	3
Bijlagen	4

i Dit is een voorbeeldrapport, gebruik dit template voor het opstellen van een rapport bestemd voor Gebruikersonderzoeken.nl.

Samenvatting

Een korte managementsamenvatting van het onderzoek: wat was de aanleiding, wat is er gedaan, en wat zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Belangrijkste bevinding

Vat hier in één tot drie zinnen de belangrijkste conclusie samen — dit is wat een drukke lezer als enige meeneemt.

Onderzoeksvraag

Welke vraag wilde dit onderzoek beantwoorden?


Methode

- **Type onderzoek:** bijvoorbeeld moderated usability test
- **Aantal deelnemers:** n=
- **Periode:** dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj

- **Materiaal:** prototype, taken, vragenlijst

User flow

Onderstaand een vereenvoudigde weergave van de geteste flow:



Bevindingen

Bevinding 1: Deelnemers verwachten een knop in plaats van een link

Beschrijving van wat er is geobserveerd. Verwijs naar de schermafdrucken in Figuur 1.

i Citaat deelnemer 4

“Ik zag eerst niet eens dat ik daar iets kon doen. Ik dacht dat het gewoon uitleg was.”



(a) Huidige situatie



(b) Voorstel

Figuur 1: Vergelijking tussen de huidige situatie en het voorstel.

Bevinding 2: Bevindingen per persona

Persona A: eerste keer

Bij deelnemers die voor het eerst inloggen viel op dat ...

Persona B: herhaaldelijk gebruik

Frequente gebruikers verwachten ...

Persona C: toegankelijkheid

Deelnemers met een schermlezer hadden moeite met ...

Bevinding 3: Sessieopname

Een korte fragment uit een sessie ter illustratie:

Resultaten per deelnemer

Tabel 1: Sessiedata van de zes deelnemers – taak “Inloggen voltooien”

Deelnemer	Leeftijd	Apparaat	Taak voltooid	Tijd (mm:ss)	SUS-score
P1	34	Laptop	Ja	01:45	85
P2	28	Mobiel	Ja	02:38	72
P3	52	Laptop	Nee	04:10	45
P4	41	Mobiel	Ja	02:05	78
P5	63	Tablet	Ja	03:22	65
P6	29	Laptop	Ja	01:58	88

Aanbevelingen

Opmerking

Maak de primaire actie op het inlogscherm visueel onderscheidend van de overige tekst, zodat deelnemers direct herkennen waar zij moeten klikken.

Opmerking

Maak de primaire actie op het inlogscherm visueel onderscheidend van de overige tekst, zodat deelnemers direct herkennen waar zij moeten klikken.

Tip

- Pas de primaire actie aan zodat ‘ie als knop herkenbaar is.
- Voeg een uitleg-tooltip toe bij het inlogveld.

Belangrijk

Voor live-gang moet eerst worden bepaald welke variant (A of B) de standaard wordt. Beide voldoen aan de eisen, maar de keuze raakt het ontwerp van het hele aanmeldproces.

Let op

Houd er rekening mee dat de huidige meting plaatsvond met een prototype; gedrag kan in een live-omgeving afwijken doordat deelnemers daar onder tijdsdruk staan.

Waarschuwing

Het effect op gebruikers met een schermlezer moet apart worden getest voordat de wijziging live gaat.

i Use case 1: Eerste inlog op mobiel

Een nieuwe gebruiker opent de app voor het eerst op een mobiel apparaat. Zij ziet het inlogschermb, maar herkent de primaire actie niet als knop en tikt eerst op de uitleg-tekst. Pas na het scrollen vindt zij de juiste plek om in te loggen.

i Citaat deelnemer 3

Ik dacht eerst dat het alleen informatie was. Ik bleef zoeken naar een knop. Toen ik 'm vond, dacht ik: oh, dit was het al die tijd.

Bijlagen

- Onderzoeksprotocol
- Lijst van taken
- Volledige transcripten
- Presentatie voor stakeholders