

학과	수학과	학번	202021224	이름	주민찬
1.	무한 반복문을 수행하려면 조건식을 항상 ()이 되도록 설정하면 된다.			참	
2.	for문과 while문의 중첩을 요구사항에 맞도록 사용하여 다음 실행결과에 적합하도록 프로그램을 작성해보자. [요구사항] for문안에 while문이 사용되어야 한다. for 사용 while 사용 ===================================			k=1 while	range(1,6): e k <= (n - 1): print('*', end='') k += 1 t('*')



```
for n in range(1,6):
Quiz 1.
for문
         for k in range(1,10) :
소스
          print('**, end='')
코드
화면
         print('*')
캡처본
붙이기
    n = 1
    k = 1
    while n \le 5:
Quiz 1.
while문
         while k < 10 :
소스
코드
             print('*', end='')
화면
             k += 1
캡처본
붙이기
         print('*')
         n += 1
         k = 1
```



```
Quiz 2.
for문
     for n in range(1,5):
소스
          for k in range(1,5) :
코드
          print('(%d, %d)' % (n,k), end=' ')
print('(%d, 5)' % n)
화면
캡처본
붙이기
      n = 1
      k = 1
Quiz 2.
      while n \le 4:
while문
         while k < 5 :
소스
              print('(%d, %d)' % (n,k), end=' ')
코드
              k += 1
화면
          print('(%d, 5)' % n)
캡처본
붙이기
          n += 1
          k = 1
```