
부동산 매물 조회 플랫폼

김민석



2. 백엔드 구성

3. 상세 설명1) 매물 내역 확인2) 관심 지역 관리



1. 기술 스택

2. 백엔드 구성


```
3. 상세 설명1) 매물 내역 확인2) 관심 지역 관리
```

```
-TermProject
  src
  house.common
          DBManager.java
  house.controller
           LoginFilter.java
           UserServlet.java
           NoticeServlet.java
           HouseServlet.java
  house.dao
          UserDao.java / UserDaolmpl.java
           NoticeDao.java / NoticeDaolmpl.java
           HouseDao.java / HouseDaolmpl.java
  house.dto
           FavoriteDto.java // 관심지역을 담아 놓을 객체
           HouseDto.java // 매물정보
           NoticeDto.java //게시글
           NoticeFileDto.java //첨부파일
           SelectDto.java //지역 선택 콤보박스
           UserDto.java //사용자정보
  house.service
           UserService.java / UserServiceImpl.java
           NoticeService.java / NoticeServiceImpl.java
           HouseService.java / HouseServiceImpl.java
```



2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리



매물 내역 코드

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명
 - 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리

```
@WebServlet("/house/*")
public class HouseServlet extends HttpServlet {
   private static final long serialVersionUID = 1L;
   protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        process(request, response);
   protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        process(request, response);
   private void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        String contextPath = request.getContextPath();
        String path = request.getRequestURI().substring(contextPath.length());
        switch(path) {
            case "/house/info" : houseInfo(request, response); break; //거래가 정보
            case "/house/TotalCnt" : houseTotalCnt(request, response); break; //거래가 정보
            case "/house/favorite": hosueFavoriate(request, response); break; //관심지역으염도 등
            case "/house/mvfavorite": hosueMvFavoriate(request, response); break; //선호지역 페이지로 이동
            case "/house/si gu dong": houseGetSiGuDong(request,response); break; // 전호지역 콤보박스
            case "/house/addFavoirteRegion": houseAddFavoirteRegion(request, response); break; // 선호지역 추가
            case "/house/getFavoirteRegion": houseGetFavoirteRegion(request,response); break; // 등록된 선호지역 확인
            case "/house/removeFavoirteRegion": houseRemoveFavoirteRegion(request, response); break; //선호지역 삭제
            default : notValidUrl(request, response);
```

URL로 매물 내역 / 관심 지역의 요청을 다르게 처리해 줄 수 있도록 구현하였습니다.

매물 내역 코드

HouseDαο - getInfo() 거래내역 페이지 이동, 페이지 nαν의 페이지 이동, 동 / 아파트 검색 시 호출

1. 기술 스택

2. 백엔드 구성

3. 상세 설명
 1) 매물 내역 확인
 2) 관심 지역 관리

```
StringBuilder sql = new StringBuilder("Select DISTINCT * from housedeal, houseinfo, gugun_code
where housedeal.AptName = houseinfo.AptName and housedeal.dong = houseinfo.dong \foralln");
          if(!word.isEmpty()) { //검색어가 있다면
          if(key.equals("dong")) //키워드에 따라 조건 추가
                    sql.append(" and housedeal.dong like ? ₩n");
          else
                    sql.append(" and housedeal.AptName like ? ₩n");
          sql.append(" and houseinfo.code = gugun_code.code");
          sql.append(" LIMIT ? OFFSET ? "); //한 페이지네이션에 띄울 만큼만 불러오기
          pstmt = conn.prepareStatement(sql.toString());
          pstmt.setString(1, "%"+word+"%");
          pstmt.setInt(2,limit);
          pstmt.setInt(3,offset);
          else {
                    sql.append(" and houseinfo.code = qugun_code.code");
                    sql.append(" LIMIT ? OFFSET ? ");
                    pstmt = conn.prepareStatement(sql.toString());
                    pstmt.setInt(1,limit);
                    pstmt.setInt(2,offset);
```

House House

매물 내역 결과 화면

1. 기술 스택

2. 백엔드 구섬

3. 상세 설명 1) 매물 내역 확인 2) 관심 지역 관리 처음 거래가 검색 페이지로 이동 시 한 페이지에 담을 만큼만 읽어옴.

전체 매물 내역 / 10 개의 페이지를 생성

거래내역 클릭 시 해당 매물의 위치를 지도상 에 표시하고

좌측의 매물 상세정보도 해당 매물의 정보를 출력.

(아파트 이미지는 아직 구하지 못해 변경되지 않습니다.)

거래가 검색





131.44

2019년 1월 19일 종로구 사직동

전용면적

거래일







매물 내역 결과 화면

1. 기술 스택

2. 백엔드 구성

3. 상세 설명 1) 매물 내역 확인 2) 관심 지역 관리 검색 시 해당 조건에 맞는 내용들로 변경됨





주택명	송림아마레스아파트	
거래금액	29,400	
건축연도	2003	
전용면적	34.7	
거래일	2019년 8월 29일	
주소	종로구 명륜1가	
지번	2-12	
위도	37.59062120000001	









- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명
 - 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리

FavoriteDao

Dao - 시 / 군 / 도 동적 변경 (서울시 클릭 시 서울에 속한 구들이 나오고, 구 선택 시 해당 구에 속한 동들로 콤보 박스 option을 변경)

Dαο 관심 지역 받아 오기 - sido, gugun_code, dong_code 테이블들을 각각 코드를 통한 조인으로 저장된 코드에 해당하는 텍스트를 받아옵니다.

FavoriteDao

1. 기술 스택

2. 백엔드 구섬

3. 상세 설명

- 1) 매물 내역 확인
- 2) 관심 지역 관리

Dαο 관심 지역 추가

```
StringBuilder sql = new StringBuilder("Insert into favoriteregion(user_seq,sido,gugun,favoritePlace) values (?,?,?,?) ");
pstmt = conn.prepareStatement(sql.toString());
pstmt.setInt(1, seq);
pstmt.setString(2, si);
pstmt.setString(3, gu);
pstmt.setString(4, dong);
```


Dαο 관심 지역 삭제

```
StringBuilder sql = new StringBuilder("delete from favoriteregion where favoritePlace = ? "); pstmt = conn.prepareStatement(sql.toString()); pstmt.setString(1, code);
```

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명
 - 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리


초기 접속 화면



상위 선택 값에 따른 하위 옵션 변경

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성


- 3. 상세 설명 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리



에러 처리

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명
 - 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리




SITE MAP Find Us
원하는 방 다 여깄다! 다방 (SSAPY) 서울특별시 강남구 텍헤란로 멀틱스퀘어
아파트 구할때 NO1 직방1 1544-9001 admin@ssafy.com

추가 버튼 클릭 시 - DB에 저장 후 <mark>αjαx로 결과를 보여줌</mark>

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명
 - 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리



추가 버튼 삭제 시 - 현재 삭제는 redirect 구현되어 있음. 추후 αjαx로 변경 예정

- 1. 기술 스택
- 2. 백엔드 구성

- 3. 상세 설명 1) 매물 내역 확인
 - 2) 관심 지역 관리

