

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة رقم (5) لسنة 2021/2020م

بشأن عملية إنشاء سور جديد بطول 276 م مع تعلية ورفع كفاءة
عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلاً من المتهاك ورفع
كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية
الاثنين 2021/1/11م

قيمة النسخة: 1000 جنيه

المحتويات

1. مقدمة	6
1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس	6
1.2 نبذة عن موضوع المناقصة	6
1.3 الجهات مقدمة العطاء	6
2. الشروط العامة	7
2.1 القانون والقواعد الحاكمة	7
2.2 نوع المناقصة	7
2.3 كراسة الشروط والمواصفات	7
2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات	7
2.5 تقديم العطاءات	7
2.6 سريان مفعول العطاء	8
2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة	8
2.8 اللغة المستخدمة	8
2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف	8
2.10 مدة الارتباط	9
2.11 التأمين	9
التأمين الابتدائي	9
التأمين النهائي	9
2.12 معاينة موضوع المناقصة	9
2.13 تجزئة المناقصة	10
2.14 فض المظاريف الفنية	10
2.15 التقييم الفني	10
2.16 فض المظاريف المالية	10
2.17 التقييم المالي	10
2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية	11
2.19 توقيع العقد	11
2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل	11
2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات	11
2.22 تعديل الكميات	11
2.23 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن	11
2.24 الإخلال بشروط التعاقد	12
2.25 فسخ العقد تلقائياً	12
2.26 فسخ العقد قبل انتهائه	12

12	2.27 الالتزام بالقوانين
12	2.28 فض المنازعات
13	2.29 شروط وأحكام أخرى
14	3. الشروط الخاصة بالعملية
14	3.1 مدة تنفيذ الاعمال
14	3.2 التنفيذ على الحساب و غرامات التأخير
14	3.3 كميات المقايسة
15	3.4 الحصر والقياس
15	3.5 تحليل الاسعار
15	3.6 طريقة المحاسبة
15	3.7 المستخلصات
15	3.8 صرف الدفعات المقدمة والمستخلصات
16	3.9 صرف المبالغ المعلاة
17	3.10 فحص الأعمال قبل تغطيتها
17	3.11 إزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة
17	3.12 إيقاف العمل والإجراءات التي يتم اتباعها
18	3.13 نقل المعدات والمواد والأعمال المؤقتة
18	3.14 مسؤوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الغير
19	3.15 مسؤوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الهيئة
21	3.16 الاعمال الاضافية والمستجدة
21	3.17 الاستلام الابتدائي
21	3.18 الاستلام النهائي
22	3.19 وثيقة التأمين
23	4. محتويات المظروف الفني
23	4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء
23	4.2 العروض الفنية للأعمال
24	4.3 المرفقات
25	5. محتويات المظروف المالي
26	6. المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة
26	6.1 مواصفات المواد المستخدمة في صناعة الخرسانة
27	6.2 أعمال الخرسانة المسلحة
27	6.3 اختبارات المواد
27	6.4 اختبارات الخرسانة المستخدمة في الأعمال
28	6.5 أعمال المباني

- 6.6 الحد الأدنى لعينات الاختبار.....
- 28 6.7 المواصفات الفنية لأعمال الحديد المصنع.....
- 28 6.8 المواصفات الفنية لأعمال الكهرباء.....

المصطلحات المستخدمة

المصطلح	المقصود به
الهيئة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مقر الهيئة بالقاهرة	17 شارع هدى شعراوي - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة
مقر الهيئة بالعين السخنة	المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - طريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس. فاكس: 062/3590003
مقر الهيئة بورسعيد	المقر الكائن بمبنى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس - ش مصطفى كامل وعزمى - محافظة بورسعيد
اللوائح والقوانين	تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والأعمال بالهيئة
العرض	ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى	العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيلاً في كراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المستوفاة	العروض غير المقبولة فنيا
الجهة المستفيدة	الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الجهة مقدمة العطاء	مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
الشروط	هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية للأعمال محل الطرح .
المناقصة	المناقصة العامة رقم (5) لسنة 2021/2020

1. مقدمه

1.1 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المنشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والمعدل بقرار بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك ستة موانئ وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2003 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015م

1.2 نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق الاقتصادية الخاصة صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم. وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء الأعمال وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار، خاصة في ظل سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية....

ونظراً لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للعاملين فيها وذلك لحثهم على إنجاز الأعمال المسندة لهم على الوجه الأكمل. فقد قامت الهيئة بطرح عملية إنشاء سور جديد بدلاً من سور السلك المتهاك بطول 276 م مع تعليية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلاً من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) أبراج مراقبة بميناء غرب بورسعيد.

1.3 الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في مجال أعمال إنشاء البوابات والاسوار وابراج الحراسة وابراج المراقبة وذات خبرة وكفاءة مشهودة في نفس هذه الأعمال، ويفضل من له / لهم - سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.

2. الشروط العامة

2.1 القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م وتخضع لأحكام اللوائح الخاصة بها ومنها لائحة المشتريات والأعمال بالهيئة وعلى من يرغب في الاطلاع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

2.2 نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع لأحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2.3 كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم الآتي:

- خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.
- دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة وإعادتها مرفقة بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملتزمة بها على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بختم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.

لا يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابياً.

2.4 عنوان مراسلات مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً له وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

2.5 تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظهرين منفصلين:

المظروف الأول: العرض الفني

يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات وإلا يعتبر العرض مرفوضاً فنياً. يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة إرساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استلامه وليس بتوقيت إرساله).

سيستبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.

يتم تقييم العروض فنياً وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

المظروف الثاني: العرض المالي

يتم فضه في جلسة لاحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتم ذلك الدراسة المالية للعروض الفنية التي تم قبولها

تنتهي الاجراءات بالترسية والتعاقد مع الشركة.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي لإخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه مالياً.

2.6 سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديده بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات، أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

2.7 الجدول الزمني لإجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقاً للجدول الزمني التالي:-

تاريخ الاعلان عن المناقصة	السبت الموافق 2020/12/19م
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات	الاثنين الموافق 2021/1/11م
موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية	الاثنين الموافق 2021/1/11م
نهاية التقييم الفني والمالي للعروض واختيار أفضلها وإصدار أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود	شهرين من تاريخ فض المظاريف الفنية.

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خلال بيانات الاتصال المذكورة أعلاه. وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ الإغلاق على أن تقوم بإخطار مقدمي العطاءات بوقت كافي.

الهيئة لن تلقت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.8 اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسلات والاستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة هي اللغة العربية.

2.9 تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم الاثنين الموافق 2021/1/11م موعداً لانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الهيئة الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - طريق العين السخنة - القطامية القديم - الكيلو 114 - العين السخنة - محافظة السويس.

يجوز أن يحضر مندوباً عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفوضاً بخطاب معتمد.

2.10 مدة الارتباط

مدة سريان العطاء ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول. فإذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبر قابلاً لاستمرار مدة سريان الارتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين وعدوله عن عطائه.

2.11 التأمين

التأمين الابتدائي

التأمين الابتدائي وقدره 100000 جنيه مصري (فقط مائة ألف جنيه غير) ويرفق بالعرض الفني. يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إما نقداً أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف المسحوب عليه أو ب خطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي

على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه تأميناً نهائياً يعادل (5%) من قيمة العطاء المقبول.

- وإذا لم يقدّم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية، ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق الهيئة. كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.
- يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء، أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه لطلب الاسترداد.
- يتم احتجاز ما يعادل 5% من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال ممن ترسو عليه المناقصة تظل لدى الهيئة طوال مدة الأعمال محل العقد المزمع إبرامه.
- لا تدفع جهة الاسناد فوائد على التأمين.

2.12 معاينة موضوع المناقصة

على المتقدم للمنافسة معاينة موضوع المناقصة المعاينة التامة النافية للجهالة قبل تقديم عطائه حتى يصل إلى أدراك واضح وتام للظروف المحيطة بالأعمال وطبيعة العمل ومدى توفر المواد اللازمة لتنفيذ واستكمال الأعمال وإصلاح أي عيوب فيها والمسالك المؤدية إلى الموقع ووسائل الإقامة والإعاشة وبوجه عام يعتبر انه حصل على جميع المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمخاطر والأحداث الطارئة وكافة الظروف التي قد تؤثر على عطائه، وسيعتبر أنه قد قارن الموقع مع مستندات العطاء وتأكد بنفسه وتحت مسؤوليته من حالة الموقع والعوائق الموجودة والمناسيب الفعلية وأي ظروف أخرى قد تؤثر على قيامه بالأعمال طبقاً لنصوص واشتراطات مستندات العطاء ويعتبر دخوله المناقصة إقراراً منه بدراسة ومعرفة موضوع المناقصة ومعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة.

2.13 تجزئة المناقصة

المناقصة كلا ولا تقبل التجزئة ويتم الترسية على أقل العروض المالية وذلك وفقاً للدراسة المالية التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنياً.

2.14 فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو من ينوب عنهم بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعلاه وعلى ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا لإثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء والالتزام بمستندات العطاء. وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقاً لمتطلبات هذا البند.

2.15 التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير الأساسية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها. ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من العرض الفني المُقدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابياً ولا يؤدي إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والوارد بالعرض المالي. يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة. ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم الالتزام بالشروط وذلك لأسباب متعددة من بينها: -

- 1) عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
- 2) عدم الالتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
- 3) عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

2.16 فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور الانتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابياً بما إذا كانت عطاءاتهم الفنية تعتبر مستوفية ومقبولة أو مرفوضة، كما يتضمن هذا الإخطار أيضاً دعوته مقدمي العطاءات المقبولة فنياً لفتح العطاءات المالية. وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

2.17 التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسدها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي. والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنياً. وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسدها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع الأخذ في الاعتبار الشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

2.18 أخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبند المناقصة والموضوعة من قبل الهيئة، فيعتبر هذا العطاء فائزاً ، وستقوم الهيئة بأخطار صاحب عطاء.

2.19 توقيع العقد

تصدر الهيئة خطاب ترسية ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول، وعليه أن يتقدم للهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه للإخطار للتوقيع على العقد أو استلام امر الاسناد، وفي حالة عدم استلام امر الاسناد أو عدم التوقيع على العقد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين ولا يحق له الرجوع على الهيئة في هذا الشأن، أما إذا كان التأخير لأسباب ترجع للهيئة فتحسب المدة المذكورة من تاريخ إخطاره بجاهزية العقد للتوقيع.

2.20 حرية الهيئة في الإلغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعاراً كتابياً لمقدمي العطاءات بالآتي :

- إلغاء أو تغيير الإجراءات الواردة بكراسة الشروط .
- إلغاء، إضافة، تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
- مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

2.21 مسؤولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا تكون الهيئة مسئولة أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطاءه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق ولا تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه بأن ترسي المشروع لأي متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين ، ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات الهيئة كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية ، ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية المشروع وفقاً فقط لإرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون ادنى مسؤولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

2.22 تعديل الكميات

للهيئة الحق في أي وقت من الأوقات خلال مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو بالنقص في حدود 25% (خمسة وعشرون في المائة) وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر الإجمالي تبعاً لذلك ويعتبر مقدم العطاء موافقاً على هذا الشرط بمجرد تقديم عطاءه، وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

2.23 التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

لا يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه وفي حالة مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة. ولكن يجوز له أن يتعاقد من الباطن عن أي جزء من الأعمال بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، ومثل هذه الموافقة لا تعفى من ترسو عليه المناقصة من مسؤوليته أو التزاماته بموجب العقد، وبظل من ترسو عليه المناقصة مسئولاً عن أعمال وأخطاء وإهمال أي مقاول من الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله تماماً كما لو كانت هذه الأعمال أو الأخطاء أو

الإهمال صادره من من ترسو عليه المناقصة نفسه أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا يجوز لمن ترسو عليه المناقصة استبدال أي مقاول من الباطن سبق اعتماده إلا بعد موافقة مهندسي الهيئة كتابياً.

2.24 الإخلال بشروط التعاقد

في حالة الإخلال بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد، أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئة، كما يكون لها الحق أن تخصص ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها. وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقته لدى أية جهة إدارية أخرى، أيأ كان سبب الاستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

2.25 فسخ العقد تلقائياً

يفسخ العقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون ابداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية: -

- 1) إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعاملاته مع الهيئة أو حصوله على العقد.
- 2) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

2.26 فسخ العقد قبل انتهائه

بخلاف الحالات التي ينقضي فيها العقد تلقائياً يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:

- 1) إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
 - 2) في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
- ويترتب على الفسخ في الحالات السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة، ولها الحق في تحميل المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

2.27 الالتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية والاستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

2.28 فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقرار بقانون رقم (27) لسنة 2015م في المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع إبرامه مع الراسي عليهم المناقصة.

في حالة فشل التفاوض فإن التعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة ببورسعيد بالفصل في النزاع.

2.29 شروط وأحكام أخرى

يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

3. الشروط الخاصة بالعملية

3.1 مدة تنفيذ الأعمال

يجب أن تتم الأعمال في مدة أقصاها 8 شهور (ثمانية شهور) من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ تسليم المقاول لموقع العمل أيهما لاحق بموجب محضر موقع عليه من لجنة تشكل من الهيئة الاقتصادية وفي حضور أحد مفوضي الشركة في مدة أقصاها (اسبوعين).

يتم تنفيذ الأعمال في المدة السابقة ووفقاً للبرنامج الزمني الذي سيتقدم من الشركة الراسي عليها المناقصة، وفي حالة التأخير يتم تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمقررة بنسبة 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع ويحد أقصى 10% من إجمالي قيمة العقد.

ويتم احتساب الغرامة من قيمة ختامي العملية وذلك إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل على الوجه الأكمل في الموعد المحدد، أما إذا رأت الهيئة أن الجزء المتأخر لا يسبب أي شيء من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

وإذا كانت العملية مجزئة إلى أجزاء مختلفة وحدد لكل جزء ميعاد خاص للنهوض، تطبق غرامة التأخير بنفس التقدير الموضح عاليه عن كل جزء على حده وحسب قيمته الختامية وكأن كل جزء عملية بنفسها (من حيث توقيع وتقدير الغرامة فقط).

وإذا قامت الهيئة باستلام أو أشغال أي جزء من الأعمال قبل إتمام العمل بالكامل فإن غرامة التأخير تخفض بنسبة قيمة الجزء الذي تم استلامه أو أشغاله إلى قيمة الأعمال بالكامل ولا يسرى هذا التخفيض على الحد الأقصى للغرامة.

وجميع الغرامات المشار إليها بالفقرات السابقة توقع بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفاً بدون أي اعتراض وتخضع هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أولاً بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

3.2 التنفيذ على الحساب وغرامات التأخير

في حالة التأخير أو عدم الالتزام في التنفيذ يتم التنفيذ على حساب الشركة الراسي عليها دون التقيد بالقيمة الموضوعة من قبل الشركة ويتم السداد والخصم من حساب الشركة مضافاً إليه 10% من قيمة ما يتم سداده كمصروفات إدارية، وهذا كله مع عدم الإخلال بحق الهيئة في تطبيق ما جاء من غرامات بلائحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع ويحد أقصى 10% من إجمالي قيمة العقد ، وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونية أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار إليها أنفاً بدون أي اعتراض وتخضع هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أولاً بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

3.3 كميات المقايسة

الكميات الواردة في قوائم الكميات تمثل كميات تقديرية للأعمال قابلة للعجز أو للزيادة ولا يمكن اعتبارها كميات حقيقية نهائية، والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة، ويدفع لمن ترسو عليه المناقصة قيمة الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة سواء اكانت تلك الكميات اقل أو أكثر من الواردة في جدول الكميات والأسعار وسواء نشأت الزيادة أو النقصان عن خطأ في الحساب أو بسبب تعديلات ادخلت أثناء العمل، والقياس هندسي وفقاً لشروط العقد المزمع إبرامه في هذا الشأن.

3.4 الحصر والقياس

يتم حصر وقياس الأعمال بمعرفة من ترسو عليه المناقصة وتحت إشراف مهندسي الهيئة ويتم رصدها بدفاتر الحصر أولاً بأول أثناء سير العمل ويوقع بصحة أعمال الحصر والمقاسات والأوزان كل من مهندسي الهيئة وممثل من ترسو عليه المناقصة.

3.5 تحليل الاسعار

يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يقدم لمهندسي الهيئة تحليل أسعار واف لجميع بنود المقطوعة خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه خطاب الإسناد وذلك لتسهيل قياس ما تم تنفيذه من البنود لحساب الدفعات المؤقتة (المستخلصات) أثناء فترة التنفيذ، ويتم اعتماد هذا التحليل من مهندسي الهيئة بعد مراجعته وتعديله إذا احتاج الأمر.

3.6 طريقة المحاسبة

يتم صرف أي مبالغ تستحق للمقاول طبقاً لما يتم حسابه وحصره لما تم تنفيذه فعلياً والقياس هندسياً وذلك من خلال مستخلصات تعد من قبل المقاول وتعتمد من الجانب الفني التابع للهيئة.

3.7 المستخلصات

على من ترسو عليه المناقصة أن يقدم لمهندسي الهيئة في نهاية كل شهر مستخلصاً من ثلاث نسخ موقعاً عليه منه بالشكل الذي يحدده مهندسي الهيئة مبيناً به المبالغ التي يرى من ترسو عليه المناقصة أنه يستحقها نظير ما يأتي: -
أ - قيمة جميع الأعمال المستديمة التي أنجزت طبقاً للعقد.
ب - قيمة التشوينات الموجودة بالموقع عند تحرير الكشف والمطابقة للمواصفات والإضافات التي تم استخدامها وإدماجها في الأعمال المستديمة.
ج - أي مبالغ أخرى يستحقها من ترسو عليه المناقصة طبقاً لنصوص العقد.
يقوم مهندسي الهيئة خلال خمسة عشر يوم من تسلمهم المستخلص المذكور في الفقرة السابقة (أ) بمراجعة المستخلص وإجراء ما يرونه من تصحيحات وتقديمه للصرف على النحو المبين فيما يلي وتقوم الهيئة بدفع قيمة المستخلص لمن ترسو عليه المناقصة بعد مراجعته وتصحيحه خلال أسبوع من تاريخ استلام المستخلص من مهندسي الهيئة.

3.8 صرف الدفعات المقدمة والمستخلصات

- يجوز صرف دفعة مقدمه لا تتجاوز 25 % من قيمة الأعمال وذلك حسب تقدير الهيئة إذا كان قد تم الموافقة عليها عند البت في العطاء (أو حسب ما يتم الاتفاق عليه عند التعاقد) بموجب خطاب ضمان رسمي صادر من أحد البنوك المصرية على أن يتم خصمها على دفعات من قيمة المستخلصات الجارية.
- يتم حساب 95% من قيمة الأعمال التي أنجزت بصورة فنية سليمة طبقاً للعقد ويجوز صرف الـ 5% المعلاة نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المصرية ينتهي سريانه بعد مضي 30 (ثلاثون) يوماً من تاريخ الاستلام الابتدائي على أن يكون قد قدم خطاب الضمان النهائي الذي يرد بعد التسليم النهائي للعملية.
- يتم حساب 75% من القيمة المقدرة للمواد التي وردها من ترسو عليه المناقصة للموقع لاستعمالها في الأعمال الدائمة والإضافات التي يحتاجها العمل فعلاً بشرط ألا تكون قد أدخلت في الأعمال المستديمة وبحيث تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية وموافقاً عليها من مهندسي الهيئة وأن تكون مشونة بموقع العمل في حاله جيده وبعد إجراء الجرد لها،

- ولمهندسي الهيئة الحق في تقدير الفئة التي يرونها مناسبة للمواد المشونة دون أي اعتراض على الإطلاق من من ترسو عليه المناقصة ودون أي ارتباط من مهندسي الهيئة لتطبيق نفس هذه الفئة في دفعه أخرى.
4. أي مبالغ إضافية أخرى يستحقها من ترسو عليه المناقصة طبقاً لنصوص العقد ويتم تطبيق الفقرة (1) السابقة عليها.
5. يخصم من إجمالي المستخلص إجمالي ما تم صرفه لمن ترسو عليه المناقصة في المستخلصات السابقة.
6. يخصم من إجمالي المستخلص ما يستحق على من ترسو عليه المناقصة سداده من قيمة الدفعة المقدمة (إذا كان قد تم صرف دفعة مقدمة) طبقاً لما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة للعقد. كما يخصم كل ما يجب خصمه من غرامات تأخير أو رسوم أو خلافه تكون مستحقة على من ترسو عليه المناقصة بموجب هذا العقد.
7. لا يمكن اعتبار الدفعات التي يتم صرفها موافقة من مهندسي الهيئة على المواد أو الأعمال التي صرفت لها هذه الدفعات.
8. إذا كانت بعض الأعمال التي تضمنتها أية دفعة لمن ترسو عليه المناقصة طبقاً لما جاء بالفقرة (1) سائلة الذكر لم تستكمل بعد فيقدر لها مهندسي الهيئة فئة تقديرية طبقاً لما هو مناسباً بالنسبة لهذه الدفعة.

3.9 صرف المبالغ المعلاة

1. بعد استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً يقوم مهندسي الهيئة بتحرير الكشف النهائية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً بصوره فنية سليمة وتقوم الهيئة بعد اعتمادها بصرف قيمتها لمن ترسو عليه المناقصة بعد خصم أية مبالغ سبق صرفها.
2. عند استلام الأعمال استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان يتم تسوية الحساب النهائي ويدفع لمن ترسو عليه المناقصة باقي مستحقاته بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه.
3. من حق مهندسي الهيئة أو أي شخص تنتدبه الهيئة الدخول إلى الموقع أو إلى أي ورش أو أماكن خارج الموقع التي تصنع فيها بعض المواد أو البنود الخاصة بالأعمال وذلك لأجراء الفحوص والاختبارات اللازمة للمواد والأعمال وعلى من ترسو عليه المناقصة تقديم كافة التسهيلات والمساعدة للتمكن من إجراء تلك الفحوص والاختبارات.
4. يجب أن يقوم من ترسو عليه المناقصة بدعوة مهندسي الهيئة أثناء عمليات التصنيع أو التجهيز لفحص واختبار المواد والمصنعات الخاصة بالأعمال التي يجري تصنيعها أو تجهيزها سواء في ورش الموقع الخاصة بمن ترسو عليه المناقصة أو في ورش وأماكن أخرى، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يحصل على الأذن اللازم لمهندسي الهيئة أو من يمثله للقيام بأعمال الفحص والاختبار في تلك الأماكن، وهذا الفحص والاختبار لن يعفى من ترسو عليه المناقصة من التزاماته تجاه العقد.
5. يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يتفق مع مهندسي الهيئة على موعد ومكان فحص واختبار أية مواد أو مصنعات ومهندسي الهيئة سيقومون بحضور أعمال الفحص والاختبار سواء بنفسهم أو بمن يمثله، وإذا لم يحضر مهندسي الهيئة أو من يمثله في الموعد المحدد ولم يصدر مهندسي الهيئة تعليمات أخرى خلاف ذلك، يجوز لمن ترسو عليه المناقصة أن يقوم بتسليم مهندسي الهيئة نسخاً معتمدة من نتائج الاختبارات.
6. إذا كانت المواد أو المصنعات غير جاهزة لإجراء الفحص والاختبار في الموعد والمكان اللذان تم الاتفاق عليهما، أو إذا نتج من الفحص والاختبار أن المواد أو المصنعات بها عيوب وليست مطابقة للمواصفات فمن حق مهندسي الهيئة اعتبار تلك المواد أو المصنعات مرفوضة ويقوم بإبلاغ من ترسو عليه المناقصة بهذا القرار فوراً، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يقوم بإصلاح العيوب لجميع المواد والمصنعات المرفوضة وجميع مصاريف إعادة الفحص والاختبار يتحملها من ترسو عليه المناقصة، أما المصاريف التي تكبدتها الهيئة من جراء ذلك فيتم خصمها من مستحقات من ترسو عليه المناقصة بدون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي سوى إخطار من ترسو عليه المناقصة بذلك.

3.10 فحص الأعمال قبل تغطيتها

لا يجوز تغطية أي جزء من الأعمال قبل اعتماد مهندسي الهيئة لهذا الجزء وعلى من ترسو عليه المناقصة تهيئة جميع الفرص لمهندسي الهيئة لفحص وأخذ مقاسات هذا الجزء المراد تغطيته أو حجبها عن الرؤية وكذلك فحص الأساسات قبل الردم عليها، وعلى من ترسو عليه المناقصة أن يخطر مهندسي الهيئة كتابيا عندما يكون ذلك الجزء من الأساسات جاهزا للفحص وأخذ المقاسات.

وعلى من ترسو عليه المناقصة كشف أي جزء من الأعمال تمت تغطيته أو عمل فتحات فيه أو من خلاله أثناء تنفيذ الأعمال حسبما يطلبه مهندسي الهيئة وإعادة هذا الجزء إلى وضعه السابق، وإذا كان هذا الجزء قد تمت تغطيته أو حجبها بناء على تعليمات مهندسي الهيئة وطلب مهندسي الهيئة إعادة كشفه للفحص مرة أخرى وتبين من الفحص أن هذا الجزء الذي تمت تغطيته أو حجبها مطابقاً للعقد فإن مهندسي الهيئة بالتشاور مع الهيئة يقومون بتحديد تكاليف إعادة الكشف أو عمل الفتحات اللازمة وإعادة هذا الجزء إلى وضعه السابق وتحمل الهيئة تلك التكاليف مع منح من ترسو عليه المناقصة امتداد مناسب لمدة العقد إذا كانت هذه الأعمال قد تسببت في تعطيل الأعمال بأية صورة، أما إذا تبين أن هذا الجزء غير مطابقاً للعقد فإن من ترسو عليه المناقصة يتحمل كافة التكاليف المذكورة ولا يمنح أي امتداد لمدة العقد نتيجة لذلك.

3.11 إزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة

لمهندسي الهيئة أو ممثلهم السلطة الكاملة لإصدار التعليمات من وقت إلى آخر بإزالة المواد والمصنعات والأعمال المعيبة أو المرفوضة التي يرى أنها غير مطابقة للعقد ونقلها إلى خارج الموقع واستبدال مواد ومصنعات سليمة ومناسبة بها وكذلك إعادة إنشاء الأعمال المزالة طبقاً للعقد، ويتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة مصاريف الاستبدال والإزالة وإعادة الإنشاء. إذا أهمل من ترسو عليه المناقصة في أن يزيل من موقع العمل المواد والمصنعات والأعمال المعيبة أو المرفوضة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار مهندسي الهيئة له بذلك، يكون من حق الهيئة أن تقوم بإزالتها بمعرفة تكاليف هذه الإزالة من مستحقات من ترسو عليه المناقصة بدون اتخاذ أية إجراءات أخرى وبدون أية مسؤولية على الهيئة.

3.12 إيقاف العمل والإجراءات التي يتم اتباعها

إيقاف العمل:

يجوز للمهندس بعد التشاور مع المالك أن يطلب من المقاول أن يوقف تقدم الأعمال أو أي جزء منها بالكيفية التي يراها المهندس، وخلال هذا التوقف على المقاول توفير الوقاية اللازمة والأمن للأعمال أو أي جزء منها إلى المدى الذي يراه المهندس ضرورياً لسلامة تلك الأعمال أو أي جزء منها.

إجراءات المهندس في حالة التوقف: -

على المهندس بعد التشاور مع المالك أن يحدد أي تمديد يراه مناسباً لفترة إتمام الأعمال ومقدار المبالغ الإضافية التي تكبدها المقاول فعلاً بسبب هذا التوقف لإضافتها لمستحقاته، ويتم إخطار المقاول كتابياً بذلك، ويعتبر هذا القرار نهائياً لا يجوز للمقاول الاعتراض عليه أو الطعن فيه، ولا تطبق هذه المادة إذا كان التوقف لأحد الأسباب الآتية:

- (1) منصوص عليه في العقد.
- (2) ضرورياً بسبب تقصير المقاول في التنفيذ الصحيح للأعمال أو مخالفته - لشروط العقد.

- (3) ضروريا بسبب الأحوال المناخية المتوقع حدوثها.
- (4) ضروريا لجودة تنفيذ الأعمال أو لسلامة الأعمال أو أي جزء منها (عدا الضروريات الناتجة من الأحوال الخمسة التالية: -

- أ- الحرب أو الغزو (سواء كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) أو العدوان المسلح، والألغام أو القنابل أو قذائف المدفعية أو القصف أو القذائف الصاروخية أو الذخائر أو المتفجرات الناتجة عن عمليات حربية.
- ب- الإشعاع الأيوني أو التلوث من الإشعاع الذري أو أي من مخاطر أخرى ناتجة من انفجار نووي.
- ت- موجات الضغط الملاحى من الطيران المنخفض الأسرع من الصوت.
- ث- استلام المالك للجزء الذي حدث فيه الفقد أو التلف.
- ج- عوامل من القوى الطبيعية التي لا يمكن للمقاول التنبؤ بها مثل الزلازل والبراكين.

3.13 نقل المعدات والمواد والأعمال المؤقتة

جميع معدات من ترسو عليه المناقصة وأعماله المؤقتة ومواده الموردة تعتبر بمجرد وصولها إلى الموقع مخصصة بالكامل لتنفيذ الأعمال وحدها دون غيرها، ولا يحق له نقلها أو نقل أي جزء منها خارج نطاق موقع العمل دون إذن معتمد من مهندسي الهيئة.

لا تعد الهيئة مسئولة في أي وقت من الأوقات عما يصيب أيًا من معدات من ترسو عليه المناقصة أو أعماله المؤقتة أو مواد من الضياع أو الإهمال أو التلف.

3.14 مسئوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الغير

- يلتزم من ترسو عليه المناقصة بتنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة باشتراطات القوات المسلحة وبالأمن العام والشرطة والجمارك والدفاع المدني والحريق وإدارة الأمن بالهيئة والصحة العامة والبيئة ووزارة التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية كما يلتزم بالحصول على الرخصة اللازمة لإدارة المنشآت الخفيفة التي قد تقام من الجهات المختصة وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتكون الهيئة هي المنسق العام.
- يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الرسوم والضرائب والتأمينات والمصاريف المستحقة عن قيامه بواجباته دون أية مسئولية أو أعباء من أي نوع على الهيئة وذلك من حسابه الخاص إلى الجهة المعنية طبقاً للتشريعات السارية في ذلك الوقت.
- يجب على من ترسو عليه المناقصة مراعاة تطبيق قواعد تشغيل العاملين وعلى الأخص خلال العطلات الرسمية للدولة، وكذا مراعاة قوانين الأمن العام والصحة والعمل والجمارك والأمن الصناعي والسلامة المهنية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1988م أو أي قرارات تصدر من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
- على من ترسو عليه المناقصة التقدم للجهات المعنية لاستخراج تصاريح العمل، والحصول على موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط، وذلك على نفقته الشخصية ودون أدنى مسئولية عن الهيئة مع التركيز على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة.
- على من ترسو عليه المناقصة المحافظة على سلامة جميع ممتلكات الغير وكذا ممتلكات الهيئة الاقتصادية التابع لها الموقع وكافة المرافق التي تدخل في منطقة العمل سواء كانت في المياه أو على الأرصفة وكذا على سبيل المثال - الطرق

- أعمدة الإنارة - كابلات الكهرباء - كابلات تليفونية - كابلات الإشارة - مواسير - أثاث وأجهزة كهربائية - مسطحات خضراء وأشجار... الخ. وفي حالة تسببه في وجود أي تلف يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله ويحق للهيئة المطالبة بالتعويض عن ذلك. وفي حالة عدم إعادة الشيء إلى أصله يتم إصلاحه على حسابه وتحصيله منه وذلك بخلاف المصاريف الإدارية. ويجب عليه في جميع الحالات إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية في هذا الشأن بمعاونة الهيئة.

- يلتزم من ترسو عليه المناقصة بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والإرشادات التي تصدرها إدارة الهيئة أو جهاز الإشراف التابع لها بما لا يخالف باقي بنود كراسه الشروط ما دامت في مجال تنفيذ مضمون المناقصة.
- يلتزم من ترسو عليه المناقصة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية أثناء العمل بما يحافظ على سلامة العاملين وكافة المتواجدين داخل نطاق العمل، وفي حالة عدم وجودها تُوقع عليه الغرامات التي تقررها الهيئة الاقتصادية، وذلك بخلاف مسؤولية من ترسو عليه المناقصة عن أية حوادث داخل منطقة العمل في النفس أو المال من جراء ذلك سواء للعاملين أو للغير.

3.15 مسؤوليات من ترسو عليه المناقصة تجاه الهيئة

- للهيئة الحق في المتابعة المستمرة والدورية والإشراف على أعمال المشروع في أي وقت من النهار أو الليل بالمنطقة محل المناقصة عن طريق جميع إداراتها ويلتزم الراسي عليه المناقصة بذلك وبكافة ما تتخذه الهيئة من إجراءات وقرارات في هذا الشأن ويتيسر أعمال الإشراف وطبقاً للقواعد المعمول بها، وللهيئة أن تستعين/تسند إلى أحد المكاتب الاستشارية أو الشركات القيام بهذا الدور نيابة عنها وتكون لها نفس الصلاحيات في هذا الشأن.
- للهيئة الحق في المتابعة الدورية على أعمال الراسي عليه المناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفة طبقاً لشروط التعاقد والقواعد القانونية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
- يجب على من ترسو عليه المناقصة أن يعين مهندساً مصرياً مقيد بسجل نقابة المهندسين وذو كفاءة تامة للقيام بملاحظة العمل وأن يكون له خبرة سابقة بتنفيذ مثل هذه الأعمال.
- وعلى المهندس أن يقيم بمحيط موقع العمل وأن يكون مفوضاً تفويضاً تاماً من المقاول للعمل بالنيابة عنه ويقوم بتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات.
- ويتم خصم مبلغ (مائتين وخمسون جنيهاً لا غير) عن كل يوم يمضي بدون تواجد المهندس في موقع العمل وذلك من مستحقات المقاول لدي الهيئة بدون أن يكون للمقاول حق الاعتراض على هذا الخصم.
- وعدم تواجد المهندس لا يقلل من مسؤولية المقاول ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة الأعمال وتنفيذها وعلى المقاول إرفاق السيرة الذاتية بعدد سنوات الخبرة الهندسية للمهندس وصورة شهادة عضويته بالنقابة.
- يلتزم المقاول أن يجهز على حسابه وقبل البدء في العمل مكاناً مناسباً بمساحة 3 × 4 متر على الأقل يستعمل مكتباً للمهندسين المكلفين بالإشراف على تنفيذ العمل من قبل الهيئة ويجب أن يكون هذا المكتب محكماً ضد الهواء والمطر ومضاء إضاءة كافية وأن يكون له أرضية خشبية وأن يجهز بالأثاث اللازم من مناضد ومكاتب ومقاعد وجهاز كمبيوتر وطابعه ومستلزمات تشغيلها وكل مايلزم طاقم الإشراف ويمكنه من تأدية عمله ومع مراعاة اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- يلتزم من ترسو عليه المناقصة المحافظة على الموقع نظيفاً ومرتباً ويتخلص من جميع النفايات والعوائق والأتربة الزائدة عن حاجة الموقع والأنقاض والأعمال المؤقتة التي أصبحت غير مطلوبة لتنفيذ الأعمال وأن يتم ذلك بصورة دائمة وأولاً بأول.

وعليه القيام بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات عند التسليم الابتدائي للأعمال محل هذه المناقصة وإذا أخل بذلك تقوم الهيئة بإخلاء الموقع على حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة.

➤ يلتزم من ترسو عليه المناقصة بأن يقدم للهيئة في كل خمسة عشر يوماً بالتحديد أيام (13، 28 من كل شهر) تقرير مفصل عن كافة الأعمال التي تمت ومدى تقدم تنفيذ الأعمال موضوع العقد مؤيداً بالمكاتبات والوثائق المعتمدة الموقعة من المقاول أو مهندس المقاول المفوض من قبله، والمقارنة بين التقرير المقدم والبرنامج الزمني للأعمال أولاً بأول وعمل تقرير موقف لتقدم الأعمال بالنسبة للمستهدف

➤ إذا طلبت الهيئة من ترسو عليه المناقصة الاحتفاظ ببعض المواد والمعدات والأعمال المؤقتة بالموقع والالتزام بالالتزامات فيجب أن تكون مخزنها بحاله نظيفة ومرتبته في الأماكن التي تحددها الهيئة.

➤ جميع الآثار والعملات والأشياء الأخرى ذات القيمة التي يُعثر عليها أثناء العمل يجب الإبلاغ عنها رسمياً وتسليمها في الحال لممثل الهيئة، وعلى أن تُتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها من الكسر أو التلف أو السرقة. وليس لمن ترسو عليه المناقصة الحق في استعمالها أو التصرف فيها بأي وجه.

➤ جميع معدات من ترسو عليه المناقصة ومواده الموردة تعتبر بمجرد وصولها إلى الموقع مخصصة بالكامل لتنفيذ أعمال الهيئة وحدها دون غيرها، ولا يحق له نقلها أو نقل أي جزء منها خارج نطاق موقع العمل دون إذن معتمد من مهندسي الهيئة.

➤ للهيئة الحق في أي وقت أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة لتنفيذ الأعمال موضوع العقد سواء في الأبعاد أو الكميات المبينة بمستندات العقد و كذا لها أن تحذف أي عمل من الأعمال أو جزء منها دون استبدال أي عمل آخر بها ولا تؤثر هذه التعديلات على التزام ومسئولية المقاول في تأدية العمل على الوجه الأكمل ولا يجوز له المطالبة بتعويض أو زيادة الأسعار بسبب زيادة أو تقليل كميات الأعمال طالما لم تتجاوز قيمة الأعمال الزائدة عن 25% من قيمه التعاقد (حيث أن الكميات الموضوعه للبند بقائمة الكميات تقديرية والعبرة لما يتم تنفيذه على الطبيعة).

➤ لا تعد الهيئة مسئولة في أي وقت من الأوقات عما يصيب أيّاً من معدات من ترسو عليه المناقصة أو أعماله المؤقتة أو مواده من الضياع أو الإهمال أو التلف.

➤ يحظر على من ترسو عليه المناقصة القيام بتنفيذ شيء من الأعمال أثناء الليل أو خلال أيام الجمع أو أيام العطلات الرسمية أو الدينية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وفق رغبته وتقديرها للضرورة الماسة للعمل في هذا الوقن وذلك بعد اخذ الموافقات من الهيئة ويحق للهيئة إيقاف العمل إذا استدعى الأمر ذلك دون اعتراض من المقاول.

➤ يتحمل من ترسو عليه المناقصة كافة الرسوم والأجور والأسعار الخاصة بالحصول على الرمال والزلط والأحجار والطيني التي ستستخدم في الأعمال من المحاجر المعتمدة كما أنه في حالة احتياجه إلى المياه لمناقصة عمله يتم توفيرها بمعرفة وعلى حسابه الخاص ودون أدنى مسؤولية على الهيئة.

➤ يتحمل من ترسو عليه المناقصة جميع التكاليف والرسوم اللازمة لإنشاء الطرق الفرعية المؤقتة لتسهيل الوصول إلى الموقع أو خلاله، وكذلك عليه توفير أية تسهيلات إضافية خارج الموقع بغرض تنفيذ الأعمال ويكون ذلك على حسابه الخاص.

➤ يجب على مقدم العطاء ان يرفق بيان عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها الاشراف على تنفيذ العملية ولن يسمح بأي حال من الاحوال بتغيير هذا الجهاز إلا بعد الرجوع للهيئة واخذ موافقتها على التغيير.

➤ يلتزم المقاول فور تسلمه إخطار الموافقة على عطائه (خطاب الإسناد) وتسلمه موقع العمل أن يقوم بتنفيذ البرنامج الزمني بانتظام و يجب وضع هذه البرامج بالطريقة و الكيفية التي تعتبرها الهيئة ضرورية لتحقيق الكفاءة و دقه الأعمال يتم اعتمادها من الهيئة وللأخيرة الحق في تعديل البرنامج من وقت لآخر لذات الغرض و يكون البرنامج المعتمد من الهيئة ملزماً للمقاول كجزء من شروط التعاقد و لا يمكنه التعديل عليه دون موافقة كتابيه مسبقة من الهيئة وكذلك يلتزم المقاول

ان يقدم إلى ممثلي الهيئة عندما يطلب منه ذلك اى معلومات تفصيلية تتعلق بالترتيبات اللازمة لانجاز الأعمال ومعدات الإنشاء وقيام الهيئة بإعتماد أى برنامج أو التعديل عليه لا يؤثر أو يقلل من مسئولية المقاول فى تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة للعقد ويظل مسئولاً عنها مسئولية كاملة ولا يحق له المطالبة بزيادة الأسعار أو التعويض أياً كان سببه .

- على مقدم العطاء تقديم جميع الكتلوجات للأجهزة المستخدمة فى تنفيذ الاعمال والتي وضعت على اساسها الاسعار .
- يتحمل المقاول كافة مصاريف توفير وتبديل الكهرباء اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد كما يتحمل مصاريف توصيل الكهرباء اللازمة لمعداته.
- يقوم مقدم العطاء بوضع اسعاره لكل بند من بنود المقايسة على حده ولا يتم تحميل بند على حساب بند اخر .

3.16 الأعمال الإضافية والمستجدة

في حالة إذا ما اقتضت الضرورة الفنية لتنفيذ بنود اضافية مستجدة بخلاف البنود الواردة بالمقايسة فيتم التعاقد على تنفيذها وذلك بموافقة السلطة المختصة عن طريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود لسعر السوق بموجب لجنة تشكل لدراسة هذه الأسعار قبل التنفيذ.

3.17 الاستلام الابتدائي

- بمجرد انتهاء الشركة من تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لما هو وارد بالمقايسة - يلزم ان تخطر الشركة المالك بكتاب يعلم الوصول بما يفيد انتهاء جميع الاعمال الواردة بالعقد ويقوم المالك بتحديد موعد لجنة الاستلام الابتدائي ومعاينة هذه الأعمال بمعرفة الجهة المشرفة وبحضور الشركة وعليها ان تقوم برفع جميع المخلفات بحيث يكون الموقع نظيفاً تماماً وخالي من أي معوقات
- إذا لم تحضر الشركة في الموعد المحدد في الأخطار تتم معاينة الأعمال وتحرير المحضر الدال على ذلك وإبلاغه بكتاب يعلم الوصول بنتيجة المعاينة.
- إذا أتضح من المعاينة أن الأعمال قد تمت طبقاً لمستندات العقد فيتم الاستلام الابتدائي ويحرر محضراً بذلك من أربعة صور يوقع عليه مندوب المالك والشركة او مندوبه المفوض وتسلم صورته منه للشركة، ويعتبر يوم الأخطار بالموافقة على الأعمال هو يوم الاستلام الابتدائي. أما إذا أتضح من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه المطلوب يتم تحرير محضر معاينة بالأعمال المتأخرة ويؤجل الاستلام الابتدائي إلى أن يتضح أن الأعمال قد تمت بما يطابق مستندات العقد.

3.18 الاستلام النهائي

- تضمن الشركة الأعمال وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل مدة عامين من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي للأعمال وعندما تنتهي فترة الضمان تقوم الشركة بتحرير خطاب للهيئة يعلم الوصول للاستلام النهائي للأعمال وعليه تشكل لجنة الاستلام النهائي من الهيئة في حضور الشركة لتحرير محضر الاستلام النهائي ورد خطاب الضمان النهائي.
- إذا ظهرت أثناء مدة الضمان أي عيوب في جزء من الأجزاء فعلي الشركة أن تصلح وتجدد هذا الجزء على نفقتها وتحت مسئوليتها حتى يكون بحالة جيدة.
- إذا قصرت الشركة في إجراء الإصلاح اللازم للأجزاء التالفة أو المعيبة أو التي ظهرت بها أي عيوب فللمالك الحق في أن يجري الإصلاح نيابة عن المقاول وعلي نفقته خصماً من قيمه التأمين النهائي وبدون الحاجة إلى إنذار المقاول أو اتخاذ أي إجراء ما

➤ بعد مرور فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة السابقة يعاد معاينه الأعمال التي تم تنفيذها واستلامها استلاماً ابتدائياً فإذا أوضحت من المعاينة أن الشركة قد قامت بكل التزاماتها طبقاً لشروط العقد وأن الأعمال في حاله صالحه وخاليه من أي عيوب أو تلف فيتم الاستلام النهائي للأعمال ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه مندوب المالك والشركة أو مندوبها المفوض وتسلم صورته منه إلى الشركة أما إذا تبين خلاف ذلك فيؤجل الاستلام لمدة تحددها الجهة المشرفة يتم خلالها تنفيذ كل الالتزامات المفروضة على الشركة بما يرضي الجهة المشرفة وتمتد مدة الضمان تبعاً لذلك إلى حين قيام الشركة بالتزاماته ولا يعتبر الاستلام النهائي انه قد تم الا إذا اثبت ذلك في محضر موقع عليه من الجهة المشرفة وتعطي صورته منه للشركة.

3.19 وثيقة التأمين

يجب أن تقوم الشركة بتقديم وثيقة تأمين ضد اخطار المسؤولية المدنية وتغطي كافة اعمال الشركة والمهندسين المشرفين من قبل الهيئة وذلك فور اصدار خطاب الاسناد.

4. محتويات المظروف الفني

يكتب على المظروف الفني الآتي:

المناقصة العامة رقم (5) لسنة 2021/2020

بشأن عملية إنشاء سور جديد بطول 276 م مع تعلية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلاً من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد
"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحة من الأصل من المفوض من قبل الشركة. يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات الأقسام المختلفة للعرض، وتكون صفحات العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4)، التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت أوفيس) ما لم تحتوى تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب ألا يتجاوز حجمها مقاس A3 ويجب أن يغطي العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناً المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.

يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود الآتية:

(1) بيانات الجهة مقدمة العطاء.

(2) العروض الفنية للأعمال.

(3) المرفقات.

- على الجهة مقدمة العطاء الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصاراً للوقت والمجهود.
- تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة الانجليزية للمصطلحات الفنية.
- يجب ترقيم كل الأوراق في محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل.

4.1 بيانات الجهة مقدمة العطاء

- تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
- من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي لا تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

4.2 العروض الفنية للأعمال

لابد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد الأصناف والبدايل التي سيقدمها في كل بند مرفقاً بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط الآتي:

➤ نوع المواد المستخدمة

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها لازمة لإتمام الدراسة.

➤ المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية للأصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من البنود المطلوبة هو الحد الأدنى للمعلومات.

4.3 المرفقات

وثائق قانونية وإدارية للعطاءات

- صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات، وبالنسبة لشركات الأشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة، أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.
- صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياً، وموضحاً بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
- صورة من ما يفيد ان الشركة مسجلة وفقاً لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- مستخرج بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالفئة والتصنيف المناسب لقيمه العملية.
- شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة الأعمال مع تقديم صور عقود وأوامر التوريد.
- أية معلومات توضيحية أخرى.

5. محتويات المظروف المالي

يكتب على المظروف المالي الآتي:

المناقصة العامة رقم (5) لسنة 2021/2020

بشأن عملية إنشاء سور جديد بطول 276 م مع تعلية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد

(1) برج مراقبة بدلاً من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

"العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي: -

- (1) يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنه المصري، ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقمًا وحروفًا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.
- (2) ان لا تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم (83) لسنة 2002 وتعديلاته، وفي حالة طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة يجب النص على ذلك صراحة في العرض المالي وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- (3) صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.
- (4) تظل الأسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التنفيذ ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة بأي زيادة في الاسعار لأي سبب.
- (5) يعمل بأي تخفيض في الأسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- (6) يكون للهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك. ويعتد بسعر الوحدة طبقاً للسعر المبين بالحروف، ولا يعتد بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

6. المواصفات الفنية للأعمال المطلوبة

تختص هذه المواصفات بأعمال الخرسانة العادية والمسلحة وتشتمل على المواصفات الفنية العامة والخاصة ببنود المقايضة بما يحقق تنفيذ الأعمال الخرسانية طبقاً للأسس والشروط ومواصفات المواد الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة.

6.1 مواصفات المواد المستخدمة في صناعة الخرسانة

(أ) - الأسمنت

- الأسمنت المستخدم في الخرسانة العادية هو أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مطابق للمواصفات القياسية المصرية مالم يذكر خلاف ذلك في الرسومات.
- الأسمنت المستخدم في الخرسانة المسلحة للأساسات هو أسمنت بورتلاندي عادي مطابق للمواصفات القياسية المصرية ويحقق الإجهادات المطلوبة.
- الأسمنت المستخدم في الخرسانة المسلحة للبلاطات هو أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات مطابق للمواصفات القياسية المصرية مالم يذكر خلاف ذلك في الرسومات.
- الأسمنت المستخدم في أعمال الخرسانة المسلحة يكون حديث الإنتاج ويجب أن يكون يحتوي الأسمنت طبقاً لما جاء في بنود الأعمال.
- يتم اعتماد عينة الأسمنت من قبل الهيئة قبل التوريد.

(ب) - الرمل

- الرمل المستخدم من الركام الطبيعي السليسي التكوين من باطن المحجر علي أن يكون جرش متدرج حتي 5 ملليمتر نظيف خالي من الملح والطفل والأصداف والمواد العضوية وخالي من أي كتل متماسكة، ومطابق للإشتراطات والمواصفات القياسية المصرية رقم 1109 / 1971 وتعديلاتها.
- يتم اعتماد عينة الرمل من قبل الهيئة قبل التوريد.
- يتم تشوين الرمل على أرض صلبة مع مراعاة حماية التشوينات من تأثير الرياح وبخر البحر والأمطار.

(ج) - السن

- استخدام كسر الحجارة الدولوميت وارد عتاقة مقاوم للبري ولا يحتوي على عروق طفلية أو بودة.
- يجب التأكد من خلو السن من أي مكونات سيليسية نشطة أو كربونية لها قابلية التفاعل مع قلوبات الأسمنت منتجته تمدا او شروخا غير مرغوب فيها.
- تم اعتماد عينة السن من قبل الهيئة قبل التوريد.
- يجب غسل السن المستخدم على طبالي قبل الإستخدام بمدة لا تقل عن 6 ساعات.
- يتم تشوين السن علي أرض صلبة مع مراعاة حماية التشوينات من تأثير الرياح وبخر البحر والمطار

(د) - ماء الخلط

- يكون ماء الخلط والمعالجة نظيفاً خالي من المواد الضارة ويفضل استخدام ماء الشرب (يمنع نهائياً استخدام المياه الجوفية أو ماء البحر) وفي حالة عدم توفير مصدر مياه يتم تخزين المياه في خزانات مغلقة ومحمية وتجدد دورياً.

هـ) - حديد صلب للأعمال الخرسانية

- يستخدم صلب عالي المقاومة برتبة 52/36 في جميع الأعمال ويسمح باستخدام صلب طري عادي برتبة 35/24 للكانات قطر 10 مم فقط
- يتم اعتماد عينة حديد الصلب من قبل الهيئة قبل التوريد.
- يجب أن تفي خواص الأسياخ بالحدود المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية 1988/262 وتعديلاتها.

6.2 أعمال الخرسانة المسلحة

- للهيئة الحق في إدخال ما تراه من تعديلات أثناء سير العمل ولايجوز للمقاول أن يطالب بمبالغ إضافية بسبب هذه التعديلات إلا إذا نشأ عنها زيادة في نسبة حديد التسليح. ويخصم من المقاول ما ينتج من نقص في نسبة الحديد أو الكميات الخرسانية.
- تشمل فئات الخرسانة المسلحة بصفة عامه جميع المهمات المصنعه والعبوات والصندينقه الخشبية وإسياخ التسليح الخ.
- تقاس الخرسانة المسلحة قياساً هندسياً طبقاً لما ورد في البنود بالمتر المكعب أو بالمتر المسطح.

6.3 اختبارات المواد

- تستبعد أي كمية من الأسمنت تم تشوينها للموقع لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الإنتاج وذلك من الاستخدام في الخرسانة المسلحة.
- يستبعد أي حديد يتم توريده للموقع به نسبة صدأ أو قشور.
- يستبعد من الموقع أي كمية من الرمل أو الزلط بها طفلة أو أكاسيد أو مواد ضارة بالخرسانة المسلحة.

6.4 اختبارات الخرسانة المستخدمة في الأعمال

يتم إجراء اختبارات مقاومة الضغط على مكعبات الخرسانة طبقاً لمتطلبات واشتراطات الكود المصري واعتماد النتائج من الهيئة.

6.5 الحد الأدنى لعينات الاختبار

- بالنسبة للخرسانة العادية للأساسات يجرى الاختبار على عدد 6 مكعبات عن كل يوم صب، يختبر منها 3 بعد 7 أيام و3 بعد 28 (مقاومة الخرسانة المميزة بعد 28 يوم لا تقل عن 250 كجم / سم²)
- بالنسبة للخرسانة المسلحة يجرى الاختبار على عدد 9 مكعبات عن كل يوم صب يختبر منها 3 بعد 7 أيام و3 بعد 28 يوم و3 إحتياطي لأي اختبارات (مقاومة الخرسانة المميزة بعد 28 يوم لا تقل 300 كجم/سم²).
- * لا يحسب للمقاول أى كميات خرسانية إضافية نشأت عن خطأ في التنفيذ وفى حالة إستعمال الأسمنت مبكر القوى تخفض المدة للكمرات والبلاطات إلى ثمانية أيام مع ملاحظة رش الخرسانه مرات كافية لتبقى مندها دوما لمدة لا تقل عن أسبوعين فى حالة إستعمال الأسمنت العادى ولمدة أسبوع واحد فى الأسمنت مبكر القوى (سريع التصلب).

6.6 أعمال المباني

يراعى أن تكون مونة أعمال البناء مهما كان نوعه 300 كجم أسمنت بورتلاندى لكل متر رملي إذا كانت بسمك 25 سم كما في حال المباني بسمك أقل من 25 سم فتكون المونة من 350 كجم أسمنت بورتلاندى لكل متر رمل، مونة اللصق بسمك لا يقل عن 1 سم بطول المداميك الأفقية مع ملئ المداميك الرأسية وكحل العراميس أولاً بأول.

وعند توقف البناء فى أى وقت من الأوقات فإنه يجب تغطية السطح العلوي للحائط بالمشمع أو أى مادة أخرى مناسبة لمنع المطر من التسرب إلى فراغات الطوب ويلزم رش الطوب بالماء أثناء البناء أو قبله مباشرة ولا يبنى إلا بالطوب المبتل لتقليل إمتصاص مونه المباني بين العراميس.

أعمال المباني كلها تقاس هندسياً والفئة شاملة جميع المهمات والأدوات ويجب إعتناء عينات الطوب قبل التوريد للموقع.

6.7 المواصفات الفنية لأعمال الحديد المصنع

يتم توريد الحديد وتصنيعه طبقاً للرسومات الهندسية سواء علب أو حديد مبروم أو زوايا أو خوص أو صاج أو أي قطاعات معدنية أخرى تلزم لتنفيذ الأعمال طبقاً للمقاسات المذكورة بالرسومات على أن يتم اللحام بالقوس الكهربى وعمل الحرب على الساخن بالشكل الموجود على الطبيعة والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب وأعمال الدهانات وتتم المحاسبة بالكجم طبقاً لمحاضر الوزن في حضور مندوب عن الإدارة الهندسية للهيئة ويتم التوقيع على علم الوزن من قبل المقاول أو المهندس المفوض الخاص بالمقاول ومندوب الإدارة الهندسية بالهيئة.

6.8 ملحوظة هامة

أعمال الخرسانة المسلحة المذكور فيما بعد ركام (زلط) ركام صغير (رمل) حرش نظيف، 350 كجم أسمنت إذا ذكر غير ذلك بالمقايضة والتمن يشمل حديد التسليح والخرسانه بالأسماك والأبعاد المبينه بالرسومات الانشائية.

6.9 المواصفات الفنية لأعمال الكهرباء

- كشاف ليد قدرة 200 وات EGY LUX أو ما يماثله في الجودة IP65 وبضمان لا يقل عن عامان ويتم اعتماد العينات من الهيئة قبل التوريد وترفض الأصناف التي لا توافق عليها الهيئة مع فك الكشاف القديم إن وجد وتسليمه للهيئة وتركيب الكشاف الجديد من قبل المقاول.
- الأسلاك الكهربائية تكون من النوع ترموبلاستيك نحاس بقطاع مناسب لقدرة الكشاف من إنتاج شركة السويدي أو ما يماثله في الجودة وحديث الإنتاج سنة على الأكثر وطبقاً لاعتماد العينة من مهندس الإشراف ويشمل توريد المواسير المناسبة إذا لزم الامر وكافة وسائل التثبيت والتجنيط والبواتات والتوصيل والتركيب والتنفيذ يتم طبقاً للأصول الفنية للصناعة.

قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهالك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

م	إسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	<u>أولاً: الأعمال المدنية:</u> <u>بالمتر المسطح</u> فك سور جمركى والبند شامل فصل الأجزاء الملحومة عن الخرسانات بطريقة صحيحة وفصل الشبك عن الحديد ولفه بطريقة هندسية مع وزن الحديد المفكوك بعلم وزن ونقله إلى مخازن الهيئة مع ترك إشارة من العلب بطول 25 سم والبند يشمل عمل سور مؤقت للتأمين الجمركى مكان السور المفكوك عبارة عن برودة خرسانية بارتفاع لا يقل عن 50 سم يعطوها بانوهات ملحومة من الصاج بارتفاع لا يقل عن 2.5 م مثبتة بشكالات ناحية الميناء للمنطقة الجارى العمل بها بطريقة يوافق عليها مهندس الإشراف والجهات الأمنية والجمركية على أن يقدم للمراجعة ويعتمد قبل تنفيذ البند ولا يتم فك السور المؤقت إلا بعد الإنتهاء من عمل المنطقة التى تم إنشاؤها وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات مهندس الإشراف مما جميعه بالمتر المسطح.	م2	1150		
2	<u>بالمتر المسطح</u> توريد وتركيب سلك شبك معدنى جمركى اتساع الفتحة 4 × 4 سم وقطر السلك 5 مم من حديد مجلفن طبقاً للرسومات مع التثبيت بالسلك المجلفن قطر 2 مم والسعر يشمل ومحمل عليه الدهان بمادة ايبوكسية وجهين بسمك 300 ميكرون و وجهين ببيوية زيت المقاومة للصدأ باللون المطلوب وكذا أعمال التثبيت والرباط وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف.	م2	1500		
3	<u>بالعدد</u> توريد وتوزيع أشاير حديد 16 مم بعدد 6 / متر طولى بطول 50 سم منها 15 سم داخل الخرسانة القديمة والسعر يشمل التثقيب بالمتقاب الكهربائى وإزالة الأتربة من داخل الفتحات بواسطة البلاور الهوائى وكذا مادة التوزيع المكونة من خليط من مادة ايبوكسية الإيدبوند على أن يعتمد المهندس المشرف المادة الإيبوكسية قبل التوريد وكذا أسلوب الرص والتوزيع.	بالعدد	1700		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهالك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

م	إسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
4	بالكجم توريد وتركيب و دهان حديد لزوم السور الجمركى وتعلية البوابات وأعمال سلاسل أبراج المراقبة لميناء بنفس القطاعات والأشكال الموجودة فى السور القديم سواء علب أو زوايا أو حديد تسليح بارتفاع 3 م عدل وبارتفاع 1.5 مائل وطبقاً للرسومات المرفقة مع الالتزام بعمل الحرب على الساخن والشيكالات والسعر يشمل ومحمل عليه الدهان بمواد إيبوكسية مانعة للصدأ تم اعتمادها قبل التوريد وجهين بسمك 300 ميكرون والنقل والتركيب وجميع خردوات التركيب وأعمال اللحامات بالقوس الكهربي والربط وخلافه على أن يكون التخريم باستخدام المثاقيب الآلية وكل ما يلزم وكذلك تثبيت العلب داخل خرسانة الطبان بعمق لا يقل عن 30 سم وطبقاً للرسومات المرفقة وكل ما يلزم لنهوا العمل جيداً طبقاً لمواصفات الكود المصرى وطبقاً لأصول الصناعة و لتعليمات جهاز الإشراف.	م2	90000		
5	بالمقطوعية إصلاح البوابة المنزلقة مماثلة لقطاعات التعلية لبوابة رقم (40) الجمركى والبند يشمل تغيير القضيب القديم السفلى بأخر مماثل له بنفس القطاع وجمع ما يلزم من أعمال القضيب وعمل الخرسانات اللازمة أسفل القضيب وحول القضيب وكذلك تغيير رولمان العجل وتغيير الدليل العلوى وتغيير جميع الإكسسورات الأخرى طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند تغيير التالف أو المعوج بأخرى مماثلة لقطاعات البوابة وجميع ما يلزم من أعمال القضيب العلوى من ضبط وإصلاح وإستبدال وضبط الباب رأسياً وأفقياً من قطاعات البوابة وجميع ما يلزم لأعمال الدهانات مثل (مراشمة باستخدام الرمال - صنفرة - وجهين بماد ايبوكسية - ووجهين باللون المطلوب من مادة ايبوكسية مقاومة للصدأ والبند يشمل جميع الأعمال اللازمة للبوابة بما فيها التسكيك حتى يقوم الباب بأداء مهامه بكفاءة تامة طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	بالمقطوعية	1		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعليق ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهالك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

م	إسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
6	بالمتر المسطح فك الأبواب القديمة وإستبدالها على الساخن ومحمل على البند تغيير التالف من قطاعات البوابة من مفصلات وترابيس ، قوايم ، مصبغات ، صاج وكذلك صنفرة والمراشمة باستخدام الرمال ودهان البوابة وجهين بمادة ايبوكسية ووجهين باللون المطلوب من مادة مقاومة للصدأ واستبدال المناسيب أسفل الأبواب وعمل مجرى فى الأرضية وتركيب عجل لزوم فتح وإغلاق البوابة وإعادة التركيب بعد عمل جميع الإصلاحات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	م2	260		
7	بالمتر المكعب حفر وإزالة لآى نوع من التربة لزوم أعمال السور الجمرى والأبواب وأبراج الحراسة والثلثن يشمل نقل المخلفات غير الصالحة للردم والنتيجة من أعمال الحفر إلى المقابل العمومة والفئة تشمل فك وتسوية قاع الحفر طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والقياس هندسى جميعه بالمتر المكعب.	م3	150		
8	بالمتر المكعب ردم برممال نظفية لملء الفراغات مكان الحفر والردم يكون على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الدمك الجيد ورش بالمياه لكل طبقة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للمواصفات وتعليمات مهندس الإشراف مما جميعه بالمتر المكعب.	م3	140		
9	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة أو عادية أو أى طبقات متحجرة وبأى سمك والبند يشمل إزالة الحديد التالف بالطرق اليدوية ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات مهندس الإشراف على أن يلتزم المقاول بإعادة الشيء لأصله فى حالة قيامه بتكسير خارج ما يحدده مهندس الإشراف.	م3	140		
10	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة أساس من الدقشوم كسر محاجر متدرج من سن 2 إلى سن 6 طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى على أن يتم التنفيذ بسمك لا يقل عن 25 سم والبند يشمل أعمال الفرد والرش بالمياه والدمك على طبقتين باستخدام الهراس الميكانيكى.	م2	350		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعليه ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهالك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

م	إسم البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
11	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم قواعد والشيكالات وقواعد أبراج الحراسة بمكونات لا تقل نسبتها عن 0.8 م 3 سن 0.4 م 3 رمل ، 300 كجم أسمنت بورتلاندى مقاومة للكبريتات بحيث تعطى مقاومة مميزة للخرسانة لا تقل عن 250 كجم / سم 2 بعد 28 وم والفئة تشمل الشدة الخشبية والدمك والمس والمعالجة وعمل جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى مما جميعه بالمتر المكعب.	م 3	35		
12	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم السمل الجديد وأبراج الحراسة وبمكونات لا تقل نسبتها عن 0.8 م 3 سن ، 0.4 م 3 رمل ، 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى تعطى إجهاد لا يقل عن 300 كجم / سم 2 بعد 28 يوم ، والتسليح (طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة) والفئة تشمل الدهان بمادة ايبوكسية معتمدة قبل التوريد لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة وكذا الشدة الخشبية والصب والدمك باستخدام الهزاز الميكانيكى والخلط الميكانيكى والتسوية و المس والمعالجة وعمل جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والكود المصرى وتعليمات مهندس الإشراف والقياس هندسى.	م 3	35		
13	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة لزوم البلاطات بسبك لا يقل عن 25 سم وبمقاس لا يتجاوز 3م × 3م مكونة من 0.8 م 3 سن ، 0.4 م 3 رمل 400 كجم أسمنت بورتلاندى مقاومة للكبريتات تعطى إجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم 2 بعد 28 يوم ، والتسليح والبند يشمل وضع شبكة من حديد التسليح فرش وغطاء 6 × 12 / م 2 والتربيط بسلك الرباط وكذا أعمال الصندقة والخلط الميكانيكى والدمك الميكانيكى وأعمال الفرد والمس بالهلوكوبتر ورش مادة كيميائية مقاومة للبرى (هاردنر) بمعدل 5 كجم لكل متر مسطح وإضافة مادة الفاير بمعدل 900 جم لكل متر مكعب والمعالجة وعمل جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وكذا ملء الفواصل بمادة كيميائية تسمح بالتمدد أو الانكماش على أن تعتمد من المهندس المشرف قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية وتعليمات جهاز الإشراف.	م 2	400		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعليق ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد


رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
14	بالمتر المسطح تكسير وتقشير بياض من أى نوع والسعر يشمل نقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية خارج الميناء.	م2	400		
15	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط 2 سم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت / 3م رمل والسعر يشمل الطرشرة العمومية بمونة 450 كجم أسمنت / 3م رمل ومس البياض حسب أصول الصناعة لزوم سمل السور وأبراج الحراسة واجهة (داخلي - خارجي).	م2	550		
16	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات وجهات من أساس أسمنتى من إنتاج بنترا أو ما يماثلها معتمدة باللون والشكل المطلوب وتم عملها على أسطح التشخين للحوائط بعد تجهيز السطح والبند يشمل عمل أى مرمرات محارة يلزم بتسوية السطح النهائى حسب تعليمات التشغيل المعتمدة لهذه الدهانات من الشركات المنتجة وتقديم كتالوجات للمنتج المقترح استخدامه حتى تم تحديد اللون المطلوب والبند يشمل على ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى مع خصم جميع الفتحات.	م2	450		
17	بالمتر المسطح توريد بياض جرانوليت باللون الذى يحدده مهندسى الهيئة والسعر يشمل ومحمل عليه الطرشرة العمومية وبطانة بياض التخشين والبند يشمل تكسير تجاليد الرخام القديم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية والقياس لما يتم تنفيذه لكل ما تمسه اليد مع خصم مسطح الفتحات بالكامل .	م2	260		
18	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى بالطوب الأسمنتى المصمت على أن يتم اعتماد العينة قبل التوريد لزوم أبراج الحراسة يلصق بمونة بنسبة 350 كجم / 3م رمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه بالمتر المسطح.	م2	25		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعلية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
19	بالمقطوعية توريد وإنشاء برج مراقبة طبقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل إزالة وتكسير البرج المتهاك حتى منسوب التأسيس ونقل المخلفات خارج الميناء وحفر فى التربة وعمل الخرسانة العادية المسلحة والمباني والبياض الداخلى والخارجى وقرميد للسقف مع عزل القواعد الخرسانية بالبيتومين وكافة ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالمقطوعية	1		
20	بالمتر المسطح توريد وعمل تكسية من الحجر الفرعوى واجهة خارجية وظهر السمل (الجلسة) من عينة معتمدة من طاقم الإشراف يلصق بمونة بمحتوى أسمنتى لا يقل عن 300 كجم / م ³ رمل ، والبند محمل عليه الطرشرة العمومية مع إضافة مادة الإيدوبوند للربط مع الخرسانة مع عمل كحلات والنظافة النهائية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والكود المصرى والمواصفات والقياس هندسى مما جميعه بالمتر المسطح.	م ²	300		
21	بالمقطوعية إزالة أى نباتات متسلقة بجوار أو حول السور والتي تعوق تنفيذ الأعمال والبند يشمل إزالة الجذور وقتلها بمواد كيميائية طبقاً لمواصفات وزارة الزراعة وتطهير وتسوية الأرض حتى المنسوب المطلوب وطبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	بالمقطوعية	1		

تابع قائمة الكميات لعملية إنشاء سور بطول 276 م وتعليية ورفع كفاءة عدد (9) بوابات وإنشاء عدد (1) برج مراقبة بدلا من المتهاك ورفع كفاءة عدد (5) برج مراقبة بميناء غرب بورسعيد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
1	<u>ثانياً : الأعمال الكهربائية :</u> توريد وتركيب كشاف واجهات ليد قدرة 200 وات IP 65 إنتاج السويدي EGY LUX أو ما يماثله في الجودة بضمان لا يقل عن عامان لزوم الإضاءة الخارجية لأبراج الحراسة والبوابات والكشاف مجهز بالعواكس تعليق جانبي كامل بجميع المشتملات والكشاف محمل عليه سلك التوصيل ترموبلاستيك بقطاع مناسب لقدرة الكشاف حتى أقرب مصدر وتركيب حباية مفتاح لزوم التشغيل والإيقاف والمواسير المناسبة وذلك طبقاً لاعتماد العينة من مهندس الإشراف والتنفيذ يتم طبقاً للمواصفات الفنية و للأصول الفنية للصناعة وتعليمات مهندس الإشراف.	بالعدد	20		
2	بالعدد تصنيع ذراع اضاءة فردى لزوم تركيب الكشافات على البوابات مدهون وغير قابل للصدأ وذلك طبقاً لاعتماد العينة من مهندس الإشراف والتنفيذ يتم طبقاً للمواصفات الفنية والأصول الفنية للصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .	بالعدد	8		



ارتفاع ٣٠٠ سم من ظهر السمل الجديد

ارتفاع ١٥٠ سم للجزء المائل

