기후위기 적응정보 통합플랫폼

사용자매뉴얼

버전	V1.0
개정일자	2026-04-10

기후에너지환경부 · 국립환경과학원

문서 안내

문서명	기후위기 적응정보 통합플랫폼 사용자매뉴얼
버전	V1.0
개정일자	2026-04-10
대상	모든 사용자
목적	기후위기 적응정보 통합플랫폼의 주요 기능과 화면별 이용 방법을 안내합니다.

본 매뉴얼은 기후위기 적응정보 통합플랫폼을 처음 이용하시는 분부터 자주 사용하시는 분까지, 누구나 쉽게 플랫폼의 기능을 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

화면 구성과 메뉴별 이용 방법을 순서대로 안내하며, 실제 운영 화면은 서비스 개선에 따라 일부 달라질 수 있습니다.

권장 이용 환경

구분	권장 환경	비고
브라우저	Chrome, Edge 최신 버전	해상도 1920x1080 이상 권장
화면 크기	데스크톱/노트북	메인 카드와 섹션을 안정적으로 확인 가능
문서 활용	PDF/이미지 열람 가능	온라인 사용자 가이드 다운로드 시 필요

기본 이용 흐름

1. 메뉴 또는 카드 선택 → **2. 리스크/부문 선택** → **3. 상세 정보/서비스 확인** → **4. 가이드/안내 자료 활용**

사용 목적별 권장 진입점

- **특정 현상 확인** → 관심 기후 리스크 (호우, 해수면 상승, 파랑/해일 등 현상 중심 탐색)

- **업무/분야 중심 확인** → 관심 기후 부문 (해양수산, 재난안전 등 부문 중심 탐색)
- **지역 기반 확인** → 우리동네 기후리스크 (시도/시군구/읍면동 선택 후 대시보드 조회)
- **홍보/설명 자료** → 메인 비주얼 + 핵심 수치 카드 활용

목차

1. 공통 화면

1.1 헤더 영역

1.2 사이트맵(전체메뉴)

2. 메인 화면

3. 국가기후위기적응정보

3.1 통합플랫폼 소개

3.2 적응정보란?

3.3 국가기후리스크

4. 연계 데이터 현황

4.1 분야별 연계 현황

4.2 기관별 연계 현황

5. 적응정보 활용 서비스

5.1 우리동네 기후리스크

6. 알림소통

6.1 공지사항

6.2 자료실

6.3 FAQ

7. 통합검색

8. 회원 관리

8.1 로그인

8.2 회원가입

8.3 마이페이지

1. 공통 화면

1.1 헤더 영역

📂전체 페이지 공통

모든 페이지 상단에 표시되는 공통 헤더 영역입니다. 메뉴 네비게이션, 검색, 로그인 등 주요 기능에 접근할 수 있습니다.



1 로고

- 기후위기 적응정보 통합플랫폼 로고를 클릭하면 메인 화면으로 이동합니다.

2 메뉴 네비게이션

- 1단계 메뉴(국가기후위기적응정보, 연계 데이터 현황, 적응정보 활용 서비스, 알림소통)에 마우스를 올리면 2단계 하위 메뉴가 드롭다운으로 표시됩니다.
- 하위 메뉴를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다.
- 준비중인 메뉴는 비활성화 상태로 표시됩니다.

3 정책지원

- 정책지원 버튼을 클릭하면 정책지원 시스템으로 이동합니다.

4 검색

- 검색 버튼을 클릭하면 통합검색 패널이 열립니다.
- 검색어를 입력하고 검색 버튼을 클릭하면 통합검색 결과 페이지로 이동합니다.
- 인기 검색어가 버튼 형태로 표시되며, 클릭 시 해당 키워드로 바로 검색할 수 있습니다.

5 로그인/로그아웃

- 비로그인 상태에서는 로그인 버튼이 표시되며, 클릭 시 로그인 페이지로 이동합니다.
- 로그인 상태에서는 로그아웃 버튼이 표시되며, 클릭 시 로그아웃 처리됩니다.

6 마이페이지

- 로그인 상태에서만 표시됩니다.
- 클릭 시 마이페이지로 이동합니다.

7 관리자

- 관리자 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.
- 클릭 시 관리자 페이지로 이동합니다.


8 사이트맵

- 클릭 시 전체메뉴 레이어가 열립니다. (1.2 사이트맵 참조)

1.2 사이트맵(전체메뉴)

헤더 > 사이트맵 버튼 클릭

전체 메뉴를 한눈에 확인하고 원하는 메뉴로 바로 이동할 수 있는 레이어 팝업입니다.



1 전체메뉴 레이어

- 헤더의 사이트맵 버튼을 클릭하면 화면 전체에 전체메뉴 레이어가 표시됩니다.

2 메뉴 그룹

- 1단계 메뉴명이 그룹 제목으로 표시됩니다.
- 각 그룹 하위에 2단계 메뉴가 목록으로 표시됩니다.
- 메뉴를 클릭하면 해당 페이지로 이동하고 레이어가 닫힙니다.
- 준비중인 메뉴는 비활성화 상태로 표시되며, '준비중' 배지가 함께 표시됩니다.

3 닫기

- 우측 상단의 닫기(X) 버튼을 클릭하거나 배경 영역을 클릭하면 레이어가 닫힙니다.

> **Tip** 모바일 환경(1080px 이하)에서는 사이트맵 대신 햄버거 메뉴 버튼이 표시되며, 클릭 시 사이드 드로어 형태로 메뉴가 제공됩니다.

2. 메인 화면

홈

기후위기 적응정보 통합플랫폼의 메인 화면입니다. 주요 통계, 미래 기후변화 시나리오 비교, 관심 기후 리스크 및 부문별 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.



1 통계 카드

- 기온 상승(+3.2℃) : 현재 대비 2100년 예상 평균 기온 상승 수치를 표시합니다.
- 호우(+15%) : 증가 예상, 해안가 침수 위험 면적 증가율을 표시합니다.
- 해수면 상승(+55cm) : 2100년 예상 평균, 해수면 높이 증가량을 표시합니다.
- 홍수예보(+153개소) : 적응대책 성과, 홍수예보지점 확대 현황을 표시합니다.
- 각 카드는 스크롤 진입 시 숫자가 카운트업 애니메이션으로 표시됩니다.
- 메인 화면의 수치와 문구는 요약형 표현이므로 세부 해석 시에는 관련 자료를 함께 확인하세요.

2 기온상승 미래변화 비교

- 저탄소 시나리오(SSP1-2.6)와 고탄소 시나리오의 미래 기후변화를 차트와 리스트로 비교하여 보여줍니다.

3 관심 기후 리스크

- 부문 선택 드롭다운을 통해 관심 부문을 필터링할 수 있습니다.
- 리스크 카드를 클릭하면 해당 리스크의 상세 페이지로 이동합니다.

4 관심 기후 부문

- 부문별 카드를 통해 각 기후 부문의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 일부 부문은 '준비중' 상태로 표시됩니다.

5 기후 변화 영향 (준비중)

- 기후 변화에 따른 시뮬레이션과 기후 보험 정보를 확인할 수 있습니다.
- 기후적응 시뮬레이션 : 기후변화 시나리오별 적응 시뮬레이션을 통해 방파제 설계, 폭염 쿨링 인프라를 미리 확인할 수 있습니다. (준비중)
- 기후 보험 : 기후변화 시나리오별 적응 시뮬레이션을 통해 기후 보험 효과를 미리 확인할 수 있습니다. (준비중)

6 온라인 사용자 가이드

- 사용자 매뉴얼 PDF를 다운로드할 수 있습니다.

3. 국가기후위기적응정보

3.1 통합플랫폼 소개

홈 > 국가기후위기적응정보 > 통합플랫폼 소개

KADT(기후위기 적응정보 분류체계) 기반의 통합플랫폼 구조와 개요를 소개하는 화면입니다.



1 플로우 다이어그램

- SCI(과학기반) : 기후변화 과학 데이터 기반 정보를 제공합니다.
- SOL(적응해법) : 기후변화 적응 솔루션 정보를 제공합니다.
- PEV(정책평가) : 적응 정책 평가 관련 정보를 제공합니다.
- 중앙의 통합플랫폼 카드를 통해 3개 분류체계의 연계 구조를 시각적으로 표현합니다.

2 범례

- 운영, 법적근거, 분류체계에 대한 설명 카드를 제공합니다.


3 통합 플랫폼 개요

- 플랫폼의 목적, 주요 기능, 활용 방안을 설명합니다.
- 강조 박스에서 핵심 사항을 불릿 포인트로 정리하여 제공합니다.

3.2 적응정보란?

홈 > 국가기후위기적응정보 > 적응정보란?

기후위기 적응정보의 정의와 활용 방법을 안내하는 화면입니다.



1 법령 정의

- 기후위기 적응 : 탄소중립 녹색성장 기본법 제2조 제11호에 근거한 법적 정의를 카드 형태로 제공합니다.
- 기후위기 적응 정보 : 동법 제11호의2에 근거한 법적 정의를 카드 형태로 제공합니다.

2 쉽게 생각하면

- 기후위기 적응과 적응 정보의 개념을 쉽게 풀어서 설명합니다.


3 3개 기둥 카드

- 01. 왜 필요한가요? : 적응정보의 필요성을 설명합니다.
- 02. 무엇을 담나요? : 적응정보에 포함되는 내용을 설명합니다.
- 03. 어떻게 활용하나요? : 적응정보의 활용 방안을 설명합니다.
- 각 카드에는 태그, 설명, 상세 불릿 리스트가 포함됩니다.

3.3 국가기후리스크

홈 > 국가기후위기적응정보 > 국가기후리스크

국가 차원의 주요 기후리스크 10가지를 시각적으로 소개하는 화면입니다.



1 리스크 카드 그리드 (5열 x 2행, 총 10개)

- 각 카드는 리스크명, 아이콘, 설명, 키워드 칩, 관리 포인트로 구성됩니다.

2 리스크 목록

- 호우 : 극한강수, 침수, 산사태 관련 리스크 정보를 제공합니다.
- 강수량 변화 : 변동성, 물순환 불확실성 관련 정보를 제공합니다.
- 기온 상승 : 열파, 건강, 생산성 관련 정보를 제공합니다.
- 해수면 상승 : 연안침수, 염수 영향 관련 정보를 제공합니다.
- 파랑/해일 : 고파랑, 폭풍해일 관련 정보를 제공합니다.
- 강풍/태풍 : 시설물, 전력, 통신 관련 정보를 제공합니다.
- 수온 상승 : 생태, 양식, 적조 관련 정보를 제공합니다.


- 해양 산성화 : pH 변화, 취약종 관련 정보를 제공합니다.
- 가뭄 : 물 부족, 공급 안정성 관련 정보를 제공합니다.
- 산불 : 고온, 건조, 강풍 관련 정보를 제공합니다.

4. 연계 데이터 현황

4.1 분야별 연계 현황

홈 > 연계 데이터 현황 > 분야별 연계 현황

연계된 데이터를 분야별로 시각화하여 통계를 제공하는 화면입니다.



1 요약 카드 (상단 4개)

- 전체 연계 데이터 : 연계된 전체 데이터 건수를 표시합니다.
- 연계 분야 : 연계된 분야 수를 표시합니다.
- 연계 기관 : 데이터를 제공하는 기관 수를 표시합니다.
- 최종 갱신일 : 마지막으로 데이터가 갱신된 날짜를 표시합니다.

2 **분야별 데이터 구성**

- 도넛 차트 : 분야별 데이터 비율을 도넛 차트로 시각화합니다.
- 분야 목록 : 각 분야명, 연계 데이터 건수, 비율(%)을 목록으로 표시합니다. 클릭하면 해당 분야의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

3 **분야별 상세 현황**

- 각 분야의 상세 카드를 제공합니다.
- 카드에는 분야 아이콘, 제목, 연계 기관 수, 주요 항목 종 수, 갱신 주기, 태그 리스트가 포함됩니다.

> **Tip** 현재 물환경, 해양수산 분야가 활성화되어 있으며, 나머지 분야(산림, 건강, 농업, 재난/재해, 에너지, 국토/도시)는 순차적으로 추가될 예정입니다.

4.2 기관별 연계 현황

📁 홈 > 연계 데이터 현황 > 기관별 연계 현황

연계 기관별 데이터 통계를 비교하여 제공하는 화면입니다.



1 요약 카드 (상단)

- 연계 기관 수 : 데이터를 제공하는 전체 기관 수를 표시합니다.
- 연계 API 수 : 연계된 API의 총 수를 표시합니다.

2 기관별 데이터 비교

- 가로 바 차트 : 기관별 데이터 건수를 가로 막대 차트로 비교합니다.
- 파이 차트 : 기관별 데이터 비율을 파이 차트로 비교합니다.

3 기관 카드 목록


- 각 기관의 카드를 제공합니다.
- 카드에는 기관명, 연계 API 수, 관련 분야 태그, 갱신 정보가 포함됩니다.

5. 적응정보 활용 서비스

5.1 우리동네 기후리스크

홈 > 적응정보 활용 서비스 > 우리동네 기후리스크

선택한 지역과 부문의 기후리스크 정보를 대시보드 형태로 조회하는 화면입니다. 화면은 상단 필터 영역, 좌측 리스크 정보 패널, 중앙 지도 영역, 우측 상세 정보 패널로 구성됩니다.



1 상단 필터 영역

- 제목 : '기후 리스크 검색' 제목과 '전체 다운로드' 버튼이 표시됩니다.
- 지역 선택 (3단계 셀렉트)


- 시도 : 시도를 선택하여 검색 대상 지역을 지정합니다.
- 시군구 : 시도 선택 후 해당 시군구를 선택합니다. 시도 변경 시 자동으로 갱신됩니다.
- 읍면동 : 시군구 선택 후 해당 읍면동을 선택합니다. 시군구 변경 시 자동으로 갱신됩니다.

- 부문 선택
  - 칩 형태의 부문 목록에서 관심 부문을 선택합니다.
  - 활성화된 부문만 선택 가능하며, 비활성 부문은 클릭할 수 없습니다.
  - '더보기' 버튼을 클릭하면 전체 부문 목록을 확인할 수 있습니다.

- 기후 리스크 유형 선택
  - 부문을 먼저 선택해야 리스크 유형 칩이 표시됩니다.
  - 선택한 부문에 해당하는 리스크 유형이 칩 형태로 표시됩니다.
  - 원하는 리스크 유형을 선택하여 검색 조건을 지정합니다.
  - 리스크 유형이 10개를 초과하면 '더보기' 버튼이 표시됩니다.

2 전체 다운로드


- 전체 다운로드 버튼을 클릭하면 현재 조회된 리스크 정보를 PDF로 다운로드할 수 있습니다.



3 리스크 정보 패널 (좌측)

- 패널 상단의 버튼을 클릭하여 패널을 접거나 펼칠 수 있습니다.
- 원인 카드 (파란색)
  - 선택 지역의 관측값과 단위를 표시합니다.
  - 전국 평균값과 비교하여 차이를 보여줍니다.
  - 전국 평균 대비 높거나 낮은 수준에 따라 리스크별 경고 메시지가 표시됩니다.
  - 좌우 화살표 또는 스와이프로 여러 원인 항목을 탐색할 수 있습니다.
  - 하단 페이지 인디케이터(점)를 클릭하여 항목을 직접 선택할 수 있습니다.
  - '더보기' 링크를 클릭하면 원인 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 예상 영향 카드 (분홍색)
  - 선택한 리스크 유형에 따른 예상 영향 정보를 제공합니다.
  - 좌우 화살표로 여러 예상 영향 항목을 탐색할 수 있습니다.
  - 각 항목은 제목과 상세 설명으로 구성됩니다.

- 취약 시설 카드 (노란색)
  - 선택 지역의 취약 시설 현황 정보를 제공합니다.
  - 취약 시설 유형에 따라 카드 내용이 동적으로 변경됩니다.
  - 연안침식등급 : 등급별(A양호/B보통/C주의/D침식) 개소 수와 위험비율(C+D)을 막대 그래프로 표시합니다.
  - 연안침식기준변화 : 조사 지역 수, 총 조사건수, 평균 해안선 폭, 평균 면적, 평균 경사를 표시합니다.
  - 연안침식바람특성 : 측정위치 수, 총 측정건수, 최대풍속, 순간최대풍속, 평균풍속을 표시합니다.
  - 연안침식조사현황 : 선택 지역과 전국의 조사지점 개소 수를 비교하여 표시합니다.
  - 연안시설물 : 해양산책로, 전망대, 마리나 등 시설 유형별 개소 수를 표시합니다.
  - 연안침식시설물, 연안침식모니터링위치, 연안침식관리구역 : 각 유형별 총 건수를 표시합니다.



4 지도 영역 (중앙)

- 선택한 지역의 행정 경계(시도/시군구/읍면동)를 지도 위에 표시합니다.

좌상단 버튼

- 2D/3D 전환 : 지도 표시 방식을 2D 또는 3D로 전환할 수 있습니다.
- 원인/취약시설 패널 : 리스크 유형에 따라 좌측에 원인 및 취약시설 선택 패널이 표시됩니다. 패널은 드래그하여 위치를 이동할 수 있습니다.
  - 호우(물환경) : 원인 그룹에서 강수량 관측 유형(SPI6, ASOS, AWS)을 선택하면 지도에 해당 관측소 마커가 표시됩니다.
  - 호우(해양수산) : 강수량 외에 적조/빈산소수괴, 용존산소 급감 관측 유형을 추가로 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 양식장 마커를 표시할 수 있습니다.
  - 강수량 변화 : 원인 그룹에서 SPI6, ASOS, AWS를 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 하천 지하 수위 감소, 녹조, 취 정수시설, 저수지, 물공급 부족 관련 시설 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.
  - 기온 상승 : 원인 그룹에서 기온 관측 유형(ASOS, AWS)을 선택할 수 있습니다.
  - 강풍/태풍 : 원인 그룹에서 풍향풍속 관측 유형을 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 연안시설물과 항만시설 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.
  - 파랑/해일 : 원인 그룹에서 파랑 관측 유형을 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 연안시설물과 항만시설 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.
  - 해수면 상승 : 원인 그룹에서 조위 관측 유형을 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 연안시설물과 항만시설 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.
  - 수온 상승 : 원인 그룹에서 수온 관측 유형을 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 양식장 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.
  - 해양 산성화 : 원인 그룹에서 pH 관측 유형을 선택할 수 있습니다. 취약시설 그룹에서 양식장 마커를 선택하여 표시할 수 있습니다.


우상단 버튼

- 미래예측 보기 : 리스크 유형에 따라 미래예측 레이어를 지도 위에 표시할 수 있습니다.
  - 물환경-호우 : 홍수/침수 지도(국가하천 범람지도, 지방하천 범람지도, 도시침수지도)를 선택하여 표시합니다. 재현빈도 슬라이더로 시나리오를 변경할 수 있습니다.
  - 해수면상승/파랑해일/강풍태풍 : 해안침수예상도(1단계) 또는 복합침수예상도(2단계)를 선택하여 표시합니다. 복합침수 선택 시 SSP 시나리오(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5)별 레이어를 토글할 수 있습니다.
  - 기타 리스크 : 현재/2030/2050 시점 슬라이더로 미래 예측 시점을 변경할 수 있습니다.
  - 각 미래예측 레이어는 투명도 조절이 가능합니다.
- 배경지도(지도) : 배경지도를 기본/벡터/위성으로 변경할 수 있습니다.
- 도엽 : 경계 레이어(시도/시군구/읍면동 경계)와 격자 레이어(도엽 5K/25K/50K, 국가지점번호 1KM/10KM/100KM)를 선택하여 지도 위에 표시할 수 있습니다.
- 내보내기 : 현재 지도 화면을 이미지 파일로 내보낼 수 있습니다.
- 초기화(초기) : 지도 설정과 필터를 모두 초기 상태로 되돌립니다.
- 전국 : 지도를 전국 보기로 확대/축소합니다.
- 거리 : 지도 위에서 두 점 사이의 거리를 측정할 수 있습니다.

- 면적 : 지도 위에서 다각형 영역의 면적을 측정할 수 있습니다.

지도 위 표시

- 취약 시설 마커가 지도 위에 표시되며, 마커를 클릭하면 우측 상세 패널에서 해당 시설의 상세정보를 확인할 수 있습니다.
- 우하단에 선택된 리스크 유형에 따른 범례(강수량, 풍향풍속, 파랑 등)가 표시됩니다.



5 상세 정보 패널 (우측)

- 패널 상단의 버튼을 클릭하여 패널을 접거나 펼칠 수 있습니다.
- 지도에서 관측 지점 또는 취약 시설 마커를 선택하지 않은 경우 "지도에서 관측 지점을 선택해 주세요" 안내 메시지가 표시됩니다.
- 마커를 선택하면 해당 데이터의 상세 정보가 표시됩니다.
- 목록/상세 전환 : 목록 화면에서 항목을 클릭하면 상세 화면으로 이동하고, 좌측 상단의 목록으로 버튼을 클릭하면 목록 화면으로 돌아갑니다.
- 차트 : 관측 데이터 추이를 시계열 차트로 시각화합니다.
- 테이블 : 상세 데이터를 테이블 형태로 조회할 수 있으며, 데이터가 많은 경우 '이전', '다음' 버튼으로 페이지를 이동합니다.
- 차트 다운로드 : 차트를 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.
- 엑셀 다운로드 : 테이블 데이터를 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.


> **Tip** 화면 너비가 1024px 이하인 경우 '리스크 정보', '지도', '상세' 탭으로 자동 전환되어 모바일 환경에서도 사용 가능합니다.

6. 알림소통

6.1 공지사항

홈 > 알림소통 > 공지사항

공지사항 게시물 목록을 조회하고 검색하는 화면입니다.



1 페이지 제목

- 게시판명과 전체 게시물 건수를 표시합니다.

2 검색 영역

- 검색 조건 : 검색 조건을 '제목' 또는 '내용'으로 선택합니다.
- 검색어 : 검색어를 입력합니다.
- 검색 : 검색 버튼을 클릭하면 선택한 조건과 입력한 검색어로 게시물을 검색합니다.

3 게시물 목록

- 고정글은 상단에 고정글 배지와 함께 표시됩니다.
- 최근 게시물에는 NEW 배지가 표시됩니다.
- 각 게시물에는 제목, 작성자, 작성일, 조회수가 표시됩니다.
- 제목을 클릭하면 게시물 상세 화면으로 이동합니다.

4 페이징

- '이전', '다음' 버튼으로 페이지를 이동합니다.
- 현재 페이지와 전체 페이지 수를 표시합니다.


5 글쓰기

- 글쓰기 권한이 있는 사용자에게만 글쓰기 버튼이 표시됩니다.
- 글쓰기 버튼을 클릭하면 게시물 등록 화면으로 이동합니다.

6.2 자료실

홈 > 알림소통 > 자료실

자료실 게시물 목록을 조회하고 검색하는 화면입니다. 공지사항과 동일한 화면 구성을 사용합니다.



1 페이지 제목

- 게시판명과 전체 게시물 건수를 표시합니다.

2 검색 영역

- 검색 조건 : 검색 조건을 '제목' 또는 '내용'으로 선택합니다.
- 검색어 : 검색어를 입력합니다.
- 검색 : 검색 버튼을 클릭하면 선택한 조건과 입력한 검색어로 게시물을 검색합니다.

3 게시물 목록

- 고정글은 상단에 고정글 배지와 함께 표시됩니다.
- 최근 게시물에는 NEW 배지가 표시됩니다.
- 각 게시물에는 제목, 작성자, 작성일, 조회수가 표시됩니다.

- 제목을 클릭하면 게시물 상세 화면으로 이동합니다.

4 페이징

- '이전', '다음' 버튼으로 페이지를 이동합니다.
- 현재 페이지와 전체 페이지 수를 표시합니다.


5 글쓰기

- 글쓰기 권한이 있는 사용자에게만 글쓰기 버튼이 표시됩니다.

6.3 FAQ

홈 > 알림소통 > FAQ

자주 묻는 질문과 답변을 아코디언 형태로 제공하는 화면입니다.



1 검색 영역

- 검색 조건 : '질문' 또는 '답변'으로 검색 대상을 선택합니다.
- 검색어 : 검색어를 입력합니다.
- 검색 : 검색 버튼을 클릭하면 조건에 맞는 FAQ를 검색합니다.

2 FAQ 목록

- 질문을 클릭하면 해당 답변이 아코디언 형태로 펼쳐집니다.
- 다시 클릭하면 답변이 접힙니다.

3 페이징


- '이전', '다음' 버튼으로 페이지를 이동합니다.

7. 통합검색

홈 > 통합검색

키워드를 입력하여 공지사항, 자료실, 개방 데이터를 통합 검색하는 화면입니다.





1 검색 입력

- 검색어를 입력하고 검색 버튼을 클릭하여 검색합니다.

- 인기 검색어 버튼을 클릭하면 해당 키워드로 바로 검색할 수 있습니다.

2 검색 결과 요약

- 검색어에 대한 전체 검색 결과 건수를 표시합니다.

3 카테고리 필터 (좌측)

- 전체, 공지사항, 자료실, 개방 데이터 카테고리로 필터링할 수 있습니다.
- 각 카테고리별 결과 건수가 함께 표시됩니다.

4 검색 결과 목록 (우측)


- 카테고리별로 구분하여 검색 결과를 표시합니다.
- 각 결과에는 번호, 카테고리 태그, 제목, 설명, 날짜, 작성자, 조회수가 표시됩니다.
- 검색어와 일치하는 부분이 하이라이트되어 표시됩니다.
- '바로가기' 버튼을 클릭하면 해당 카테고리의 전체 목록 페이지로 이동합니다.

8. 회원 관리

8.1 로그인

로그인

사용자 인증을 통해 시스템에 접속하는 화면입니다.



1 로그인 폼

- 아이디 : 사용자 아이디를 입력합니다.
- 비밀번호 : 비밀번호를 입력합니다.

2 로그인 버튼

- 로그인 버튼을 클릭하면 입력한 정보로 인증을 수행합니다.
- 인증 성공 시 메인 화면으로 이동합니다.

3 부가 기능

- 비밀번호를 잊으셨나요? : 비밀번호 찾기 기능으로 이동합니다.
- 계정 생성하기 : 회원가입 화면으로 이동합니다.
- 기후위기 적응정보 통합플랫폼으로 이동 : 포털 메인 화면으로 이동합니다.

8.2 회원가입

회원가입

신규 사용자 계정을 생성하는 화면입니다.



1 사용자ID (필수)

- 영문, 숫자 4~20자로 입력합니다.
- 중복체크 버튼을 클릭하여 아이디 중복 여부를 확인합니다.

2 사용자명 (필수)

- 이름을 입력합니다.

3 비밀번호 (필수)

- 8자 이상으로 입력합니다.

4 비밀번호 확인 (필수)

- 비밀번호와 동일하게 재입력합니다.

5 회원유형 (필수)

- 회원유형을 선택합니다.

6 **기관 (필수)**

- 소속 기관명을 입력합니다.

7 **부서 (필수)**

- 소속 부서명을 입력합니다.

8 **직책 (필수)**

- 직책을 입력합니다.

9 **내선번호 (필수)**

- 앞자리를 선택하고 중간, 끝자리를 입력합니다.

10 **이메일 (필수)**

- 이메일 아이디를 입력하고 도메인을 선택하거나 직접 입력합니다.

11 **휴대전화 (필수)**

- 앞자리를 선택하고 중간, 끝자리를 입력합니다.

12 **약관 동의 (필수)**

- 이용약관에 동의 체크합니다.

13 **회원가입 버튼**

- 회원가입 버튼을 클릭하면 입력한 정보로 계정을 생성합니다.

8.3 마이페이지

📂마이페이지

로그인한 사용자의 개인정보를 조회하고 수정하는 화면입니다.



1 대시보드 카드

- 회원유형 : 현재 회원유형을 표시합니다.
- 최종 로그인 : 마지막 로그인 일시를 표시합니다.
- 승인여부 : 계정 승인 상태를 표시합니다.
- 가입일 : 계정 생성일을 표시합니다.

2 내 정보 수정

- 사용자ID : 읽기 전용으로 표시됩니다. 변경할 수 없습니다.
- 새 비밀번호 : 비밀번호 변경 시에만 8자 이상으로 입력합니다.
- 새 비밀번호 확인 : 새 비밀번호와 동일하게 재입력합니다.
- 사용자명, 회원유형, 기관, 부서, 직책, 내선번호, 이메일, 휴대전화 : 회원가입 시와 동일한 항목을 수정할 수 있습니다.

3 저장 버튼

- 저장 버튼을 클릭하면 수정한 정보가 저장됩니다.