


2016

SIEMENS LTDA

FITASSUL

CATÁLOGO DE EPI

Natanael Coelho/Gisele Braga
Fitassul



FITASSUL**ÍNDICE**

ABAFADOR DE RUÍDOS COM HASTE NUCA.....	07
ABAFADOR DE RUÍDOS COM HASTE REBATIDA.....	08
ABAFADOR DE RUÍDOS PARA CAPACETE.....	09
ABAFADOR KIT HPE.....	10
ANTIEMBAÇANTE VISION CLEAR.....	11
AVENTAL DE RASPA SEM MANGA.....	12
AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO.....	13
AVENTAL DESCARTÁVEL TNT.....	14
AVENTAL EMBORRACHADO ALUMINIZADO ANTI-CHAMA.....	15
AVENTAL PVC SEM MANGA.....	16
AVENTAL TREVIRA LARANJA/PRETO.....	17
BALACLAVA ANTI-CHAMA HÉRCULES.....	18
BALACLAVA ANTI-CHAMA JOBE LUV.....	19
BATERIA DE LÍTIO.....	20
BERMUDA BRIM 1/2 ELÁSTICO.....	21
BLUSÃO DE RASPA COM BOTÃO DE PRESSÃO.....	22
BLUSÃO DE VAQUETA FECHAMENTO BOTÃO.....	23
BLUSÃO TREVIRA.....	24
BONE AZUL MARINHO COM CASQUETE.....	25
BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO BICO AÇO.....	26
BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA.....	27
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO NITRÍLICA.....	28
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO.....	29
BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE PLÁSTICO.....	30
BOTINA DE SEGURANÇA ELÁSTICO BICO COMPOSITE.....	31
BOTINA DE SEGURANÇA TIPO NOBUCK.....	32
CADARÇO PARA BOTINA.....	33
CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO AZUL.....	34
CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO BRANCA.....	35
CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO PRETA.....	36
CALÇA ELETRICISTA FR CINZA.....	37
CALÇA TREVIRA.....	38
CAMISA ANTI-CHAMA.....	39

CAMISA BRIM APRENDIZ GOLA POLO AZUL MANGA LONGA.....	40
CAMISA BRIM APRENDIZ GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA.	41
CAMISA BRIM BRIGADA GOLA POLO AZUL MANGA LONGA.....	42
CAMISA BRIM BRIGADA GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA..	43
CAMISA BRIM GOLA POLO AZUL MANGA LONGA.....	44
CAMISA BRIM GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA.....	45
CAMISETA GOLA CARECA BRANCA MANGA CURTA.....	46
CAMISETA GOLA POLO CINZA MANGA CURTA.....	47
CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALG APRENDIZ....	48
CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALG BRIGADA.....	49
CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALG PRODUÇÃO..	50
CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100% ALG APREN....	51
CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100% ALG BRIGADA	52
CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100% ALG PROD.....	53
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ.....	54
CAPACETE ABA FRONTAL CARN CATRACA E JUG AZUL.....	55
CAPACETE ABA FRONTAL CARN CATRACA E JUG BRANCO.....	56
CAPACETE ABA FRONTAL CARN CATRACA E JUG VERMELHO..	57
CAPACETE ALPINISTA BRANCO CLASSE A.....	58
CAPACETE ALPINISTA FOCUS CLASSE B.....	59
CAPUZ DE BRIM.....	60
CAPUZ TREVIRA.....	61
CARNEIRA CAPACETE CLASSE B.....	62
CARNEIRA COM CATRACA E JUGULAR.....	63
CARTUCHO QUÍMICO VO/GA.....	64
CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS ANCORAGEM.....	65
CINTO DE SEGURANÇA 4 PONTOS ANCORAGEM.....	66
CINTO PARAQUEDISTA ARAMIDA.....	67
CINTO TITAN 2 MILLER NEW.....	68
CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL.....	69
COLETE REFLETIVO EM X LARANJA.....	70
CONE DE PVC ZEBRADO.....	71
CONECTOR TWIN TURBO G2.....	72
CONJUNTO PVC TIPO MOTOQUEIRO.....	73
CORRENTE PLÁSTICA ELO GRANDE ZEBRADA.....	74
CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO ZEBRADA.....	75
CREME LUVEX GRUPO 3.....	76
CREME PROTETOR SOLAR FPS30.....	77

CREME PROTETOR SOLAR FPS60.....	78
DUCHA OFTÁLMICA.....	79
ESTAÇÃO DE LIMPEZA.....	80
ESTILETE SEGURANÇA RETRÁTIL.....	81
FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO.....	82
FITA BANTEX VERDE.....	83
FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO.....	84
FITA PLÁSTICA ZEBRADA.....	85
GUARDA PÓ DUPONT TYVEK.....	86
JALECO BRIM 3/4 BRANCO MANGA CURTA.....	87
JALECO BRIM 7/8 BRANCO MANGA CURTA.....	88
JALECO BRIM 7/8 BRANCO MANGA LONGA.....	89
JALECO BRIM FEMININO AZUL SEM MANGA.....	90
JALECO BRIM MASCULINO 7/8 AZUL MANGA CURTA.....	91
JAQUETA BRIM AZUL.....	92
JOELHEIRA DE IMPACTO GRAFATEX.....	93
KIT PROTETOR FACIAL INCOLOR.....	94
KIT HIGIÊNICO ABAFADOR 3M	95
LENÇO PARA LIMPEZA DE LENTES.....	96
LENTE EXTERNA OPTREL SATELITE / 3M SPEEDGLAS.....	97
LENTE INCOLOR RETANGULAR.....	98
LENTE RETANGULAR ESCURA.....	99
LUVA DE COBERTURA.....	100
LUVA DE ESCALADA.....	101
LUVA DE NYLON BANHO POLIURETANO BRANCO.....	102
LUVA DE NYLON BANHO POLIURETANO PRETA.....	103
LUVA DE POLIETILENO BANHO NITRÍLICO.....	104
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICO.....	105
LUVA DE PVC.....	106
LUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA.....	107
LUVA DE RASPA FORRADA TOTAL.....	108
LUVA DE SEGURANÇA LATEX RUGOSO.....	109
LUVA DE SEGURANÇA POLIETILENO COM PU.....	110
LUVA DE VAQUETA INTEIRA PETROLEIRA.....	111
LUVA DE VAQUETA MISTA PUNHO 20 CM.....	112
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA.....	113
LUVA ELANCA BRANCA.....	114
LUVA GRAFATEX KEVLAR PUNHO 20CM DE RASPA FORRADA..	115

LUVA HYLITE.....	116
LUVA ISOLANTE CLASSE 00.....	117
LUVA ISOLANTE CLASSE 1.....	118
LUVA LATEX AMARELA FORRADA.....	119
LUVA LATEX COM BANHO NEOPRENE.....	120
LUVA LATEX PROCEDIMENTO BRANCA.....	121
LUVA MAXPROTEÇÃO.....	122
LUVA NITRILICA/FLOCADA SOLVEX.....	123
LUVA PARA FRIO.....	124
LUVA RASPA COM REFORÇO PALMA.....	125
LUVA THERMASTAT BRANCO.....	126
LUVA TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO.....	127
LUVA TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO PIGMENTADA.....	128
LUVA TRICOTADA BANHO LATEX CORRUGADO AZUL.....	129
LUVA TRICOTADA EM FIOS DE AÇO.....	130
LUVA TRICOTADA KEVLAR PIGMENTADA.....	131
MACACÃO AMARELO COM CAPUZ.....	132
MACACÃO ANTI-CHAMA.....	133
MACACÃO BRANCO DESCARTÁVEL.....	134
MACACÃO DE PVC.....	135
MANGOTE DE LONA.....	136
MANGOTE DE RASPA.....	137
MANGOTE TRICOTADO KEVLAR.....	138
MÁSCARA CELERON VISOR FIXO COM CATRACA.....	139
MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA.....	140
MOSQUETÃO 25MM MILLER.....	141
ÓCULOS AMPLA VISÃO CINZA.....	142
ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR.....	143
ÓCULOS ASTROPEC 3000 INCOLOR.....	144
ÓCULOS BLUEBIRD.....	145
ÓCULOS DE GRAU MONO-BIFOCAL-MULTI.....	146
ÓCULOS DE SEGURANÇA AMARELO.....	147
ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA.....	148
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR V4.....	149
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR VIRTUA AR.....	150
ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR POMP VISION.....	151
ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR S0112.....	152
ÓCULOS UVEX HORIZON S212 TONALIDADE 3.....	153

PALMILHA ANTIBACTERIANA.....	154
PALMILHA DE SILICONE.....	155
PEDESTAL AMARELO E PRETO.....	156
PERNEIRA DE COURO SINTÉTICO FECHAMENTO EM VELCRO..	157
PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO.....	158
PLUG ESPUMA LARANJA COM CORDÃO.....	159
PRÉ FILTRO P2.....	160
PROT FACIAL RETO CARNEIRA SIMPLES VISEIRA INCOLOR 8".	161
PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILICONE.....	162
PROTETOR FACIAL ARC PLUS.....	163
PROTETOR FACIAL RETO CARNEIRA SIMPLES VISEIRA VERDE	164
REPELENTE.....	165
RESPIRADOR DE FUGA.....	166
RESPIRADOR ELASTOMÉRICO SEMI-FACIAL.....	167
RESPIRADOR PFF1 8013.....	168
RESPIRADOR PFF1 8812.....	169
RESPIRADOR PFF1 DOBRÁVEL 9901.....	170
RESPIRADOR PFF1 DOBRÁVEL 9910.....	171
RESPIRADOR PFF1 SEM VÁLVULA.....	172
RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA.....	173
RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA TIPO CONCHA.....	174
RESPIRADOR PFF2 DOBRÁVEL.....	175
RESPIRADOR PFF2 VO DOBRÁVEL.....	176
RESPIRADOR SEMI-FACIAL.....	177
RETENTOR PARA PRÉ-FILTRO.....	178
SAPATILHA DESCARTÁVEL.....	179
SAPATO DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICO S/ BICO C/ CADARÇO	180
SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO BOMPEL.....	181
SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO BRANCO.....	182
SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO.....	183
SAPATO DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO BICO COMPOSITE.....	184
SAPATO DE SEGURANÇA SEM BICO COM CADARÇO.....	185
TALABARTE DE SEGURANÇA TUBULAR COM ABS.....	186
TALABARTE EM Y KEVLAR COM ABSORVEDOR.....	187
TALABARTE EM Y POLIESTER COM ABSORVEDOR.....	188
TARGETA NOME DO COLABORADOR.....	189
TOALHAS DESENGRAXANTES.....	190
TRAVA QUEDAS HERCULES.....	191

SIEMENS**FITASSUL**[®]

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 10 M.....	192
TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 2 METROS.....	193
TRAVA QUEDAS RETRÁTIL TURBOLITE.....	194

ABAFAJOR DE RUÍDOS COM HASTE NUCA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor auditivo circum-auricular constituídos por duas conchas de plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas. Possui também um arco para ser utilizado atrás da cabeça, que serve para manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário, e uma tira, que deve ser colocada acima da cabeça.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	13633	H10B	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9001818**

ABAFADOR DE RUÍDOS COM HASTE REBATIDA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	29176	1426	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003816**

ABAFADOR DE RUÍDOS PARA CAPACETE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor Auditivo circum-auricular composto de duas conchas de material plástico rígido, preenchidas com espuma de poliuretano e com bordas revestidas e almofadas de material plástico, preenchidas com espuma; as conchas são fixadas a duas hastas plásticas móvel (basculantes) que se encaixam em fendas laterais do casco do capacete. Utilizado em conjunto com os capacetes CAs: 498; 19.824; 8.304.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	28089	KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MARK V GREEN	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000893**

ABAFADOR KIT HPE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	15623	216752	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002596**

ANTIEMBAÇANTE VISION CLEAR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Solução de limpeza Vision Clear em frasco de 170ml.

Aplicação

LIMPEZA DE ÓCULOS DE SEGURANÇA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SILO	N/A	0301002	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000894**

AVENTAL DE RASPA SEM MANGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Avental de segurança confeccionado em raspa, com emenda, fivela metálica no pescoço para ajustes, medidas 1,00 x 0,60 m.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SEGLUVAS	34461	AV 2560	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000156**

AVENTAL DE RASPA TIPO BARBEIRO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Avental de segurança confeccionado em raspa, com manga, comprimento 1 metro.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SEGLUVAS	34461	AV 2560	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000158**

AVENTAL DE TNT**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Avental descartável TNT manga longa , branco.

Aplicação

Proteção contra sujidade.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SKY	-	01078	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004150**

AVENTAL EMBORRACHADO ALUMINIZADO ANTI-CHAMA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Avental de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamento retardante a chamas e acabamento com película aluminizada (Protex® A240Na), modelo frontal, comprimento 0,90 x 0,70 m.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PROTENGE	28924	Avental mod. Frontal Protex® 240Na	60 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003817**

AVENTAL PVC SEM MANGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Vestimenta de segurança, tipo avental, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC, plastificado com PVC em ambas as faces, modelo frontal, tirantes para ajustes nos ombros e na cintura passados nos ilhos afixados no avental, medindo 1,20 x 0,65 m, cor amarelo, preto ou branco.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	28303	752	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001432**

AVENTAL TREVIRA LARANJA/PRETO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, modelo frontal, ilhos para ajuste, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	28303	752	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9004204**

BALACLAVA ANTI-CHAMA HÉRCULES**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capuz de segurança confeccionado em malha de fibras de aramida inerente a chama, modelo balaclava.

Aplicação

PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMICA (CALOR E CHAMAS).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HÉRCULES	15307	HJ660	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004146**

BALACLAVA ANTI-CHAMA JOBE LUV**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capuz de segurança confeccionado em malha de fibras de aramida inerente a chama, modelo balaclava.

Aplicação

PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM TÉRMICA (CALOR E CHAMAS).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
JOBE LUV	30394	3442	45 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002964**

BATERIA DE LÍTIO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Bateria de lítio 3V CR2032.

Aplicação

Peça de reposição.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3E	-	CR2032	20 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9002741**

BERMUDA BRIM 1/2 ELÁSTICO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Bermuda brim cos ½ elástico com passante, fechamento botão + zíper, dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros com logo bordado no bolso direito.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G	GG	XG	XXG
CÓDIGO	9004084-P	9004084-M	9004084-G	9004084-GG	9004084-XG	9004084-XXG

BLUSÃO DE RASPA COM BOTÃO DE PRESSÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Blusão de segurança confeccionado em raspa, fechamento em velcro.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E CALOR RADIANTE PARA USO EM SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	15754	F5	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002654**

BLUSÃO DE VAQUETA FECHAMENTO BOTÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Blusão de segurança confeccionado em vaqueta, mangas longas, fechamento na parte frontal em velcro e quatro botões de pressão.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	13614	V93	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	M	G
CÓDIGO	9003833-M	9003833-G

BLUSÃO TREVIRA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Blusão de segurança, confeccionada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica, com mangas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão.

Aplicação

PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	30127	TREVIRA KP-400	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000900**

BONE AZUL MARINHO COM CASQUETE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Boné azul marinho telado, com casquete, logo Siemens.

Aplicação

Uniforme.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BIOPROT	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9004206**

BOTA BORRACHA PRETA CANO LONGO BICO AÇO**Características Principais**

Calçado de segurança tipo bota meio cano ou cano alto e extra alto, confeccionado em PVC na cor branca ou preta, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC na cor creme ou vinho com desenho antiderrapante, com biqueira de aço.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ALPARGATAS	12048	785TMB	

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	38	39	40
CÓDIGO	9001434-38	9001434-39	9001434-40
TAMANHO	41	42	43
CÓDIGO	9001434-41	9001434-42	9001434-43
TAMANHO	44	45	
CÓDIGO	9001434-44	9001434-45	

BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota até o joelho, confeccionado em PVC, impermeável, sem bico de aço, cano curto de 24 cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BSB	38200	BPVC4	60 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9003819-33	9003819-34	9003819-35	9003819-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9003819-37	9003819-38	9003819-39	9003819-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9003819-41	9003819-42	9003819-43	9003819-44
TAMANHO	45	46		
CÓDIGO	9003819-45	9003819-46		

BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO NITRÍLICA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado bicomponente de borracha com entressola em poliuretano injetado diretamente ao cabedal, biqueira de aço, resistente ao contato com calor.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	12217	60B19 A	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível

TAMANHO	38	39	40	41
CÓDIGO	9001788-38	9001788-39	9001788-40	9001788-41
TAMANHO	42	43	44	45
CÓDIGO	9001788-42	9001788-43	9001788-44	9001788-45
TAMANHO	46			
CÓDIGO	9001788-46			

BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico preto nas laterais, dorso acolchoado, confeccionado em couro preto, curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, com biqueira de aço, resistente ao óleo combustível.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	15381	90B19A ELETRICISTA	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9003809-33	9003809-34	9003809-35	9003809-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9003809-37	9003809-38	9003809-39	9003809-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9003809-41	9003809-42	9003809-43	9003809-44
TAMANHO	45	46		
CÓDIGO	9003809-45	9003809-46		

BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE PLÁSTICO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais (preto), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	15383	90B19P ELETRICISTA	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9000027-33	9000027-34	9000027-35	9000027-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9000027-37	9000027-38	9000027-39	9000027-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9000027-41	9000027-42	9000027-43	9000027-44
TAMANHO	45	46		
CÓDIGO	9000027-45	9000027-46		

BOTINA DE SEGURANÇA ELÁSTICO BICO COMPOSITE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à passagem de corrente elétrica.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	18051	50B19C	60 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36	37
CÓDIGO	9003811-33	9003811-34	9003811-35	9003811-36	9003811-37
TAMANHO	38	39	40	41	42
CÓDIGO	9003811-38	9003811-39	9003811-40	9003811-41	9003811-42
TAMANHO	43	44	45	46	
CÓDIGO	9003811-43	9003811-44	9003811-45	9003811-46	

BOTINA DE SEGURANÇA TIPO NOBUCK**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo ou em couro nobuck castor ou café curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	13808	50B26 Eletricista	45 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	35	36	37	38	39
CÓDIGO	9000836-35	9000836-36	9000836-37	9000836-38	9000836-39
TAMANHO	40	41	42	43	44
CÓDIGO	9000836-40	9000836-41	9000836-42	9000836-43	9000836-44
TAMANHO	45				
CÓDIGO	9000836-45				

CADARÇO PARA BOTINA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cadarço preto para botina.

Aplicação

Peça de reposição.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	N/A	-	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000709**

CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO AZUL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calça brim cos 1/2 elástico com passante fechamento zíper + botão 02 bolsos frontais 02 bolsos traseiros sendo bolso direito logo Siemens bordado

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003953-PP	9003953-P	9003953-M	9003953-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003953-GG	9003953-XG	9003953-XXG	9003953-XXXG

CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO BRANCA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calça brim cos 1/2 elástico com passante fechamento zíper + botão 02 bolsos frontais 02 bolsos traseiros sendo bolso direito logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003960-PP	9003960-P	9003960-M	9003960-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003960-GG	9003960-XG	9003960-XXG	9003960-XXXG

CALÇA BRIM 1/2 ELÁSTICO PRETA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calça brim cos 1/2 elástico com passante fechamento zíper + botão 02 bolsos frontais 02 bolsos traseiros sendo bolso direito logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004104-PP	9004104-P	9004104-M	9004104-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004104-GG	9004104-XG	9004104-XXG	

CALÇA ELETRICISTA FR CINZA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Unisafe FR, composto por 88% de algodão, e 12% poliamida, ATPV 9.0 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal: 6,8 oz/yd² (230 g/m²).

Aplicação**UNIFORME INDUSTRIAL****Marcas Aprovadas**

Marca	CA	Referência	Lead Time
WW UNIFORMES	32003	-	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003941-PP	9003941-P	9003941-M	9003941-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9003941-GG	9003941-XG	9003941-XXG	

CALÇA TREVIRA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calça de segurança, tipo pijama, confeccionada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, costura através de solda eletrônica, cordão na cintura para ajustes.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	34560	PLASTSEG 887	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

9000983

CAMISA ANTI-CHAMA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Unisafe FR, composto por 88% de algodão, 12% poliamida, ATPV 9.0 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal: 6,8 oz/yd² (230 g/m²).

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
WW UNIFORMES	32001	WW13	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003947-PP	9003947-P	9003947-M	9003947-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9003947-GG	9003947-XG	9003947-XXG	

CAMISA BRIM APRENDIZ GOLA POLO AZUL MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim aprendiz manga longa gola polo fechamento com 2 botões cor diferenciada 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens e aprendiz bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004060-PP	9004060-P	9004060-M	9004060-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004060-GG	9004060-XG	9004060-XXG	

CAMISA BRIM APRENDIZ GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim aprendiz manga longa gola polo botão na gola fechamento com 2 botões cor diferenciada 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens e aprendiz bordado

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004072-PP	9004072-P	9004072-M	9004072-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004072-GG	9004072-XG	9004072-XXG	

CAMISA BRIM BRIGADA GOLA POLO AZUL MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim brigada manga longa gola polo fechamento com 2 botões cor diferenciada 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado e brasão brigada bordado manga esquerda.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004066-PP	9004066-P	9004066-M	9004066-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004066-GG	9004066-XG	9004066-XXG	

CAMISA BRIM BRIGADA GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim brigada manga longa gola polo botão na gola fechamento com 2 botões cor diferenciada 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado e brasão brigada bordado manga esquerda.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004078-PP	9004078-P	9004078-M	9004078-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004078-GG	9004078-XG	9004078-XXG	

CAMISA BRIM GOLA POLO AZUL MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim manga longa gola polo fechamento 2 botões 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL..

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003967-PP	9003967-P	9003967-M	9003967-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003967-GG	9003967-XG	9003967-XXG	9003967-XXXG

CAMISA BRIM GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camisa brim manga longa gola polo botão na gola fechamento 2 botões 1 bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL..

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003974-PP	9003974-P	9003974-M	9003974-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003974-GG	9003974-XG	9003974-XXG	9003974-XXXG

CAMISETA GOLA CARECA BRANCA MANGA CURTA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta branca manga curta, gola careca com logo bordado esquerdo com costas silkada, tecido 100% algodão.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9004094-P	9004094-M	9004094-G
TAMANHO	GG	XG	XXG
CÓDIGO	9004094-GG	9004094-XXG	9004094-XXG

CAMISETA GOLA POLO CINZA MANGA CURTA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta cinza manga curta gola polo com bolso superior esquerdo com logo bordado com bordado superior direito e costas com etiqueta bandeira Brasil manga direita.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9004099-P	9004099-M	9004099-G
TAMANHO	GG	XG	XXG
CÓDIGO	9004099-GG	9004099-XG	9004099-XXG

**CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALGODÃO
APRENDIZ****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta azul manga longa 100% algodão, gola polo, bolso superior esquerdo, com logo Siemens bordado Aprendiz (Gola amarela e Aprendiz bordado).

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004030-PP	9004030-P	9004030-M	9004030-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004030-GG	9004030-XG	9004030-XXG	

**CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALGODÃO
BRIGADA****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta azul manga curta 100% algodão, gola polo, com bolso superior esquerdo, logo Siemens bordado Brigada (gola vermelha e brasão da Brigada bordado na manga esquerda).

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004036-PP	9004036-P	9004036-M	9004036-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004036-GG	9004036-XG	9004036-XXG	

**CAMISETA POLO AZUL MANGA CURTA 100% ALGODÃO
PRODUÇÃO****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta manga curta 100% algodão, gola polo, com bolso superior esquerdo, logo Siemens bordado – Produção Azul.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004024-PP	9004024-P	9004024-M	9004024-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004024-GG	9004024-XG	9004024-XXG	

**CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100%
ALGODÃO APRENDIZ****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta branca manga curta 100% algodão, gola polo, bolso superior esquerdo, logo Siemens bordado Aprendiz (Gola amarela e Aprendiz bordado).

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004048-PP	9004048-P	9004048-M	9004048-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004048-GG	9004048-XG	9004048-XXG	

**CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100%
ALGODÃO BRIGADA****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta branca manga curta 100% algodão, gola polo, bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado Brigada (gola vermelha e brasão Brigada bordado na manga esquerda).

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004054-PP	9004054-P	9004054-M	9004054-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004054-GG	9004054-XG	9004054-XXG	

**CAMISETA POLO BRANCA MANGA CURTA 100%
ALGODÃO PRODUÇÃO****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Camiseta branca manga curta 100% algodão, gola polo, bolso superior esquerdo com logo Siemens bordado – Produção (Branca).

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9004042-PP	9004042-P	9004042-M	9004042-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	
CÓDIGO	9004042-GG	9004042-XG	9004042-XXG	

CAPA DE CHUVA COM CAPUZ**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, com mangas, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica, cor amarela.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	28449	801	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9001017-P	9001017-M
TAMANHO	G	GG
CÓDIGO	9001017-G	9001017-GG

CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA CATRACA E JUGULAR COR AZUL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capacete de segurança, tipo II (aba frontal) classe B com o casco injetado em material plástico, composto de carneira com catraca e jugular costurada, logo Siemens tampografado.

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	498	V-GARD TIPO II	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003859**

CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA CATRACA E JUGULAR COR BRANCO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capacete de segurança, tipo II (aba frontal) classe B com o casco injetado em material plástico, composto de carneira com catraca e jugular costurada, logo Siemens tampografado.

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	498	V-GARD TIPO II	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003860**

CAPACETE ABA FRONTAL COM CARNEIRA CATRACA E JUGULAR COR VERMELHO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capacete de segurança, tipo II (aba frontal) classe B com o casco injetado em material plástico, composto de carneira com catraca e jugular costurada, logo Siemens tampografado.

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	498	V-GARD TIPO II	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003861**

CAPACETE ALPINISTA BRANCO CLASSE A**Foto ilustrativa:**

por velcro.

Características Principais

Capacete casse A, tipo III, fabricante montana, com casco injetado em polipropileno, encaixes para acessórios, sistema de suspensão com carneira em polietileno de baixa densidade e coroa em poliéster, tipo não separáveis, tira absorvedora de suor em neoprene, caneria fixada ao casco através de quatro pontos de fixação, regulagem de tamanho

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MONTANA	14816	CLASSE A	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004022**

CAPACETE ALPINISTA FOCUS CLASSE B**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capacete de segurança, classe B, tipo III, para uso na indústria, injetado em polipropileno, com suspensão em fitas de poliéster, tira absorvente de suor, ajuste da suspensão através de velcro.

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MONTANA	17098	CLASSE B	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001936**

CAPUZ DE BRIM**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capuz brim carrasco com fechamento em velcro.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	-	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004009**

CAPUZ TREVIRA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Capuz confeccionado em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, costuras através de solda eletrônica.

Aplicação

PROTEÇÃO DO CRÂNIO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	30127	KP 400 C/CARNEIRA	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004208**

CARNEIRA CAPACETE CLASSE B**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Carneira para capacete classe B.

Aplicação

Acessório.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MONTANA	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004207**

CARNEIRA COM CATRACA E JUGULAR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Suspensão (carneira) para capacete V-GARD com catraca e jugular.

Aplicação

Acessório.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	N/A	311799	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

9002716

CARTUCHO QUÍMICO VO/GA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cartucho químico para proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	N/A	6003	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9000475

CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTOS ANCORA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, engate contra queda na dorsal/peitoral, dois engates para posicionamento, duas fivelas para ajuste do suspensório e três de fechamento/ajuste da cintura e coxa.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NO POSICIONAMENTO EM TRABALHOS EM ALTURA NO CASO DOS TALABARTES: HL025F20, HL032AJ, HL032AJN E HL032AJIX, E CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA NO CASO DOS TALABARTES: HL03259YE, HL03206YE, HL03211YE, HL032Y, HL032F20, HL03250Y, HL032F159N, HL032YF11N, HL032YF59N, HL03216NC E HL03216Y50.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	36617	HL01203TQ	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9002501**

CINTO DE SEGURANÇA 4 PONTOS ANCORA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, engate contra queda na dorsal em aço e peitoral em fibra sintética, dois engates para posicionamento, duas fivelas para ajuste do suspensório e três de fechamento para ajuste da cintura e coxa, almofada na cintura + EC.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NO POSICIONAMENTO EM TRABALHOS EM ALTURA

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	36649	HL01202CAH2	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002183**

CINTO PARAQUEDISTA ARAMIDA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, engate contra queda na dorsal em aço e peitoral em fibra sintética, dois engates para posicionamento, duas fivelas para ajuste do suspensório e três de fechamento/ajuste da cintura e coxa, almofada na cintura + EC.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NO POSICIONAMENTO EM TRABALHOS EM ALTURA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	10772	HL40001PRST	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002184**

CINTO TITAN 2 MILLER NEW**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cinturão de segurança tipo paraquedista TITAN 2, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, costuras em poliéster, possui elemento de engate de retenção de queda peitoral (A/2 em fita) e dorsal (argola em D), possui regulagem em fivela dupla peitoral e nas pernas. As ferragens são galvanizadas ou com revestimento em polímero sintético. Fivela estampada em aço galvanizado ou com revestimento em polímero sintético/argola forjada em aço galvanizado ou com revestimento em polímero sintético, dois pontos de conexão.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência
HONEYWELL	25224	TITAN 2 MILLER

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004023**

CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita de poliéster de alta tenacidade. Possui 03 elementos de engate em aço, sendo 01 contra queda com direcionador de fitas para os ombros localizado no dorso do suspensório e 02 para posicionamento localizado nas laterais da cintura. Possui 05 fivelas em aço para ajuste e fechamento, sendo 02 nas perneiras, 02 no frontal do suspensório e 01 na cintura. Possui estrutura apropriada para conforto na região lombar e fechamento das fitas do peitoral.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FESP	34699	CPA-PL100	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9003863-P	9003863-M	9003863-G

COLETE REFLETIVO EM X LARANJA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Colete refletivo em X cor laranja para sinalização (Noturno).

Aplicação

Sinalização.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	N/A	X LARANJA	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001290**

CONE DE PVC ZEBRADO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Cone plástico rígido 50 cm zebrado.

Aplicação

Sinalização.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

COR	PRETO/AMARELO	LARANJA/BRANCO
CÓDIGO	9003597	9003812

CONECTOR TWIN TURBO G2**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Conector Miller G2 (MFLC/-POR).

Aplicação

Peça reposição do conjunto do cinto Miller.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	N/A	MFLC/-POR	90 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9004234**

CONJUNTO PVC TIPO MOTOQUEIRO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Blusão de segurança, confeccionado em tecido sintético plastificado em PVC com forro, costuras através de solda eletrônica, com mangas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão.

Aplicação

Visualização.


Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	28481	MOTOQUEIRO	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

COR	P	M	G	GG
CÓDIGO	9004019-P	9004019-M	9004019-G	9004019-GG

CORRENTE PLÁSTICA ELO GRANDE ZEBRADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Corrente plástica amarela e preta, elo grande medindo 63X34X9 mm.

Aplicação


Isolamento de área.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	N/A	GND	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001470**

CORRENTE PLÁSTICA ELO PEQUENO ZEBRADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Corrente plástica amarela e preta, elo pequeno medindo 38 x 21 x 6 mm.

Aplicação

Isolamento de área.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	N/A	PEQ	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001664**

CREME LUVEX GRUPO 3**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Creme de proteção, classificado no grupo 3, composto de: Glycerin, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Ceteareth 20, Methylisothiazolinone (0,35%) And Methylchloroisothiazolinone (1,15%), Ethylhexyl Palmitate, Sodium Lauryl Sulfate, Polyester-5 And Neopentyl Glycol Diheptanoate, Glyceryl Stearate, Aqua, pote 200 gr.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LUVEX	11070	Luvex Special	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9002519**

CREME PROTETOR SOLAR FPS30**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Creme protetor solar com formulação oil-free, água resistente em forma de loção cremosa, testada dermatologicamente, bisnaga de 120 gr.

Aplicação

PROTEÇÃO A QUEIMADURAS OCASIONADAS PELA EXPOSIÇÃO A RAIOS UVA/UVB.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LUVEX	N/A	FPS30	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001629**

CREME PROTETOR SOLAR FPS60**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Creme protetor solar com formulação oil-free, água resistente em forma de loção cremosa, testada dermatologicamente, bisnaga de 120 gr.

Aplicação

PROTEÇÃO A QUEIMADURAS OCASIONADAS PELA EXPOSIÇÃO A RAIOS UVA/UVB.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LUVEX	N/A	FPS60	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9002848**

DUCHA OFTÁLMICA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Duchas oftálmicas, em material plástico, com capacidade de 500 ml cada, com seus dois esguichos em plástico ABS resistentes a materiais químicos, e as tampas de proteção contra impurezas. Além disso, os drenos (respiros) em plástico.

Aplicação

LOCAIS COM POEIRAS E INSETOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
AVLIS	N/A	D001-505	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9003864

ESTAÇÃO DE LIMPEZA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Estação de limpeza com frasco de 250ml da solução de limpeza Vision Clear mais 400 lenços.

Aplicação

LIMPEZA DE ÓCULOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ALPROT	N/A	0301001	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9001047

ESTILETE SEGURANÇA RETRÁTIL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Estilete retrátil.

Aplicação


USO ESPECÍFICO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
STARRET	N/A	S011	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003865**

FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Fita adesiva de demarcação de solo, com medida de 50 mm x 30 m.

Aplicação

Demarcação de solo.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
KAPAZI	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

COR	BRANCO	AZUL	AMARELA
CÓDIGO	9000492	9001642	9001641
COR	PRETA	VERDE	VERMELHA
CÓDIGO	9003813	9001660	9001643

FITA BANTEX VERDE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

É uma fita protetora auto-adesiva sem cola, anti-alérgica, que evita dermatite e adere somente sobre ela mesma. É produzida com gaze cirúrgica de algodão, é de fácil utilização, não adere a pele, pêlos e roupas permanecendo no local mesmo quando umedecida ou molhada.

Aplicação

PREVINE CONTRA FERIMENTOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES E PONTIAGUDOS PARA USO DOMÉSTICO, MÉDICO-ORTOPÉDICO OU NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS INDUSTRIAS. PARA MANUSEIO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, VIDROS, FERRAGENS, ENVOLVER CABOS DE FERRAMENTAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BALASKA	N/A	BANTEX	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000072**

FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Fita adesiva de demarcação de solo, cor amarela e preta, medidas de 50 mm x 30 metros.

Aplicação**DEMARCAÇÃO DE SOLO****Marcas Aprovadas**

Marca	CA	Referência	Lead Time
KAPAZI	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003866**

FITA PLÁSTICA ZEBRADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Fita zebra de isolamento na cor preta e amarela, medidas de 70 mm x 200 metros.

Aplicação

ISOLAMENTO DE ÁREA

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9000229

GUARDA PÓ DUPONT TYVEK**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Guarda pó branco, Tyvek, referência Y215S.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DUPONT	34153	Y215S	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004119**

JALECO BRIM 3/4 BRANCO MANGA CURTA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaleco brim 3/4 manga curta com fechamento frontal botões com 02 bolsos inferiores 01 bolso superior esquerdo logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9004113-P	9004113-M	9004113-G

JALECO BRIM 7/8 BRANCO MANGA CURTA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaleco brim 7/8 manca curta com fechamento frontal botões com 02 bolsos inferiores 01 bolso superior esquerdo logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9004110-P	9004110-M	9004110-G

JALECO BRIM 7/8 BRANCO MANGA LONGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaleco brim 7/8 manga longa com punho elástico com fechamento frontal botões com 02 bolsos inferiores 01 bolso superior esquerdo logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9004116-P	9004116-M	9004116-G

JALECO BRIM FEMININO AZUL SEM MANGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaleco brim feminino sem manga com fechamento frontal botões com 02 bolsos inferiores 01 bolso superior com logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003995-PP	9003995-P	9003995-M	9003995-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003995-GG	9003995-XG	9003995-XXG	9003995-XXXG

JALECO BRIM MASCULINO 7/8 AZUL MANGA CURTA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaleco brim 7/8 m/c com fechamento frontal botões com 02 bolsos inferiores 02 bolsos superiores sendo bolso esquerdo superior logo Siemens bordado.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003981-PP	9003981-P	9003981-M	9003981-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003981-GG	9003981-XG	9003981-XXG	9003981-XXXG

JACUETA BRIM AZUL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Jaqueta brim forro matelasse fechamento em zíper punho / gola / cintura ribana 2 bolsos faca frontais inferiores 1 bolso frontal superior com logo Siemens bordado acima do bolso.

Aplicação

UNIFORME INDUSTRIAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	PP	P	M	G
CÓDIGO	9003988-PP	9003988-P	9003988-M	9003988-G
TAMANHO	GG	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003988-GG	9003988-XG	9003988-XXG	9003988-XXXG

JOELHEIRA DE IMPACTO GRAFATEX**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Joelheira de impacto em grafatez, ref. 012332212.

Aplicação

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DOS
MEMBROS SUPERIORES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
CARBOGRATITE	-	012332212	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002761**

KIT PROTETOR FACIAL INCOLOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor facial fixado em um suporte basculante de plástico (coroa) no qual é preso um dos seguintes visores: 1) visor de policarbonato incolor, com cerca de 190 mm de altura e 270 mm de largura, modelo MSA 200. Os visores são presos na coroa por meio de cinco parafusos plásticos e fixados no dispositivo plástico preto que se encaixam nas fendas laterais do capacete. Kit protetor facial modelos MSA 200 para uso com os capacetes "Classe A CA 8304" e "Classe B CA 498".

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MSA	27950	KIT PROTETOR FACIAL MODELOS MSA 200	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001467**

KIT HIGIÊNICO ABAFADOR 3M**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Kit reposição contendo 2 espumas e 2 almofadas externas.

Aplicação

Peça de reposição.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	N/A	HB004363584	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9001427**

LENÇO PARA LIMPEZA DE LENTES**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Lenço para limpeza em microfibra.

Aplicação

LIMPEZA DE ÓCULOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ALPROT	N/A	Lenço	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9001062

LENTE EXTERNA OPTREL SATELITE / 3M SPEEDGLAS**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Lente externa de policarbonato incolor.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BALASKA	N/A	5000.212	30 Dias
3M	N/A	776000	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9002821**

LENTE INCOLOR RETANGULAR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Lente incolor de vidro medida 105 x 50 mm, incolor.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
CARBOGRAFITE	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9000073

LENTE RETANGULAR ESCURA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Lente incolor de vidro medida 105 x 50 mm, tonalidade escura.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
CARBOGRAFITE	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	TON 10	TON 12	TON 14
CÓDIGO	9000071	9000070	9001513

LUVA DE COBERTURA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de cobertura confeccionada em couro vaqueta, com cinta ajustável em vaqueta, protetor de artéria em vaqueta, reforço do tipo meia proteção, também em vaqueta, na veia do punho, com reforço entre polegar e indicador em vaqueta, elástico na face dorsal do punho. Punho de 15 cm em raspa.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
VALCAN	25387	LC100	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001301**

LUVA DE ESCALADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em náilon e spandex, com reforço de material sintético na palma e proteção anti-impacto no dorso e dedos.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	31901	DA 43800	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	8	9	10
CÓDIGO	9004137-8	9004137-9	9004137-10

LUVA DE NYLON BANHO POLIURETANO BRANCO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, tricotada em poliéster, revestida em poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, palma antiderrapante, punho tricotado e acabamento reto, cor branca.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	29014	DA12100	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	7	8	9	10
CÓDIGO	9003421-P	9003421-M	9003421-G	9003421-GG

LUVA DE NYLON BANHO POLIURETANO PRETA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em poliéster, revestida em poliuretano na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, palma antiderrapante, punho tricotado e acabamento reto.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASÍVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	31492	EDGE-48-126	30 Dias
DANNY	29014	DA 12100	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9001772-P	9001772-M
TAMANHO	G	GG
CÓDIGO	9001772-G	9001772-GG

LUVA DE POLIETILENO BANHO NITRÍLICO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade, fibra de vidro, náilon e laicra, banho nitrílico na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	34201	DA-13.300	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	M	G	XG
CÓDIGO	9003872-M	9003872-G	9003872-XG

LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, grau alimentício e indústria química, sem revestimento interno, interior liso, sem amido, ambidestra.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS E TIPO 4: ÉTERES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	25091	DA-90.200	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9003875-P	9003875-M
TAMANHO	G	XG
CÓDIGO	9003875-G	9003875-XG

LUVA DE PVC**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em malha de suéde 100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em PVC com acabamento áspido; nos punhos 36cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES MECANICOS E QUÍMICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PROMAT	1713	102A	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004122**

LUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em raspa na palma, face palmar dos dedos e dedo polegar, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, dorso de lona, punho em malha.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	13476	F10	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003879**

LUVA DE RASPA FORRADA TOTAL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em raspa, forrada totalmente internamente, dorso inteiriço, comprimento total 40 cm, punho de raspa 20 cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	13477	F11	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003880**

LUVA DE SEGURANÇA LATEX RUGOSO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, confeccionada em malha de algodão, totalmente revestida em látex natural reforçado, revestimento espesso antiderrapante com acabamento corrugado na palma, dedos e dorso, punho reto, cor laranja.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO), CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	15366	DA-SL530	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9003814-P	9003814-M
TAMANHO	G	XG
CÓDIGO	9003814-G	9003814-XG

LUVA DE SEGURANÇA POLIETILENO COM PU**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em fio de polietileno em combinação com fibras de vidro de alta resistência a cortes e poliamida, revestida em poliuretano na palma, dedos e ponta dos dedos, punho tricotado com os mesmos fios e elastano, palma antiderrapante e acabamento reto.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	36511	11-727	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	7	8
CÓDIGO	9002702-P	9002702-M
TAMANHO	9	10
CÓDIGO	9002702-G	9002702-GG

LUVA DE VAQUETA INTEIRA PETROLEIRA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, confeccionada em vaqueta, reforço interno na palma; reforço externo de costura nos dedos polegar, médio e anelar; elástico no dorso.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PROCIPA	11711	PETROLEIRA INTEIRA	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004209**

LUVA DE VAQUETA MISTA PUNHO 20 CM**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma, reforço externo de costura no dedo polegar, anelar e médio, reforço interno na palma, dorso em raspa com elástico para ajuste, punho 20 cm em raspa.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
THECOM	14814	004	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001557**

LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço externo de costura no dedo polegar, anelar e médio, reforço interno na palma, elástico no dorso para ajuste.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
THECOM	8820	003	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001085**

LUVA ELANCA BRANCA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em fios de náilon poliamida, sem pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho com elástico, modelo reversível.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS,
ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BIG COMPRA	32214	BIG20	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000106**

**LUVA GRAFATEX KEVLAR PUNHO 20CM DE RASPA
FORRADA****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em grafatex com fios de aramida, forro em lã, punho em raspa.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFURANTES E RISCOS TÉRMICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PROMAT	6407	1522	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003881**

LUVA HYLITE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica na palma e dorso, forrada com algodão tipo malha, palma antiderrapante, punho tricotado em malha de algodão.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	25723	47-409	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9004010-P	9004010-M
TAMANHO	G	GG
CÓDIGO	9004010-G	9004010-GG

LUVA ISOLANTE CLASSE 00**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, classe 00, 2,5 KV. Tensão máxima de uso 500 V.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ORION	2178	034.351.100.02	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	9	9,5
CÓDIGO	9002887-9	9002887-9/5
TAMANHO	10	10,5
CÓDIGO	9002887-10	9002887-10/5

LUVA ISOLANTE CLASSE 1**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança isolante de borracha, Tipo II, classe 1, 10 KV. Tensão máxima de uso 7.500 V.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ORION	29774	034.312.090.02 / 034.312.095.02	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	9	9,5
CÓDIGO	9003886-9	9003886-9/5
TAMANHO	10	10,5
CÓDIGO	9003886-10	9003886-10/5

LUVA LATEX AMARELA FORRADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, espessura de 0,51 mm, comprimento de 30 cm, flocada internamente com algodão, palma antiderrapante e punho com acabamento "picotado".

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE ALCOOL PRIMÁRIO (METANOL), CLASSE BASE INORGÂNICA (HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%) E CLASSE ÁCIDO INORGÂNICO MINERAL (ÁCIDO SULFÚRICO 96%).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	12871	FL-200 - 298	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9003883-P	9003883-M
TAMANHO	G	XG
CÓDIGO	9003883-G	9003883-XG

LUVA LATEX COM BANHO NEOPRENE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em látex de borracha natural, banhada em policloropreno (neoprene) na palma e dorso, flocada internamente com algodão, palma antiderrapante com acabamento tipo losango, punho com acabamento picotado.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	12872	CHEMI-PRO- 224	30 Dias
DANNY	5774	DA 224	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9001681-P	9001681-M
TAMANHO	G	GG
CÓDIGO	9001681-G	9001681-GG

LUVA LATEX PROCEDIMENTO BRANCA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança para procedimento não cirúrgicos confeccionada em látex, lisa, ambidestra, não estéril, com pó.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SUPERMAX	13030	SUPERMAX PREMIUM QUALITY	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9001073-P	9001073-M	9001073-G

LUVA MAXPROTEÇÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em fios de elastano e fibra de vidro com polietileno, revestimento em borracha nitrílica na palma, face palmar dos dedos e parte do dorso; punho em náilon, acabamento em overloque.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PROMAT	28647	MAXIPROTEÇÃO	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G	XG
CÓDIGO	9003737-P	9003737-M	9003737-G	9003737-XG

LUVA NITRILICA/FLOCADA SOLVEX**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, confeccionada com cinco dedos, borracha nitrílica “borracha Nitrílica Premium”, grau alimentício, espessura de 0,38 mm, comprimento de 33 cm, flocada internamente com algodão, punho com acabamento “reto” e palma antiderrapante com acabamento tipo “areia”.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE ALCOOL PRIMÁRIO (METANOL), CLASSE BASE INORGÂNICA (HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%) E CLASSE ÁCIDO INORGÂNICO MINERAL (ÁCIDO SULFÚRICO 96%).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	12705	37-175	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	7	8	9	10
CÓDIGO	9004014-7	9004014-8	9004014-9	9004014-10

LUVA PARA FRIO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em cloreto de polivinila (PVC) reforçada; isolamento térmico em algodão tipo felpudo; palma, face palmar e dedos antiderrapantes; punho reto.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	12284	DA 23000 SIBÉRIA	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003891**

LUVA RASPA COM REFORÇO PALMA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em raspa; sem forro, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punho 20 cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	8048	F07	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000047**

LUVA THERMASTAT BRANCO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança confeccionada em fio thermastat, punhos com acabamento elástico e overloque.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES, PERFORANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO, CALOR E CHAMAS).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DANNY	14788	DA-22100 TERMAFLEX	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	M	G
CÓDIGO	9003892-M	9003892-G

LUVA TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em quatro fios de algodão.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
TSUZUKI	35643	G60AN	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000465**

LUVA TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO PIGMENTADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em quatro fios de algodão, pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
TSUZUKI	10464	G60ANPIG	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003894**

LUVA TRICOTADA BANHO LATEX CORRUGADO AZUL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, tricotada em poliéster, revestida em borracha natural na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, palma antiderrapante com acabamento corrugado e punho tricotado em poliéster.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANSELL	31924	48-305	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M
CÓDIGO	9002610-P	9002610-M
TAMANHO	G	XG
CÓDIGO	9002610-G	9002610-XG

LUVA TRICOTADA EM FIOS DE AÇO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança tricotada em ponto meia, com 2 (dois) fios de fibra sintética, composto de multifilamentos de fios sintéticos de polipropileno, tendo em sua alma interna 1 (um) fio de aço inoxidável 316 L com um diâmetro de 0,08mm, revestido por multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, em movimentos helicoidais, punho 7 cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FIODELL	35074	FD2	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G	GG
CÓDIGO	9003896-P	9003896-M	9003896-G	9003896-GG

LUVA TRICOTADA KEVLAR PIGMENTADA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luva de segurança, confeccionada em fios de aramida, punho com inserções de fibras elásticas, com pigmento em PVC na face palmar ou face palmar e dorsal, com acabamento final em fibras sintéticas.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E
PERFURANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
YELLING	35537	9040/4 P1	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	M	G
CÓDIGO	9003398-M	9003398-G

MACACÃO AMARELO COM CAPUZ**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Macacão de segurança confeccionado com uma camada de tecido DuPont™ Tychem®; elástico no capuz, cintura, tornozelos e pulsos; fechamento frontal com zíper e sobreposição com uma pala. Costura simples com linha de poliéster torcido por toda a peça, cor amarelo.

Aplicação

PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E CONTRA (AGROTÓXICOS).


Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DU PONT	34188	TYCHEM® QC 127S	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9003899-P	9003899-M	9003899-G

MACACÃO ANTI-CHAMA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Macacão de segurança, confeccionado em uma camada de tecido Uniforte RC, sarja 3x1, 100% de algodão, ATPV 11.3 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 8,0 oz/yd² (271 g/m²).

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
WW UNIFORMES	30763	WW03	75 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G	GG	XG	XXG
CÓDIGO	9004089-P	9004089-M	9004089-G	9004089-GG	9004089-XG	9004089-XXG

MACACÃO BRANCO DESCARTÁVEL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Macacão de segurança confeccionado em tela laminada microporosa, com capuz fixo, elástico traseiro, mangas compridas, elástico nos punhos e barras, fechamento frontal com ziper duplo e cursor.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
DUPONT	34187	TYCHF5S	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9003900-P	9003900-M	9003900-G
TAMANHO	XG	XXG	XXXG
CÓDIGO	9003900-XG	9003900-XXG	9003900-XXXG

MACACÃO DE PVC**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Vestimenta de segurança, tipo macacão, confeccionado em tecido plastificado com PVC, com capuz, fechamento frontal com carcela dupla por zíper e botão, ajuste nos punhos e tornozelos, cor amarelo.

Aplicação

PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BRASOPOLIS	28452	886	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	P	M	G
CÓDIGO	9003901-P	9003901-M	9003901-G

MANGOTE DE LONA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Manga de segurança confeccionada em lona flanelada, punho de malha, fechamento em velcro, comprimento 50 cm.

Aplicação

PROTEÇÃO DO BRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFORANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
TKVB	13395	ML-01	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001091**

MANGOTE DE RASPA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Mangote de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa presas por meio de arrebites e fivelas metálicas para ajustes.

Aplicação

PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FENA	10972	F53	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000153**

MANGOTE TRICOTADO KEVLAR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Manga de segurança confeccionada em fibras de aramida, inserções de fibras elásticas no punho, elástico com fechamento em velcro na região do braço, acabamento em fibras de aramida.

Aplicação

PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
YELING	37380	MG M9040	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004151**

MÁSCARA CELERON VISOR FIXO COM CATRACA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Máscara de segurança para trabalhos de soldagem, composta de escudo de celeron, com carneira de polietileno, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de fibra de aproximadamente 115 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro.

A máscara com carneira possui visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta uma placa de cobertura e o filtro de luz. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e uma placa de cobertura com o filtro de luz na parte basculante. O filtro de luz confeccionado em material plástico de tonalidade 10 e as placas de cobertura e de segurança, confeccionadas em policarbonato incolor, são fixadas ao visor através de chapas de aço encaixada em fendas internas do visor. O escudo é preso à carneira através de dois parafusos metálicos ou, ao cabo, através de quatro rebites metálicos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
CARBOGRAFITE	6135	010040210	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001092**

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Máscara de solda de segurança tipo escurecimento automático, confeccionada em plástico nylon poliamida; com moldura externa frontal refletiva; filtro de luz composto de lâminas de vidro sobrepostas, com funcionamento eletrônico automático, com tonalidades fixas ou variáveis, com troca de bateria elementos polarizadores de cristal líquido e filtro de interferência montados em cassete de material plástico; carneira confeccionada em nylon poliamida com ajustes de altura e diâmetro da cabeça; placas de proteção externa e interna de segurança confeccionada em policarbonato.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	21667	Speedglas 100	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000185**

MOSQUETÃO 25MM MILLER**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Mosquestao alum dupla trava 25 mm miller brz.

Aplicação

Peça de reposição do conjunto de cinto Miller.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	-	-	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004235**

ÓCULOS AMPLA VISÃO CINZA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de material plástico rígido cinza (polipropileno) recoberto com borracha macia cinza clara, que se acomoda à face do usuário, com sistema de ventilação indireto composto de doze canais localizados na parte superior e sete canais em cada uma das laterais na parte inferior da armação, tirante elástico de plástico (neoprene) ou tecido elástico, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, amarelo ou cinza. Os óculos podem ser fornecidos com um acessório composto de adaptador plástico preso na parte interna do visor para a colocação de lentes corretivas.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DA LENTE CINZA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	19072	S3961C-BR	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004205**

ÓCULOS AMPLA VISÃO INCOLOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC azul claro transparente, com sistema de ventilação indireto. O sistema de ventilação indireto é composto de 08 (oito) fendas na parte superior e 04 (quatro) na parte inferior; tirante elástico (neoprene) para ajuste à face do usuário e visor de policarbonato incolor. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	27185	FAHRENHEIT 2000	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003551**

ÓCULOS ASTROPEC 3000 INCOLOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, constituídos de arco de material plástico preto ou azul com três pinos (um central e dois nas extremidades) para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com proteção lateral e meia proteção lateral superior e apoio nasal injetados na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de rebite metálico e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino que permite regulagem de tamanho.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA, NO CASO DOS VISORES CINZA, CINZA SCT 3.0, VERDE TONALIDADE 3.0 E VERDE TONALIDADE 5.0.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	18828	ASTROSPEC 3000	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004123**

ÓCULOS BLUEBIRD**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com canaleta e fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor ou cinza. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são constituídas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DO VISOR CINZA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	18048	217733	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004248**

OCULOS DE GRAU MONO-BIFOCAL-MULTI**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, com armação modelo convencional, injetada em material plástico incolor, com ponte e com a borda superior côncava e borda superior com meia-proteção nas bordas e lentes de policarbonato incolor. As hastes, do tipo espátula, possuem proteção lateral injetada na mesma peça e são articuladas na armação através de pinos plásticos. Com lentes graduadas.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E LUMINOSIDADE INTENSA, NO CASO DOS VISORES CINZA, CINZA SCT 3.0, VERDE TONALIDADE 3.0 E VERDE TONALIDADE 5.0.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
VICSA	33594	104	20 Dias
VICSA	29876	101	20 Dias
VICSA	20674	1147/B	20 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	COMUM	TRANSITION MONOFOCAL	TRANSITION MULTIFOCAL	MULTIFOCAL VARILUX
CÓDIGO	9004121	9003937	9003939	9003940

ÓCULOS DE SEGURANÇA AMARELO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato amarelo, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
KALIPSO	11268	LEOPARDO AMBAR	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002782**

ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA

Foto ilustrativa:



Características Principais

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo cinza, com ponte e três pinos plásticos para encaixe de apoio nasal de plástico maleável e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico rígido preto e são constituídas duas peças: uma semi-haste, com uma das extremidades fixadas na parte superior do visor através do encaixe e outra semi-haste com uma das extremidades fixadas na outra extremidade da semi-haste anterior através de parafuso metálico.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL, NO CASO DAS LENTES INCOLOR COM REVESTIMENTO CINZA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	27186	VIRTUA V4 CINZA	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9002915

ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR V4**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com revestimento externo incolor, com ponte e três pinos plásticos para encaixe de apoio nasal de plástico maleável e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas de material plástico rígido preto e são constituídas duas peças: uma semi-haste, com uma das extremidades fixadas na parte superior do visor através do encaixe e outra semi-haste com uma das extremidades fixadas na outra extremidade da semi-haste anterior através de parafuso metálico.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	27186	VIRTUA V4 INCOLOR	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003462**

ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR VIRTUA AR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material do visor e são fixadas por meio de parafusos metálicos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	15649	VIRTUA AR	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002785**

ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR POMP VISION**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor com meia borda superior e hastas tipo espátula. As hastas são confeccionadas do mesmo material da armação e possuem seis fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LEAL	9149	ET-30 TOPSPEC	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000423**

ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR S0112**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza; com apoio nasal; protetor lateral e borda superior com meia-proteção na parte frontal e bordas, injetados do mesmo material e hastas tipo espátula.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DAS LENTES CINZA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	18833	S0112	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003902**

ÓCULOS UVEX HORIZON S212 TONALIDADE 3**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Óculos de segurança com armação modelo convencional, injetada em material plástico preto, com ponte injetada na mesma peça, hastes tipo espátula, com proteção lateral, confeccionadas do mesmo material da armação e articuladas nesta através de parafusos metálicos e lentes de policarbonato incolor.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DAS LENTES CINZA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	18830	S212 TON 3	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9004018**

PALMILHA ANTIBACTERIANA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Palmilha com propriedades antibacteriana e antifungicida, com produtos que inibem os fungos e bactérias.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	N/A	-	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9001204-33	9001204-34	9001204-35	9001204-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9001204-37	9001204-38	9001204-39	9001204-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9001204-41	9001204-42	9001204-43	9001204-44
TAMANHO	45			
CÓDIGO	9001204-45			

PALMILHA DE SILICONE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Palmilha de silicone transparente.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
TIMA	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	32/33	34/35	36/37	38/39
CÓDIGO	9001203-32/33	9001203-34/35	9001203-336/37	9001203-38/39
TAMANHO	40/41	42	43/44	45/46
CÓDIGO	9001203-40/41	9001203-42	9001203-43/44	9001203-45/46

PEDESTAL AMARELO E PRETO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Pedestal zebrado, amarelo e preto, 90 cm.

Aplicação

PEÇA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
OLIMPLAST	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001628**

PERNEIRA DE COURO SINTÉTICO FECHAMENTO EM VELCRO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas de polietileno afixadas através de costuras eletrônicas, fechamento em velcro.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES PARA USO EM SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ESCUDEIRO	8842	PE 2000	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9001286**

PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Perneira de segurança confeccionado em raspa, fechamento total em velcro.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO
CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES PARA USO EM
SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
SEGLUVAS	34417	PR2570	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000107**

PLUG ESPUMA LARANJA COM CORDÃO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor auditivo, tipo inserção moldável, de espuma de poliuretano, no formato cônico.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	5674	1110	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001533**

PRÉ FILTRO P2**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Pré-filtro P2 para proteção contra poeiras, névoas e fumos metálicos.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	N/A	5N11	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000190**

**PROT FACIAL RETO CARNEIRA SIMPLES VISEIRA
INCOLOR 8"****Características Principais**

Protetor facial composto de um suporte de material plástico rígido preto, que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, e um escudo de material plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 260 mm de largura e 200 mm altura, preso ao suporte preto por meio de três pinos plásticos. As extremidades do suporte preto são fixadas na carneira e coroa de material plástico branco por meio de dois parafusos plásticos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	15019	700.00025 (protetor com visor com 215 mm de altura);	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001916**

PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILICONE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges macias e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único com cordão de poliéster.

Aplicação

PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MAXXI ROYAL	11512	MAXXI SILICONE POLI-1503	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9002216**

PROTETOR FACIAL ARC PLUS**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor facial confeccionado em policarbonato verde, com cerca de 170 mm de altura e 230 mm de largura. Um suporte (queixeira) confeccionado de material plástico preto é encaixado na parte inferior do visor por meio de três pinos plásticos. O visor é fixado a um suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco e preso através de pinos plásticos e fixados nas hastes também de material plástico preto, que por sua vez, é encaixada nas fendas laterais do casco do capacete. Um protetor de detritos confeccionado em material plástico pode ou não ser montado na parte superior do arco e da aba do capacete. O protetor facial é utilizado com os capacetes CA 498; CA 31034. ATPV 14 Cal/cm².

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, LUMINOSIDADE INTENSA E AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
M.S.A	33745	PROTETOR FACIAL V-GARD 190 ARC PLUS	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003903**

PROTETOR FACIAL RETO CARNEIRA SIMPLES VISEIRA VERDE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material termoplástico verde com cerca 280 mm de largura e 210mm de altura. O visor é preso à coroa por meio de sete parafusos, sendo cinco metálicos e dois plástico e, a carneira presa a coroa através de dois parafusos plásticos.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
PLASTCOR	30115	28 (protetor facial verde 8")	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003904**

REPELENTE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Repelente Gol 7 horas, frasco de 120 ml.

Aplicação

Repelente contra insetos.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LUVEX	N/A	GOLD 7 HORAS	30 DIAS

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9003617**

RESPIRADOR DE FUGA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança para fuga, confeccionado em borracha, tem na sua parte superior um bocal para ajuste na boca, e na parte inferior um local para encaixe do filtro. Preso ao bocal, por meio de uma fita plástica flexível, está um pinça nasal que tem como função comprimir as narinas.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES E VAPORES E MATERIAL PARTICULADO EM CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
AIR SAFETY	5821	-	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9001102**

RESPIRADOR ELASTOMÉRICO SEMI-FACIAL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respiradores purificadores de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	4115	3M 6100 (P)/6200 (M) CINZA	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	6100	6200
CÓDIGO	9000813	9000729

RESPIRADOR PFF1 8013**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo concha, solda térmica em todo seu perímetro, apresentando lado externo na cor cinza e interno (que fica em contato com a face do usuário) na cor branca. A peça possui uma camada de microfibras impregnadas com partículas de carvão ativado finamente granulado. Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. Os respiradores são dotados de uma válvula de exalação, localizada no interior de um dispositivo branco com formato retangular posicionado no centro do corpo das peças.

Aplicação

PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1) E CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	9356	3M 8013 – PFF2S	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000382**

RESPIRADOR PFF1 8812**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo concha, com solda térmica em todo seu perímetro. Apresenta face externa nas cores branca ou verde e interna na cor branca. Nas laterais do respirador existem quatro gramos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos amarelos. A parte superior interna do respirador possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável. A peça semifacial filtrante é dotada de uma válvula de exalação, localizada no interior de um dispositivo branco com formato retangular posicionado no centro do corpo da peça.

Aplicação

PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1) E CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	5658	3M 8812 – PFF1	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000772**

RESPIRADOR PFF1 DOBRÁVEL 9901**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF-1S, com formato tipo dobrável, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de não-tecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido, podendo se apresentar nas cores azul-escuro ou verde-escuro, que protegem o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais de cada peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor amarela. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador uma vedação facial eficiente e segura.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS E NÉVOAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	18682	3M 9901 - PFF1S	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004120**

RESPIRADOR PFF1 DOBRÁVEL 9910**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF-1S, com formato dobrável e com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por três painéis de não-tecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face interna e face externa do respirador são recobertas por um não-tecido na cor azul escuro pra proteção do meio filtrante. Nas laterais de cada peça são fixados quatro gramos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor amarela. A parte superior interna da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste nasal.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS E NÉVOAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	12375	3M 9910 - PFF1S	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003906**

RESPIRADOR PFF1 SEM VÁLVULA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo concha, com face externa na cor branca ou verde, e face interna branca. O respirador possui solda térmica em todo seu perímetro. O respirador possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Nas laterais da peça existem quatro gramos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos amarelos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	445	8720	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9000180**

RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF-2 (S), com válvula de exalação, modelo três painéis.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE POEIRAS, NÉVOAS e FUMOS METÁLICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	30594	9322	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003355**

RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA TIPO CONCHA**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo concha, tamanho regular, solda térmica em seu perímetro, apresentando face interna na cor branca e face externa em uma das seguintes cores: verde ou branca.

Aplicação

PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	5657	3M 8822 – PFF2 (S)	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9000193**

RESPIRADOR PFF2 DOBRÁVEL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas classe PFF-2, com formato tipo dobrável, com solda térmica em todo o seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de não tecido e um meio filtrante em microfibras e sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não tecido podendo se apresentar nas cores azul-escurinho ou verde –escuro, que protegem o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais de cada peça, são fixados quatro grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos na cor amarela. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal que confere ao respirador uma vedação facial eficiente e segura.

Aplicação

PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	18684	9902 - PFF2S	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002780**

RESPIRADOR PFF2 VO DOBRÁVEL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato tipo dobrável, solda térmica em todo seu perímetro, apresentando lado externo na cor cinza e interno (que fica em contato com a face do usuário) na cor branca. A peça possui uma camada de microfibras impregnadas com partículas de carvão ativado finamente granulado. Nas laterais da peça existem quatro grampos metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de dois tirantes elásticos brancos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa uma tira de material metálico moldável.

Aplicação

PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	25560	9923	25 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002573**

RESPIRADOR SEMI-FACIAL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo moldado, em silicone na cor azul acinzentada, com tonalidades: azul claro, azul médio e azul escuro para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, confeccionado em material plástico rígido cinza. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte central do suporte, encaixada na abertura frontal da peça, encontra-se uma válvula de exalação. A parte externa do corpo das peças possui um dispositivo de material plástico rígido cinza, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de “trilhos”, através dos quais passam dois tirantes.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	25560	7501/7502/7503	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Aplicação

PROTECAO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2)

Código Disponível

TAMANHO	7501	7502	7503
CÓDIGO	9000188-P	9000188-M	9000188-G

RETENTOR PARA PRÉ-FILTRO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Retentor de plástico para pré-filtro.

Aplicação


PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
3M	N/A	501	25 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9001525**

SAPATILHA DESCARTÁVEL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Sapatilha descartável branca, de TNT.

Aplicação

Proteção contra sujidade.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
ANDESC	N/A	-	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9001630**

**SAPATO DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICO SEM BICO
COM CADARCO****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado ocupacional tipo sapato, fechamento em cadarço, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético antiestático, solado de poliuretano bidensidade antiestático injetado diretamente do cabedal, sem biqueira de aço.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	12216	50S29M-BP	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível

TAMANHO	36	37	38	39
CÓDIGO	9004179-36	9004179-37	9004179-38	9004179-39
TAMANHO	40	41	42	43
CÓDIGO	9004179-40	9004179-41	9004179-42	9004179-43
TAMANHO	44			
CÓDIGO	9004179-44			

SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO BOMPEL**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança, tipo calçado baixo (tênis), confeccionado em couro vaqueta, fechamento em cadarço, com biqueira de composite, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel, palmilha interna removível, solado de poliuretano bidensidade resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
BOMPEL	26730	SP 703 CD TK-E	75 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

TAMANHO	35	36	37	38
CÓDIGO	9004237-35	9004237-36	9004237-37	9004237-38
TAMANHO	39	40	41	42
CÓDIGO	9004237-39	9004237-40	9004237-41	9004237-42
TAMANHO	43	44	45	
CÓDIGO	9004237-43	9004237-44	9004237-44	

SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO BRANCO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo sapato, fechamento em cadarço na cor preta ou branca, cano acolchoado, confeccionado em couro branco curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca, solado em poliuretano bidensidade na cor preta ou branca injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	13219	50S29 A	60 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9004190-33	9004190-34	9004190-35	9004190-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9004190-37	9004190-38	9004190-39	9004190-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9004190-41	9004190-42	9004190-43	9004190-44
TAMANHO	45	46		
CÓDIGO	9004190-45	9004190-46		

SAPATO DE SEGURANÇA COM CADARÇO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo sapato, fechamento em cadarço na cor preta, cano acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	15390	90S29 A	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9002677-33	9002677-34	9002677-35	9002677-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9002677-37	9002677-38	9002677-39	9002677-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9002677-41	9002677-42	9002677-43	9002677-44
TAMANHO	45	46	47	
CÓDIGO	9002677-45	9002677-46	9002677-47	

**SAPATO DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO BICO
COMPOSITE****Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado de segurança tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro preto ou branco curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	19510	50T19C	60 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	34	35	36	37	38
CÓDIGO	9003907-34	9003907-35	9003907-36	9003907-37	9003907-38
TAMANHO	39	40	41	42	43
CÓDIGO	9003907-39	9003907-40	9003907-41	9003907-42	9003907-43
TAMANHO	44	45	46		
CÓDIGO	9003907-44	9003907-45	9003907-46		

SAPATO DE SEGURANÇA SEM BICO COM CADARÇO**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Calçado ocupacional tipo sapato, fechamento em cadarço preto, cano acolchoado, confeccionado em couro preto curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido na cor cinza, palmilha de montagem em material sintético na cor branca montada pelo sistema stobel, solado em poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, resistente ao óleo combustível, para uso eletricista.

Aplicação

PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
MARLUVAS	15385	90S29	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

TAMANHO	33	34	35	36
CÓDIGO	9002670-33	9002670-34	9002670-35	9002670-36
TAMANHO	37	38	39	40
CÓDIGO	9002670-37	9002670-38	9002670-39	9002670-40
TAMANHO	41	42	43	44
CÓDIGO	9002670-41	9002670-42	9002670-43	9002670-44
TAMANHO	45	46	47	
CÓDIGO	9002670-45	9002670-46	9002670-47	

TALABARTE DE SEGURANÇA TUBULAR COM ABS**Foto ilustrativa:****PEÇA DE REPOSIÇÃO****Características Principais**

Talabarte de segurança em Y com absorvedor de impacto, tubular. Confeccionado em fita de material sintético com costuras reforçadas e protetores nas extremidades com 2 conectores classe A e 01 conector classe B com protetor na extremidade do absorvedor.

Aplicação**Marcas Aprovadas**

Marca	CA	Referência	Lead Time
FESP	N/A	509SUBE60A	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003919**

TALABARTE EM Y KEVLAR COM ABSORVEDOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Talabarte de Segurança duplo em forma de Y, com absorvedor de energia confeccionado em cadarço sintético de para-aramida tubular com dois conectores classe A e um classe T, tamanho 1,30

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	N/A	HL032YKVEPR	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível

9002234

TALABARTE EM Y POLIESTER COM ABSORVEDOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Talabarte duplo Y, com absorvedor de energia, em cadarço sintético tubular com dois conectores classe A e um classe T, tamanho 1,30 m.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.


Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	N/A	HL03259YE	40 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9002994

TARGETA NOME DO COLABORADOR**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Targeta Anti-chama, personalizada com o nome do colaborador.

Aplicação

Uniforme.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FITASSUL	N/A	-	30 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível

9002534

TOALHAS DESENGRAXANTES**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Luvex Clean Wipes balde com 72 toalhas. Toalhas desengraxantes para limpeza das mãos. Contém Aloe Vera e D-limoneno. Remove sujidades pesadas, absorve gorduras e graxas com eficiência e segurança. Contém 72 toalhas.

Aplicação

ITEM PARA HIGIENIZAÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
LUVEX	N/A	CELAN WIPES	30 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9004236**

TRAVA QUEDAS HERCULES**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Dispositivo trava-queda de segurança, para movimentação vertical em linha rígida e linha flexível confeccionado em aço (aço inox) composto de um mosquetão oval com 95 mm de comprimento confeccionado de aço carbono com trava através de sistema de rosca. O dispositivo trava-queda possui sistema de freio através de mola e é utilizado com cabo de aço de 08 mm de diâmetro.

Aplicação

DISPOSITIVO PARA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	N/A	HCGI008	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9003746**

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 10 M**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Dispositivo trava queda de segurança de movimentação retrátil, com cabo de aço de 10 metros de comprimento. O dispositivo possui uma alça superior na qual se acopla um mosquetão confeccionado de aço forjado, com trava através de sistema de rosca, um mosquetão de segurança de aço forjado, de dupla trava, tipo giratório, fixo ao indicador de impacto (stress) no próprio mosquetão que, por sua vez, é fixo na extremidade do cabo retrátil através de uma sapatilha protetora de duas presilhas de alumínio.

Aplicação

PEÇA DE REPOSIÇÃO.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HERCULES	N/A	HCA100AI	40 Dias

JUNDIAÍ	
OBRAS	X

Código Disponível**9002550**

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 2 METROS**Foto ilustrativa:****Características Principais**

Dispositivo trava queda retrátil com 2 metros de comprimento em fita de material têxtil com costuras triplas reforçadas e absorvedor de energia, corpo confeccionado em placas de aço e acabamento em plástico, possui capa protetora em tecido, 1 conector oval com rosca manual para utilizar em ancoragens e 1 conector dupla trava para conectar ao cinturão do usuário.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM OPERAÇÕES COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL, QUANDO UTILIZADO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
FESP	N/A	TQR250BA	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	X

Código Disponível**9003920**

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL TURBOLITE**Foto ilustrativa:****Características Principais**

TRAVA QUEDAS RETRATIL TURBOLITE
1,8M 55MM MILLER.

Aplicação

PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM OPERAÇÕES COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL, QUANDO UTILIZADO COM CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS.

Marcas Aprovadas

Marca	CA	Referência	Lead Time
HONEYWELL	N/A	MFL-12/6FT-POR	45 Dias

JUNDIAÍ	X
OBRAS	

Código Disponível**9004233**