

Instalando o MongoDB

Comandos Linux:

Baixando a chave de permissão

```
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv EA312927
```

Depois temos que atualizar o source.list. Execute o comando :

```
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu "$(lsb_release -sc)"/mongodb-org/3.2 multiverse"  
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list
```

Depois atualize o linux:

```
sudo apt-get update
```

Finalizando a atualização do source.list, vamos instalar o MongoDB executando o comando:

```
sudo apt-get install mongodb-org
```

Para testar se o mongodb está rodando, execute:

```
service mongod status
```

Você pode iniciar ou parar o serviço com os comandos:

Iniciar o MongoDB:

```
sudo service mongod start
```

Parar o MongoDB

```
sudo service mongod stop
```

Para acessar a linha de comando do MongoDB que é o mongo shell use o comando em linux:

```
sudo mongo --port 27017
```

Sendo que a porta padrão do MongoDB é a 27017.

Windows:

Baixar a versão do mongoDB em:

<https://www.mongodb.com/>

Após finalizar a instalação, para executar o MongoDB temos o manual:

<https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/#install-mdb-edition>

Execute o comando **CMD** para abrir o interpretador de **comandos (prompt)**;

Vá para o local: C:\ e execute o comando abaixo para criar a pasta do MongoDB

```
md "\\data\db" "\\data\log"
```

Para executar o MongoDB:

```
"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin\mongod.exe" --dbpath="c:\data\db"
```

O mongoDB está rodando. Abra **outro** terminal com o comando **CMD** e execute o comando a seguir para acessar o mongo shell:

```
"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin\mongo.exe"
```