

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Pokročilá kalkulačka

Matej Čulák
Jakub Ševcech

Študijný program: Informatika

Ročník: 3.

Predmet: Interakcia človeka s počítačom

Vedúci projektu: Ing. Peter Kapec

Ak. rok: 2010/11

Obsah

Úvod.....	3
Text zadania.....	3
Podiel práce autorov na dokumente.....	3
Kontrolný bod 1.....	4
Analýza a zhodnotenie existujúcej aplikácie.....	4
Špecifikácia požiadaviek.....	6
Používané grafické prvky.....	7
Výber implementačných technológií.....	8
Kontrolný bod 2.....	9
Grafický návrh obrazoviek.....	9
Základná obrazovka.....	9
Obrazovka zobrazujúca graf funkcie.....	17
Scenáre použitia.....	19
Používateľ chce vypočítať jednoduchý príklad.....	19
Používateľ chce vypočítať zložitý príklad s množstvom rôznych pokročilých funkcií.....	19
Používateľ chce porovnať grafy priebehu niekoľkých funkcií.....	19
Sled obrazoviek.....	21
Hodnotenie posudzovanej aplikácie.....	22
Hodnotenie podľa ôsmich zlatých pravidiel HCI.....	22
Hodnotenie na základe Key-stroke level model.....	23
Celkové zhodnotenie aplikácie.....	24

Úvod

Text zadania

3. Pokročilá kalkulačka

Základné požiadavky:

Zadávanie čísiel a operácií pomocou tlačidiel

- základné operácie = všetky bežné matematické operácie
- práca s pamäťovými miestami
- pokročilé operácie = zlomky, tan, cos, sin, cotg, log, ln, mocniny, log, ex, matice, integrály, atď.
- podpora pre programátorov – binárne čísla, hexa čísla, log. operácie, atď.
- Zadávanie matematických výrazov aj pomocou klávesnice a ich zobrazenie pred samotným výpočtom
- Zobrazenie histórie zadaných výrazov (spolu s výsledkami) a ich editovanie
- Kalkulačka obsahuje tabuľku niektorých konštánt (napr. matematických / fyz. / chem.)
- Aplikácia umožní vykreslenie 2D grafu funkcie jednej premennej, ktorú možno zadať pomocou textovej formy
- Ponúka možnosť posúvať/približovať/oddďaľovať takto vykreslený graf
- Možnosť skúmať priebeh grafu funkcie, t.j. zistiť hodnotu funkcie zo zadanej premennej a naopak (podpora viacerých hodnôt)
- (ak stihnete, tak aj vykreslenie 3D grafu funkcie o 2 premenných + možnosť otáčať tento graf)

Obmedzenia:

- Kalkulačka nesmie presiahnuť veľkosť displeja 1024 x 600 bodov (rozlíšenie Asus Eee)
- Minimalizujte počet tlačidiel pri zachovaní intuitívnosti a prehľadnosti ovládania


Podiel práce autorov na dokumente

Kontrolný bod	Matej Čulák	Jakub Ševcech
1	50%	50%
2	50%	50%
3	50%	50%
4	50%	50%


Kontrolný bod 1

Analýza a zhodnotenie existujúcej aplikácie

Aplikáciu ktorú ideme vyvíjať sme porovnávali s kalkulačkou vstavanou v operačnom systéme Microsoft Windows 7 a Windows XP.



Obr. 1. Okno kalkulačky v systéme Windows 7




Obr. 2. Okno kalkulačky v systéme Windows XP

Štýl grafického rozhrania je typický pre aplikácie spoločnosti Microsoft, takže používateľ je zvyknutý na vzhľad aplikácie a hneď po jej spustení sa dokáže rýchlo orientovať v jej ovládaní. Všetky tlačítka majú rovnakú veľkosť, vôbec nezáleží na tom ako často ich používateľ používa. Pozitívne je že často používané tlačidlá sú odlišené jemným odtieňom farby, čo na ne síce upozorní, ale zároveň táto farebná kombinácia nijak nevyrušuje pri práci.

Pri používaní tejto kalkulačky existuje niekoľko úkonov ktoré pre nového používateľa nie sú úplne intuitívne:

Ak chce používateľ zobraziť rozšírenú funkcionality k základnej kalkulačke, musí najskôr zvoliť voľbu „View“ v hlavnom menu a až potom si môže zvoliť typ kalkulačky, ktorý chce používať. Toto kliknutie pred používateľom skrýva veľkú časť funkcionality aplikácie a nového používateľa nemusí napadnúť že za voľbou „View“ sa môže skrývať iný typ kalkulačky.



Obr. 3. Voľba „View“ kalkulačky v systéme Windows 7

Na displeji kalkulačky zobrazený len aktuálny medzivýsledok a po kliknutí na tlačidlo funkcie sa zobrazí nový medzivýsledok. To má za následok že používateľ nemôže vytvárať výrazy tak, ako si ich napríklad napíše dopredu na papier alebo ako si ich premyslí, teda jeden výraz ako celok. Používateľ musí výraz rozkúskovať a vkladať do kalkulačky postupne, čo môže pri zložitejších výrazoch spôsobovať problémy.

Rovnako používateľ môže vkladať príkazy do aplikácie len pomocou myši, prípadne numerickej klávesnice môže vkladať čísla a niektoré operátory. Pre používateľov ktorý často používajú túto kalkulačku môže byť vítaný aj spôsob vkladania príkazov pomocou klávesnice. Skúsenejší používateľ sa dokáže naučiť syntax funkcií ktoré používa a je pre neho pohodlnejšie a rýchlejšie vkladať ich priamym vpisovaním do okna aplikácie.

V kalkulačke systému Windows XP sa nachádzajú aj nasledujúce problémy:

- Nedostatok základných funkcií, resp. ich zdĺhavé alternatívy. Funkcia odmocniny sa dá dosiahnuť jedine použitím tlačidla x^y kde sa prvé číslo rovná základu a druhé prevrátenej hodnote. Toto môže byť väčšine používateľom nepohodlné a dokonca ľuďom s menšou znalosťou matematiky aj neriešiteľné.
- Veľkou chybou je obmedzená a nesprávna práca s hexadecimálnymi číslami kde sa kalkulačka pri určitých operáciách vynuluje. Je to spôsobené tým že Windows kalkulačka je schopná zobraziť 16 číslic (32 decimálnych) , pri presiahnutí tejto veľkosti zobrazí číslo pomocou e+číslo, ale v hexadecimálnom tvare e ignoruje a zobrazí výsledok ako 0.

Špecifikácia požiadaviek

V tejto aplikácii sa snažíme vytvoriť kalkulačku pre širokú skupinu používateľov. Preto musí byť takýmto používateľom prispôsobené užívateľské prostredie, musí byť prehľadné a intuitívne a zároveň si naň musia používatelia rýchlo zvyknúť, ideálne by bolo ak by bolo také na aké sú používatelia zvyknutí z doterajších skúseností a teda by ich nezaskočilo novým dizajnom.

Používatelia podobných aplikácií sa delia na dve skupiny:

1. „Sviatočný“ používatelia, ktorý používajú aplikáciu sporadicky a teda v jej ovládaní sa musia orientovať intuitívne.
2. Pravidelný a skúsený používatelia ktorý používajú aplikáciu často a pravidelne, poznajú funkcionality aplikácie a dokážu sa naučiť aj ako používať jej špeciálne vlastnosti.

Pre prvú skupinu používateľov treba vytvoriť aplikáciu s dizajnom na ktorý sú zvyknutí a nebude ich vyrušovať zmena prostredia. Toto dosiahneme použitím dizajnu typického s prostredia Microsoft Windows. Druhá požiadavka pre týchto používateľov je intuitívne ovládanie aplikácie, aby ju dokázali používať už prvýkrát keď aplikáciu spustia, prípadne po dlhom čase kedy aplikáciu nepoužíval.

Pre podporenie tejto druhej požiadavky musí mať aplikácia nasledovné vlastnosti:

- Prístup k všetkým funkciám musí byť intuitívny.
- Funkcie musia byť zaradené do kategórií, ktoré vyjadrujú pre aký účel sa dané funkcie používajú. Pre porovnanie, v kalkulačke vo Windows 7 si používateľ v hlavnom menu nevyberá funkcie, ale typ kalkulačky ktorý chce použiť. Toto obmedzuje použitie funkcií daného výberu typu kalkulačky. Preto budú funkcie zoskupené do kategórií podľa oblasti v ktorej sa používajú, napríklad „Trigonometria“, „Štatistika“, „Logika“, „Konštanty“ ...
- Možnosť doplniť vlastnú záložku o výber funkcií z ostatných záložiek pre ušetrenie času medzi preklikávaním sa medzi rôznymi záložkami a prispôbením si kalkulačky podľa potrieb.
- Všetky funkcie by mali byť dostupné na jedno kliknutie z ľubovoľného stavu aplikácie. V porovnávanej aplikácii treba pre zmenu funkcií najskôr otvoriť menu a až následne vybrať typ kalkulačky s ktorou chce pracovať. Tento krok kliknutia na menu je podľa nás málo intuitívny a preto chceme nahradiť výber funkcií klikaním na záložky v hlavnom okne.
- Veľkosť prípadne farba tlačidiel musí byť prispôbena frekvencií s akou sa používajú.
- Pre zjednodušenie pochopenia funkcií tlačidiel pre nových používateľov bude kalkulačka obsahovať aj automatický pomocník. Tento pomocník bude opisovať čo jednotlivé tlačidlá robia a ako fungujú keď nad nimi používateľ prejde myšou. Vďaka automatickému pomocníkovi sa zrýchli proces učenia sa na kalkulačku a jej možnosti. Túto funkciu budeme realizovať vyskakovacími oknami (tooltipy), ktoré sa budú zobrazovať nad tlačítkami funkcií.
- Možnosť zobrazit' základné informácie o jednotlivých funkciách ako napr. definičný obor a obor hodnôt čo pomôže vyvarovať sa zbytočných chýb používateľa. Rovnako ako predchádzajúci bod, aj tento budeme riešiť vyskakovacím oknom nad tlačítkom. V tomto okne sa k pomocníkovi pripojí aj táto informácia.

Pre druhú skupinu používateľov je potrebné do aplikácie vložiť také vlastnosti ktoré využije pri pokročilejšej a častej práci s aplikáciou:

- V kalkulačke musia byť dostupné pokročilé funkcie ako napríklad funkcie dostupné v takzvanej „vedeckej“ kalkulačke, štatistické funkcie a podobne.
- Na displeji kalkulačky sa bude zobrazovať výraz ako celok a až po jeho dokončení sa

vyhodnotí a zobrazí sa až finálny výsledok. Takto bude môcť používateľ prirodzenejšie vytvárať aj zložitejšie výrazy. Zároveň sa tak používateľovi pridá ďalšia možnosť ako vytvárať tieto výrazy, teda nie len za použitia tlačítok pripravených na zadávanie funkcií ale aj priamym zadávaním pomocou klávesnice do okna s rozpracovaným výrazom.

- Pomocou tejto kalkulačky sa budú dať vykresľovať grafy priebehu funkcií. Graf sa vykreslí a otvorí v novom okne, kde bude môcť používateľ ešte upravovať funkciu ktorá na ňom bude zobrazená, nastavovať interval hodnôt na ktorých sa má graf zobrazovať a bude môcť zisťovať hodnotu funkcie v zvolenom bode.

Použité grafické prvky

Tlačítko: Tlačítko slúži ako základný spôsob ovládania aplikácie a používanie jej funkcií.

Tab control: Pomocou tohto grafického prvku sa bude používateľ prepínať medzi skupinami funkcií ktoré bude aplikácia poskytovať. Pomocou záložiek sa zabezpečí dostupnosť všetkých funkcií na jedno kliknutie z hocakého stavu okna a zároveň nebude naraz na okne zobrazených príliš veľa ovládacích prvkov.

Rich text box: Rich text box bude slúžiť ako hlavný prostriedok na zobrazovanie vytváraného výrazu, ako aj výsledku používateľovi. Použitie tohto prvku nám dovolí formátovanie textu zobrazeného používateľovi.

Radio button: Tento prvok použijeme pri výbere jednej z viacerých možností (použitá číselná sústava) alebo pri nastavovaní hodnôt ktoré môžu mať len dva stavy (true/false)

Tooltip: Tooltip čiže vyskakovacie okno použijeme ako rýchleho pomocníka kde pri prejdení myšou nad tlačítkom sa zobrazí vysvetlenie na čo tlačítko slúži, prípadne ďalšie dodatočné informácie.

Menu bar: Pomocou tohto prvku budú dostupné pokročilé nastavenia, pri ktorých nieje potrebné aby boli priamo prístupné z plochy okna.

Group box: Tento prvok pomôže pri zoskupovaní tlačidiel a iných prvkov ovládania ktoré patria do rovnakej skupiny alebo ktoré vykonávajú podobné funkcie.

Picture box: Pomocou tohto grafického prvku sa bude používateľovi zobrazovať graf priebehu funkcie.

Výber implementačných technológií

Pre vývoj pokročilej kalkulačky sme sa rozhodli pre použitie programovacieho jazyka C# a vývojového prostredia Microsoft Visual Studio 2008.

C# je multi-paradigmaticý programovací jazyk, ktorý je jednoduchý všestranný a moderný. Syntakticky je veľmi podobný Jave, avšak má niekoľko výhod: unsigned typy, prvky funkcionálneho programovania, properties, partial class a podobne. Od Javy je znateľne rýchlejší i keď v rýchlosti nie je na úrovni C++ a C. Jediným problémom môže byť prenosnosť na iné operačné systémy ako Mac OS X a Linux, čo by sa dalo vyriešiť projektom Mono ktorý emuluje .NET pre ostatné platformy.

Zvažovali sme tiež použitie iného objektovo orientovaného jazyka JAVA, avšak v neprospech tohto jazyka hrá fakt že na spustenie programov napísaných v tomto jazyku je potrebné mať na počítači nainštalovaný Java Runtime Environment, čo veľká časť používateľov nemá. Rovnako, bežný používateľia nie sú na vzhľad grafického prostredia AWT, používaného pre grafické programy v jave, tak zvyknutý ako na dizajn grafických aplikácií napísaných v jazyku C# a grafickej knižnici .Net Framework.

Keďže drvivá väčšina používateľov tejto aplikácie pracuje alebo niekedy pracovala so systémom Microsoft Windows, grafické prostredie vytvorené v knižnici .NET framework bude pre nich známe a okamžite sa v ňom budú vedieť orientovať. Nebude ich zaťažovať vzhľad okna a ovládacích prvkov na ktoré nie sú zvyknutí.

.NET Framework je rozsiahla knižnica pre operačné systémy Windows. .Net podporuje viacero programovacích jazykov čo umožňuje interoperabilitu. Pre nás budú dôležité hlavne funkcie na vytváranie okien a matematické funkcie.

.NET nám umožní jednoducho vytvoriť rozhranie pre kalkulačku, ktoré bude graficky podobné kalkulačkám v operačných systémoch Windows. K dispozícii máme množstvo moderných prvkov, od tlačidiel po dialógy na načítavanie a ukladanie súborov. Dôležitou časťou sú aj nástroje na úpravu dizajnu okna, aby sa kalkulačka odlišila od ostatných svojím štýlom.

Visual studio integrované vývojové prostredie (IDE) od spoločnosti Microsoft podporujúce C# a .Net. Je to pokročilý nástroj, poskytujúci všetky funkcie potrebné pri vývoji aplikácií v jazyku C#. Poskytuje možnosti na editovanie zdrojového kódu, jeho kompilovanie, debugovanie ako aj možnosti na dizajn grafického prostredia.

Visual Studio umožňuje rozšírenie funkcionality prostredia pomocou rôznych pluginov. Pri vytváraní kalkulačky využijeme jeho auto formát zdrojových kódov, zvýrazňovanie kódu, form editor a ďalšie.

Pre vykresľovanie grafov v kalkulačke sme sa rozhodli pre knižnicu [NPlot](#).

NPlot je open-source knižnica pre .NET na vykresľovanie grafov. Jej silnou stránkou sú vedecké grafy a ekonomické grafy, čo nám pre kalkulačku bude stačiť. Knižnica funguje na princípe vytvárania dočasných obrázkov, čo práve vyhovuje potrebám vytvárať graf pre danú funkciu, aby ju mohol používateľ vidieť a potom zatvoriť, resp. zmeniť vykresľovanú funkciu.

Knižnica podporuje tri typy grafov: čiarový, krokový a bodový

Pre naše účely nám bude stačiť bodový graf, keďže bude najzrozumiteľnejší pre používateľa.

Jediný problém s touto knižnicou je nedostatok dokumentácie, ale ten sa dá nahradiť rôznymi príkladmi z internetu.

Kontrolný bod 2

Grafický návrh obrazoviek

Celá činnosť používateľa v aplikácii sa odohráva v dvoch obrazovkách. Prvá obrazovka slúži na vkladanie všetkých výrazov, ktoré má kalkulačka číselne vyhodnotiť. V druhom okne sa používateľovi zobrazuje priebeh funkcií grafom.


Základná obrazovka

Okno je rozdelené na dve časti:

V pravej sú najčastejšie používané tlačidlá (čísla, voľba číselnej sústavy, základné funkcie a operátory, tlačidlo „=" na vyhodnotenie ovládacie prvky na prácu s pamäťovými miestami), text-box na vpisovanie výrazov na vypočítanie a druhý na zobrazovanie výsledku. Rovnako je tu aj priestor na komunikáciu s používateľom, kde sa zobrazujú pomôcky pre používateľa, aby sa kontrolovala syntax vpisovaných výrazov. Takáto pomôcka môže byť napríklad upozornenie na chýbajúcu zátvorku.


V ľavej časti je blok so záložkami, v ktorých sú roztriedené tlačidlá na vkladanie menej často používaných funkcií. Tieto tlačidlá sú roztriedené podľa toho aký druh operácie sa pomocou nich vykonáva. Tlačidlá sú roztriedené do nasledujúcich skupín:

- „General“ - je skupina do ktorej patria funkcie pre všeobecnú prácu s číslami. Sú tu:
 - Absolute - funkcia prijímajúca jeden argument a vracajúca absolútnu hodnotu argumentu
 - Digits - funkcia prijímajúca jeden argument (celé číslo) a vracajúca ciferný súčet argumentu
 - Factorial - funkcia prijímajúca jeden argument (kladné celé číslo) a vracajúca hodnotu faktoriálu argumentu
 - Fibonacci - funkcia prijímajúca jeden argument (kladné celé číslo) a vracajúca hodnotu zadaného prvku Fibonacciho postupnosti
 - GCD - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celé čísla) a vracajúca hodnotu najväčšieho spoločného deliteľa argumentov
 - LCM - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celé čísla) a vracajúca hodnotu najmenšieho spoločného násobku argumentov
 - Plot - funkcia otvárajúca okno na zobrazenie grafu
 - Prime - funkcia overujúca či jej jediný argument (celé číslo) je prvočíslo. Vráti 1 ak áno, inak 0
 - Pythagoras - funkcia prijímajúca dva argumenty a vracajúca dĺžku diagonálneho vektora
 - Random – funkcia bez argumentov vracajúca náhodné číslo
 - Round – funkcia prijímajúca jeden argument a vracajúca argument zaokrúhlený na celé čísla
 - Sum - funkcia prijímajúca neobmedzený počet argumentov a vracajúca najväčší z nich



Obr. 4. Záložka „General“


- „Programmer“ - je skupina funkcií určených pre programátorov. Sú tu:
 - << - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla x y) a vracajúca bitový posun čísla x o y miest dolava
 - ! - funkcia prijímajúca jeden argument (kladné celé číslo) a vracajúca negáciu argumentu
 - >> - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla x y) a vracajúca bitový posun čísla x o y miest doprava
 - AND - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla) a vracajúca výsledok logickej operácie and nad týmito argumentami
 - XOR - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla) a vracajúca výsledok logickej operácie xor nad týmito argumentami
 - OR - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla) a vracajúca výsledok logickej operácie or nad týmito argumentami
 - Frac - funkcia prijímajúca jeden argument a vracajúca desatinnú časť čísla
 - Floor - funkcia prijímajúca jeden argument a vracajúca celú časť čísla
 - Coeil - funkcia prijímajúca jeden argument a vracajúca dané číslo ak nemá desatinnú časť inak dané číslo bez desatinnej časti + 1
 - Mod - funkcia prijímajúca dva argumenty (kladné celá čísla x a y) a vracajúca výsledok zvyšok po delení čísla x číslom y



Obr. 5. Záložka „Programmer“


- „Trigonometric“ - skupina trigonometrických funkcií Sú to:
 - Sin – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu sínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Cos – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu kosínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Tg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu tangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Cotg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu kotangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Arcsin – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu arkussínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Arccos – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu arkuskosínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Arctg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu arkustangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Arccotg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu arkuskotangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Hypsin – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu hyperbolického sínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Hypcos – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu hyperbolického kosínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Hyptg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu hyperbolického tangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Hypcotg – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu hyperbolického kotangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
 - Hyparsin – Funkcia prijíma jeden argument a vracajúca hodnotu hyperbolického arkussínusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)

- Hyparccos – Funkcia prijima jeden argument a vracajuca hodnotu hyperbolického arkuskosinusu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
- Hyparctg – Funkcia prijima jeden argument a vracajuca hodnotu hyperbolického arkustangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)
- Hyparccotg – Funkcia prijima jeden argument a vracajuca hodnotu hyperbolického arkuskotangensu v uhle danom argumentom (v radiánoch)




Obr. 6. Záložka „Trigonometric“

- „Power“ - funkcie na prácu s mocninami, odmocninami a logaritmi. Sú to:
 - Exp - jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo. Vracia 10 umocnené na argument.
 - Power – dvoj argumentová funkcia, kde argumenty su reálne čísla. Vracia jedno číslo umocnené na druhé.
 - 2nd Root – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne kladné číslo. Vracia druhú odmocninu tohto argumentu.
 - xth Root – dvoj argumentová funkcia, kde argumenty sú reálne kladné číslo a reálne číslo. Vracia hodnotu prvého argumentu odmocneného druhým.
 - lg – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne kladné číslo. Vracia prirodzený logaritmus prvého argumentu.
 - ln - jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne kladné číslo. Vracia logaritmus pri základe dva prvého argumentu.
 - log - dvoj argumentová funkcia, kde oba argumenty sú reálne kladné čísla. Vracia logaritmus pri druhého argumentu z prvého argumentu.




Obr. 7. Záložka „Power“

- „Statistical“ - štatistické funkcie ako:
 - Permutation - jedno argumentová funkcia, kde argument je celé kladné číslo. Vracia permutáciu čísla.
 - Median – nekonečne veľa argumentová funkcia, kde argumenty sú reálne čísla. Vracia strednú hodnotu argumentov.
 - Combination – dvoj argumentová funkcia, kde argumenty sú celé kladné čísla. Vráti kombináciu prvého argumentu nad druhým.
 - Dispersion – nekonečne veľa argumentová funkcia, kde argumenty sú reálne čísla. Vracia rozptyl argumentov.
 - Variation – dvoj argumentová funkcia, kde argumenty sú celé kladné čísla. Vráti variáciu prvého argumentu nad druhým.
 - Average – nekonečne veľa argumentová funkcia, kde argumenty sú reálne čísla. Vracia priemernú hodnotu argumentov.




Obr. 8. Záložka „Statistical“

- „Conversion“ - niekoľko funkcií na konverziu medzi základnými jednotkami:
 - Meters -> Yards – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v metroch. Vracia hodnotu v yardochoch.
 - Yards -> Meters – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v yardochoch. Vracia hodnotu v metroch.
 - Degree -> Radians – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v stupňoch. Vracia hodnotu v radiánoch.
 - Radians -> Degree – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v radiánoch. Vracia hodnotu v stupňoch.
 - Celcius -> Kelvin – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v stupňoch Celzia. Vracia hodnotu v Kelvinoch.
 - Kelvin -> Celcius – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v Kelvinoch. Vracia hodnotu v stupňoch celzia.
 - € -> \$ – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v euroách. Vracia hodnotu v dolároch.
 - \$ -> € – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v dolároch. Vracia hodnotu v eurách.
 - Pounds -> Kilograms – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v librách. Vracia hodnotu v stupňoch kilogramoch.
 - Kilograms -> Pounds – jedno argumentová funkcia, kde argument je reálne číslo v kilogramoch. Vracia hodnotu v stupňoch librách.




Obr. 9. Záložka „Conversion“

- „Constants“ - základné matematické a fyzikálne konštanty
 - π – bez argumentova funkcia. Vracia hodnotu čísla PI.
 - e - bez argumentova funkcia. Vracia hodnotu Rudolphovho čísla.
 - Golden Ratio - bez argumentova funkcia. Vracia hodnotu čísla zlatého pomeru.
 - φ - bez argumentova funkcia. Vracia hodnotu φ .
 - $\sqrt{2}$ - bez argumentova funkcia. Vracia hodnotu druhej odmocniny z dvoch.
 -
 - c - bez argumentova funkcia,. Vracia rýchlosť svetla v m/s.
 - h - bez argumentova funkcia,. Vracia plankovu konštantu.
 - G - bez argumentova funkcia,. Vracia gravitačnú konštantu.
 - g - bez argumentova funkcia,. Vracia gravitačné zrýchlenie.
 - m_p - bez argumentova funkcia,. Vracia hmotnosť protónu.
 - m_e - bez argumentova funkcia,. Vracia hmotnosť elektrónu.
 - e - bez argumentova funkcia,. Vracia náboj elektrónu.




Obr. 10. Záložka „Constants“

- „Favorites“ - v tejto skupine si môže používateľ vytvoriť vlastný výber z funkcií kalkulačky



Obr. 11. Záložka „Favorites“



Obr. 12. Základná obrazovka pokročilej kalkulačky

Obrazovka zobrazujúca graf funkcie

Hlavný prvok tejto obrazovky je priestor na vykresľovanie grafu.

Na pravej a spodnej hrane tohto priestoru sa nachádzajú x-ová a y-ová os grafu funkcie jednej premennej. Na koncoch týchto osí sa nachádzajú textové polia do ktorých sa nastavuje veľkosť definičného oboru na danej osi. Rovnako sa tu nachádza slider, jeden pri x-ovej osi (pre funkciu jednej premennej) a druhý pri y-ovej osi (spolu s predchádzajúcim je aktivovaný ak sa vykresluje funkcia dvoch premenných). Pomocou týchto slidrov sa môže používateľ pohybovať po celom definičnom obore funkcie a zobrazovať hodnotu zobrazených funkcií v tomto bode. Hodnoty funkcií sa zobrazujú v text-boxe v spodnej časti okna.

Nad týmto text-boxom sú tiež dve iné textové polia, do ktorých môže používateľ priamo vpisovať hodnotu v ktorom sa má zistiť hodnota funkcie.


V ľavej dolnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá na zmenu zobrazenia grafu. Sú to tlačidlá na priblíženie, oddialenie grafu a na jeho rotáciu v štyroch smeroch.

Nad týmito tlačidlami sa nachádzajú tlačidlá na prácu s funkciami. V textovom zaškrtávacom poli sa nachádza zoznam všetkých funkcií, ktoré používateľ vytvoril. Tie funkcie ktoré sú v tomto poli označené sa vykresľujú do grafu.

Pod týmto oknom sa nachádzajú tlačidlá na označovanie funkcií.

- Tlačidlo „Select All“ slúži na označenie všetkých funkcií
- Tlačidlo „Inverse Selection“ na prevrátenie označenia funkcií, teda tie funkcie ktoré boli označené sa odznačia a naopak tie čo neboli sa označia
- Tlačidlo „Remove“ slúži na odstránenie vyznačených funkcií zo zoznamu pridaných funkcií a tým aj z grafu

Pod týmito tlačidlami sa nachádza textové pole „Function declaration“ do ktorého sa wpisuje deklarácia novej funkcie ktorú chce používateľ pridať do zoznamu. Potvrdenie vytvorenia funkcie sa vykoná stlačením tlačidla „Create“.



Obr. 13. Zobrazenie grafu funkcie

Scenáre použitia

V tejto časti sú popísané typické spôsoby použitia nami vytvorenej kalkulačky.

Používateľ chce vypočítať jednoduchý príklad

Používateľ ktorý používa aplikáciu s danou aplikáciou nikdy predtým nepracoval, a preto by sa v nej chcel rýchlo zorientovať a bez ťažkostí vypočítať jednoduchý príklad.

Používateľ spustí aplikáciu. Aplikácia mu zobrazí základnú obrazovku (Obr. 12.). Na ovládanie kalkulačky chce používateľ používať výhradne myš a teda začne klikáť na tlačidlá v pravej časti obrazovky.

Pomocou tlačidiel na vkladanie čísel, zátvoriek a operátorov vytvára výraz ktorý sa mu okamžite zobrazuje a upravuje v text-boxe s výrazom.

Keď je používateľ spokojný s vytvoreným výrazom, tak klikne na tlačidlo „=" a na text-boxe určenom pre výsledok sa mu zobrazí výsledok výrazu.

Ak vo vytváranom výraze spravil používateľ chybu a aj napriek tomu stlačil tlačidlo na vyhodnotenie, tak sa v text-boxe určenom pre výsledok zobrazí správa o tom že výpočet neprebehol úspešne („Unable to find result.“).

Po získaní výsledku používateľ prácu s kalkulačkou skončil a teda zavrie okno kliknutím na krížik v hornom pravom rohu.

Používateľ chce vypočítať zložitý príklad s množstvom rôznych pokročilých funkcií

Používateľ ktorý pracuje s kalkulačkou ju používa pravidelne a často. Dobre pozná jej funkcie a aj ich syntax. Pri svojej práci potrebuje aby dokázal rýchlo vkladať zložité výrazy do kalkulačky, preto na interakciu s kalkulačkou preferuje klávesnicu.

Keďže pozná syntax funkcií tak ich po spustení kalkulačky začne priamo vpisovať do text-boxu určeného pre výraz. Aby bol výraz zrozumiteľný, tak si ho začne formátovať zalamovaním na viacero riadkov. Ak by používateľ predsa len potreboval použiť funkciu, ktorej syntax si nepamätá, tak sa presunie myšou do ľavej časti obrazovky. Tu si vyberie záložku s kategóriu funkcií do ktorej patrí hľadaná funkcia. Zobrazia sa všetky tlačidlá s funkciami ktoré patria do tejto kategórie. Po prechode myšou nad zvoleným tlačidlom sa mu po chvíli zobrazí vyskakovacie okno s popisom funkcie. V tomto popise je stručne vyjadrené na čo funkcia slúži, aké potrebuje argumenty a aká je jej syntax. Teraz si môže používateľ vybrať, či funkciu vloží kliknutím na tlačidlo alebo sa presunie do text-boxu s rozpracovaným výrazom a napíše tam funkciu ručne.

Po dopísaní výrazu používateľ spustí vyhodnotenie výrazu pomocou klávesovej skratku Shift+Enter.

Používateľ zistí že prednedávnom spravil vo výraze, ktorý už vyhodnotil malú chybu, ktorá sa dá veľmi jednoducho napraviť. Použije preto funkciu zapamätania si histórie vyhodnotených výrazov a stláčaním klávesy PageUp sa vráti k výrazu ktorý chce upraviť. Upraví chybu vo výraze a stlačí Shift+Enter aby výraz opätovne vyhodnotil.

Používateľ chce porovnať grafy priebehu niekoľkých funkcií

Používateľ spustí aplikáciu a zobrazí sa mu základná obrazovka.

Do okna s výrazom vpíše jednu s funkcií, ktorých priebeh chce sledovať. Po stlačení tlačidla Enter sa mu zobrazí obrazovka zobrazujúca graf priebehu tejto funkcie.

Používateľ si upraví definičný obor na ktorom sa mu zobrazuje funkcia pomocou na to určených

textových polí.

Keďže chcel porovnávať viacero funkcií, tak ich pridá postupným vpisovaním do kolonky „Function declaration“ a potvrdením tlačidlom „Create“. V checkListBoxe kde sa mu zobrazujú všetky funkcie ktoré pridal si zvolí ktoré sa majú vykresliť. Tieto funkcie sa súčasne vykreslia do grafu.


Používateľ bude posúvať sliderom po grafom, a bude tak meniť hodnotu x-ovej súradnice, v ktorej sa budú vypočítavať hodnoty funkcií.

Sled obrazoviek

Používateľovi sa po spustení aplikácie zobrazuje základná obrazovka kalkulačky. Na tejto obrazovke dokáže používateľ vytvárať všetky výrazy ktoré sa dokážu priamo vyhodnotiť.

Ak chce používateľ vykresliť graf, má niekoľko možností ako sa dostať na obrazovku pre zobrazenie grafu:

1. Stlačením tlačidla „Plot“. Ak nechá používateľ pri stlačení tlačidla Plot text-box na vkladanie výrazov prázdny, zobrazí sa obrazovka na zobrazovanie grafov. Ak vloží do text-boxu definíciu funkcie, tak sa táto funkcia pridá do funkcií na vykresľovanie do grafu, zobrazí sa obrazovka na zobrazovanie grafov a graf tejto funkcie sa vykreslí.
2. Ak používateľ vloží to text-boxu na vkladanie výrazov definíciu funkcie v tvare „meno_funkcie(jeden_alebo_dva_argumenty_oddelene_)“ a stlačí tlačidlo „Enter“, tak sa otvorí obrazovka na zobrazovanie grafov. Funkcia ktorú používateľ definoval pred stlačením tlačidla „Enter“ sa pridá k funkciám na zobrazenie a vykreslí sa do grafu.
3. Podobne ako pri predchádzajúcom prípade sa dá dostať na obrazovku pre zobrazenie grafov aj stlačením klávesovej skratky „Shift+Enter“ namiesto kliknutia na tlačidlo „Enter“



Obr. 14. Sled obrazoviek pokročilej kalkulačky

Ak používateľ má otvorené okno na zobrazovanie grafov, môže sa ľubovoľne prepínať medzi základnou obrazovkou a obrazovkou na zobrazenie grafu. Ak znova použije niektorú z možností na otvorenie okna pre zobrazenie grafu, tak sa do zoznamu funkcií na vykreslenie pridá funkcia ktorú touto operáciou definoval (ak nejakú definoval) a posunie sa do popredia pôvodné okno na zobrazenie grafu. Pri opätovnom pokuse o otvorenie nového okna na zobrazenie grafu, ak už jedno takéto okno je otvorené, sa ďalšie okno neotvorí, ale bude sa pracovať stále s týmto jediným. Ak používateľ zavrie okno na zobrazovanie grafov tak sa stratia všetky definované funkcie. Aplikácia sa zavretím tohto okna neukončí, vráti sa len na základnú obrazovku, kde sa dá opätovne otvoriť okno na zobrazenie grafu.

Zatvorením základného okna sa ukončí celá aplikácia, a tým sa stratia všetky informácie ktoré sa v nej uchovávali (pamäťové miesta a história použitých príkazov).

Hodnotenie posudzovanej aplikácie

Testovali sme aplikáciu Balázsa Nagya a Pavla Mnicha, ktorí vyrábali Kultúrny program.

Aplikácia bola implementovaná v prostredí JavaFX. Aplikácia je implementovaná ako oknová aplikácia a dokáže fungovať aj ako widget.

Hodnotenie podľa ôsmich zlatých pravidiel HCI

1. Zachovanie konzistencie

Pri prechádzaní aplikáciou sa zachováva použitá grafická úprava všetkých okien, rovnaké pozadie okna, použitý štýl písma a obrázkov tlačidiel.

2. Univerzálna použiteľnosť

Práca s aplikáciou bola jednoduchá na ovládanie a aj na pochopenie. Vďaka intuitívne nazvaným tlačidlám bolo bez potrebného vysvetľovania možné s aplikáciou plnohodnotne pracovať už pri prvom spustení.

Ovládacie prvky boli výrazné svojou veľkosťou aj farebným odlíšením od pozadia pracovného okna, takže ovládanie je bez obmedzení možné aj pre používateľov so zhoršeným zrakom.

3. Spätná väzba

Pri prechádzaní aplikáciou sa okamžite po kliknutí na nejaký riadiaci prvok vyvolala nejaká reakcia, ktorá upozornila používateľa že jeho akcia bola zaregistrovaná.

Jediným miestom kde táto reakcia chýbala bolo pridanie filmu alebo inej udalosti medzi obľúbené. Vtedy sa po kliknutí na tlačidlo nevyvolala žiadna akcia a používateľ nevedel či udalosť bola naozaj pridaná medzi obľúbené.

4. Dialógy s ukončením

Okná boli organizované do akéhosi stromu, kde všetky vetvy začínali v okne ktoré zobrazovalo hlavné menu. Každá vetva sa ukončila zobrazením udalostí ktoré boli výsledkom filtrov ktoré použil používateľ počas prechodu vetvou.

5. Ochrana proti chybám

Pri práci s aplikáciou nemohol používateľ nijako meniť údaje s ktorými aplikácia pracovala. Jediná možnosť kde mohol niečo zmeniť bola, ak si pridal nejakú udalosť medzi obľúbené udalosti. Tu však mal možnosť pri zobrazení všetkých obľúbených udalostí túto udalosť odstrániť.

6. Umožnenie spätnej akcie

V každom okne bolo tlačidlo „Back“ ktoré dovoľovalo vrátiť sa vždy na predchádzajúce okno.

7. Podpora interného lokálneho riadenia

V aplikácii neboli žiadne úseky kde by sa od používateľa vyžadovalo vloženie náročných postupností údajov. Celá aplikácia bola riešená výberom z niekoľkých možností na ďalšie pokračovanie v aplikácii.

Keďže v každom okne bola možnosť ako sa vrátiť späť, tak aplikácia nevyvolávala pocit že ak niečo používateľ zmení, nebude sa už zmena dať napraviť.

Narazili sme však na jedno miesto kde sme nevedeli čo sa stane ak stlačíme tlačidlo. Bolo to tlačidlo „G“(zobrazenie aplikácie ako widget), ktorého význam sme nepochopili a dozvedeli

sme sa na čo slúži až po tom ako sme naň klikli.

8. Obmedzenie nárokov na krátkodobú pamäť

Pri vykonávaní nejakej akcie v aplikácii sa pokračovalo stále dopredu, pričom z predchádzajúcich krokov nebolo potrebné si pamätať žiadne informácie.

Hodnotenie na základe Key-stroke level model

Počítali sme čas potrebný na vykonanie základných scenárov použitia pomocou Key-stroke level modelu. Pri výpočte času na vykonanie akcie sme zobrali čas stlačenia tlačidla na klávesnici za 0.12 sekundy.

1. Pridanie filmu do obľúbených filmov

Pre pridanie filmu k obľúbeným filmom bolo potrebné v hlavnom menu vybrať tlačidlo Cinema. Na nasledujúcom okne bolo potrebné zvoliť a stlačiť tlačidlo ktoré reprezentovalo kino o ktoré máme záujem. V ďalšom okne sa nám zobrazilo okno s tlačidlami reprezentujúcimi dni v týždni, bolo potrebné zvoliť jeden deň a kliknúť na zodpovedajúce tlačidlo. Na každom z týchto troch okien bolo potrebné zvoliť si z jednej možnosti, presunúť sa k nej s myšou a kliknúť na tlačidlo, čiže podľa KLM to bola pre každé okno sekvencia MPBB. Následne sa zobrazilo okno so zoznamom filmov, v tomto zozname bolo potrebné zvoliť si jeden film, presunúť sa k nemu myšou a kliknutím ho označiť. Následne bolo potrebné sa presunúť myšou k tlačidlu „Add to favorites“ a kliknutím pridať film k obľúbeným udalostiam. Akcie v tomto okne sa dajú pomocou KLM reprezentovať ako postupnosť MPBBMPBB. Výsledná postupnosť akcií pre tento scenár je MPBBMPBBMPBB
 $MPBBMPBB = 4xM + 5xP + 10xB = 4x1.2 + 5x1.1 + 10x0.1 = 11.3$ sekundy

2. Rýchle vyhľadanie filmu

Obrazovky pre tento scenár použitia sa líšili od tých ktoré boli uvedené v návrhu obrazoviek, preto sme museli upraviť scenár použitia.

V hlavnom menu aplikácie bolo potrebné kliknúť na tlačidlo „Search“, následne bolo potrebné kliknúť do textového poľa na vkladanie textu, aby sme do neho presunuli kurzor. Doteraz vykonané akcie majú podľa KLM zápis MPBBMPBB. Následne bolo treba napísať text podľa ktorého chceme film vyhľadať. Po napísaní textu vyhľadávania bolo potrebné presunúť sa myšou nad tlačidlo „Search“, tieto akcie majú podľa KLM zápis MT(n)MPBB. Vyhľadávali sme filmy pri ktorých sa nachádza text „bez“ takže n bude v tomto prípade rovné 3.

Celková postupnosť akcií je teda: MPBBMPBBMT(3)MPBB = $4xM + 3xP + 6xB + 3xK = 4x1.2 + 3x1.1 + 6x0.1 + 3x0.12 = 9.06$ sekundy

3. Vyhľadanie viacerých kritérií

Podobne ako v predchádzajúcom prípade bolo potrebné v hlavnom menu aplikácie kliknúť na tlačidlo „Search“, následne bolo potrebné kliknúť do textového poľa na vkladanie textu, aby sme do neho presunuli kurzor. Tieto akcie majú podľa KLM zápis MPBBMPBB.

Použili sme rovnaký text na vyhľadávanie „bez“, teda akcia na napísanie textu bola MT(3).

Následne bolo potrebné presunúť kurzor myši k select-boxu na výber mesiaca, kde sme si vybrali mesiac v ktorom sa odohráva udalosť. Táto akcia má podľa KLM zápis MPBBMPBB. Po zvolení mesiaca bolo potrebné zvoliť deň mesiaca, presunuli sme teda kurzor myši k select-boxu na výber dňa, kliknutím sme ho rozbalili, presunuli sme sa myšou nad zvolený deň a kliknutím myši sme výber potvrdili. Táto akcia má zápis MPBBMPBB. Po zvolení všetkých kritérií bolo potrebné presunúť sa myšou k tlačidlu „Search“ a kliknúť naň, teda podľa KLM vykonať postupnosť akcií MPBB.

Výsledná postupnosť akcií per celý scenár použitia je:

$$\text{MPBBMPBBMT(3)MPBBMPBBMPBBMPBBMPBB} = 8xM + 7xP + 14xB + 3xK = \\ 8 \times 1.2 + 7 \times 1.1 + 14 \times 0.1 + 3 \times 0.12 = 19.06 \text{ sekundy}$$

Celkové zhodnotenie aplikácie

S aplikáciou sa pracovalo intuitívne a rýchlo. Už pri prvom spustení aplikácie sme boli schopný s ňou plnohodnotne pracovať a to aj bez vysvetlenia princípu ovládania.

Pri práci sme narazili len na niekoľko drobností ktoré nám mierne znepříjemnili prácu:

- Tlačidlo „G“ nebolo úplne intuitívne a až do jeho stlačenia sme nevedeli na čo slúži
- Druhá vec ktorá nám mierne vadila bol fakt že pri vyhľadávaní slova v udalostiach, toto vyhľadávanie zohľadňuje diakritiku slov. Teda napríklad „s“ a „š“ sú rôzne písmená. Z iných aplikácií sme zvyknutý na také správanie že tieto dve písmená sa pri vyhľadávaní zamieňajú.

Aplikácia však bola aj napriek týmto dvom nedokonalostiam intuitívna a jednoduchá na používanie.

Záver a zhodnotenie projektu

Podarilo sa nám vytvoriť kalkulačku, ktorá sa dá reálne použiť pre vykonávanie bežných ako aj pokročilých výpočtov (Obr. 15.). Kalkulačka je implementovaná pomocou programovacieho jazyka C#, s použitím knižnice NPlot na vykresľovanie grafov. Na výpočty sme použili program bc.

S pomocou nami vytvorenej kalkulačky je možné používať všetky funkcie, ktoré by mala pokročilá kalkulačka poskytovať. Interakcia s kalkulačkou je možná dvoma spôsobmi, pomocou myši pre menej skúsených používateľov a zároveň pomocou klávesnice pre skúsených používateľov. Kalkulačka podporuje možnosť uchovávaní funkcií v pamäti funkcií. Táto pamäť má pevne stanovenú veľkosť 10 miest. Podporovaná je tiež história použitých príkazov, kde sa uchováva každý výraz použitý pri jednom sedení pri kalkulačke. Príkazy v histórii použitých príkazov sa uchováva v takom poradí v akom boli použité.

Počas vytvárania výrazu, ktorý by mala kalkulačka vyhodnotiť sa kontroluje syntax výrazu. Upozornenie na nesprávnu syntax sa zobrazuje v pravej časti okna, v textovom poli pod textovým poľom určeným na vpisovanie výrazu na vyhodnotenie.

Implementovali sme možnosť vytvárania zoznamu obľúbených funkcií, ktoré používateľ najčastejšie používa a dali sme mu tak možnosť vytvoriť si z nich vlastnú záložku, kde ich bude mať všetky pohromade.

Okrem samotných výpočtov dokáže kalkulačka vykresľovať grafy priebehu funkcií s jednou premennou (Obr. 16.). Kalkulačka dovoľuje zobrazovať viacero grafov priebehov funkcií v jednom okne. Dovoľuje zmenu definičného oboru funkcií na ktorom sú funkcie zobrazované. Rovnako dovoľuje priblíženie a oddialenie zobrazeného grafu, pomocou tlačidiel „Zoom In“ a „Zoom Out“. Pri zobrazovaní grafov funkcií kalkulačka taktiež podporuje zobrazenie hodnoty funkcií v konkrétnom bode. Táto funkcia je zabezpečená posúvaním sa po definičnom obore funkcie s pomocou posuvníka (slider) a zobrazovaním hodnôt v textovom poli v spodnej časti okna. V grafe je bod pre ktorý sa vypisujú hodnoty funkcií naznačený pomocou vertikálnej čiary, ktorá sa posúva po definičnom obore funkcie spolu s posuvníkom ktorý nastavuje hodnotu tohto bodu.

Z dôvodu nedostatku času sme sa nevenovali vykresľovaniu 3D-grafov. Navrhli sme však ovládacie prvky, pomocou ktorých by naša aplikácia manipulovala s takýmito grafmi. Tieto ovládacie prvky sú tlačidlá na posúvanie zobrazeného grafu v okne vzhľadom na pozorovateľa.

Ďalšia práca

Pri ďalšom vývoji kalkulačky by bolo vhodné doplniť funkcionality na vykresľovanie grafov funkcií s dvoma premennými, teda grafy 3D-funkcií. Pre podporu tejto funkcionality je možné použiť už implementované grafické prvky, ktoré boli zahrnuté v návrhu kalkulačky práve s ohľadom na možnosť vykresľovania 3D-funkcií. Tieto grafické prvky sú napríklad tlačidlá na rotáciu kamery vzhľadom na vykresľovaný graf.

Podobne je možné použiť výpočtový nástroj program Bc, ktorý sme použili na všetky výpočty funkcií ako aj na výpočty pre potreby vykresľovania 2D-funkcií.

Jedinou časťou ktorú by bolo potrebné výraznejšie meniť pre zabezpečenie vykresľovania takýchto grafov. Použitá knižnica NPlot dokáže totiž vykresliť len dvojdimenzionálne grafy. Pre podporu tejto funkcionality by bolo potrebné použiť napríklad knižnicu XNA¹. V tomto prípade by však bolo potrebné zložitejšie riešiť aj logiku vykresľovania, pretože táto knižnica XNA nepodporuje a predchádzajúca knižnica áno. XNA má však grafické možnosti na realizáciu tohto problému.

Druhou knižnicou ktorú by sme mohli na tento účel použiť je knižnica surfacePloter².


1 XNA, <http://msdn.microsoft.com/xna/>

2 surfacePloter, <http://www.codeproject.com/KB/graphics/surfacePloter.aspx>

Používateľská príručka

Hlavné okno

Aplikácia sa spúšťa programom Calc.exe Aplikácia sa po spustení nachádza v hlavnom okne (Obr. 15.), kde má používateľ možnosť vykonávať všetky výpočty.



Obr. 15. Hlavné okno kalkulačky

V pravej hornej časti okna sa nachádzajú dve textové polia. V prvom poli sa zobrazuje výsledok výpočtu a v druhom sa zobrazuje výraz ktorý vytvára používateľ, tento výraz sa použije na výpočet výsledku. Pod týmito textovými poliami sa nachádzajú radiobuttony pomocou ktorých je možné nastaviť číselnú sústavu ktorú bude kalkulačka používať. Vedľa ovládania použitej číselnej sústavy sa nachádza textové pole, v ktorom sa zobrazuje informácia o tom či je vytváraný výraz syntakticky správne. Pod týmto textovým poľom sa nachádza výber pamäťového miesta ktoré sa použije pri operáciách s pamäťou. Popis vybraného pamäťového miesta sa mení v závislosti od toho aká hodnota je v ňom uložená.

Pod dosiaľ opísanými ovládacími prvkami sa nachádzajú tlačidlá na vpisovanie čísel, operátorov, zátvoriek a na používanie pamäťových miest. Posledným tlačidlom na pravej strane okna je tlačidlo „=“, ktoré slúži na vyhodnotenie vytváraného výrazu. Používatelia ktorý preferujú pri práci s kalkulačkou klávesnicu, môžu namiesto tlačidla „=“ použiť kombináciu kláves Shift + Enter.

V ľavej časti okna sa nachádzajú záložky v ktorých sú roztriedené tlačidlá na vloženie funkcií, ktoré kalkulačka podporuje. Tlačidlá sú roztriedené podľa toho do akej triedy funkcií patria funkcie ktoré vkladajú, teda napríklad funkcie na konverziu jednotiek sú v záložke „Conversion“, funkcie na výpočet trigonometrických funkcií sú v záložke „Trigonometric“. Pri podržaní myši nad hociktorým tlačidlom funkcie sa zobrazí tooltip, v ktorom sú informácie o syntaxy funkcie a o samotnej funkcii ktorú tlačidlo reprezentuje.


Medzi týmito záložkami je aj jedna, „Favorites“, v ktorej sa nenachádzajú žiadne tlačidlá. Táto záložka je ponechaná pre používateľa, aby si v nej vytvoril vlastný výber funkcií, ktoré najčastejšie používa a chce ich mať na jednom mieste. V spodnej časti tejto záložky sú dva select-boxy pomocou ktorých si vyberie záložku v ktorej je tlačidlo, ktoré chce pridať a v druhom si zvolí

konkrétne tlačidlo. Výber potvrdí stlačením tlačidla „add“. Do záložky sa pridá zvolené tlačidlo a vedľa neho malé tlačidlo „Delete“, pomocou ktorého je možné pridané tlačidlo opäť odstrániť.

Na pravej strane textového poľa na vkladanie výrazu na vyhodnotenie sa nachádzajú tlačidlá na posúvanie sa v histórii použitých príkazov. Na posúvanie sa v tejto histórii však nieje potrebné používať len tieto tlačidlá, ale dá sa v nej posúvať aj použitím klávesov „Page Up“ a „Page Down“.

Okno na vykreslenie grafu

V záložke „General“ v hlavnom okne sa nachádza tlačidlo „Plot“, ktoré neslúži na vloženie funkcie do textového poľa s výrazom, ale slúži na vykreslenie grafu funkcie. Pri jeho použití je možné do okna na vpisovanie výrazu vložiť rovnicu funkcie, ktorú chce používateľ vykresliť v tvare $\text{meno_funkcie}(x)=\text{telo_funkcie}$. Je tiež možné toto okno s výrazom nechať prázdne, vtedy sa zobrazí okno na vykresľovanie grafov (Obr. 16.), avšak žiadna funkcia nebude vykreslená. To že v tomto prípade nebude na začiatku vykreslená žiadna funkcia nebráni používateľovi toto okno ďalej používať. V okne na vykresľovanie grafov sa nachádzajú ovládacie prvky na pridávanie funkcií ktoré sa majú vykresliť. Sú to textové pole s popisom „Function declaration:“ na vloženie rovnice funkcie v ľavej časti okna a tlačidlo „Create“ na vykreslenie tejto funkcie. Funkcia ktorú používateľ vytvára v tomto okne musí byť v rovnakom tvare ako funkcia ktorú je možné vložiť do poľa na vkladanie výrazu v hlavnom okne.



Obr. 16. Okno na vykresľovanie grafov

Funkcie sa vykresľujú v poli v prvej časti okna. Na ľavej a spodnej strane tohto poľa sa nachádzajú posuvníky na nastavovanie bodu, pre ktorý sa vypisujú hodnoty funkcie. Posuvník na ľavej strane je pripravený na nastavovanie bodu funkcie pri funkciách s dvoma premennými, avšak tieto funkcie v súčasnej verzii kalkulačky nie sú podporované. Hodnota bodu v ktorom sa zobrazuje hodnota funkcie sa dá nastaviť aj priamym nastavením hodnoty v poli pod spodným posuvníkom. Pod týmto poľom na nastavenie hodnoty sa nachádza pole v ktorom sa zobrazujú hodnoty všetkých zobrazených funkcií v danom bode.

V rohoch poľa na zobrazovanie grafu sa nachádzajú polia na nastavenie definičného oboru na ktorom sa graf vykresľuje.

V ľavej časti okna sa nachádza pole s vytvorenými funkciami. Pri každej funkcii sa nachádza zaškrŕavacie okienko, pomocou ktorého sa dá určiť či sa má funkcia vykresliť alebo nie. Tieto

okienka sa dajú ovládať jednotlivito pomocou dvojkliku myšou na dané okienko, alebo hromadne pomocou tlačidiel „Select All“ a „Inverse Selection“. Prvé menované spôsobí že sa zobrazia všetky funkcie v zozname a druhé spôsobí že sa prevrátia hodnoty zaškrťavacích okienok, teda tie funkcie ktoré boli zobrazené sa skryjú a tie ktoré boli skryté sa zobrazia. Nachádza sa tu tiež tlačidlo na zmazanie označených funkcií zo zoznamu funkcií.

V ľavom dolnom rohu okna sa nachádzajú tlačidlá na priblíženie (Zoom In) a oddialenie (Zoom Out) grafu a tlačidlá na otáčanie grafu vzhľadom na pozorovateľa. Tlačidlá na rotáciu grafu zatiaľ nemajú priradenú žiadnu funkcionality, pretože v súčasnej verzii kalkulačky nieje podporované vykresľovanie 3D-grafov.

Návod na inštaláciu

Aplikácia je určená pre operačné systémy Microsoft Windows XP a vyššie. Pre spustenie aplikácie je potrebné mať nainštalované microsoft .NET Compact Framework 2.0.

Windows XP

Inštalácia vytvorenej aplikácie je vo forme rozbalenia samorozbalovacieho archívu do zvoleného adresára. Stačí teda dvojklikom otvoriť samorozbalovací archív a nastaviť adresár do ktorého chceme aplikáciu extrahovať. Potvrdením tlačidlom „OK“ sa aplikácia rozbalí do zvoleného adresára. Aplikácia sa následne spustí dvojklikom na súbor Calc.exe

Windows Vista

Inštalácia vytvorenej aplikácie je vo forme rozbalenia samorozbalovacieho archívu do zvoleného adresára. Stačí teda dvojklikom otvoriť samorozbalovací archív a nastaviť adresár do ktorého chceme aplikáciu extrahovať. Potvrdením tlačidlom „OK“ sa aplikácia rozbalí do zvoleného adresára.

Následne je potrebné pre správne fungovanie programu, nastaviť kompatibilitu programu bc.exe so systémom Microsoft Windows 98. Je potrebné otvoriť adresár do ktorého sme rozbalili aplikáciu a nastaviť sa do adresára „bc“. Treba kliknúť pravým tlačidlom na ikonu programu bc.exe a zvoliť „Vlastnosti“ (Properties). Následne je potrebné presunúť sa na záložku „Kompatibilita“, tu je potrebné označiť zaškrťavacie okno pri možnosti spustenia programu v móde kompatibility a vybrať kompatibilitu s operačným systémom „Windows 98 / Windows Me“.

Aplikácia sa následne spustí dvojklikom na súbor Calc.exe

Windows 7

Inštalácia vytvorenej aplikácie je vo forme rozbalenia samorozbalovacieho archívu do zvoleného adresára. Stačí teda dvojklikom otvoriť samorozbalovací archív a nastaviť adresár do ktorého chceme aplikáciu extrahovať. Potvrdením tlačidlom „OK“ sa aplikácia rozbalí do zvoleného adresára.

Následne je potrebné pre správne fungovanie programu, nastaviť kompatibilitu programu bc.exe so systémom Microsoft Windows Vista. Je potrebné otvoriť adresár do ktorého sme rozbalili aplikáciu a nastaviť sa do adresára „bc“. Treba kliknúť pravým tlačidlom na ikonu programu bc.exe a zvoliť „Vlastnosti“ (Properties). Následne je potrebné presunúť sa na záložku „Kompatibilita“, tu je potrebné označiť zaškrťavacie okno pri možnosti spustenia programu v móde kompatibility a vybrať kompatibilitu s operačným systémom „Windows Vista“.

Aplikácia sa následne spustí dvojklikom na súbor Calc.exe

Porovnanie so vzorovou aplikáciou

Vytvorenú aplikáciu sme porovnávali s kalkulačkami predinštalovanými v systémoch Microsoft Windows XP (Obr. 2.) a Microsoft Windows 7 (Obr. 1.).

Pri vývoji našej aplikácie sme využili podobný dizajn ako porovnávané aplikácie, dosiahli sme tak to že používateľ nie je zaskočený novým dizajnom pri prechode na našu aplikáciu a môže teda okamžite začať pracovať s aplikáciou.

Podarilo sa nám odstrániť problémy, ktoré sme identifikovali v porovnávaných aplikáciách:

- Odstránili sme potrebu pomerne zložitého nastavovania typu kalkulačky v aplikácii. Tento krok sme nahradili vyberaním kategórií funkcií v záložkách.
- Odstránili sme organizáciu funkcií kalkulačky do kategórií kalkulačiek, ale vytvorili sme skupiny funkcií na základe toho aká skupina úloh sa danou funkciou rieši. Funkcie sú rozdelené napríklad do kategórií „Trigonometric“, „Conversion“, „Power“ a ďalšie.
- V porovnávaných aplikáciách používateľ nevidí celý výraz, ktorý vyhodnocuje, ale len medzivýsledok. Tento problém sme odstránili použitím dvoch textových polí, jedným na vytváranie výrazu na vyhodnotenie a poľa na zobrazenie výsledku. Takto si používateľ vytvorí celý výraz ktorý chce vyhodnotiť a až potom ho aplikácia vyhodnotí a zobrazí výsledok v druhom textovom poli. To že sme vytvorili textové pole v ktorom si používateľ vytvára výraz, ktorý chce vyhodnotiť, sme získali možnosť vytvoriť dva plnohodnotné spôsoby interakcie s aplikáciou. S aplikáciou sa teda dá interagovať pomocou klávesnice ako aj pomocou myši. V kalkulačkách vstavaných v systémoch Windows bolo možné interagovať s kalkulačkou len pomocou myši a klávesnica sa dala využiť len v malej miere a to pri vkladaní samotných čísel, prípadne niektorých operátorov.

Porovnávané aplikácie neposkytujú možnosť vykreslenia grafov priebehu funkcií, nami vytvorená aplikácia túto možnosť poskytuje.