

## PRO OBCHODNÍ PARTNERY

# Data z pokladního systému specifikace

V jaké podobě bychom od vás rádi dostávali data z pokladního systému a co znamenají jednotlivé sloupce.

## O ČEM JE TENTO DOKUMENT

Popisuje, v jaké podobě bychom od vás rádi dostávali data z pokladního systému, a vysvětluje význam jednotlivých sloupců. **Každý řádek souboru odpovídá jedné položce na účtence.**

## JAK HO BRÁT

Jde o podobu, která nám nejvíc vyhovuje, **ne o striktní požadavek**. Pokud se váš export liší (jinými názvy sloupců, jiným formátem data nebo jiným oddělovačem), přizpůsobíme se.

**O každém rozdílu se ale vyplatí krátce pobavit: některé změny pro vás bývají snadné a nám ušetří složité a křehké úpravy na naší straně.**

**12**

SLOUPCŮ, 8 Z NICH  
POVINNÝCH

**1** řádek

NA KAŽDOU  
POLOŽKU ÚČTENKY

**CSV**

V KÓDOVÁNÍ UTF-8

**7** dní

UCELENÝ VZOREK NA  
ZAČÁTEK

## 1 Sloupce

Soubor má 12 sloupců a jeden řádek na každou položku účtenky. Účtenka **nemá samostatný souhrnný řádek**: údaje o účtence ( `store_code`, `pos_code`, `receipt_no`, `receipt_local_timestamp`, `receipt_utc_timestamp` ) se prostě zopakují na každém řádku, který k ní patří.

### Povinný

Sloupec musí v souboru být a na každém řádku musí mít hodnotu.

### Nepovinný

Pošlete ho, kdykoli údaj máte. Hodnoty mohou být prázdné, a pokud údaj vůbec nemáte, sloupec vynechte.

## 1 · SLOUPCE · PŘEHLED VŠECH 12 SLOUPCŮ

| #  | SLOUPEC                                                                                              | VÝZNAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>store_code</b><br>text <input checked="" type="radio"/> Povinný                                   | Kód prodejny, kde proběhl nákup, tak jak ho používá váš pokladní systém. Posílejte ho přesně v podobě, v jaké je uložený, včetně případných nul na začátku.                                                                                                                                                                                           |
| 2  | <b>pos_code</b><br>text <input checked="" type="radio"/> Povinný                                     | Pokladna v rámci prodejny. Pokud má každá pokladna vlastní číselnou řadu účtenek, podle tohoto údaje od sebe účtenky rozlišíme.                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | <b>receipt_no</b><br>text <input checked="" type="radio"/> Povinný                                   | Číslo účtenky. Pokud máte jednoznačné ID transakce platné napříč celým systémem, pošlete to. Jinak stačí číslo, které je na účtence vytištěné.                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | <b>receipt_local_timestamp</b><br>datum a čas <input checked="" type="radio"/> Povinný               | Kdy pokladna účtenku vystavila, v místním čase prodejny. Pošlete ho tak, jak ho máte v systému, a nepřevádějte ho na UTC. Doporučený formát: <code>2026-08-05T09:05:00</code> .                                                                                                                                                                       |
| 5  | <b>receipt_utc_timestamp</b><br>datum a čas <input checked="" type="radio"/> Nepovinný, velmi pomůže | Tentýž okamžik jako v <code>receipt_local_timestamp</code> , ale v UTC. Není povinný, ale <b>velmi nám pomůže a moc bychom ocenili, kdybyste ho posílali</b> : při párování účtenek s děním v prodejně pak nemusíme řešit změny letního a zimního času ani časová pásma prodejen. Formát: <code>2026-08-05T07:05:00Z</code> .                         |
| 6  | <b>line_no</b><br>celé číslo <input type="radio"/> Nepovinný                                         | Pořadí položky na účtence. Hodí se, ale nutné není. Pokud ho váš export obsahuje, pošlete ho prosím.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | <b>product_sku</b><br>text <input checked="" type="radio"/> Povinný                                  | Váš interní kód produktu. Podle něj produkty rozlišujeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | <b>product_ean</b><br>text <input type="radio"/> Nepovinný                                           | Čárový kód (EAN). Pokud ho máte, pošlete ho prosím: 8, 13 nebo 14 číslic. U produktů bez čárového kódu nechte pole prázdné. Pokud je ale vyplněné, musí mít jednu z uvedených délek.                                                                                                                                                                  |
| 9  | <b>product_name</b><br>text <input checked="" type="radio"/> Povinný                                 | Název produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <b>product_categories</b><br>seznam textů <input type="radio"/> Nepovinný                            | Zařazení produktu do vašich kategorií: <b>jeden sloupec se seznamem názvů kategorií, od nejširší po nejužší</b> . Pošlete tolik úrovní, kolik jich skutečně máte, pevný počet nepožadujeme. Pokud kategorie máte, pošlete je prosím; pokud produkty do kategorií vůbec nezařazujete, sloupec vynechte. Jak seznam zapsat, popisujeme na další straně. |
| 11 | <b>quantity</b><br>číslo <input checked="" type="radio"/> Povinný                                    | Množství na položce, se znaménkem, jak ho eviduje pokladna. U vážených produktů může být desetinné. U vratky bývá záporné.                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | <b>amount_gross</b><br>číslo <input checked="" type="radio"/> Povinný                                | Cena za celou položku: množství × jednotková cena, <b>včetně DPH</b> a po odečtení případné slevy na položku, se znaménkem, jak ho eviduje pokladna. Tedy to, co za položku zákazník skutečně zaplatil.                                                                                                                                               |

## 1 · SLOUPCE

## Kategorie produktu

`product_categories` je jeden sloupec, jehož hodnotou je seznam názvů kategorií od nejširší po nejúžší. Seznam můžete zapsat kterýmkoli z těchto tří způsobů:

| ZÁPIS                        | PŘÍKLAD                                      | BEZ KATEGORIÍ                |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| JSON pole                    | <code>["Potraviny", "Nápoje", "Káva"]</code> | <code>[]</code> nebo prázdné |
| Názvy oddělené svislou čarou | <code>Potraviny Nápoje Káva</code>           | prázdné                      |
| PostgreSQL pole              | <code>{Potraviny,Nápoje,Káva}</code>         | <code>{}</code> nebo prázdné |

Zvolte ten, který váš systém vytvoří nejsnáze. Pokud některá úroveň uprostřed chybí, nechte na jejím místě prázdný název (`["Potraviny", "", "Káva"]`, `Potraviny||Káva`), aby nižší úrovně zůstaly na svém místě. Při oddělování svislou čarou nesmí žádný název kategorie znak `|` obsahovat.



**Jakmile poběží pravidelné automatické zasílání, způsob zápisu už neměňte.** Import vašich dat nastavíme podle zápisu z první dodávky a soubor v jiném zápisu odmítne. Pokud změnu potřebujete, dejte nám prosím nejdřív vědět.

## Znaménka a nulové částky

Posílejte každou položku přesně tak, jak ji eviduje pokladna, a znaménka nijak neupravujte. Vratka má obvykle záporné množství i částku, u jiných položek to tak být nemusí. **I tyto položky do souboru patří.**

|                                                                         |                                                                                    |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vratka</b><br>quantity <b>záporné</b><br>amount_gross <b>záporná</b> | <b>Zaokrouhlení nebo sleva</b><br>quantity <b>1</b><br>amount_gross <b>záporná</b> | <b>Dárek, propagační produkt</b><br>quantity <b>dle pokladny</b><br>amount_gross <b>0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hlavička souboru

Na prvním řádku souboru jsou názvy sloupců. Tady je příklad včetně `receipt_utc_timestamp` (je nepovinný, ale moc bychom ho ocenili):

| HLAVIČKA                                                                                                                                                                        | oddělovač ; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <code>store_code;pos_code;receipt_no;receipt_local_timestamp;receipt_utc_timestamp;line_no;product_sku;product_ean;product_name;product_categories;quantity;amount_gross</code> |             |

Na pořadí sloupců nezáleží, sloupce poznáme podle názvu. **Názvy ale prosím dodržte přesně takto.** Nepovinné sloupce můžete vynechat, pokud dané údaje nemáte.

## 1 · SLOUPCE

## Příklad

ÚČTENKA 1157 · DVĚ POLOŽKY

CSV, UTF-8

```
store_code;pos_code;receipt_no;receipt_local_timestamp;receipt_utc_timestamp;line_no;product_sku;  
product_ean;product_name;product_categories;quantity;amount_gross
```

```
ST0143;2;1157;2026-08-05T09:06:00;2026-08-05T07:06:00Z;1;A17-402318;8591234500017;Mletá káva, středně  
pražená, 1 kg;"["Potraviny","Nápoje","Káva"]";2;179.80
```

```
ST0143;2;1157;2026-08-05T09:06:00;2026-08-05T07:06:00Z;2;B04-118250;8591234500024;Perlivá voda 1,5 l;  
["Potraviny","Nápoje","Voda"];1;24.90
```

Oba řádky patří k účtence `1157`, a proto se u nich údaje o účtence opakují. Kategorie jsou zapsané jako JSON pole. Protože hodnota sama obsahuje uvozovky, formát CSV ji uzavře do uvozovek a vnitřní uvozovky zdvojí; každý nástroj pro export do CSV to udělá automaticky. Se svislou čarou by stejná hodnota vypadala jednoduše `Potraviny|Nápoje|Káva`.

## 2 Formát souboru

## 1 CSV v kódování UTF-8

Kódování nám prosím potvrďte. Při špatném kódování se znaky s diakritikou nenávratně poškodí, a to bez jakéhokoli varování.

## 2 Jeden řádek na jednu položku

Obyčejná tabulka, ne naformátovaná sestava: žádné sloučené buňky, žádné vynechané opakující se hodnoty, žádné nadpisy skupin ani řádky s mezisoučty.

## 3 První řádek s názvy sloupců

Přesně podle hlavičky popsané výše.

## 4 Čísla

Desetinná tečka, bez mezer mezi tisíci a bez označení měny. Tedy `179.80`, ne `"1 827,00"`.

## 5 Kódy posílejte jako text

Kódy jako `0000002630` a čárové kódy musí zůstat přesně tak, jak jsou. Pokud soubor kdykoli projde Excelem, nuly na začátku zmizí a dlouhá čísla se změní na `8.5912E+12`, a nikde se to neukáže.

## 6 Měna

Stačí nám jednou sdělit, v jaké měně data jsou. Samostatný sloupec pro ni není potřeba.

### 3 Soubory a jejich zasílání

#### IDEÁLNÍ RYTMUS

##### Jeden soubor za den nebo za týden

To je pro nás ideální; v běžném provozu je obvyklé posílat data denně nebo týdně.

#### HORNÍ HRANICE

##### Měsíc je maximum, ne doporučená délka

Čím větší soubor, tím víc dat jedna chyba ve formátu zdrží, soubor přijímáme jen celý. Navíc se k nám data dostanou o několik týdnů později, než by mohla.

#### POJMENOVÁNÍ

##### Na názvu souboru nezáleží

Období, prodejny i vše ostatní zjistíme z obsahu, takže soubory pojmenujte, jak vám to vyhovuje.

### 4 Co od vás potřebujeme na začátek

#### PRVNÍ DODÁVKA

##### Ucelený vzorek alespoň 7 po sobě jdoucích dní

Ne jen jeden den a ne ručně vybrané řádky. Data z několika dní potřebujeme k tomu, abychom správně nastavili párování vašich účtenek s tím, co v prodejně zaznamenají naše zařízení. Jeden den na to nestačí. Celý týden navíc zahrne všední dny, víkend, vratky i neobvyklé položky, které váš systém vytváří, a právě ty potřebujeme vidět.

#### KROK 1

##### Pošlete týdenní vzorek

Minimálně 7 po sobě jdoucích dní, všechny řádky.



#### KROK 2

##### Projdeme a ověříme

Dáme vám vědět, co jsme našli, a ověříme, že celé zpracování funguje.



#### KROK 3

##### Historický export

Teprve potom vás požádáme o větší export historických dat. Připravte ho **jen jednou**, podle struktury ověřené na vašich skutečných datech.

### 5 Jak data kontrolujeme

#### CELÝ SOUBOR, NEBO NIC

Soubor buď přijmeme celý, nebo ho celý odmítneme. Pokud v něm najdeme chyby, **pošleme vám všechny najednou**, ne jen tu první: seskupené podle příčiny, s počtem výskytů a čísly řádků, kde se objevují. Opravit je tak půjde na jeden zátah.

#### SOUHRN NAČTENÝCH DAT

Zároveň vám pošleme souhrn toho, co jsme načteli. **Porovnejte ho prosím se svými vlastními přehledy.**

počet řádků

počet účtenek

období

počet prodejen

celková tržba

 Nejrychleji tak oba odhalíme **neúplný export, chybějící prodejnu nebo sloupec, který znamená něco jiného, než jsme předpokládali.**