

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ mv primer_archivo.txt archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
Refresh index: 100% (6/6), done.
 D primer_archivo.txt
?? archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git mv segundo_archivo.txt archivo_segundo.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    renamed:   primer_archivo.txt -> archivo_primer.txt
    renamed:   segundo_archivo.txt -> archivo_segundo.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ mkdir dir1

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git mv tercer_archivo.txt dir1/archivo_tercero.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
 R primer_archivo.txt -> archivo_primer.txt
 R segundo_archivo.txt -> archivo_segundo.txt
 R tercer_archivo.txt -> dir1/archivo_tercero.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
error: pathspec 'y' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'la' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'estructura' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'de' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'los' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'directorios'' did not match any file(s) known to git

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git commit -m "Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios"
[master 61d8dd5] Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename primer_archivo.txt => archivo_primero.txt (100%)
 rename segundo_archivo.txt => archivo_segundo.txt (100%)
 rename tercer_archivo.txt => dir1/archivo_tercero.txt (100%)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
61d8dd5 (HEAD -> master) Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ1.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   archivo_primero.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    dir1/desktop.ini

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git diff
warning: in the working copy of 'archivo_primero.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/archivo_primero.txt b/archivo_primero.txt
index c347cde..a11dd69 100644
--- a/archivo_primero.txt
+++ b/archivo_primero.txt
@@ -1,2 +1,3 @@
 "Creo una primera línea en el primer archivo"
 "Creo una segunda linea en el primer archivo"
+"Añado una tercera linea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout archivo_primero.txt
Updated 1 path from the index

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
@@ -1,2 +1,3 @@
 "Creo una primera línea en el primer archivo"
 Creo una segunda línea en el primer archivo
 +"Añado una cuarta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git add archivo_primer.txt
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git diff

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ echo "Añado una quinta línea al primer archivo" >> archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
Creo una segunda línea en el primer archivo
"Añado una cuarta línea al primer archivo"
"Añado una quinta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
MM archivo_primer.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
$ echo "Añado una quinta línea al primer archivo" >> archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
Creo una segunda línea en el primer archivo
"Añado una cuarta línea al primer archivo"
"Añado una quinta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
MM archivo_primer.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git diff
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/archivo_primer.txt b/archivo_primer.txt
index 3dba562..e82faa1 100644
--- a/archivo_primer.txt
+++ b/archivo_primer.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 "Creo una primera línea en el primer archivo"
 Creo una segunda línea en el primer archivo
 "Añado una cuarta línea al primer archivo"
+"Añado una quinta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
$ git diff
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
diff --git a/archivo_primer.txt b/archivo_primer.txt
index 3dba562..e82faa1 100644
--- a/archivo_primer.txt
+++ b/archivo_primer.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 "Creo una primera linea en el primer archivo"
 Creo una segunda linea en el primer archivo
 "Añado una cuarta linea al primer archivo"
+"Añado una quinta linea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout archivo_primer.txt
Updated 1 path from the index

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
M archivo_primer.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera linea en el primer archivo"
Creo una segunda linea en el primer archivo
"Añado una cuarta linea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
      modified:   archivo_primer.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    dir1/desktop.ini

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git add archivo_primer.txt
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
M archivo_primer.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset archivo_primer.txt
Unstaged changes after reset:
M     archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
d2096d6 (HEAD -> master) Añado una tercera linea en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una linea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacio

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ echo "Añado una cuarta linea al primer archivo" >> archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
M archivo_primer.txt
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git add archivo_primer.txt
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git commit --amend -m "Añado dos lineas en el archivo primero"
error: pathspec 'dos' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'lineas' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'en' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'el' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'archivo' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'primero"' did not match any file(s) known to git

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git commit --amend -m "Añado dos lineas en el archivo primero"
[master 6f94d1d] Añado dos lineas en el archivo primero
  Date: Thu Nov 24 16:20:34 2022 +0300
  1 file changed, 2 insertions(+)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
[master 6f94d1d] Añado dos líneas en el archivo primero
Date: Thu Nov 24 16:20:34 2022 +0300
1 file changed, 2 insertions(+)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
6f94d1d (HEAD -> master) Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Creo una tercera línea al primer archivo"
"Creo una cuarta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout $SHA_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Creo una tercera línea al primer archivo"
"Creo una cuarta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout $SHA_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
6f94d1d (HEAD -> master) Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout $SHA_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
6f94d1d (HEAD -> master) Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Introduzco una tercera línea al primer archivo"
"Introduzco una cuarta línea al primer archivo"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git diff --staged

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git revert HEAD
[master 3892989] Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
 1 file changed, 2 deletions(-)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
3892989 (HEAD -> master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
3892989 (HEAD -> master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset --soft $id_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    dir1/desktop.ini

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
3892989 (HEAD -> master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git diff --staged

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset --mixed $id_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset --mixed $id_commit

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
3892989 (HEAD -> master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo temp1.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01bb6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline
3892989 (HEAD -> master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo templ.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status -s
?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all --graph
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset --hard $id_commit
HEAD is now at 3892989 Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git reset --hard $id_commit
HEAD is now at 3892989 Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* master

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git branch desarrollo
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
* master

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
  desarrollo
* master

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline -all
fatal: ambiguous argument '-all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline --all
fatal: ambiguous argument '--all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline all
fatal: ambiguous argument 'all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git status -s
 M archivo_primer.txt
 ?? dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git add .
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ . git commit -m "Introduzco una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama de desarrollo"
bash: .: command not found

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git commit -m "Introduzco una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama de desarrollo"
[desarrollo 738a93f] Introduzco una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama de desarrollo
 2 files changed, 1 insertion(+)
  create mode 100644 dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
warning: in the working copy of 'archivo_primer.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (experimento)
$ git commit -m "Experimento con una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama experimento"
error: pathspec 'con' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'una' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'nueva' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'línea' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'en' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'el' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'de' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'la' did not match any file(s) known to git
error: pathspec 'rama' did not match any file(s) known to git
bash: experimento": command not found

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (experimento)
$ git commit -m "Experimento con una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama experimento"
[experimento 3e8ccdd] Experimento con una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama experimento
 1 file changed, 1 insertion(+)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (experimento)
$ git log --oneline --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (experimento)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
$ git checkout desarrollo
error: unable to create file dir1/desktop.ini: No such file or directory
Switched to branch 'desarrollo'
D     dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Inserto una línea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline
738a93f (HEAD -> desarrollo) Introduzco una nueva línea en el archivo_primer.txt de la rama de desarrollo
3892989 (master) Revert "Añado dos líneas en el archivo primero"
6f94d1d Añado dos líneas en el archivo primero
61d8dd5 Cambios los nombres de los archivos y la estructura de los directorios
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo temp1.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
c62f053 Borro el archivo temp2.txt
506f9f3 Borro el archivo temp1.txt
7e34412 Añado dos archivos de prueba para borrar
026528d Añado líneas en el primer y en el segundo archivo
01b6469 Introduzco una línea en el tercer archivo
ff35d4b Añado el tercer archivo
3a64a66 Añado el segundo archivo
27fcc16 Añado el archivo vacío

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
  experimento
  master

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch -m experimento prueba

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |

```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
* desarrollo
  master
  prueba

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch rama_temporal

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
  master
  prueba
  rama_temporal

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch -d rama_temporal
Deleted branch rama_temporal (was 738a93f).

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
  master
  prueba

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |

```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
  master
  prueba
  rama_temporal

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch -d rama_temporal
Deleted branch rama_temporal (was 738a93f).

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git branch
warning: ignoring broken ref refs/heads/desktop.ini
* desarrollo
  master
  prueba

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git checkout desarrollo
Already on 'desarrollo'
D     dir1/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline --graph --all
fatal: bad object refs/desktop.ini

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
@@ -1,3 +1,3 @@
“Creo una primera línea en el primer archivo”
Creo una segunda línea en el primer archivo
-“Experimento con una nueva línea en el archivo primero”
+“Inserto una línea en el archivo primero”
diff --git a/dir1/desktop.ini b/dir1/desktop.ini
new file mode 100644
index 0000000..7eb21d5
Binary files /dev/null and b/dir1/desktop.ini differ

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git diff desarrollo..prueba
diff --git a/archivo_primer.txt b/archivo_primer.txt
index 98d15b4..83f5113 100644
--- a/archivo_primer.txt
+++ b/archivo_primer.txt
@@ -1,3 +1,3 @@
“Creo una primera línea en el primer archivo”
Creo una segunda línea en el primer archivo
-“Inserto una línea en el archivo primero”
+“Experimento con una nueva línea en el archivo primero”
diff --git a/dir1/desktop.ini b/dir1/desktop.ini
deleted file mode 100644
index 7eb21d5..0000000
Binary files a/dir1/desktop.ini and /dev/null differ

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
@@ -1,4 +1,3 @@
 "Creo una primera linea en el primer archivo"
 "Creo una segunda linea en el primer archivo"
 -"Añado una tercera linea al primer archivo"
 -"Añado una cuarta linea al primer archivo"
 +"Inserto una linea en el archivo primero"
diff --git a/dir1/desktop.ini b/dir1/desktop.ini
new file mode 100644
index 0000000..7eb21d5
Binary files /dev/null and b/dir1/desktop.ini differ

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline --graph -all
fatal: ambiguous argument 'all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge desarrollo
error: unable to create file dir1/desktop.ini: No such file or directory
Updating 3892989..738a93f

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
index 0000000..7eb21d5
Binary files /dev/null and b/dir1/desktop.ini differ

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git log --oneline --graph -all
fatal: ambiguous argument 'all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (desarrollo)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge desarrollo
error: unable to create file dir1/desktop.ini: No such file or directory
Updating 3892989..738a93f

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge prueba
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
    archivo_primer.txt
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Updating 3892989..3e8ccdd

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge desarrollo
error: unable to create file dir1/desktop.ini: No such file or directory
Updating 3892989..738a93f

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge prueba
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
    archivo_primer.txt
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Updating 3892989..3e8ccdd

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Inserto una línea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge --abort
fatal: There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing).

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Inserto una línea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge --abort
fatal: There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing).

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
    (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
      modified:   archivo_primer.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera línea en el primer archivo"
"Creo una segunda línea en el primer archivo"
"Inserto una línea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  modified: archivo_primer.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera linea en el primer archivo"
"Creo una segunda linea en el primer archivo"
"Inserto una linea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git merge prueba
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
  archivo_primer.txt
Please commit your changes or stash them before you merge.
Aborting
Updating 3892989..3e8ccdd

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ cat archivo_primer.txt
"Creo una primera linea en el primer archivo"
"Creo una segunda linea en el primer archivo"
"Inserto una linea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ |
```

```
MINGW64:/g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio
"Inserto una linea en el archivo primero"

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified: archivo_primer.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git add archivo_primer.txt

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git commit -m "Resuelto el conflicto en la linea 4 entre las ramas master y prueba"
[master aaf3b67] Resuelto el conflicto en la linea 4 entre las ramas master y prueba
 1 file changed, 1 insertion(+)

aleja@SSDCharles MINGW64 /g/Mi unidad/DAM/Entornos/T2/Git/Repositorio (master)
$ git log --oneline --graph -all
fatal: ambiguous argument '-all': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
```