

1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<persona>
```

```
<nombre>Pedro</nombre>
```

```
<DNI>123456789</DNI>
```

```
</persona>
```

```
<persona>
```

```
<nombre>María</nombre>
```

```
<DNI>987654321</DNI>
```

```
</persona>
```

En este XML se ve como se declara el mismo atributo dos veces seguidas. La solución sería bastante sencilla, simplemente uniendo los atributos.

2.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<texto>
```

```
Esto es un <negrita>texto</negrita> con formato.
```

```
</texto>
```

Para poner una variable en negrita no se utiliza <negrita>, la solución sería escribir .

3.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<texto>
```

```
Esto es un <negrita><cursiva>texto</negrita> con  
más</cursiva> formato.
```

```
</texto>
```

Este está mal ya que se encuentra un INTRO en medio del valor, sería tan fácil como eliminarlo.

4.

```
<coche>
<marca>Peugeot</marca>
<modelo>205</modelo>
</coche>
```

Este XML no contiene el por defecto: `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>`.

5.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<amigos>
  <amigo direccion="Avenida de la Felicidad">Horacio Oliveira</amigo>
  <amigo direccion="Calle de las Aceitunas">Pilarín Cañete</amigo>
</amigos>
```

6.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<amigos>
  <amigo telefono=999 telefono=666> Horacio Oliveira</amigo>
  <amigo telefono=933333333>Pilarín Cañete</amigo>
</amigos>
```

El primer amigo no puede contener dos teléfonos, además ambos deberían ir con comillas.

7.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ejercicio> Encuentra la solución de la inecuación:
  <inecuacion>2*x<37<inecuacion>
</ejercicio>
```

El atributo inecuación no se encuentra debidamente cerrado ya que la segunda no tiene la /.

8.

```
<?xml version="1.0"?>
<documento>
<p>Mi Primer <destacar importancia=1>documento
XML</destacar></p>
<p>Comienza con la etiqueta <documento>&lt;</p>
<p>A continuacion colocamos un elemento sin contenido</p>
<imagen fichero="imagen.gif">
</documento>
```

Esta parte del documento no tiene sentido “</destacar></p>”.

9.

```
<?xml version="1.0"?>
<libros>
<libro id="quijote">
<titulo>El Quijote</titulo>
<autor nombre=cervantes nombre=cervantes>
<descripcion>Es el m<ejor libro de cervantes.</descripcion>
</libro>
</Libros>
```

El “libros” que cierra requiere estar escrita de la misma forma, además, en descripción se encuentra un < que es un carácter no válido.

10.

```
<xmlLibrary>
```

```
<play publicationYear= 1898>
```

```
<title> Arms & The Man</title>
```

```
<author> George Bernard Shaw</author>
```

```
<play description> Comedy dealing with the futility of war and the  
hypocrisy of human nature.</play description>
```

```
<play>
```

```
<play publicationYear=1950>
```

```
<title> The Mousetrap</title>
```

```
<author> Agatha Christie</author>
```

```
<play description> A traditional whodunnit with an extraordinary  
twist.</play description>
```

```
<play>
```

```
</xmlLibrary>
```

El atributo play no se cierra correctamente.