

#### 视觉识别系统手册

VISUAL IDENTITY GUIDELINES



#### CONTENTS 目录

标志部分——— LOGO COMPONENT

办公系统部分——OFFICE COMPONENT

环境系统部分-

ENVIRONMENT COMPONENT



#### 企业形象识别系统 AKIRA 设计工作室 | VISUAL IDENTITY SYSTEM

## ★志部分 「标志部分

#### 标志部分

基础部分包括企业标志、符号、标准颜色以及基本组合和使用规范。AKIRA 的 VI 系统是一个整体、各分支机构不得另行编织独立的 VI 手册。

如果针对某个项目及相关规定确实有必要编制独立的 VI 手册, 必须在 AKIRA 编织的 VI 手册基础上编制,并要经过宣传部门的 核准后方可使用。











这是 AKIRA 的主要品牌标志。 应尽量使用全彩色版本。

#### 打印系统版本

#### **CMYK**

形 状 - CMYK(0,100,98,0) 文字颜色 - CMYK(0,0,0,100)

打印/烫金也可以使用潘通 Silver 877

#### 屏幕显示版本

#### RGB

形 状 - RGB(230,0,20) 文字颜色 - RGB(35,24,21)

#### HEX

形 状 - #e50014 文字颜色 - #231815





为了最好效果的展示 AKIRA 标志,标志周围最好有一部分的空白区域。

在 AKIRA 标志周围有一块空白区域,既以标志本体做出的网格线所在的图示区域。该区域必须保持清晰的图形元素,如文字,照片,说明性或图解材料。 空白区域只可以可以增加,不应该减少。








为了确保品牌的辨识度和清晰度,AKIRA 的标志在长度上不能小于 20mm。

不同的复制技术可能无法保留标识的清晰度。 因此建议尽可能进行多次测试。

AKIRA 标志的复制尺寸取决于 AKIRA 文字标志的总宽度,从字母"A"的左边到第二个字母"A"的右边。 为保持定义和可读性的质量,AKIRA 标志不应小于规定的尺寸。



布局中标志的主要定位是右上角。 无论是否是标志,标志都应该固定在边距上主

要或次要的位置。这样可以清楚地读取符号,同时允许标志与其他布局元素对齐。

如果无法将标志定位在主要位置,则我们恢复到右下角的次级位置。









不要 更改符号的颜色 不要 单独使用文字









不要 更改标志的颜色

不要 更改标志的排布



**K**AKIRA






不要 让标志变小 不要 在标志中增加其他内容

#### 说明

以上是我们绝对不应该做的一些例子。 如果您打算以未遵守这些准则的方式使用徽标, 请联系您的区域市场经理以更详细地讨论您的 要求。





这是 AKIRA 的主要品牌标志形状。应尽量使用红色版本。



#### 打印系统版本

#### CMYK

打印/烫金也可以使用潘通 Silver 877




#### 打印系统版本

#### RGB


形 状 - RGB(230,0,20) 文字颜色 - RGB(35,24,21)

#### HEX


形 状 - #e50014 文字颜色 - #231815












长宽比为 10:5

#### **人**—9 符号黑白底图 SYMBOL






#### 说明

为了确保品牌的辨识度和清晰度,AKIRA 的符号在长度上不能小于 20mm。

不同的复制技术可能无法保留标识的清晰度。 因此建议尽可能进行多次测试。

## **A**—10 颜色 COLOR



AKIRA AKIRAS ARE AKIR A ANKIRADO LAKIRADO LAKIRADO LAKIRADO ANKIRA ANKIRA ax ANIRA. ANATOR OF THE PROPERTY OF THE ANKERIA ANKERIA ANKERIA AKURA. AKURA. AKURA. AKURA. RY ANATOR OF THE PROPERTY OF THE ANKIRA ANKIRA


#### 企业形象识别系统 AKIRA 设计工作室 | VISUAL IDENTITY SYSTEM

## P → 小公系统部分

#### 办公系统部分

办公系统部分指办公用品组合和使用规范,其中包括信纸、信封、办公用纸、工作牌等。

## B-1 办公系统概览 OFFICE SYSTEM











#### B-5 工作牌 OFFICE SYSTEM














#### B—9 笔记本 OFFICE SYSTEM



#### B—10 员工档案 OFFICE SYSTEM





#### B-12 旗帜 OFFICE SYSTEM




## **B**—13 荣杯









RKIRIA AK-Jalo Sinda AAR AKIRA. AKLIJITE 1 km AKIRA AKIRA A AKIRA AKIRA. AKIRA. JRA. AKIRA Sala AKIRA AKIRA S AKIRA. AKIRA. PAKIRAN AKIRAN A Studio AKIRA S at AKIRA IN AKIRA AKIRA AKIR A AKLIPA AKIR AND AXIRA ANIRA DE ANT THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE AKIRA AKIRA. AXIRA DO AKIR A ANTIPARIO ANTIPA PA AKKIR A AKIRA. AKIRA in AKIRATION AKIRATION AKIR A AKIRA Studio Pat AKIR A AKIRA. ANIRA AKIRATE AKIRAT AKIRE MAKIRIAN ANKIRIAN ANK AXIPA CO AKIRA. AKIRA S AXIR A AKIRA JRA. AKIRA. AXIRA DE AKIRA AKIRA AKIRATO AKIRATO AKIRATO Studio OP WIRE OF WIRE

### 企业形象识别系统 Skira 设计工作室 | Visual identity system

# ○FFICE COMPONE 环境系统部分


#### 环境系统部分

环境系统部分指环境系统的设计和使用规范, 其中包括广告牌和前台等。


#### C—1 广告牌 OFFICE SYSTEM



#### C-2 广告牌 OFFICE SYSTEM



#### C-3 广告牌 OFFICE SYSTEM



#### C-4 广告牌 OFFICE SYSTEM



#### C-5 广告牌 OFFICE SYSTEM





IRA De LAKIRA DE AH Jack Studies ARK AKIR A ANKIRADO LAKIRADO LAKIRADO LAKIRADO LAKIRADO INVERTOR OF THE PROPERTY OF TH ax AKIRAS AKIRAS AKIRAS AKIRAS AKIRAS AN IRA AKIRA AKIR AND AXIRA THAT AND THE THE PROPERTY OF T ANATOR OF THE PROPERTY OF THE ANKIRA ANKIRA Studio ax AKIRA AKIRA ANATOR OF THE PROPERTY OF THE AKIRA IN AKIRA AXIRA DO AN AN PROPERTY OF THE PROPERTY 2A. LIRAGO AKIRAGO AKIRAGO ar YIRA

ARK AKIR A ANKIRADO LAKIRADO LAKIRADO LAKIRADO LAKIRADO THE REPORT OF THE PROPERTY OF ANTIPLE OF THE PROPERTY OF THE ax. ANIRA. AKIRI MANUFAR MANUFARE MANU ANUFAR DE LANGE TO THE PROPERTY OF THE PROPERT AKURA. AKURA. AKURA. at ANATOR OF THE PROPERTY OF THE ANKIRA ANKIRA





视觉传达设计专升本 2 班 140607020318

