

Dado dos Sentidos

Exposição sensorial sem confronto — foi o dado que mandou

Personagem: MAX (degrau mais alto — o dado representa coragem máxima) · **Tempo:** 5 a 10 minutos ·

Uso: durante a sessão com alimento presente



O que é esta ferramenta

O mecanismo central

O Dado dos Sentidos é um cubo de papel com uma face para cada degrau sensorial da Escalada do Comer: **VER, TOCAR, CHEIRAR, BEIJAR, LAMBER e MORDER**. A criança lança o dado e realiza a ação que cair — com o alimento presente na consulta.

O mecanismo clínico central do dado é a **transferência de agência**. Quando a nutri pede que a criança toque o alimento, existe resistência porque a fonte da demanda é uma figura de autoridade. Quando o dado manda, a resistência diminui porque nenhuma pessoa está exigindo nada. **Foi o dado**. O dado não negocia, não pressiona e não desaponta ninguém se a criança não quiser repetir.

Por que funciona especialmente no TEA

Esse mecanismo é especialmente relevante para crianças com TEA porque **reduz a previsibilidade da demanda** — a criança não sabe o que vai cair, o que ativa curiosidade em vez de defesa. A exposição acontece dentro de um contexto lúdico com regras claras, o que é cognitivamente mais acessível do que uma solicitação verbal aberta.

- ❏ O dado tem seis faces correspondendo aos seis primeiros degraus da Escalada. O **Degrau 7 — COMER** — não está no dado porque ingestão não é o objetivo da exposição sensorial aguda. O dado trabalha os degraus preparatórios.

As 6 faces e o que cada uma ativa clinicamente

Face	Ação	Personagem	O que ativa	Critério de sucesso
VER	Observar por 30 segundos sem tocar	VITOR	Tolerância visual — permanência no campo visual do alimento	Criança olha sem virar o rosto ou pedir para sair
TOCAR	Contato tátil com um dedo	TATI	Processamento tátil — textura, temperatura e superfície	Toca sem retirar imediatamente
CHEIRAR	Aproximar o nariz	NANDO	Processamento olfativo — identificação e tolerância ao odor	Aproxima sem afastar com repulsa
BEIJAR	Tocar com os lábios	LUNA	Primeiro contato labial — limiar de contato oral	Lábios tocam sem reação de nojo
LAMBER	Ponta da língua no alimento	LUNA	Processamento gustativo inicial — contato lingual sem ingestão	Língua toca sem expulsão imediata
MORDE R	Uma mordida — pode cuspir depois	MAX	Processamento textural completo — mastigação sem obrigação de engolir	Realiza a mordida



⚠️ Aviso clínico: Se cair LAMBER ou MORDER e a criança estiver no Degrau 1 ou 2 da Escalada com aquele alimento, não force. Diga: *Esse foi difícil demais para hoje — vamos jogar de novo!* e relance. O dado é um convite, nunca uma obrigação.

Antes da consulta — preparação

Montagem do dado

Monte o dado com antecedência em **papel 180g ou cartão duplex** — papel comum amassa rápido com mãos de criança. Plastifique as faces antes de montar se quiser durabilidade maior — use contact transparente nas faces e depois monte.

Preparação do alimento

Prepare o alimento real **antes da criança entrar** — o dado perde sentido sem o alimento concreto presente. Tenha um **prato neutro** (branco ou transparente) para apresentar o alimento — evite pratos com estampas que distraiam.

Primeira sessão com o dado

Deixe o cubo **visível na mesa antes da criança entrar**. A curiosidade pelo objeto reduz a resistência antes mesmo de começar. Tenha **lenços de papel acessíveis e visíveis** — a criança que sabe que pode cuspir tem muito menos resistência para morder.

Na consulta — passo a passo detalhado

1 Apresente o dado antes de qualquer alimento

Coloque o dado na mesa e deixe a criança explorar. Diga: *Esse é o Dado dos Sentidos. Cada face tem um desafio diferente. Você quer ver como funciona?* Deixe ela girar, examinar cada face e identificar os personagens. A familiarização com o objeto antes da tarefa reduz a resistência à exposição.

2 Apresente o alimento depois do dado

Coloque o alimento no prato somente depois que a criança tiver explorado o dado. A ordem importa — o dado primeiro cria o contexto lúdico antes de o alimento aparecer. Se o alimento aparecer primeiro, a reação defensiva pode já estar ativada quando o dado chegar.

3 Explique a regra com clareza e leveza

Diga: *A regra é simples — você joga, vê o que cai e tenta fazer. Se cair algo muito difícil, a gente pode jogar de novo. O dado decide — não eu, não você. Foi o dado que mandou!* A clareza da regra é terapêutica para crianças com TEA — elas precisam saber exatamente o que vai acontecer.

4 Deixe a criança jogar

A criança lança o dado. Não sugira qual face você quer que caia. Não oriente o lançamento. **A aleatoriedade é o mecanismo** — interferir quebra o efeito.

5 Celebre o que caiu antes de pedir a ação

Quando o dado parar, diga o nome da face com entusiasmo: *Caiu CHEIRAR! Esse é o NANDO — ele é detetive dos cheiros!* A celebração da face antes da ação cria motivação para tentar. A criança que ouve entusiasmo antes da tarefa tem mais disposição do que a que ouve a instrução diretamente.

6 Realize a ação com o alimento

Guie a ação correspondente à face com calma. Se for VER: *Conta 30 segundos olhando para ele. Vai — 1, 2, 3...* Se for TOCAR: *Um dedinho só. Qual dedo você quer usar?* Dar escolha dentro da ação reduz ainda mais a resistência.

7 Valide o resultado independente do nível da ação

Independente de qual face caiu e de como a criança reagiu, valide com a mesma intensidade: *Você fez! O dado pediu e você foi lá!* Não compare faces entre si. VER e MORDER têm o mesmo valor no contexto do dado — o que importa é que a criança jogou e tentou.

1 Ofereça relançar se a ação foi muito além do degrau atual

Se cair MORDER e a criança estiver no Degrau 2, diga com leveza: *Esse tá difícil demais pra hoje — o dado foi corajoso demais! Joga de novo!* Relançar é clínico, não é fracasso. Jamais force a ação de um degrau além da janela de tolerância atual.

2 Registre o resultado no prontuário

Anote qual face caiu, qual ação foi realizada e a reação da criança. Esses dados mapeiam a janela de tolerância sensorial atual e orientam o planejamento da próxima sessão.

Falas reais — o que dizer em cada momento

Fala 1 — Apresentação do dado

"Esse é o Dado dos Sentidos. Ele decide o desafio — não eu."

Estabelece imediatamente que a demanda não vem da nutri.

Fala 2 — Ao revelar a face

"Caiu [FACE]! Esse é o [PERSONAGEM] — ele adora [AÇÃO]!"

O entusiasmo sobre o personagem cria engajamento antes da instrução.

Fala 3 — Antes de cada ação

"O dado pediu — você topa?"

A pergunta é retórica e lúdica, não uma negociação real — mas dá agência à criança dentro da estrutura do jogo.

Fala 4 — Antes de MORDER

"Você pode cuspir depois — tudo bem, prometo."

A permissão explícita para cuspir é o que permite a mordida acontecer.

Fala 5 — Degrau além da janela atual

"O dado foi corajoso demais hoje — joga de novo!"

Tom leve, nunca decepcionado.

Fala 6 — Após qualquer ação realizada

"Você fez! O dado pediu e você foi lá. Isso tem nome — chama coragem."

Nomeia a ação como coragem sem qualificar o quanto.

Fala 7 — Ao preparar TOCAR

"Qual dedo você quer usar para tocar?"

Dar escolha dentro da ação reduz a resistência e aumenta o senso de controle da criança.

Como lidar com situações difíceis

1

🟡 Criança recusa jogar o dado

A recusa ao objeto antes de qualquer exposição geralmente indica **ansiedade antecipatória alta** — ela já sabe que o dado vai pedir algo com o alimento. Não insista no dado. Coloque-o de lado e use os Cartões de Exploração ou a Roda Sensorial primeiro. Retorne ao dado quando o nível de ativação tiver diminuído. Se a recusa persistir em sessões consecutivas: investigue com a família o que acontece em casa quando o alimento aparece. Pode haver pressão excessiva que está sendo generalizada para o consultório.

2

💖 Criança quer controlar qual face cai

Sinal positivo de engajamento — ela quer jogar, mas no próprio ritmo. Permita uma vez: *Tudo bem — você escolhe um desafio*. Use como dado escolhido, não lançado. Isso é clinicamente válido — é **autoexposição guiada**. Na sessão seguinte, retorne ao lançamento aleatório: *Lembra que da última vez você escolheu? Hoje o dado surpreende a gente!*

3

🟢 Cai MORDER e a criança está no Degrau 1

Relance sem drama. Diga: *O dado foi animado demais hoje!* e jogue novamente. Se cair MORDER de novo: use como oportunidade de psicoeducação leve: *Esse degrau a gente deixa pra quando você estiver pronto. Hoje a gente trabalha o [degrau atual]*. Nunca deixe transparecer frustração com a face que caiu — a criança lê o afeto da nutri antes de ler a instrução.

4

🟡 Criança realiza a ação mas demonstra reação sensorial intensa

Reação sensorial — náusea, choro, vômito — durante a ação indica que o degrau estava além da janela de tolerância atual. Encerre a atividade com calma, valide a tentativa: *Você foi lá mesmo assim — isso foi muito corajoso*. Não tente repetir na mesma sessão. Registre a reação no prontuário com o alimento e o degrau. Esses dados orientam o ajuste do alimento-alvo ou do degrau de início nas próximas sessões.

5

🟣 Criança quer jogar muitas vezes seguidas

Sinal excelente — o formato lúdico está funcionando. Permita até **5 lançamentos por sessão** com o mesmo alimento. Mais do que isso pode gerar fadiga sensorial ou habituação ao instrumento. Se quiser continuar: mude o alimento. *Vamos jogar com [outro alimento] agora?* Isso amplia a exposição sem saturar o dado como instrumento.

1

● Família quer usar o dado em casa sem orientação

O dado pode ir para casa — mas com instrução clara para a família. Entregue o dado com a Cartilha de Conduta e oriente verbalmente: *O dado funciona exatamente igual em casa. A regra mais importante é que a criança decide se quer jogar — nunca force. Se ela não quiser, guarde o dado e tente outro dia.* Famílias que usam o dado como obrigação invertem o mecanismo clínico — a transferência de agência deixa de funcionar quando o adulto força o lançamento.

Entre consultas — uso pela família

Objeto concreto que vai para casa

A criança leva o dado para casa na bolsa ou mochila — objeto concreto que ela pode mostrar para outras pessoas.

Momento ideal de uso

A família usa o dado no momento de maior abertura da criança — **nunca durante a refeição principal, nunca quando ela já está estressada**. Momento ideal: lanche da tarde com um alimento novo, em contexto relaxado, sem pressão de tempo.

Instrução para a família

Deixe o dado na mesa junto com o alimento. Se ela quiser jogar, ótimo. Se não quiser, não insista. O dado na mesa já é exposição.

Reporte na próxima consulta

A família reporta na próxima consulta: quantas vezes jogou, quais faces caíram e como a criança reagiu.

Para crianças que têm irmãos

O dado pode virar jogo coletivo. Irmãos jogando juntos **reduzem a carga de foco sobre a criança com seletividade** e tornam a exposição mais natural.

Dado clínico gerado

- Degrau de tolerância atual confirmado por exposição real (não por relato)
- Padrão de reação sensorial por alimento — qual sentido ativa mais resistência
- Velocidade de habituação ao instrumento ao longo das sessões

Conecta com

- **Trilha da Escalada** — o degraú realizado no dado pode ser o critério de avanço da peça na trilha na mesma sessão
- **Cartões de Conquista** — se o dado ativou um degraú novo pela primeira vez, é momento de entregar o cartão correspondente
- **Bingo** — a exposição com o dado conta como tentativa para marcar a célula do Bingo

Por que funciona

A **transferência de agência pela aleatoriedade do dado** remove o confronto interpessoal que frequentemente está na raiz da resistência alimentar em crianças com TEA. A criança com perfil de controle elevado — muito comum no espectro — responde melhor a demandas que não vêm de pessoas.

O dado também cria **previsibilidade estrutural dentro de uma tarefa variável**: a criança sabe exatamente o que pode acontecer (uma das seis faces), mesmo sem saber o que vai acontecer. Essa combinação de estrutura e surpresa é terapeuticamente ideal para o perfil TEA.