

### O que é esta ferramenta

Os 30 Cartões de Exploração Sensorial são cartões tamanho baralho com ilustrações 3D Pixar de alimentos reais. A criança os separa em três grupos — GOSTO, NAO GOSTO e NUNCA PROVEI — revelando o repertório alimentar atual, os alimentos rejeitados por categoria sensorial e as oportunidades de expansão gradual do tratamento.

A lógica clínica é a de triagem por categoria emocional, não por valor nutricional. Quando a criança separa cartões, ela expressa relação afetiva com alimentos — não toma decisões racionais. Isso gera dados muito mais fidedignos do que perguntas diretas tipo 'você come cenoura?'. A ilustração kawaii 3D do alimento reduz a ativação da resposta de nojo ao apresentar o estímulo de forma não-realista e não-ameaçadora.

### Os 30 cartões — 4 categorias

#### FRUTAS

8 cartões (1 a 8) cartões

**Alimentos:** Banana, Maca, Manga, Uva, Melancia, Morango, Laranja, Abacate

#### LEGUMES E VERDURAS

8 cartões (9 a 16) cartões

**Alimentos:** Cenoura, Batata, Brócolis, Espinafre, Beterraba, Abobrinha, Milho, Tomate

#### PROTEÍNAS

7 cartões (17 a 23) cartões

**Alimentos:** Frango, Ovo, Atum, Feijão, Lentilha, Queijo, Iogurte

#### CARBOIDRATOS

7 cartões (24 a 30) cartões

**Alimentos:** Arroz, Macarrão, Pão, Biscoito, Batata Frita, Pizza, Panqueca

### As 3 zonas de separação — o que cada uma revela

A separação nas 3 zonas é o mecanismo clínico central da ferramenta. Não há resposta certa — qualquer separação é um dado válido. A criança que coloca 25 cartões no NAO GOSTO está dando uma informação clínica tão valiosa quanto a criança que coloca 25 no GOSTO.

Cartões dos alimentos que a criança aceita com conforto. Representa o repertório alimentar atual e confirma os alimentos âncora — os mais amados, que serão usados como base para expansão gradual.

Dado c

Cartões dos alimentos que a criança conhece mas rejeita. Não é fracasso — é dado clínico. Revela quais categorias sensoriais geram maior resistência e quais alimentos podem ser trabalhados na Escalada do Comer.

Dado c  
Escalad

Cartoes dos alimentos que a criança nunca experimentou. É a zona de maior oportunidade clínica — alimentos desconhecidos não tem histórico de rejeição, o que facilita a introdução gradual. A curiosidade espontânea da criança por algum cartão desta pilha é o melhor preditor de qual alimento trabalhar primeiro.

Dado c  
negativ

### Antes da consulta — preparação

- Plastifique todos os 30 cartões — eles serão reutilizados muitas vezes. Use plastificação fosca para reduzir reflexo.
- Embaralhe os cartões antes de cada sessão — a ordem de apresentação influencia as respostas.
- Separe 3 zonas na mesa com etiquetas coloridas: GOSTO (verde), NAO GOSTO (vermelho), NUNCA PROVEI (amarelo). Pode usar 3 envelopes, 3 folhas coloridas ou 3 áreas da mesa marcadas com fita.
- Tenha o celular com câmera acessível para fotografar as 3 pilhas ao final — essa foto é o registro de linha de base do paciente.
- Se a criança tiver alergias: retire os cartões dos alimentos proibidos antes de iniciar.
- Para crianças com seletividade muito severa: considere começar com apenas 15 cartões — um de cada alimento do grupo FRUTAS e CARBOIDRATOS — e adicionar os demais nas próximas consultas.

### Na consulta — passo a passo detalhado

1

Prepare o cenário antes da criança entrar

2

Explique as 3 zonas de forma lúdica

3

Revele os cartões um a um

4

Mantenha expressão neutra ao ver as escolhas

5

Para cartões do NUNCA PROVEI: explore com curiosidade genuína

6

Observe o comportamento, não só as palavras

7

Fotografe as 3 pilhas antes de encerrar

**Falas reais — o que dizer em cada momento**

*"Vou te mostrar umas comidas. Você vai me dizer se gosta, não gosta ou nunca provou. Não tem resposta errada."*

**Quando usar:** Abertura da atividade. A frase 'não tem resposta errada' é essencial — diz explicitamente que não há julgamento.

*"Esse você nunca chegou a provar. O que você imagina que seria — doce, salgado, mole, crocante?"*

**Quando usar:** Para cada cartão do grupo NUNCA PROVEI. Explora fantasias e medos sensoriais sem pressão de provar.

*"Interessante! Por que esse foi para o não gosto?"*

**Quando usar:** Quando a criança coloca um alimento tipicamente aceito no NÃO GOSTO. Pergunta com curiosidade genuína, sem correção ou julgamento.

*"Olha quantos para descobrir! Qual desses você tem mais curiosidade?"*

**Quando usar:** Ao mostrar a pilha do NUNCA PROVEI ao final. Transforma o desconhecido em oportunidade, não em ameaça.

*"Que personagem da Turma Nutri cuida desse aqui? Ele ia adorar te ajudar com esse alimento."*

**Quando usar:** Para alimentos do NUNCA PROVEI que a criança mostrou curiosidade. Cria ponte para a próxima sessão e para a Trilha da Escalada.

*"No retorno a gente vai ver se algum desses mudou de lugar. Você acha que algum pode mudar?"*

**Quando usar:** Ao encerrar a atividade. Cria expectativa positiva para o próximo retorno e da agência para a criança.

*"Esse aqui você colocou no GOSTO com muita certeza! Qual é o mais gostoso de todos?"*

**Quando usar:** Para identificar o alimento âncora — o mais amado da pilha GOSTO. Dado clínico essencial para seleção de receitas.

## Como lidar com situações difíceis

### Criança coloca quase tudo no NAO GOSTO

- Não corrija e não demonstre preocupação. Esse é um dado clínico importante: indica rigidez alimentar severa.
- Documente a proporção exata: quantos cartões em cada pilha.
- Foque nos poucos cartões do GOSTO: 'Esses aqui você gosta muito! Me conta mais sobre eles.' Identifique o alimento ancora.
- Considere encaminhamento para terapia alimentar concomitante se mais de 80% dos cartões forem para o NAO GOSTO.
- Para a próxima sessão: trabalhe somente com os cartões do GOSTO para construir confiança antes de introduzir os demais.

### Criança não-verbal ou com vocabulário limitado

- Use três gestos: polegar para cima (gosto), polegar para baixo (não gosto), encolher os ombros (nunca provei).
- Você mostra o cartão, ela faz o gesto — sem nenhuma fala necessária.
- Se não usar gestos: use expressões faciais. Você mostra o cartão, sorri e espera a expressão dela.
- Qualquer reação — inclusive virar o rosto, empurrar o cartão ou se afastar — é uma resposta válida. Registre.

### Criança questiona 'mas eu nunca comi isso, como eu sei se gosto?'

- Valide a lógica dela: 'Você tem razão! Então esse vai pro Nunca Provei.' Sem pressão de imaginar.
- A pilha do NUNCA PROVEI crescer é um sinal positivo — significa que a criança tem consciência de suas lacunas.
- Nunca pressione a criança a imaginar como seria — a fantasia sobre o alimento deve ser espontânea.

### Responsável corrige as escolhas da criança durante a atividade

- Intervenção gentil e direta: 'Eu preciso saber o que ela realmente sente — mesmo que não bata com o que a gente esperava.'
- Se o responsável insistir: convide-o a ficar em outra parte da sala durante a atividade.
- Explique depois: as informações corretas, mesmo inconvenientes, são o que permite um tratamento mais eficaz.
- Registre a discrepância entre o que o responsável relata e o que a criança demonstrou — é um dado clínico relevante.

### Criança não quer entregar o cartão ou fica brincando

- Não force. Diga: 'Esse você fica com ele por enquanto. Qual o próximo você quer ver?'
- Limite o tempo total a 18 minutos — não finalize todos os 30 cartões se a criança estiver desengajada.
- Os cartões não explorados ficam como 'em aberto' — retome na próxima consulta sem fazer referência ao que não foi feito.

### Criança muda de opinião e quer trocar cartões de pilha

- Permita. A mudança de opinião é um dado clínico — indica ambivalência em relação aquele alimento.
- Registre a posição final, não a primeira escolha.
- Se mudar muitas vezes: diga 'Qual é a sua resposta de agora?' e aceite sem discutir.

## Entre consultas — uso pela família

- Guarde os cartões do NUNCA PROVEI em envelope separado com o nome da criança — são o mapa das próximas conquistas.
- Envie os cartões do NUNCA PROVEI para casa em envelope. Família faz a 'atividade de apresentação': mostrar o alimento real sem pressão de comer — só apresentar, só olhar.
- No próximo retorno: refaca a separação com todos os 30 cartões e compare com a foto anterior. Cartões que mudaram de pilha são evidência documentável de progresso.
- A família pode acrescentar cartões próprios desenhados à mão para alimentos específicos da dieta da família que não estão nos 30 originais.
- Instrução para a família: 'Quando você cozinhar [alimento do NUNCA PROVEI] em casa, coloque um pouquinho no prato da [nome] sem pedir que ela coma. Só apresente. Sem comentário, sem pressão.'

## Como usar os dados gerados na próxima etapa

**Alimento ancora confirmado** (o mais amado da pilha GOSTO): use para filtrar receitas no Aceitação Real e como ponto de partida para a Escalada do Comer. O alimento ancora é sempre a base — nunca o objetivo inicial.

**Candidatos ao próximo objetivo clínico** (pilha NUNCA PROVEI com curiosidade espontânea): escolha 1 ou 2 alimentos que a criança apontou com curiosidade e use como alimento-alvo na Trilha da Escalada do Comer — começando sempre pelo Degrau 1 (VER).

**Padrão de rejeição** (pilha NAO GOSTO analisada por categoria sensorial): observe se a rejeição é concentrada em uma categoria — todos os legumes, todas as proteínas, todos os alimentos de textura firme. Esse padrão revela o eixo de maior resistência e complementa o perfil da Roda Sensorial.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dado clínico:</b>     | Repertório alimentar atual em número absoluto e por categoria. Alimento ancora confirmado. Alimentos rejeitados por tipo sensorial. Candidatos ao próximo objetivo clínico. Lacunas de repertório sem histórico de rejeição.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Conecta com:</b>      | Roda Sensorial: os dados dos cartões complementam e detalham o perfil por alimento específico. Trilha da Escalada: alimento do NUNCA PROVEI vira o alimento-alvo. Missão Alimentar: os candidatos ao objetivo entram no plano de micro-passos do mês.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Por que funciona:</b> | A separação em grupos remove o julgamento de certo ou errado. A criança não está sendo testada — está expressando preferências. Isso ativa o sistema de recompensa por autonomia em vez do sistema de ameaça por avaliação. A ilustração kawaii 3D reduz a ativação da resposta de nojo ao apresentar o estímulo de forma não-realista. Pesquisas em psicologia da alimentação mostram que crianças com maior senso de autonomia nas escolhas alimentares têm maior disposição para experimentar alimentos novos. |