



TITV

Cách biên dịch TypeScript sang JavaScript



Biên dịch typescript

- Để biên dịch TypeScript sang JavaScript, chúng ta có thể sử dụng lệnh **tsc**

```
tsc my-file.ts
```

Tạo file ts

TS hello-world.ts ●

typescript > test > TS hello-world.ts

```
1 console.log("Hello World")
```

Biên dịch và kiểm tra kết quả

```
tsc hello-world.ts
```




```
▼ typescript\test  
  JS hello-world.js  
  TS hello-world.ts
```




```
C:\Users\Desktop\OneDrive\Documents\src_react_spring\typescript\test>node hello-world.js  
Hello World
```

Thử biên dịch lỗi



```
TS hello-world.ts 1 • JS hello-world.js • Settings Keyboard Shortcuts
typescript > test > TS hello-world.ts
1 console.logABC("Hello World")
```



```
C:\Users\Desktop\OneDrive\Documents\src_react_spring\typescript\test>tsc hello-world.ts
hello-world.ts:1:9 - error TS2339: Property 'logABC' does not exist on type 'Console'.

1 console.logABC("Hello World")
           ~~~~~

Found 1 error in hello-world.ts:1

C:\Users\Desktop\OneDrive\Documents\src_react_spring\typescript\test>
```