

BÀI TEST TUYỂN DỤNG — FRONTEND DEVELOPER

Thời gian	72 giờ kể từ khi nhận đề
Nội bài	Link GitHub repository (public). Tên repo: fe-test-[ten-ban]
Tech stack	React 18 + TypeScript 5 + Ant Design 5 + Redux Toolkit 2 + Tailwind CSS 3
Tổng điểm	100 điểm. Đạt từ 65 điểm trở lên

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ứng viên bắt buộc sử dụng đúng các thư viện sau, không thay thế bằng thư viện khác:

- React 18 + TypeScript 5 (strict mode bật)
- Ant Design 5.x — toàn bộ UI component
- Redux Toolkit 2.x — quản lý state, bắt buộc dùng createSlice và createSelector
- Tailwind CSS 3.x — layout, spacing, responsive
- Vite

Cấu trúc thư mục tối thiểu:

```
src/  
  features/tasks/  
  components/  
  store/  
  types/  
  utils/
```

II. ĐỀ BÀI — TASKBOARD

Xây dựng ứng dụng quản lý công việc nội bộ tên TaskBoard. Không cần backend — dùng mock data khởi tạo sẵn trong Redux store với ít nhất 20 task mẫu.

2.1 Kiểu dữ liệu Task

Định nghĩa interface TypeScript như sau:

```
interface Task {  
  id: string  
  title: string  
  description?: string  
  status: 'todo' | 'in_progress' | 'done'  
  priority: 'low' | 'medium' | 'high'  
  assignee?: string  
  dueDate?: string  
  createdAt: string  
  tags?: string[]  
}
```

}

2.2 Trang Dashboard

- 4 thẻ thống kê (Ant Design Statistic + Card): Tổng task, Todo, In Progress, Done
- Thanh Progress hoặc biểu đồ thể hiện tỷ lệ theo trạng thái
- Danh sách 5 task được tạo gần nhất
- Dữ liệu lấy từ Redux selector, layout dùng Tailwind grid

2.3 Trang danh sách Task

Bảng danh sách:

- Ant Design Table, phân trang 10 items/trang, hiển thị tổng số bản ghi
- Các cột: Tiêu đề, Trạng thái, Độ ưu tiên, Người được giao, Hạn chót, Hành động
- Sắp xếp được theo: Tiêu đề, Hạn chót, Độ ưu tiên
- Cột Trạng thái dùng Ant Design Tag:
 - todo → màu default, in_progress → processing, done → success
- Cột Độ ưu tiên: high → error (đỏ), medium → warning (vàng), low → success (xanh)

Thêm mới / Chỉnh sửa (Modal form):

- Mở Modal bằng nút "Thêm mới" (header) hoặc nút Edit (trên từng dòng)
- Khi Edit: form tự điền sẵn dữ liệu task đang chọn
- Các trường trong form:
 - Tiêu đề — Input, bắt buộc
 - Mô tả — Textarea, tùy chọn
 - Trạng thái — Select, bắt buộc
 - Độ ưu tiên — Select hoặc Radio.Group, bắt buộc
 - Người được giao — Input, tùy chọn
 - Hạn chót — DatePicker, tùy chọn
 - Tags — Select mode='tags', tùy chọn
- Validate bằng Ant Design Form rules, hiển thị lỗi rõ ràng dưới từng trường

Xoá:

- Nút Delete trên từng dòng → hiện Confirm modal trước khi xoá
- Hỗ trợ chọn nhiều dòng (row selection) và xoá hàng loạt

Đổi trạng thái nhanh:

- Inline Select ngay trên cột Trạng thái, không cần mở Modal

2.4 Tìm kiếm và lọc

- Input tìm kiếm theo tiêu đề — dùng Ant Design Input.Search, debounce 300ms
- Select lọc Trạng thái — multi-select, có thể chọn nhiều
- Select lọc Độ ưu tiên
- DatePicker.RangePicker lọc theo khoảng hạn chót
- Nút Reset xoá toàn bộ bộ lọc
- Toàn bộ logic lọc phải nằm trong Redux selector, không lọc trong component

2.5 Redux Toolkit — Yêu cầu cụ thể

tasksSlice.ts phải có:

- State: items (Task[]), filters (searchText, status[], priority, dateRange), pagination (currentPage, pageSize)
- Actions: addTask, updateTask, deleteTask, deleteManyTasks, updateTaskStatus, setFilter, resetFilters, setPage

Selectors — dùng createSelector (reselect):

- selectAllTasks — toàn bộ task
- selectFilteredTasks — áp dụng filters hiện tại
- selectPaginatedTasks — task của trang hiện tại
- selectTaskStats — trả về { total, todo, inProgress, done }

III. CHẤM ĐIỂM

Tiêu chí	Nội dung	Điểm
TypeScript	Không dùng any, đủ type/interface, strict mode	15
Redux Toolkit	Slice + selector đúng chuẩn, createSelector, store config	20
Ant Design	Component đúng mục đích, Form validation hoạt động	15
Tailwind CSS	Layout responsive, kết hợp tốt với Antd	10
Tính năng	CRUD, filter, search, pagination đúng yêu cầu	20
Code quality	Tái sử dụng component, custom hook, không trùng lặp	10
UI / UX	Gọn gàng, có loading state, empty state, confirm xoá	10

Điểm thưởng (tối đa +10 điểm):

- +5 điểm — Viết unit test cho ít nhất 1 selector và 1 component
- +3 điểm — Persist filter vào URL query params
- +2 điểm — Dark mode toggle

IV. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

- Tạo GitHub repo public, tên: fe-test-[ten-ban]
- Có ít nhất 5 commit riêng biệt, commit message rõ ràng theo feature

- README.md gồm: lệnh cài đặt và chạy, mô tả tính năng đã làm, screenshot hoặc GIF demo
- Gửi link repo về email tuyển dụng, tiêu đề: [TEST FE] Họ tên

Lưu ý:

- Không dùng code sao chép toàn bộ từ AI
 - Hoàn thiện 80% nhưng code sạch còn tốt hơn 100% nhưng lộn xộn
 - Có thể dùng thêm thư viện khác nhưng phải ghi rõ lý do trong README
-