23125271 Nguyễn Minh Anh CTK47A

Ngày 16/10/2026

Anh

Nguyễn Minh Anh

2. Nhiệm vụ

Git push Event

(trigger kích hoạt sự kiện)

↓

Check out code

↓

Set up python

↓

Install dependencies

↓

Execute Unit Tests

↓

Quality Gate

HL BÚT CẦU

Test case	Hàm	Mocking	Kết quả mong muốn
TC01 Online hợp lệ	apply-promo-code	Network = online, GIẢM10	100000 → 90000
TC02 Offline	apply-promo-code	Network = ~~online~~ offline	Conection Error
TC03 OS 15	~~apply~~ apply-promo-code	OS = 15, New-OS-Only	100000 → 80000
TC04 OS 14	apply-promo-code	OS = 14, New-OS-Only	Value Error
TC05 GPS hợp lệ	get-nearby-restaurants	(10.0, 105.0)	trả 2 nhà hàng
TC06 GPS ngoài vùng	get-nearby-restaurants	(20.0, 110.0)	list rỗng
TC07 GPS Mất tín hiệu	get-nearby-restaurants	GPS signal lost Error	"Không thể xác định vị trí"

Ngày 16/10/2026
MSSV 2312571
Anh
Nguyễn Minh Anh

BÚT CẦU

2.1. Tại sao linter chạy trước test
linter phát hiện lỗi cú pháp trước khi chạy test
→ CI failed sớm → tiết kiệm thời gian
2.2
Coverage kiểm tra độ bao phủ mã nguồn. Nếu dưới
80% lệnh trả về Exit Code khác 0, Github Actions
- Failed. Nếu đủ, trả Exit Code 0
2.3
-m → Miss → chưa kiểm thử trong missing
→ Xác định cần test ở đâu

3.1 Tại sao cần Version Pinning
flaky test: cùng source, cùng điều kiện nhưng lúc
pass, lúc failed, do timming, race condition, yếu
tố không ổn định
lỗi môi trường: Test thất bại do khác python
version, OS, config giữa local và CI

Nguyễn Minh Anh
MSSV: 23125071
Anh

BÚT CẦU

3.2. Tại sao cần Version Pinning?

→ Giúp chạy mọi thường ổn định tái lập kết quả kiểm thử, tránh auto update gây bị sai giám sự khác nhau giữa local và CI

3.3. Quy trình 6 bước nâng cấp thư viện qua pr

1. Tạo branch từ main
2. Cập nhật install từ requirements.txt
3. Cài đặt thư viện, test local
4. commit, push
5. Tạo PR, chờ CI kiểm tra và review
6. CI pass thì merge vào main, lỗi thì sửa hoặc huỷ PR

Nguyễn Minh Anh
Anh