

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

TỔNG HỢP LAB THỰC HÀNH

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Phạm Trọng Huỳnh
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Trần Minh Khang
Mã số sinh viên:	1150080056
Lớp:	K11_THMT
Khoá:	2020 - 2025

TP. Hồ Chí Minh, 2 tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

TỔNG HỢP LAB THỰC HÀNH

Giảng viên hướng dẫn:	Ths.Phạm Trọng Huynh
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Trần Minh Khang
Mã số sinh viên:	1150080051
Lớp:	K11_THMT
Khoá:	2020 - 2025

TP. Hồ Chí Minh, 2 tháng 12 năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: THỰC HÀNH BUỔI 11	1
Lab 1:.....	1
Bài 1:	1
Bài 2:	8
Bài 3:	11
Lab 2:.....	17
CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH BUỔI 12	34
PHẦN III: THỰC HIỆN LAB 3 (TRUYỆN CƯỜI)	45
CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH BUỔI 13	58
Bài 6:	58
Bài 7:	87
Bài 8:	106
CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH BUỔI 14	132
CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH BUỔI 15	150

CHƯƠNG 1: THỰC HÀNH BUỔI 11

Lab 1:

Bài 1:

Bước 1:

layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:padding="16dp"
```

```
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/edtA"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:hint="Nhập số A"
```

```
    android:inputType="numberDecimal|numberSigned"
```

```
    android:textSize="24sp" />
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/edtB"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:layout_marginTop="8dp"
```

```
    android:hint="Nhập số B"
```

```
android:inputType="numberDecimal|numberSigned"  
android:textSize="24sp" />
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:weightSum="5">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnPlus"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="+"  
    android:textSize="24sp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnSub"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="-"  
    android:textSize="24sp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnMul"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="*"  
    android:textSize="24sp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnDiv"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="/"
    android:textSize="24sp" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnMod"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="%"
    android:textSize="24sp" />
```

</LinearLayout>

<TextView

```
    android:id="@+id/tvResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:gravity="center"
    android:text="Kết quả"
    android:textSize="30sp"
    android:textStyle="bold" />
```

</LinearLayout>

Bước 2: MainActivity.java

```
java/com/example/...../.....
```

```
package com.example.....; // Thay đổi tên package cho phù hợp
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
import android.widget.EditText;
```

```
import android.widget.TextView;
```

```
import android.widget.Toast;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    EditText edtA, edtB;
```

```
    TextView tvResult;
```

```
    Button btnPlus, btnSub, btnMul, btnDiv, btnMod;
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        initControl();
```

```
    }
```

```
    private void initControl() {
```

```
        edtA = findViewById(R.id.edtA);
```

```
        edtB = findViewById(R.id.edtB);
```

```
        tvResult = findViewById(R.id.tvResult);
```

```
        btnPlus = findViewById(R.id.btnPlus);
```

```
        btnSub = findViewById(R.id.btnSub);
```

```
        btnMul = findViewById(R.id.btnMul);
```

```
        btnDiv = findViewById(R.id.btnDiv);
```



```
btnMod = findViewById(R.id.btnMod);
```

```
btnPlus.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        calculate("+");  
    }  
});
```

```
btnSub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        calculate("-");  
    }  
});
```

```
btnMul.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        calculate("*");  
    }  
});
```

```
btnDiv.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        calculate("/");  
    }  
});
```

```
btnMod.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {
```

```
        calculate("%");
    }
});
}
```

```
private void calculate(String operator) {
    try {
        String strA = edtA.getText().toString();
        String strB = edtB.getText().toString();

        if (strA.isEmpty() || strB.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Vui lòng nhập cả hai số", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        double a = Double.parseDouble(strA);
        double b = Double.parseDouble(strB);
        double result = 0;

        switch (operator) {
            case "+":
                result = a + b;
                break;
            case "-":
                result = a - b;
                break;
            case "*":
                result = a * b;
                break;
            case "/":
                if (b == 0) {
                    Toast.makeText(this, "Không thể chia cho 0",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
```


```

        return;
    }
    result = a / b;
    break;
case "% ":
    if (b == 0) {
        Toast.makeText(this, "Không thể chia cho 0",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    result = a % b;
    break;
}

// Hiển thị kết quả (làm tròn nếu là số nguyên)
if (result == (long) result) {
    tvResult.setText(String.format("%d", (long) result));
} else {
    tvResult.setText(String.format("%.2f", result));
}

} catch (NumberFormatException e) {
    Toast.makeText(this, "Đầu vào không hợp lệ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
}

```



Bài 2:

Bước 1 :

Layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
    android:padding="16dp"
```

```
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<ImageView
```

```
    android:id="@+id/ivDice"
```

```
    android:layout_width="200dp"
```

```
    android:layout_height="200dp"
```

```
android:src="@drawable/dice_1" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnRoll"
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:layout_marginTop="32dp"
```

```
    android:text="Tung Xúc Xắc"
```

```
    android:textSize="20sp" />
```

```
</LinearLayout>
```

Bước 2:

MainActivity.java

```
package com.example.lab1;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
import android.widget.ImageView;
```

```
import java.util.Random;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    ImageView ivDice;
```

```
    Button btnRoll;
```

```
    Random random = new Random();
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```



```
    super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
ivDice = findViewById(R.id.ivDice);  
btnRoll = findViewById(R.id.btnRoll);
```

```
btnRoll.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        rollDice();  
    }  
});  
}
```

```
private void rollDice() {  
    int roll = random.nextInt(6) + 1; // Tạo số ngẫu nhiên từ 1 đến 6  
  
    switch (roll) {  
        case 1:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_1);  
            break;  
        case 2:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_2);  
            break;  
        case 3:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_3);  
            break;  
        case 4:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_4);  
            break;  
        case 5:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_5);  
            break;  
        case 6:  
            ivDice.setImageResource(R.drawable.dice_6);  
            break;  
    }  
}
```



Bài 3:

Bước 1:

layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:padding="24dp"
```

```
    tools:context=".MainActivity">
```

```
    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
```

```
        android:id="@+id/tilPhoneNumber"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">
```

```
            <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
```

```
                android:id="@+id/edtPhoneNumber"
```

```
                android:layout_width="match_parent"
```

```
                android:layout_height="wrap_content"
```

```
                android:hint="@string/so_dien_thoi"
```

```
                android:inputType="phone"
```

```
                android:textSize="18sp" />
```

```
            </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
```

```
    <com.google.android.material.button.MaterialButton
```

```
        android:id="@+id/btnDial"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_marginTop="16dp"
```

```
        android:text="@string/mo_trinh_goi_dien"
```



```
android:paddingTop="12dp"  
android:paddingBottom="12dp"  
app:icon="@drawable/ic_call"  
app:iconGravity="textStart" />
```

```
<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout  
    android:id="@+id/tilMessage"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="32dp"  
    style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">
```

```
<com.google.android.material.textfield.TextInputEditText  
    android:id="@+id/edtMessage"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="@string/noi_dung_tin_nhan"  
    android:inputType="textMultiLine"  
    android:minLines="3"  
    android:gravity="top"  
    android:textSize="18sp" />
```

```
</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
```

```
<com.google.android.material.button.MaterialButton  
    android:id="@+id/btnSms"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="16dp"  
    android:text="@string/mo_trinh_nhan_tin"  
    android:paddingTop="12dp"  
    android:paddingBottom="12dp"  
    app:icon="@drawable/ic_sms"  
    app:iconGravity="textStart" />
```

</LinearLayout>

Bước 2:

MainActivity.java

package com.example.; // Thay đổi tên package cho phù hợp

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.content.Intent;

import android.net.Uri;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.Toast;

import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

 TextInputEditText edtPhoneNumber, edtMessage;

 Button btnDial, btnSms;

 @Override

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 super.onCreate(savedInstanceState);

 setContentView(R.layout.activity_main);

 edtPhoneNumber = findViewById(R.id.edtPhoneNumber);

 edtMessage = findViewById(R.id.edtMessage);

 btnDial = findViewById(R.id.btnDial);

 btnSms = findViewById(R.id.btnSms);

 btnDial.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

 @Override

 public void onClick(View v) {

```
        openDialer();
    }
});
```

```
btnSms.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        openSmsApp();
    }
});
}
```


```
private void openDialer() {
    String phoneNumber = edtPhoneNumber.getText().toString();
    if (phoneNumber.isEmpty()) {
        Toast.makeText(this, R.string.vui_long_nhap_sdt, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
}
```


```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
intent.setData(Uri.parse("tel:" + phoneNumber));
startActivity(intent);
}
```

```
private void openSmsApp() {
    String phoneNumber = edtPhoneNumber.getText().toString();
    String message = edtMessage.getText().toString();

    if (phoneNumber.isEmpty()) {
        Toast.makeText(this, R.string.vui_long_nhap_sdt, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
}
```

```
Uri uri = Uri.parse("smsto:" + phoneNumber);  
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri);  
intent.putExtra("sms_body", message);  
startActivity(intent);  
}  
}  
}  
}
```





Lab 2:

Bước 1:

implementation ("com.google.android.material:material:1.10.0")

bước 2: app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
```

```
<application
```

```
    android:allowBackup="true"
```

```
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
```

```
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
```

```
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
```

```
    android:label="@string/app_name"
```

```
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
```

```
    android:supportsRtl="true"
```

```
    android:theme="@style/Theme.Lab2"
```

```
    tools:targetApi="31">
```

```

<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>

```

```

<activity
    android:name=".M000ActSplash"
    android:exported="false"
    android:noHistory="true"
    android:theme="@style/Full_Screen" /> <activity
    android:name=".M001ActProfile"
    android:exported="false"
    android:theme="@style/Theme.Material3.DayNight.NoActionBar"/>

```

```

</application>

```

```

</manifest>

```

Bước 3: app/src/main/res/values/themes.xml

```

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <style name="Base.Theme.Lab2" parent="Theme.Material3.DayNight.NoActionBar">
        </style>

```

```

    <style name="Theme.Lab2" parent="Base.Theme.Lab2" />

```

```

    <style name="Full_Screen" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.NoAction-
Bar"/>

```

```

</resources>

```

Bước 4: app/src/main/res/values/colors.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```

```
<resources>

    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>

    <color name="gray_mid">#979797</color>
    <color name="gray_dark">#535353</color>
    <color name="indigo">#424FB7</color>
    <color name="gray_light">#FAFAFA</color>

    <color name="splash_color_1">#3D5AFE</color>
    <color name="splash_color_2">#00C853</color>
    <color name="splash_color_3">#FF6D00</color>
    <color name="splash_color_4">#D500F9</color>

</resources>
```

Bước 5: app/src/main/res/values/strings.xml

```
<resources>

    <string name="app_name">Lab 2</string>

    <string name="animal_sound">Animal Sound</string>

    <string name="txt_loading">Loading</string>

    <string name="txt_name">Ali Connors</string>
    <string name="txt_phone1">(650) 555-1234</string>
    <string name="txt_title_mobile">Mobile</string>
    <string name="txt_phone2">(323) 555-6789</string>
    <string name="txt_email">aliconnors@example.com</string>
```

```
<string name="open_splash">Mở màn hình Chào (Lab 1+2)</string>
<string name="open_profile">Mở màn hình Profile (Lab 3)</string>
</resources>
```

Bước 6: app/src/main/res/drawable/bg_oval.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="oval">
    <solid android:color="#FF4181" />
</shape>
```

Bước 7:

app/src/main/res/drawable/custom_progress_bar.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromDegrees="0"
    android:pivotX="50% "
    android:pivotY="50% "
    android:toDegrees="360">

    <shape
        android:innerRadiusRatio="3"
        android:shape="ring"
        android:thicknessRatio="8"
        android:useLevel="false">

        <gradient
            android:centerColor="@color/white"
            android:endColor="@color/teal_200"
            android:startColor="@color/white"
            android:type="sweep"
            android:useLevel="false" />
    </shape>
</rotate>
```

Bước 8

app/src/main/res/layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
    android:padding="24dp"
```

```
    tools:context=".MainActivity">
```

```
    <Button
```

```
        android:id="@+id/btnGoToSplash"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:text="@string/open_splash"
```

```
        android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
    <Button
```

```
        android:id="@+id/btnGoToProfile"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:text="@string/open_profile"/>
```

```
</LinearLayout>
```

Bước 9

app/src/main/res/layout/item_loading.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
android:background="#BF000000"
```

```
android:orientation="vertical">
```

```
<ProgressBar
```

```
    android:layout_width="60dp"
```

```
    android:layout_height="60dp"
```

```
    android:indeterminateDrawable="@drawable/custom_progress_bar" />
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:fontFamily="sans-serif-light"
```

```
    android:text="@string/txt_loading"
```

```
    android:textColor="@color/white"
```

```
    android:textSize="24sp" />
```

```
</LinearLayout>
```

Bước 10

app/src/main/res/layout/m001_act_splash.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:background="@color/purple_700">
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/splash_layout"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:background="@color/purple_700"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
    android:orientation="vertical">
```

```
<ImageView
    android:id="@+id/splash_icon"
    android:layout_width="128dp"
    android:layout_height="128dp"
    android:src="@drawable/ic_penguin"
    tools:ignore="ContentDescription" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:fontFamily="sans-serif-light"
    android:text="@string/animal_sound"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="24sp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<include layout="@layout/item_loading" />
```

```
</FrameLayout>
```

Bước 11

app/src/main/res/layout/m001_act_profile.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/gray_light"
    android:orientation="vertical">
```

```
<FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="350dp">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="300dp"  
    android:scaleType="centerCrop"  
    android:src="@drawable/bg_avatar"  
    tools:ignore="ContentDescription" />
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_gravity="bottom"  
    android:layout_marginStart="70dp"  
    android:layout_marginBottom="90dp"  
    android:fontFamily="sans-serif"  
    android:text="@string/txt_name"  
    android:textColor="@color/white"  
    android:textSize="40sp" />
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="80dp"  
    android:layout_height="80dp"  
    android:layout_gravity="end|bottom"  
    android:layout_marginEnd="20dp"  
    android:layout_marginBottom="10dp"  
    android:background="@drawable/bg_oval"  
    android:padding="20dp"  
    android:src="@drawable/ic_star"  
    app:tint="@color/white"  
    tools:ignore="ContentDescription" />
```

```
</FrameLayout>
```

<TableRow

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="20dp">
```

<ImageView

```
    android:id="@+id/icon_phone"
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:padding="10dp"
    android:src="@drawable/ic_phone"
    app:tint="@color/indigo"
    tools:ignore="ContentDescription" />
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="30dp"
    android:orientation="vertical">
```

<TextView

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/txt_phone1"
    android:textColor="@color/gray_dark"
    android:textSize="20sp" />
```

<TextView

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:text="@string/txt_title_mobile"
    android:textColor="@color/gray_mid"
```

```
        android:textSize="18sp" />
```

```
    <TextView
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_marginTop="30dp"
```

```
        android:text="@string/txt_phone2"
```

```
        android:textColor="@color/gray_dark"
```

```
        android:textSize="20sp" />
```

```
    <TextView
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_marginTop="5dp"
```

```
        android:text="@string/txt_title_mobile"
```

```
        android:textColor="@color/gray_mid"
```

```
        android:textSize="18sp" />
```

```
    <View
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="0.5dp"
```

```
        android:layout_marginTop="30dp"
```

```
        android:background="@color/gray_mid" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:padding="20dp">
```

```
    <ImageView
```

```
        android:layout_width="60dp"
```

```
android:layout_height="60dp"
android:padding="10dp"
android:src="@drawable/ic_email"
app:tint="@color/indigo"
tools:ignore="ContentDescription" />
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginStart="30dp"
    android:orientation="vertical">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/txt_email"
    android:textColor="@color/gray_dark"
    android:textSize="20sp" />
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:text="@string/txt_title_mobile"
    android:textColor="@color/gray_mid"
    android:textSize="18sp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</TableRow>
```

```
</LinearLayout>
```

Bước 13

MainActivity.java

```
package com.example.; // THAY BẰNG PACKAGE CỦA BẠN
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    Button btnGoToSplash, btnGoToProfile;
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        btnGoToSplash = findViewById(R.id.btnGoToSplash);
```

```
        btnGoToProfile = findViewById(R.id.btnGoToProfile);
```

```
        btnGoToSplash.setOnClickListener(v -> {
```

```
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, M000ActSplash.class);
```

```
            startActivity(intent);
```

```
        });
```

```
        btnGoToProfile.setOnClickListener(v -> {
```

```
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, M001ActProfile.class);
```

```
            startActivity(intent);
```

```
        });
```

```
    }
```

```
}
```

Bước 14 M000ActSplash.java


```
package com.example.; // THAY BẰNG PACKAGE CỦA BẠN
```

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.content.ContextCompat;
import java.util.Random;
```

```
public class M000ActSplash extends AppCompatActivity {
```

```
    private LinearLayout splashLayout;
    private ImageView splashIcon;
```

```
// Mảng chứa các màu và icon
```

```
private final int[] colorList = {
    R.color.splash_color_1,
    R.color.splash_color_2,
    R.color.splash_color_3,
    R.color.splash_color_4
};
```

```
// Bạn phải tự thêm các icon này vào drawable
```

```
private final int[] iconList = {
    R.drawable.ic_penguin,
    R.drawable.ic_cat,
    R.drawable.ic_dog
};
```

```
private final Random random = new Random();
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.m001_act_splash);

splashLayout = findViewById(R.id.splash_layout);
splashIcon = findViewById(R.id.splash_icon);

// Chọn ngẫu nhiên màu
int randomColorIndex = random.nextInt(colorList.length);
int randomColor = ContextCompat.getColor(this, colorList[randomColorIndex]);
splashLayout.setBackgroundColor(randomColor);

// Chọn ngẫu nhiên icon
int randomIconIndex = random.nextInt(iconList.length);
int randomIcon = iconList[randomIconIndex];
splashIcon.setImageResource(randomIcon);
}
}

```

Bước 15: M001ActProfile.java

```
package com.example.; // THAY BẰNG PACKAGE CỦA BẠN
```

```

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class M001ActProfile extends AppCompatActivity {

    private ImageView iconPhone;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

```

```
setContentView(R.layout.m001_act_profile);
```

```
// Ẩn ActionBar theo yêu cầu của Lab
```

```
if (getSupportActionBar() != null) {  
    getSupportActionBar().hide();  
}
```

```
// Ánh xạ View
```

```
iconPhone = findViewById(R.id.icon_phone);
```

```
// Gán sự kiện click (Bài tập 3)
```

```
iconPhone.setOnClickListener(v -> {  
    dialPhoneNumber();  
});  
}
```

```
private void dialPhoneNumber() {
```

```
    // Lấy số điện thoại từ strings.xml
```

```
    String phoneNumber = getString(R.string.txt_phone1);
```

```
    // Tạo Intent để mở trình gọi điện
```



```
    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
```


```
    intent.setData(Uri.parse("tel:" + phoneNumber));
```

```
    startActivity(intent);
```

```
}
```

```
}
```








CHƯƠNG 2: THỰC HÀNH BUỔI 12

Bước 1: Tạo dự án mới

1. Mở Android Studio và chọn New Project.
2. Chọn mẫu Empty Views Activity.
3. Đặt tên dự án là thuchanh2 (hoặc tên của bạn) và nhấn Finish.





Bước 2: Thiết kế Giao diện Menu Chính

1. Mở file res/layout/activity_main.xml.
2. Xóa nội dung mặc định và dán code sau để tạo 3 nút bấm:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:id="@+id/main"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
    android:padding="30dp"
```

```
    tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="BÀI TẬP TỔNG HỢP"
```

```
    android:textSize="24sp"
```

```
    android:textStyle="bold"
```

```
android:layout_marginBottom="50dp"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnLab3"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="Lab 3: Truyện Cười"
```

```
    android:layout_marginBottom="20dp"
```

```
    android:textSize="18sp"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnLab4"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="Lab 4: UI Nâng Cao"
```

```
    android:layout_marginBottom="20dp"
```

```
    android:textSize="18sp"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnLab5"
```


```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="Lab 5: UI và Code"
```

```
    android:textSize="18sp"/>
```


```
</LinearLayout>
```

Bước 3: Tạo các file Activity (Màn hình) mới

Chúng ta cần các màn hình riêng cho mỗi Lab.

1. Nhấp chuột phải vào thư mục java/com/example/thuchanh2.
2. Chọn New > Activity > Empty Views Activity.
3. Tạo lần lượt các Activity sau:
 - Lab3SplashActivity (Layout: activity_lab3.xml)
 - Lab4MenuActivity (Layout: activity_lab4_menu.xml)
 - Lab4LoginActivity (Layout: m001_act_login.xml)
 - Lab4TopicListActivity (Layout: activity_lab4_topiclist.xml)
 - Lab4EmojiActivity (Layout: activity_lab4_emoji.xml)
 - Lab5MenuActivity (Layout: activity_lab5_menu.xml)
 - Lab5AnimationActivity (Layout: activity_lab5_animation.xml)
 - Lab5QuickCallActivity (Layout: activity_lab5_quickcall.xml)



Bước 4: Lập trình Logic cho Menu Chính

1. Mở file java/com/example/thuchanh2/MainActivity.java.
2. Thay thế toàn bộ code bằng nội dung sau để liên kết 3 nút bấm:

```
package com.example.thuchanh2;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.Button;
```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import androidx.core.graphics.Insets;
```

```
import androidx.core.view.ViewCompat;
```

```
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```


```
    @Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    EdgeToEdge.enable(this);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    // Ánh xạ các nút  
    Button btnLab3 = findViewById(R.id.btnLab3);  
    Button btnLab4 = findViewById(R.id.btnLab4);  
    Button btnLab5 = findViewById(R.id.btnLab5);  
  
    // Xử lý click  
    btnLab3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, Lab3SplashActivity.class));  
        }  
    });  
  
    btnLab4.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, Lab4MenuActivity.class));  
        }  
    });  
  
    btnLab5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, Lab5MenuActivity.class));  
        }  
    });  
}
```

```

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
-> {
    Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bot-
tom);
    return insets;
});
}
}

```



Bước 5: File strings.xml

1. Mở res/values/strings.xml.
2. Dán code sau:

```

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <string name="app_name">Thuchanh2</string>

    <string name="app_name_lab3">TruyenCuoi</string>
    <string name="txt_congai">Con gái</string>
    <string name="txt_story">Vừa đúng vừa sai</string>

    <string name="app_name_lab4_login">Login</string>

```

<string name="txt_login">Login</string>
<string name="hint_email">Email</string>
<string name="hint_password">Password</string>
<string name="txt_forgot_pass">Forgot password?</string>
<string name="txt_no_account" tools:ignore="StringEscaping">Don't have an account ?</string>

<string name="txt_register">Register</string>

<string name="app_name_lab4_menu">Từ vựng</string>

<string name="txt_mess">Essentials</string>

<string name="txt_flight">While Traveling</string>

<string name="txt_hospital">Help / Medical</string>

<string name="txt_hotel">At the hotel</string>

<string name="txt_restaurant">At the Restaurant</string>

<string name="txt_coctail">At the Bar</string>

<string name="txt_store">At the Store</string>

<string name="txt_work">Work</string>

<string name="txt_time">Time</string>

<string name="txt_education">Education</string>

<string name="txt_movie">Entertainment</string>

<string name="app_name_lab4_emoji">Face Emoj</string>

<string name="app_name_lab5_anim">Animation</string>

<string name="txt_scale">Scale</string>

<string name="txt_trans">Trans</string>

<string name="txt_rotate">Rotate</string>

<string name="txt_alpha">Alpha</string>

<string name="app_name_lab5_call">Quick Call</string>

<string name="txt_mom">Mom</string>


<string name="txt_dad">Dad</string>

<string name="txt_crush">Crush</string>

```

<string name="txt_best_friend">Best friend</string>
<string name="phone_mom">096666543</string>
<string name="phone_dad">096666544</string>
<string name="phone_crush">096886543</string>
<string name="phone_best_friend">099966543</string>
</resources>

```



Mở res/values/colors.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>

    <color name="greenMid">#478942</color>
    <color name="greenLight">#62BC5B</color>
    <color name="greenSuperLight">#EFFFEE</color>

```

```


<color name="orange">#FB8C00</color>

<color name="gray">#EAE5E3</color>

<color name="orangeMid">#F4511E</color>

```

```
</resources>
```



Mở res/values/themes.xml

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
```

```

    <style name="Theme.Thuchanh2" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.NoActionBar">

```

```
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
```

```
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
```

```
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
```

```
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
```

```
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
```

```
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
```

```
        <item name="android:statusBarColor">?attr/colorPrimaryVariant</item>
```

```
    </style>
```

```
</resources>
```

Mở manifests/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
```

```
<application
```

```
    android:allowBackup="true"
```

```
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
```

```
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
```

```
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
```

```
    android:label="@string/app_name"
```

```
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
```

```
    android:supportsRtl="true"
```

```
    android:theme="@style/Theme.Thuchanh2"
```

```
    tools:targetApi="31">
```

```
<activity
```

```
    android:name=".MainActivity"
```

```
    android:exported="true">
```

```
<intent-filter>
```

```
    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
```

```
    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
```

```
</intent-filter>
```

```
</activity>
```

```
<activity android:name=".Lab3SplashActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab4MenuActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab4LoginActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab4TopicListActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab4EmojiActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab5MenuActivity" />
```



```
<activity android:name=".Lab5AnimationActivity" />
```

```
<activity android:name=".Lab5QuickCallActivity" />
```

```
</application>
```

```
</manifest>
```

PHẦN III: THỰC HIỆN LAB 3 (TRUYỆN CƯỜI)

Bước 1: Tạo file Layout (XML)

res/layout/activity_lab3.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:id="@+id/ln_main"
```

```
    tools:context=".Lab3SplashActivity"
```

```
    android:orientation="horizontal">
```

```
</LinearLayout>
```

res/layout/m000_frg_splash.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:background="@color/greenMid">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="200dp"
```

```
    android:layout_height="100dp"
```

```
    android:layout_gravity="center"
```

```
    android:src="@drawable/ic_splash"
```

```
tools:ignore="ContentDescription" />
```

```
</FrameLayout>
```

Bước 2: Tạo file Logic (Java)

```
package com.example.thuchanh2;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import androidx.fragment.app.Fragment;
```

```
public class Lab3SplashActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_lab3);
```

```
        showFrg(new M000SplashFrg());
```

```
    }
```

```
    private void showFrg(Fragment frg) {
```

```
        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
```

```
            .replace(R.id.ln_main, frg, null)
```

```
            .commit();
```

```
    }
```

```
    public void gotoM001Screen() {
```

```
        // PDF không cung cấp code cho M001Screen
```

```
    }
```

```
}
```

M000SplashFrg.java

```
package com.example.thuchanh2;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.os.Handler;
```

```
import android.view.LayoutInflater;
```

```
import android.view.View;
```

```

import android.view.ViewGroup;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class M000SplashFrg extends Fragment {
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        View v = inflater.inflate(R.layout.m000_frg_splash, container, false);
        initView();
        return v;
    }

    private void initView() {
        new Handler().postDelayed(this::gotoM001Screen, 2000);
    }

    private void gotoM001Screen() {
        if (getActivity() instanceof Lab3SplashActivity) {
            ((Lab3SplashActivity) getActivity()).gotoM001Screen();
        }
    }
}

```

res/layout/activity_lab4_menu.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="30dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"

```

```
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="LAB 4"
    android:textSize="24sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_marginBottom="40dp"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn_lab4_login"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Luyện tập 1: Login UI"
    android:layout_marginBottom="20dp"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn_lab4_menu"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Luyện tập 2: Menu UI"
    android:layout_marginBottom="20dp"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/btn_lab4_emoji"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Luyện tập 3: Emoji Toast"/>
```

</LinearLayout>

Lab4MenuActivity.java

```
package com.example.thuchanh2;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
public class Lab4MenuActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_lab4_menu);
```

```
        findViewById(R.id.btn_lab4_login).setOnClickListener(this);
```

```
        findViewById(R.id.btn_lab4_menu).setOnClickListener(this);
```

```
        findViewById(R.id.btn_lab4_emoji).setOnClickListener(this);
```

```
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void onClick(View v) {
```

```
        int id = v.getId();
```

```
        if (id == R.id.btn_lab4_login) {
```

```
            startActivity(new Intent(this, Lab4LoginActivity.class));
```

```
        } else if (id == R.id.btn_lab4_menu) {
```

```
            startActivity(new Intent(this, Lab4TopicListActivity.class));
```

```
        } else if (id == R.id.btn_lab4_emoji) {
```

```
            startActivity(new Intent(this, Lab4EmojiActivity.class));
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

m001_act_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:background="@color/gray"
```

```
    android:orientation="vertical">
```

```
    <FrameLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">
    <View
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="300dp"
        android:background="@drawable/bg_top" /> <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginTop="220dp"
    android:layout_marginEnd="30dp"
    android:text="@string/txt_login"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="20sp"/> </FrameLayout>
```

<EditText

```
    android:id="@+id/et_email" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginHorizontal="30dp"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:layout_marginBottom="3dp"
    android:background="@drawable/bg_radius"
    android:drawableStart="@drawable/ic_mail"
    android:drawablePadding="10dp"
    android:hint="@string/hint_email"
    android:padding="10dp"
    android:textSize="18sp"/> <EditText
    android:id="@+id/et_password" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginHorizontal="30dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:layout_marginBottom="3dp"
    android:background="@drawable/bg_radius"
```

```
android:drawableStart="@drawable/ic_key"
android:drawablePadding="10dp"
android:hint="@string/hint_password"
android:padding="10dp"
android:textSize="18sp"/> <TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="end"
android:layout_marginTop="10dp"
android:layout_marginEnd="30dp"
android:text="@string/txt_forgot_pass"
android:textColor="@color/black"
android:textSize="18sp" /> <TextView
android:id="@+id/tv_login_button" android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_gravity="end"
android:layout_marginHorizontal="30dp"
android:layout_marginTop="50dp"
android:background="@drawable/bg_login"
android:gravity="center"
android:padding="10dp"
android:text="@string/txt_login"
android:textColor="@color/white"
android:textSize="18sp" /> <TableRow
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="50dp"
android:gravity="center"> <TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="end"
android:text="@string/txt_no_account"
android:textColor="@color/black"
```

```
        android:textSize="14sp" /> <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="end"
        android:text="@string/txt_register"
        android:textColor="@color/orange"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold" /> </TableRow>
</LinearLayout>
```

Lab4LoginActivity.java

```
package com.example.thuchanh2;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class Lab4LoginActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText etEmail, etPassword;
    private TextView tvLoginButton;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.m001_act_login);

        // Tìm các View bằng ID (ID này bạn phải tự thêm vào file XML)
        etEmail = findViewById(R.id.et_email);
        etPassword = findViewById(R.id.et_password);
        tvLoginButton = findViewById(R.id.tv_login_button);
    }
}
```


// GIẢI BÀI TẬP 1

```
tvLoginButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View v) {  
        String email = etEmail.getText().toString();  
        String password = etPassword.getText().toString();  
        String message = "Bạn đã đăng nhập thành công với email: " + email + " và mật  
khẩu: " + password;  
        Toast.makeText(Lab4LoginActivity.this, message, Toast.LENGTH_LONG).show();  
    }  
});  
}
```

Bước 3: Bài 2 (Menu) + Giải Bài tập 2

(Thực hiện tương tự, chép các file activity_lab4_topiclist.xml, item_topic.xml, action-bar_lab4_menu.xml và Lab4TopicListActivity.java. Code Java đã có sẵn phần giải bài tập 2 là v.setOnClickListener).

Bước 4: Bài 3 (Emoji) + Giải Bài tập 3

(Thực hiện tương tự, chép các file activity_lab4_emoji.xml, m001_frg_face_emoij.xml (có thêm nút Random), bg_radius_emoji.xml, Lab4EmojiActivity.java, và FragmentFaceE-moij.java. Code Java đã có sẵn phần giải bài tập 3 là randomizeEmojis()).

Bước 1: Tạo Menu phụ cho Lab 5

(Làm tương tự Lab 4, tạo activity_lab5_menu.xml và Lab5MenuActivity.java để điều hướng đến 2 bài luyện tập).

Bước 2: Bài 1 (Animation) + Giải Bài tập 1

1. TẠO THU MỤC res/anim:

- Nhấp chuột phải vào res > New > Android Resource Directory.
- Chọn Resource type là anim.
- Tạo 4 file XML bên trong: alpha.xml, rotate.xml, scale.xml, translate.xml (chép code từ PDF).

2. `res/layout/activity_lab5_animation.xml`: (Chép code từ PDF, nhớ thêm nút "Random" để giải Bài tập 1).
3. `java/.../Lab5AnimationActivity.java`: (Chép code từ PDF, code này đã bao gồm `OnClickListener` và logic để giải Bài tập 1).

Bước 3: Bài 2 (Quick Call) + Giải Bài tập 2

1. `res/layout/activity_lab5_quickcall.xml`: (Đây là file bạn bị thiếu ở lỗi trước. Chép toàn bộ code layout của nó).
2. `res/layout/actionbar_lab5_call.xml`: (Chép code từ PDF, nhớ thêm `android:id="@+id/iv_dialer"` cho `ImageView` để code Java có thể tìm thấy).
3. `java/.../Lab5QuickCallActivity.java`: (Chép code từ PDF. Code này đã bao gồm logic gọi điện, xin quyền, và phần giải Bài tập 2 là áp dụng animation ngẫu nhiên khi nhấn).

PHẦN III: THÊM TÀI NGUYÊN HÌNH ẢNH (ASSETS)



Đây là bước cuối cùng để sửa tất cả lỗi `resource not found`.



Bước 1: Thêm Vector Assets (Icons)



1. Nhấp chuột phải vào `res/drawable` > New > Vector Asset.
2. Nhấp vào ô "Clip Art" và tìm, tạo các file sau:
 - `ic_mail.xml`
 - `ic_key.xml`
 - `ic_back.xml`
 - `ic_search.xml`
 - `ic_dialer.xml`


Bước 2: Thêm file Ảnh (.png, .jpg)

1. Tải về tất cả các file ảnh được liệt kê trong PDF (ví dụ `ic_splash.jpg`, `ic_elephant.png`, `ic_mess.png`...).
2. Đảm bảo tên file chính xác tuyệt đối.
3. Kéo tất cả các file ảnh này và thả vào thư mục `res/drawable` trong Android Studio.











CHƯƠNG 3: THỰC HÀNH BUỔI 13

Bài 6:





Bước 0: Chuẩn bị hình ảnh

Đây là bước quan trọng. Bạn cần sao chép 10 tệp hình ảnh lá cờ (ví dụ: usd.png, eur.png, gbp.png,...) vào thư mục res/drawable trong dự án Android Studio của bạn.

Bước 1: Tệp AndroidManifest.xml

Tệp này khai báo 3 màn hình (Activity) của bạn và đặt MainActivity làm màn hình khởi chạy.

Vị trí: app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Bai6">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
```

```

        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>

<activity
    android:name=".CurrencyActivity"
    android:label="@string/title_activity_currency" />

<activity
    android:name=".LengthActivity"
    android:label="@string/title_activity_length" />

</application>
</manifest>

```

Bước 2: Tập strings.xml

Tập này chứa tất cả các chuỗi văn bản cho cả 3 màn hình.

Vị trí: app/res/values/strings.xml

XML

```

<resources>
    <string name="app_name">Bộ công cụ đổi</string>
    <string name="menu_button_currency">Chương trình đổi tiền</string>
    <string name="menu_button_length">Đổi đơn vị đo chiều dài</string>

    <string name="title_activity_currency">Chương trình đổi tiền</string>
    <string name="currency_textbox_hint">Nhập số tiền</string>
    <string name="usd_name">American Dollar</string>
    <string name="eur_name">European Cash</string>
    <string name="gbp_name">Greate Britain</string>
    <string name="inr_name">Indian Rupe</string>
    <string name="aud_name">Australia Dollar</string>
    <string name="cad_name">Canadian Dollar</string>

```



```
<string name="zar_name">South Africa Rand</string>
<string name="nzd_name">New Zealand Dollar</string>
<string name="jpy_name">Yên Nhật</string>
<string name="vnd_name">Việt Nam Đồng</string>
<string name="usd_unit">USD</string>
<string name="eur_unit">EUR</string>
<string name="gbp_unit">GBP</string>
<string name="inr_unit">INR</string>
<string name="aud_unit">AUD</string>
<string name="cad_unit">CAD</string>
<string name="zar_unit">ZAR</string>
<string name="nzd_unit">NZD</string>
<string name="jpy_unit">JPY</string>
<string name="vnd_unit">VND</string>
```

```
<string name="title_activity_length">Đổi đơn vị đo chiều dài</string>
<string name="length_textbox_hint">Nhập độ dài</string>
<string name="header_result">Tương đương với</string>
<string name="unit_haily">Hải lý</string>
<string name="unit_dam">Dặm</string>
<string name="unit_km">Kilometer</string>
<string name="unit_ly">Lý</string>
<string name="unit_met">Met</string>
<string name="unit_yard">Yard</string>
<string name="unit_foot">Foot</string>
<string name="unit_inch">Inches</string>
```

```
</resources>
```

Bước 3: Màn hình Menu (MainActivity)

Tập Layout: activity_main.xml

Vị trí: app/res/layout/activity_main.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

<LinearLayout

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:gravity="center"
android:padding="20dp"
tools:context=".MainActivity">
```

<Button

```
android:id="@+id/btnGoCurrency"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="18sp"
android:text="@string/menu_button_currency" />
```

<Button

```
android:id="@+id/btnGoLength"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:textSize="18sp"
android:text="@string/menu_button_length" />
```

</LinearLayout>

Tập Logic: MainActivity.java

Vị trí: app/src/main/java/com/example/bai6/MainActivity.java (Thay com.example.bai6 bằng tên package của bạn)

```
package com.example.bai6; // <-- THAY BẰNG TÊN PACKAGE CỦA BẠN
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private Button btnGoCurrency, btnGoLength;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Ánh xạ các nút bấm
        btnGoCurrency = (Button) findViewById(R.id.btnGoCurrency);
        btnGoLength = (Button) findViewById(R.id.btnGoLength);

        // Xử lý sự kiện bấm nút đổi tiền
        btnGoCurrency.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // Tạo một "ý định" (Intent) để mở CurrencyActivity
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, CurrencyActivity.class);
                startActivity(intent); // Bắt đầu Activity mới
            }
        });

        // Xử lý sự kiện bấm nút đổi độ dài
        btnGoLength.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
```

```

        // Tạo một "ý định" (Intent) để mở LengthActivity
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, LengthActivity.class);
        startActivity(intent); // Bắt đầu Activity mới
    }
});
}
}

```

Bước 4: Màn hình Đổi Tiền (CurrencyActivity)

Tập Layout: activity_currency.xml

Vị trí: app/res/layout/activity_currency.xml (Đây là file đã sửa kích thước ImageView thành 40dp)

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".CurrencyActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <EditText
            android:id="@+id/txtNumber"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:ems="10"

```

```
android:hint="@string/currency_textbox_hint"
android:inputType="numberDecimal" />
```

```
<Spinner
```

```
    android:id="@+id/spnUnit"
    android:layout_width="0dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<ScrollView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```

```
<TableLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="5dp">
```

```
<TableRow
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/usd_name"
    android:src="@drawable/usd" />
```

```
<TextView
```

```
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:paddingLeft="10dp"
android:text="@string/usd_unit" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblUsd"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp" />
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/eur_name"
    android:src="@drawable/eur" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:text="@string/eur_unit" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblEur"
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingLeft="10dp" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/gbp_name"
    android:src="@drawable/gbp" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:text="@string/gbp_unit" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblGbp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
android:gravity="center_vertical"
android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/inr_name"
    android:src="@drawable/inr" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:text="@string/inr_unit" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblInr"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp" />
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
```



```
android:scaleType="centerInside"
android:contentDescription="@string/aud_name"
android:src="@drawable/aud" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:text="@string/aud_unit" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblAud"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingLeft="10dp" />
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/cad_name"
    android:src="@drawable/cad" />
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:paddingLeft="10dp"  
android:text="@string/cad_unit" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/lblCad"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:paddingLeft="10dp" />  
</TableRow>
```

```
<TableRow  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:gravity="center_vertical"  
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView  
    android:layout_width="40dp"  
    android:layout_height="40dp"  
    android:scaleType="centerInside"  
    android:contentDescription="@string/zar_name"  
    android:src="@drawable/zar" />
```

```
<TextView  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:paddingLeft="10dp"  
    android:text="@string/zar_unit" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/lblzar"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"
```

```

        android:paddingLeft="10dp" />
</TableRow>

<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="3dp">

    <ImageView
        android:layout_width="40dp"
        android:layout_height="40dp"
        android:scaleType="centerInside"
        android:contentDescription="@string/nzd_name"
        android:src="@drawable/nzd" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingLeft="10dp"
        android:text="@string/nzd_unit" />

    <TextView
        android:id="@+id/lblNzd"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingLeft="10dp" />
</TableRow>

<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"

```

```
android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="40dp"
```

```
    android:layout_height="40dp"
```

```
    android:scaleType="centerInside"
```

```
    android:contentDescription="@string/jpy_name"
```

```
    android:src="@drawable/jpy" />
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingLeft="10dp"
```

```
    android:text="@string/jpy_unit" />
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/lblJpy"
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingLeft="10dp" />
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:gravity="center_vertical"
```

```
    android:padding="3dp">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="40dp"
```

```
    android:layout_height="40dp"
```

```
    android:scaleType="centerInside"
```

```
    android:contentDescription="@string/vnd_name"
```

```
android:src="@drawable/vnd" />
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingLeft="10dp"
```

```
    android:text="@string/vnd_unit" />
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/lblVnd"
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingLeft="10dp" />
```

```
</TableRow>
```

```
</TableLayout>
```

```
</ScrollView>
```

```
</LinearLayout>
```

Tệp Logic: CurrencyActivity.java

Vị trí: app/src/main/java/com/example/bai6/CurrencyActivity.java (Thay com.example.bai6 bằng tên package của bạn)

```
package com.example.bai6; // <-- THAY BẰNG TÊN PACKAGE CỦA BẠN
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.text.Editable;
```

```
import android.text.TextWatcher;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.AdapterView;
```

```
import android.widget.ArrayAdapter;
```

```
import android.widget.EditText;
```

```

import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;

public class CurrencyActivity extends AppCompatActivity {

    // Khai báo biến lưu danh sách đơn vị đo
    private String[] units = {
        "USD", "EUR", "GBP", "INR", "AUD",
        "CAD", "ZAR", "NZD", "JPY", "VND"
    };

    // Khai báo ma trận lưu tỉ giá
    private double[][] ratio = {
        {1.00000, 0.80518, 0.64070, 63.3318, 1.21828, 1.16236, 11.7129, 1.29310, 118.337,
        21385.7},
        {1.24172, 1.00000, 0.79575, 78.6084, 1.51266, 1.44314, 14.5371, 1.60576, 146.927,
        26561.8},
        {1.56044, 1.25667, 1.00000, 98.7848, 1.90091, 1.81355, 18.2683, 2.01791, 184.638,
        33374.9},
        {0.01580, 0.01272, 0.01012, 1.00000, 0.01924, 0.01836, 0.18493, 0.02043, 1.86910,
        337.811},
        {0.82114, 0.66119, 0.52620, 52.0860, 1.00000, 0.95416, 9.61148, 1.06158, 97.1120,
        17567.9},
        {0.86059, 0.69296, 0.55148, 54.5885, 1.04804, 1.00000, 10.0732, 1.11258, 101.777,
        18401.7},
        {0.08541, 0.06877, 0.05473, 5.40852, 0.10398, 0.09924, 1.00000, 0.11037, 10.0996,
        1825.87},
        {0.77402, 0.62319, 0.49597, 49.0031, 0.94215, 0.89951, 9.06754, 1.00000, 91.5139,
        16552.1},
        {0.00846, 0.00681, 0.00542, 0.53547, 0.01030, 0.00983, 0.09908, 0.01093, 1.00000,
        180.837},
        {0.00005, 0.00004, 0.00003, 0.00296, 0.00006, 0.00005, 0.00055, 0.00006, 0.00553,
        1.00000}
    };

```

```
};
```

```
// Khai báo các đối tượng View
```

```
private EditText txtNumber;
```

```
private Spinner spnUnits;
```

```
private TextView[] lblResults;
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
    super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    setContentView(R.layout.activity_currency); // Trỏ đúng layout
```

```
// Khởi tạo các biến thành viên
```

```
txtNumber = (EditText) findViewById(R.id.txtNumber);
```

```
spnUnits = (Spinner) findViewById(R.id.spnUnit);
```

```
lblResults = new TextView[]{
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblUsd),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblEur),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblGbp),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblInr),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblAud),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblCad),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblzar), // khớp với ID trong XML
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblNzd),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblJpy),
```

```
    (TextView) findViewById(R.id.lblVnd)
```

```
};
```

```
// Đưa dữ liệu vào Spinner
```

```
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(
```

```
    this, android.R.layout.simple_spinner_item, units);
```

```
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_list_item_1);
```

```
spnUnits.setAdapter(adapter);
```

```

// Thiết lập các hàm xử lý sự kiện
// Xử lý sự kiện thay item được chọn trong Spinner
spnUnits.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
        changeMoneyUnit(); // Gọi hàm đổi tiền
    }
    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { }
});

// Xử lý sự kiện thay đổi nội dung ô nhập
txtNumber.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2, int arg3) {
        changeMoneyUnit(); // Gọi hàm đổi tiền
    }
    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2, int arg3) { }
    @Override
    public void afterTextChanged(Editable arg0) { }
});
}

// Cài đặt hàm đổi tiền
private void changeMoneyUnit() {
    int rowIdx = spnUnits.getSelectedItemPosition();
    String input = txtNumber.getText().toString();
    if (input.isEmpty()) input = "0";
    double number = Double.valueOf(input);

    for (int i = 0; i < lblResults.length; i++) {

```



```

        double temp = number * ratio[rowIdx][i];
        lblResults[i].setText(String.valueOf(temp));
    }
}
}

```

Bước 5: Màn hình Đổi Độ Dài (LengthActivity)

Tập Layout: activity_length.xml

Vị trí: app/res/layout/activity_length.xml (Đây là file khớp với hình ảnh)

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".LengthActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="5dp">

        <EditText
            android:id="@+id/txtNumber"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:ems="10"
            android:hint="@string/length_textbox_hint"
            android:inputType="numberDecimal" />

```

```
<Spinner
    android:id="@+id/spnUnit"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/header_result"
    android:background="#009688"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:padding="10dp"
    android:textSize="16sp" />
```

```
<ScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```

```
<TableLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="10dp">
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingVertical="5dp">
    <TextView
        android:id="@+id/lblHaily"
        android:layout_width="0dp"
```

```
        android:layout_weight="1"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="0.0"/>
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="@string/unit_haily" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingVertical="5dp">
    <TextView
        android:id="@+id/lblDam"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="0.0"/>
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="@string/unit_dam" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingVertical="5dp">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/lblKm"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="18sp"
    android:text="0.0"/>
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="18sp"
    android:text="@string/unit_km" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:paddingVertical="5dp">
    <TextView
        android:id="@+id/lblLy"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="0.0"/>
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="@string/unit_ly" />
</TableRow>
```

```
<TableRow
```

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingVertical="5dp">
        <TextView
            android:id="@+id/lblMet"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:text="0.0"/>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:text="@string/unit_met" />
    </TableRow>

    <TableRow
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingVertical="5dp">
        <TextView
            android:id="@+id/lblYard"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:text="0.0"/>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:text="@string/unit_yard" />

```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingVertical="5dp">
```

```
    <TextView
```

```
        android:id="@+id/lblFoot"
```

```
        android:layout_width="0dp"
```

```
        android:layout_weight="1"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:textSize="18sp"
```

```
        android:text="0.0"/>
```

```
    <TextView
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:textSize="18sp"
```

```
        android:text="@string/unit_foot" />
```

```
</TableRow>
```

```
<TableRow
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:paddingVertical="5dp">
```

```
    <TextView
```

```
        android:id="@+id/lblInch"
```

```
        android:layout_width="0dp"
```

```
        android:layout_weight="1"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:textSize="18sp"
```

```
        android:text="0.0"/>
```

```
    <TextView
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:text="@string/unit_inch" />
    </TableRow>
```

```
</TableLayout>
```

```
</ScrollView>
```

```
</LinearLayout>
```

Tập Logic: LengthActivity.java

Vị trí: app/src/main/java/com/example/bai6/LengthActivity.java (Thay com.example.bai6 bằng tên package của bạn)

```
package com.example.bai6; // <-- THAY BẰNG TÊN PACKAGE CỦA BẠN
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.text.Editable;
```

```
import android.text.TextWatcher;
```

```
import android.view.View;
```

```
import android.widget.AdapterView;
```

```
import android.widget.AdapterView;
```

```
import android.widget.EditText;
```

```
import android.widget.Spinner;
```

```
import android.widget.TextView;
```

```
// Import thêm thư viện này để định dạng số thập phân
```

```
import java.text.DecimalFormat;
```

```
public class LengthActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    // Khai báo biến lưu danh sách đơn vị đo (8 đơn vị)
```

```
    private String[] units = {
```

```
"Hải lý", "Dặm", "Km", "Lý", "Met", "Yard", "Foot", "Inch"
};
```

```
// Khai báo ma trận tỉ giá
```

```
private double[][] ratio = {
    {1.00000000, 1.15077945, 1.8520000, 20.2537183, 1852.0000, 2025.37183, 6076.11549,
72913.38583},
    {0.86897624, 1.00000000, 1.6093440, 17.6000000, 1609.3440, 1760.00000, 5280.00000,
63360.00000},
    {0.53995680, 0.62137119, 1.0000000, 10.9361330, 1000.0000, 1093.61330, 3280.83990,
39370.07874},
    {0.04937365, 0.05681818, 0.0914400, 1.0000000, 91.4400, 100.00000, 300.00000,
3600.00000},
    {0.00053996, 0.00062137, 0.0010000, 0.0109361, 1.0000, 1.09361, 3.28084, 39.37008},
    {0.00049374, 0.00056818, 0.0009144, 0.0100000, 0.9144, 1.00000, 3.00000, 36.00000},
    {0.00016458, 0.00018939, 0.0003048, 0.0033333, 0.3048, 0.33333, 1.00000, 12.00000},
    {0.00001371, 0.00001578, 0.0000254, 0.0002778, 0.0254, 0.02778, 0.08333, 1.00000}
};
```

```
// Khai báo các đối tượng View
```

```
private EditText txtNumber;
private Spinner spnUnits;
private TextView[] lblResults;
private DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.####");
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_length); // Trỏ đúng layout
```

```
// Kết nối các đối tượng View
```

```
txtNumber = (EditText) findViewById(R.id.txtNumber);
spnUnits = (Spinner) findViewById(R.id.spnUnit);
```



```

lblResults = new TextView[]{
    (TextView) findViewById(R.id.lblHaily),
    (TextView) findViewById(R.id.lblDam),
    (TextView) findViewById(R.id.lblKm),
    (TextView) findViewById(R.id.lblLy),
    (TextView) findViewById(R.id.lblMet),
    (TextView) findViewById(R.id.lblYard),
    (TextView) findViewById(R.id.lblFoot),
    (TextView) findViewById(R.id.lblInch)
};

```

// Đưa dữ liệu vào Spinner

```

ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(
    this, android.R.layout.simple_spinner_item, units);
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_list_item_1);
spnUnits.setAdapter(adapter);

```

// Thiết lập các hàm xử lý sự kiện

```

spnUnits.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long arg3) {
        changeLengthUnit(); // Gọi hàm đổi độ dài
    }
    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { }
});

```

```

txtNumber.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2, int arg3) {
        changeLengthUnit(); // Gọi hàm đổi độ dài
    }
    @Override

```



```
public void beforeTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2, int arg3) { }  
@Override  
public void afterTextChanged(Editable arg0) { }  
});
```


```
changeLengthUnit(); // Tính toán lần đầu khi mở  
}
```

```
// Hàm đổi đơn vị độ dài
```

```
private void changeLengthUnit() {  
    int rowIdx = spnUnits.getSelectedItemPosition();  
    String input = txtNumber.getText().toString();  
    if (input.isEmpty()) input = "0";  
    double number = Double.valueOf(input);  
  
    for (int i = 0; i < lblResults.length; i++) {  
        double temp = number * ratio[rowIdx][i];  
        lblResults[i].setText(df.format(temp));  
    }  
}  
}
```

Bài 7:





1. Các file Drawable

Tạo các file XML sau trong thư mục res/drawable/.

button_colored_selector.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_pressed="true">
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#00BCD4" />
            <corners android:radius="6dp" />
        </shape>
    </item>
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#03A9F4" />
            <corners android:radius="6dp" />
        </shape>
    </item>
</selector>
```

button_round_shape.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#FFFFFF" />
    <stroke
        android:width="2dp"
        android:color="#4CAF50" />
    <corners android:radius="50dp" />
</shape>
```

button_gradient_shape.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <gradient
        android:startColor="#FFC107"
        android:endColor="#FF5722"
        android:angle="0" />
    <corners android:radius="6dp" />
</shape>
```

button_oval_blue.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_pressed="true">
        <shape android:shape="oval">
            <solid android:color="#0D47A1" />
        </shape>
    </item>
    <item>
        <shape android:shape="oval">
            <solid android:color="#1976D2" />
        </shape>
    </item>
</selector>
```

```
</shape>
```

```
</item>
```

```
</selector>
```

custom_toast_background.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:shape="rectangle">
```

```
    <solid android:color="#424242" />
```

```
    <corners android:radius="12dp" />
```

```
    <stroke
```

```
        android:width="2dp"
```

```
        android:color="#FFEB3B" />
```

```
</shape>
```

custom_seekbar_progress.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <item android:id="@android:id/background">
```

```
        <shape android:shape="line">
```

```
            <stroke
```

```
                android:width="4dp"
```

```
                android:color="#E0E0E0" />
```

```
        </shape>
```

```
    </item>
```

```
    <item android:id="@android:id/progress">
```

```
        <clip>
```

```
            <shape android:shape="line">
```

```
                <stroke
```

```
                    android:width="4dp"
```

```
                    android:color="#00BCD4" />
```

```
            </shape>
```

```
        </clip>
```

</item>

</layer-list>

custom_seekbar_thumb.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:shape="oval">
```

```
    <solid android:color="#FF5722" />
```

```
    <size
```

```
        android:width="20dp"
```

```
        android:height="20dp" />
```

```
</shape>
```

2. Các file Layout

Tạo các file XML sau trong thư mục res/layout/.

custom_toast_layout.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:id="@+id/custom_toast_container"
```

```
    android:orientation="horizontal"
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:padding="12dp"
```

```
    android:background="@drawable/custom_toast_background">
```

```
<ImageView
```

```
    android:layout_width="wrap_content"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:src="@android:drawable/ic_dialog_info"
```

```
    android:layout_marginEnd="8dp"/>
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Custom Toast, made by..."
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="16sp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

custom_dialog_layout.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="300dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Đăng nhập"
        android:textSize="20sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_gravity="center_horizontal"/>
```

```
<EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Username"
    android:layout_marginTop="16dp"/>
```

```
<EditText
    android:layout_width="match_parent"
```



```
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Password"
android:inputType="textPassword"
android:layout_marginTop="8dp"/>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="end"
    android:layout_marginTop="16dp">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnDialogThoat"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="THOÁT"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/btnDialogDongY"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="ĐỒNG Ý"
    android:layout_marginStart="8dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

activity_main.xml

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<RelativeLayout
```

```
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="match_parent"
android:padding="16dp"
tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/title"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Custom Button"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="24dp" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnColoredSelector"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/title"
    android:text="COLORED SELECTOR"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:background="@drawable/button_colored_selector"
    android:layout_margin="8dp"
    android:padding="12dp" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/btnRoundShape"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/title"
    android:layout_toEndOf="@id/btnColoredSelector"
    android:text="ROUND SHAPE"
    android:textColor="#4CAF50"
```

```
android:background="@drawable/button_round_shape"
android:layout_margin="8dp"
android:padding="12dp" />
```

<Button

```
android:id="@+id/btnGradientShape"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_below="@id/btnColoredSelector"
android:text="SHAPE WITH GRADIENT"
android:textColor="@android:color/white"
android:background="@drawable/button_gradient_shape"
android:layout_margin="8dp"
android:padding="12dp" />
```

<LinearLayout

```
android:id="@+id/bottom_buttons"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:gravity="center">
```

<Button

```
android:id="@+id/btnToast"
android:layout_width="100dp"
android:layout_height="100dp"
android:text="TOAST"
android:textColor="@android:color/white"
android:background="@drawable/button_oval_blue"
android:layout_margin="8dp"/>
```

<Button

```

        android:id="@+id/btnDialog"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:text="DIALOG"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:background="@drawable/button_oval_blue"
        android:layout_margin="8dp"/>
</LinearLayout>

```

```

<Button
    android:id="@+id/btnOpenBai3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_above="@id/bottom_buttons"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="Mở Bài 3 (Chọn màu)"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>

```

```

</RelativeLayout>

```

activity_choose_color.xml

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:context=".ChooseColorActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"

```

```
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
android:gravity="center_vertical"
android:layout_marginBottom="16dp">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/tvRed"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="R: 0"/>
```

```
<SeekBar
    android:id="@+id/seekBarRed"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:max="255"
    android:progress="0"
    android:progressDrawable="@drawable/custom_seekbar_progress"
    android:thumb="@drawable/custom_seekbar_thumb" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_vertical"
    android:layout_marginBottom="16dp">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/tvGreen"
    android:layout_width="50dp"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:text="G: 0"/>
```

```
<SeekBar
```

```
    android:id="@+id/seekBarGreen"
```

```
    android:layout_width="0dp"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:layout_weight="1"
```

```
    android:max="255"
```

```
    android:progress="0"
```

```
    android:progressDrawable="@drawable/custom_seekbar_progress"
```

```
    android:thumb="@drawable/custom_seekbar_thumb" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:orientation="horizontal"
```

```
    android:gravity="center_vertical"
```

```
    android:layout_marginBottom="16dp">
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/tvBlue"
```

```
    android:layout_width="50dp"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="B: 0"/>
```

```
<SeekBar
```

```
    android:id="@+id/seekBarBlue"
```

```
    android:layout_width="0dp"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:layout_weight="1"
```

```
    android:max="255"
```

```
    android:progress="0"
```

```
        android:progressDrawable="@drawable/custom_seekbar_progress"
        android:thumb="@drawable/custom_seekbar_thumb" />
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="24dp">
```

```
    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center_horizontal">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="RGB"
            android:textSize="18sp"
            android:layout_marginBottom="8dp"/>
```

```
        <View
            android:id="@+id/viewRGB"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:background="#000000"/>
```

```
    </LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="match_parent"
```

```
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center_horizontal">
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="CMY"
            android:textSize="18sp"
            android:layout_marginBottom="8dp"/>
        <View
            android:id="@+id/viewCMY"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:background="#FFFFFF"/>
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

3. Mã Java

Đây là các file .java cho các Activity.

MainActivity.java

```
package com.example.ten_du_an_cua_ban;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.Dialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
```



```
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Button btnToast, btnDialog, btnOpenBai3;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        btnToast = findViewById(R.id.btnToast);
        btnDialog = findViewById(R.id.btnDialog);
        btnOpenBai3 = findViewById(R.id.btnOpenBai3);

        btnToast.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                showCustomToast();
            }
        });

        btnDialog.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                showCustomDialog();
            }
        });

        btnOpenBai3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
```

```

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ChooseColorActivity.class);
        startActivity(intent);
    }
});
}

```

```

private void showCustomToast() {
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
    View layout = inflater.inflate(R.layout.custom_toast_layout,
        (ViewGroup) findViewById(R.id.custom_toast_container));

```

```

    Toast toast = new Toast(getApplicationContext());
    toast.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL, 0, 0);
    toast.setDuration	Toast.LENGTH_LONG);
    toast.setView(layout);
    toast.show();
}

```

```

private void showCustomDialog() {
    final Dialog dialog = new Dialog(this);
    dialog setContentView(R.layout.custom_dialog_layout);
    dialog.setTitle("Đăng nhập");

```

```

    Button btnDongY = dialog.findViewById(R.id.btnDialogDongY);
    Button btnThoat = dialog.findViewById(R.id.btnDialogThoat);

```

```

    btnDongY.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            dialog.dismiss();
        }
    });
}

```

```

        btnThoat.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                dialog.dismiss();
            }
        });

        dialog.show();
    }
}

```

ChooseColorActivity.java

```

package com.example.ten_du_an_cua_ban;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;

public class ChooseColorActivity extends AppCompatActivity {

    SeekBar seekBarRed, seekBarGreen, seekBarBlue;
    TextView tvRed, tvGreen, tvBlue;
    View viewRGB, viewCMY;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_choose_color);
    }
}

```

```
seekBarRed = findViewById(R.id.seekBarRed);
seekBarGreen = findViewById(R.id.seekBarGreen);
seekBarBlue = findViewById(R.id.seekBarBlue);
tvRed = findViewById(R.id.tvRed);
tvGreen = findViewById(R.id.tvGreen);
tvBlue = findViewById(R.id.tvBlue);
viewRGB = findViewById(R.id.viewRGB);
viewCMY = findViewById(R.id.viewCMY);
```

```
SeekBar.OnSeekBarChangeListener seekBarListener = new SeekBar.OnSeekBarChange-
Listener() {
```

```
    @Override
```

```
    public void onProgressChanged(SearchBar seekBar, int progress, boolean fromUser) {
        updateColors();
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void onStartTrackingTouch(SearchBar seekBar) { }
```

```
    @Override
```

```
    public void onStopTrackingTouch(SearchBar seekBar) { }
};
```

```
seekBarRed.setOnSeekBarChangeListener(seekBarListener);
seekBarGreen.setOnSeekBarChangeListener(seekBarListener);
seekBarBlue.setOnSeekBarChangeListener(seekBarListener);
```

```
updateColors();
}
```

```
private void updateColors() {
    int r = seekBarRed.getProgress();
    int g = seekBarGreen.getProgress();
```

```

int b = seekBarBlue.getProgress();

tvRed.setText("R: " + r);
tvGreen.setText("G: " + g);
tvBlue.setText("B: " + b);

viewRGB.setBackgroundColor(Color.rgb(r, g, b));

int c = 255 - r;
int m = 255 - g;
int y = 255 - b;
viewCMY.setBackgroundColor(Color.rgb(c, m, y));
}
}

```

4. File AndroidManifest.xml

Bạn cần đảm bảo ChooseColorActivity được khai báo trong file manifest.
XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.ten_du_an_cua_ban">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.TenDuAnCuaBan">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">

```

```
<intent-filter>
```

```
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
```

```
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
```

```
</intent-filter>
```

```
</activity>
```

```
<activity
```


```
    android:name=".ChooseColorActivity"
```



```
    android:label="Choose Color" />
```

```
</application>
```

```
</manifest>
```

Bài 8:





I. TẠO PROJECT MỚI

Bước 1: Mở Android Studio và tạo project mới

- File → New → New Project
- Chọn "Empty Views Activity"
- Đặt tên: Bai8
- Package name: com.example.bai8

- Language: Java
- Minimum SDK: API 21 (Android 5.0)

Bước 2: Chờ Android Studio tạo project xong

II. TẠO CÁC LỚP MODEL

1. Tạo lớp Food.java

Trong thư mục java/com.example.bai8, chuột phải → New → Java Class → Đặt tên Food

```
package com.example.bai8;
```

```
public class Food {  
    public int image;  
    public String name;  
    public String price;  
    public String description;  
  
    public Food(int image, String name, String price, String description) {  
        this.image = image;  
        this.name = name;  
        this.price = price;  
        this.description = description;  
    }  
}
```

2. Tạo lớp Contributor.java

Chuột phải → New → Java Class → Đặt tên Contributor

```
package com.example.bai8;
```

```
public class Contributor {  
    public String name;  
    public String points;  
    public int avatar;
```



```

public Contributor(String name, String points, int avatar) {
    this.name = name;
    this.points = points;
    this.avatar = avatar;
}
}

```

III. TẠO CÁC LAYOUT

1. Sửa file activity_main.xml

Mở res/layout/activity_main.xml và thay thế bằng:

xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <!-- Main Menu -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/main_layout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp"
        android:background="#F5F5F5">

        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Ứng dụng Quản lý Món ăn"
            android:textSize="24sp"
            android:textStyle="bold"
            android:gravity="center"
            android:layout_marginBottom="30dp"
            android:textColor="#333333" />
    </LinearLayout>
</FrameLayout>

```

<Button

```
    android:id="@+id/btnListView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bài 1: ListView Món ăn"
    android:textSize="16sp"
    android:padding="15dp"
    android:layout_marginBottom="15dp"
    android:background="#4CAF50"
    android:textColor="#FFFFFF" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnGridView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bài 2: GridView Contributors"
    android:textSize="16sp"
    android:padding="15dp"
    android:layout_marginBottom="15dp"
    android:background="#2196F3"
    android:textColor="#FFFFFF" />
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnCRUD"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bài 3: CRUD với Context Menu"
    android:textSize="16sp"
    android:padding="15dp"
    android:background="#FF9800"
    android:textColor="#FFFFFF" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<!-- List View -->
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/list_layout"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:padding="10dp"
```

```
    android:visibility="gone">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:text="Danh sách món ăn"
```

```
    android:textSize="24sp"
```

```
    android:textStyle="bold"
```

```
    android:gravity="center"
```

```
    android:layout_marginBottom="10dp" />
```

```
<ListView
```

```
    android:id="@+id/listViewFood"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<!-- Grid View -->
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/grid_layout"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
android:background="#F5F5F5"  
android:visibility="gone">
```

```
<TextView  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="The Rap Genius Contributors"  
    android:textSize="20sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:gravity="center"  
    android:padding="16dp"  
    android:background="#FFFFFF"  
    android:elevation="4dp" />
```

```
<GridView  
    android:id="@+id/gridView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:numColumns="3"  
    android:verticalSpacing="10dp"  
    android:horizontalSpacing="10dp"  
    android:padding="10dp"  
    android:stretchMode="columnWidth" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<!-- CRUD View -->
```

```
<LinearLayout  
    android:id="@+id/crud_layout"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:padding="10dp"
```

```
android:visibility="gone">
```

```
<TextView
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Quản lý Món ăn (CRUD)"  
    android:textSize="24sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:gravity="center"  
    android:layout_marginBottom="10dp" />
```

```
<ListView
```

```
    android:id="@+id/listViewFoodCRUD"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</FrameLayout>
```

2. Tạo layout item_food.xml

Chuột phải thư mục res/layout → New → Layout Resource File → Đặt tên item_food.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:padding="15dp"  
    android:background="@drawable/border_background"  
    android:layout_margin="5dp">
```

```
<ImageView
```

```
    android:id="@+id/imgFood"
```

```
android:layout_width="80dp"  
android:layout_height="80dp"  
android:scaleType="centerCrop"  
android:background="#E0E0E0" />
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:orientation="vertical"  
    android:layout_marginLeft="15dp">
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/txtFoodName"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:textSize="18sp"  
    android:textStyle="bold"  
    android:textColor="#000000" />
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/txtFoodPrice"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:textSize="16sp"  
    android:textColor="#FF5722"  
    android:layout_marginTop="5dp" />
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/txtFoodDescription"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:textSize="14sp"
```

```
        android:textColor="#666666"
        android:layout_marginTop="5dp" />
</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

3. Tạo layout item_contributor.xml

Chuột phải thư mục res/layout → New → Layout Resource File → Đặt tên item_contributor.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="15dp"
    android:background="@drawable/grid_item_background">
```

```
    <ImageView
        android:id="@+id/imgAvatar"
        android:layout_width="70dp"
        android:layout_height="70dp"
        android:scaleType="centerCrop"
        android:background="#E0E0E0"
        android:layout_marginBottom="10dp" />
```

```
    <TextView
        android:id="@+id/txtName"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#000000" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/txtPoints"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:textSize="12sp"
    android:textColor="#666666"
    android:layout_marginTop="5dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

4. Tạo layout dialog_add_food.xml

Chuột phải thư mục res/layout → New → Layout Resource File → Đặt tên dialog_add_food.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">
```

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Thêm món ăn mới"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="20dp" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edtFoodName"
    android:layout_width="match_parent"
```



```
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Tên món ăn"
android:layout_marginBottom="10dp" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/edtFoodPrice"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Giá"
android:inputType="number"
android:layout_marginBottom="10dp" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/edtFoodDescription"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Mô tả"
android:minLines="3"
android:layout_marginBottom="20dp" />
```

</LinearLayout>

IV. TẠO CÁC DRAWABLE

1. Tạo border_background.xml

Chuột phải thư mục res/drawable → New → Drawable Resource File → Đặt tên border_background

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="#FFFFFF"/>
    <stroke android:width="1dp" android:color="#E0E0E0"/>
    <corners android:radius="8dp"/>
    <padding android:left="5dp" android:top="5dp" android:right="5dp" android:bottom="5dp"/>
```

</shape>

2. Tạo grid_item_background.xml

Chuột phải thư mục res/drawable → New → Drawable Resource File → Đặt tên grid_item_background

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <solid android:color="#FFFFFF"/>
```

```
    <stroke android:width="1dp" android:color="#E0E0E0"/>
```

```
    <corners android:radius="12dp"/>
```

```
    <padding android:left="8dp" android:top="8dp" android:right="8dp" android:bottom="8dp"/>
```

```
</shape>
```

V. TẠO CÁC MENU

1. Tạo main_menu.xml

Chuột phải thư mục res → New → Android Resource Directory → Resource type: menu

Chuột phải thư mục res/menu → New → Menu Resource File → Đặt tên main_menu

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <item
```

```
        android:id="@+id/menu_add"
```

```
        android:title="Thêm món ăn"
```

```
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_add" />
```

```
</menu>
```

2. Tạo context_menu_food.xml

Chuột phải thư mục res/menu → New → Menu Resource File → Đặt tên context_menu_food

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <item
```

```
        android:id="@+id/menu_edit"
```

```
        android:title="Sửa" />
```

```
<item
    android:id="@+id/menu_delete"
    android:title="Xóa" />
</menu>
```

VI. TẠO CÁC ADAPTER

1. Tạo FoodAdapter.java

Chuột phải thư mục java/com.example.bai8 → New → Java Class → Đặt tên FoodAdapter

```
package com.example.bai8;
```

```
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class FoodAdapter extends BaseAdapter {
    private ArrayList<Food> foodList;
    private Context context;

    public FoodAdapter(Context context, ArrayList<Food> foodList) {
        this.context = context;
        this.foodList = foodList;
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return foodList.size();
    }
}
```

@Override

```
public Object getItem(int position) {  
    return foodList.get(position);  
}
```

@Override

```
public long getItemId(int position) {  
    return position;  
}
```

@Override

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {  
    if (convertView == null) {  
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_food, parent, false);  
    }
```

```
    Food food = foodList.get(position);
```

```
    ImageView imgFood = convertView.findViewById(R.id.imgFood);
```

```
    TextView txtFoodName = convertView.findViewById(R.id.txtFoodName);
```

```
    TextView txtFoodPrice = convertView.findViewById(R.id.txtFoodPrice);
```

```
    TextView txtFoodDescription = convertView.findViewById(R.id.txtFoodDescription);
```

```
    imgFood.setImageResource(food.image);
```

```
    txtFoodName.setText(food.name);
```

```
    txtFoodPrice.setText(food.price);
```

```
    txtFoodDescription.setText(food.description);
```

```
    return convertView;
```

```
}
```

```
}
```

2. Tạo ContributorAdapter.java

Chuột phải thư mục java/com.example.bai8 → New → Java Class → Đặt tên ContributorAdapter

```
package com.example.bai8;
```

```
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class ContributorAdapter extends BaseAdapter {
    private ArrayList<Contributor> contributorList;
    private Context context;

    public ContributorAdapter(Context context, ArrayList<Contributor> contributorList) {
        this.context = context;
        this.contributorList = contributorList;
    }
}
```

```
@Override
```

```
public int getCount() {
    return contributorList.size();
}
```

```
@Override
```

```
public Object getItem(int position) {
    return contributorList.get(position);
}
```

```
@Override
```

```
public long getItemId(int position) {  
    return position;  
}
```

```
@Override
```

```
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {  
    if (convertView == null) {  
        convertView = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_contributor, parent,  
false);  
    }  

```

```
Contributor contributor = contributorList.get(position);
```

```
ImageView imgAvatar = convertView.findViewById(R.id.imgAvatar);
```

```
TextView txtName = convertView.findViewById(R.id.txtName);
```

```
TextView txtPoints = convertView.findViewById(R.id.txtPoints);
```

```
imgAvatar.setImageResource(contributor.avatar);
```

```
txtName.setText(contributor.name);
```

```
txtPoints.setText(contributor.points);
```

```
return convertView;
```

```
}
```

```
}
```

VII. SỬA FILE MainActivity.java

Mở file MainActivity.java và thay thế toàn bộ nội dung bằng:

```
package com.example.bai8;
```

```
import android.app.AlertDialog;
```

```
import android.content.DialogInterface;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.view.ContextMenu;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    private Button btnListView, btnGridView, btnCRUD;
    private ListView listViewFood, listViewFoodCRUD;
    private GridView gridView;
    private ArrayList<Food> foodList;
    private ArrayList<Contributor> contributorList;
    private FoodAdapter foodAdapter;
    private ContributorAdapter contributorAdapter;
```

```
// Các layout view
```

```
private View mainView, listView, gridViewLayout, crudView;
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
    initViews();
```

```
    setupMainMenu();  
    initData();  
}
```

```
private void initView() {  
    mainView = findViewById(R.id.main_layout);  
    listView = findViewById(R.id.list_layout);  
    gridViewLayout = findViewById(R.id.grid_layout);  
    crudView = findViewById(R.id.crud_layout);  
  
    listViewFood = findViewById(R.id.listViewFood);  
    listViewFoodCRUD = findViewById(R.id.listViewFoodCRUD);  
    gridView = findViewById(R.id.gridView);  
  
    btnListView = findViewById(R.id.btnListView);  
    btnGridView = findViewById(R.id.btnGridView);  
    btnCRUD = findViewById(R.id.btnCRUD);  
}
```

```
private void setupMainMenu() {  
    btnListView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            showListView();  
        }  
    });  
  
    btnGridView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        @Override  
        public void onClick(View v) {  
            showGridView();  
        }  
    });  
}
```



```

btnCRUD.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        showCRUDView();
    }
});
}

private void showMainView() {
    mainView.setVisibility(View.VISIBLE);
    listView.setVisibility(View.GONE);
    gridViewLayout.setVisibility(View.GONE);
    crudView.setVisibility(View.GONE);
}

private void showListView() {
    mainView.setVisibility(View.GONE);
    listView.setVisibility(View.VISIBLE);
    gridViewLayout.setVisibility(View.GONE);
    crudView.setVisibility(View.GONE);

    foodAdapter = new FoodAdapter(this, foodList);
    listViewFood.setAdapter(foodAdapter);
}

private void showGridView() {
    mainView.setVisibility(View.GONE);
    listView.setVisibility(View.GONE);
    gridViewLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
    crudView.setVisibility(View.GONE);

    contributorAdapter = new ContributorAdapter(this, contributorList);

```

```
        gridView.setAdapter(contributorAdapter);  
    }  
}
```

```
private void showCRUDView() {  
    mainView.setVisibility(View.GONE);  
    listView.setVisibility(View.GONE);  
    gridViewLayout.setVisibility(View.GONE);  
    crudView.setVisibility(View.VISIBLE);  
  
    foodAdapter = new FoodAdapter(this, foodList);  
    listViewFoodCRUD.setAdapter(foodAdapter);  
    registerContextMenu(listViewFoodCRUD);  
}
```

```
private void initData() {  
    // Data for ListView - Bài 1  
    foodList = new ArrayList<>();  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Phở Hà Nội", "45.000 VNĐ", "Phở bò truyền thống Hà Nội"));  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Bún Chả", "40.000 VNĐ", "Bún chả Hà Nội đặc biệt"));  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Bánh Mì", "25.000 VNĐ", "Bánh mì thập cẩm"));  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Cơm Tấm", "35.000 VNĐ", "Cơm tấm sườn bì chả"));  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Bánh Xèo", "30.000 VNĐ", "Bánh xèo miền Nam"));  
    foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, "Hủ Tiếu", "35.000 VNĐ", "Hủ tiếu Nam Vang"));  
  
    // Data for GridView - Bài 2  
    contributorList = new ArrayList<>();  
}
```

```

        contributorList.add(new Contributor("Maboo", "283,297", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("Brancon", "100,456", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("BBDS", "51,762", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("palacelight", "75,497", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("SameOldShawn", "252,433", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("Clement_RGF", "93,932", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("PleaseDe-ModMe", "79,243", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("TheDarkKnight", "69,193", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
        contributorList.add(new Contributor("Magrilude901", "164,935", android.R.drawable.sym_def_app_icon));
    }

```

// CRUD methods - Bài 3

@Override

```

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main_menu, menu);
    return true;
}

```

@Override

```

public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.menu_add) {
        showAddDialog();
        return true;
    }
}

```

```
    return super.onOptionsItemSelected(item);  
}
```

@Override

```
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v, ContextMenu.Context-  
MenuInfo menuInfo) {  
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);  
    getMenuInflater().inflate(R.menu.context_menu_food, menu);  
}
```

@Override

```
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {  
    AdapterView.AdapterContextMenuInfo info = (AdapterView.AdapterContextMenuInfo)  
item.getMenuInfo();  
    int position = info.position;  
  
    if (item.getItemId() == R.id.menu_edit) {  
        showEditDialog(position);  
        return true;  
    } else if (item.getItemId() == R.id.menu_delete) {  
        showDeleteDialog(position);  
        return true;  
    }  
    return super.onContextItemSelected(item);  
}
```

```
private void showAddDialog() {
```

```
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);  
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();  
    View dialogView = inflater.inflate(R.layout.dialog_add_food, null);
```

```
    final EditText edtFoodName = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodName);  
    final EditText edtFoodPrice = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodPrice);
```

```
final EditText edtFoodDescription = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodDescription);
```

```
builder.setView(dialogView)
    .setTitle("Thêm món ăn")
    .setPositiveButton("Thêm", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            String name = edtFoodName.getText().toString();
            String price = edtFoodPrice.getText().toString();
            String description = edtFoodDescription.getText().toString();

            if (!name.isEmpty() && !price.isEmpty()) {
                foodList.add(new Food(android.R.drawable.ic_media_play, name, price + "
VNĐ", description));
                foodAdapter.notifyDataSetChanged();
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Đã thêm món ăn",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }
    })
    .setNegativeButton("Hủy", null)
    .show();
}
```

```
private void showEditDialog(final int position) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
    View dialogView = inflater.inflate(R.layout.dialog_add_food, null);
```

```

final EditText edtFoodName = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodName);
final EditText edtFoodPrice = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodPrice);
final EditText edtFoodDescription = dialogView.findViewById(R.id.edtFoodDescription);

Food food = foodList.get(position);
edtFoodName.setText(food.name);
edtFoodPrice.setText(food.price.replace(" VNĐ", ""));
edtFoodDescription.setText(food.description);

builder.setView(dialogView)
    .setTitle("Sửa món ăn")
    .setPositiveButton("Lưu", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            String name = edtFoodName.getText().toString();
            String price = edtFoodPrice.getText().toString();
            String description = edtFoodDescription.getText().toString();

            if (!name.isEmpty() && !price.isEmpty()) {
                Food updatedFood = new Food(foodList.get(position).image, name, price + "
VNĐ", description);
                foodList.set(position, updatedFood);
                foodAdapter.notifyDataSetChanged();
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Đã cập nhật món ăn",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        }
    })
    .setNegativeButton("Hủy", null)



```


```
        .show();  
    }
```

```
private void showDeleteDialog(final int position) {  
    new AlertDialog.Builder(this)  
        .setTitle("Xóa món ăn")  
        .setMessage("Bạn có chắc muốn xóa món ăn " + foodList.get(position).name + " ?")  
        .setPositiveButton("Xóa", new DialogInterface.OnClickListener() {  
            @Override  
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
                String deletedName = foodList.get(position).name;  
                foodList.remove(position);  
                foodAdapter.notifyDataSetChanged();  
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Đã xóa món ăn: " + deletedName,  
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();  
            }  
        })  
        .setNegativeButton("Hủy", null)  
        .show();  
}
```

```
@Override  
public void onBackPressed() {  
    if (listView.getVisibility() == View.VISIBLE ||  
        gridViewLayout.getVisibility() == View.VISIBLE ||  
        crudView.getVisibility() == View.VISIBLE) {  
        showMainView();  
    } else {  
        super.onBackPressed();  
    }  
}}
```

CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH BUỔI 14





M000SplashFrg.java

```
package com.techja.truyencuoi;

import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class M000SplashFrg extends Fragment {
    private static final String TAG = "M000SplashFrg";

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        Log.d(TAG, "onCreateView: Tạo view splash");
        View view = inflater.inflate(R.layout.m000_frg_splash, container, false);
        initView();
        return view;
    }

    private void initView() {
        Log.d(TAG, "initViews: Bắt đầu đếm ngược 2 giây");
        new Handler().postDelayed(() -> {
            Log.d(TAG, "initViews: Đã đợi 2 giây, chuyển màn hình");
        }, 2000);
    }
}
```

```

        gotoM001Screen();
    }, 2000);
}

private void gotoM001Screen() {
    try {
        Log.d(TAG, "gotoM001Screen: Gọi MainActivity");
        ((MainActivity) getActivity()).gotoM001Screen();
    } catch (Exception e) {
        Log.e(TAG, "Lỗi gotoM001Screen: " + e.getMessage(), e);
    }
}
}

```

M001TopicFrg.java

```

package com.techja.truyencuoi;

import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class M001TopicFrg extends Fragment implements View.OnClickListener {
    private Context mContext;
    private static final String TAG = "M001TopicFrg";

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        View rootView = inflater.inflate(R.layout.m001_frg_topic, container, false);
        initViews(rootView);
        return rootView;
    }

    @Override
    public void onAttach(Context context) {

```

```

        super.onAttach(context);
        mContext = context;
    }

    private void initView(View v) {
        LinearLayout lnMain = v.findViewById(R.id.ln_topic);
        lnMain.removeAllViews();

        try {
            // Tạo chủ đề "Gia đình"
            View vTopic = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_topic, null);

            // --- SỬA Ở ĐÂY: KHÔNG can thiệp vào ImageView nữa để nó tự lấy ảnh từ XML ---
            // ImageView ivTopic = vTopic.findViewById(R.id.iv_topic);
            // ivTopic.setImageResource(android.R.drawable.ic_menu_gallery); // <-- DÒNG NÀY GÂY LỖI MẤT ẢNH

            TextView tvTopic = vTopic.findViewById(R.id.tv_topic);
            tvTopic.setText("Gia đình");

            lnMain.addView(vTopic);

            // Chính khoảng cách (Margin)
            LinearLayout.LayoutParams params = (LinearLayout.LayoutParams) vTopic.getLayoutParams();
            params.bottomMargin = 40;
            vTopic.setLayoutParams(params);

            // Gắn tag để biết user chọn chủ đề nào
            vTopic.setTag("gia_dinh");
            vTopic.setOnClickListener(this);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        String topicName = (String) v.getTag();
        ((MainActivity) getActivity()).gotoM002Screen(topicName);
    }

```

```
}  
}
```

M002StoryFrg.java

```
package com.techja.truyencuoi;  
  
import android.content.Context;  
import android.os.Bundle;  
import android.view.LayoutInflater;  
import android.view.View;  
import android.view.ViewGroup;  
import android.widget.TextView;  
import androidx.fragment.app.Fragment;  
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;  
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;  
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.IOException;  
import java.io.InputStreamReader;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class M002StoryFrg extends Fragment {  
    private Context mContext;  
    private ArrayList<StoryEntity> listStory;  
    private String topicName;  
  
    @Override  
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {  
        View rootView = inflater.inflate(R.layout.m002_frg_story, container, false);  
        initViews(rootView);  
        return rootView;  
    }  
  
    @Override  
    public void onAttach(Context context) {  
        super.onAttach(context);  
        mContext = context;  
    }  
  
    private void initViews(View v) {  
        v.findViewById(R.id.iv_back).setVisibility(View.VISIBLE);  
        v.findViewById(R.id.iv_back).setOnClickListener(v1 -> backToM001Screen());  
    }  
}
```

```

        TextView tvName = v.findViewById(R.id.tv_name);

        // --- SỬA 1: Hiển thị tên chủ đề đẹp hơn ---
        if (topicName.equals("gia_dinh")) {
            tvName.setText("Gia đình");
        } else {
            tvName.setText(topicName);
        }

        RecyclerView rv = v.findViewById(R.id.rv_story);
        listStory = readStory();
        StoryAdapter adapter = new StoryAdapter(listStory, mContext);
        rv.setAdapter(adapter);
        rv.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(mContext));
    }

    private ArrayList<StoryEntity> readStory() {
        ArrayList<StoryEntity> listStory = new ArrayList<>();
        BufferedReader reader = null;
        try {
            reader = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(mContext.getAssets().open("story/" +
topicName + ".txt"), "UTF-8"));

            String mLine;
            // --- SỬA 2: Thuật toán đọc file mới (chống lỗi mất tên truyện) ---
            while ((mLine = reader.readLine()) != null) {
                // Nếu gặp dòng trống thì bỏ qua, đọc dòng tiếp theo
                if (mLine.trim().isEmpty()) {
                    continue;
                }

                // Dòng có chữ đầu tiên sẽ là Tiêu đề (Title)
                String title = mLine;

                // Các dòng tiếp theo là nội dung, đọc cho đến khi gặp ký tự kết
thúc ', '0'),

                StringBuilder contentBuilder = new StringBuilder();
                while ((mLine = reader.readLine()) != null) {
                    if (mLine.contains("'", '0'),")") {
                        break; // Dừng lại khi gặp ký tự kết thúc truyện
                    }
                    contentBuilder.append(mLine).append("\n");
                }
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

```

        }

        // Tạo đối tượng truyện và thêm vào danh sách
        StoryEntity storyEntity = new StoryEntity(topicName, title, contentBuilder.toString());
        listStory.add(storyEntity);
    }
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
return listStory;
}

public void setTopicName(String topicName) {
    this.topicName = topicName;
}

private void backToM001Screen() {
    ((MainActivity) getActivity()).backToM001Screen();
}
}

```

MainActivity.java

```

package com.techja.truyencuoi;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private String topicName; // Lưu tên chủ đề đang chọn

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Bắt đầu vào màn hình Splash
        showFrg(new M000SplashFrg());
    }
}

```

```

private void showFrg(Fragment frg) {
    try {
        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
            .replace(R.id.ln_main, frg, null)
            .commit();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public void gotoM001Screen() {
    showFrg(new M001TopicFrg());
}

public void gotoM002Screen(String topicName) {
    this.topicName = topicName; // Lưu lại để dùng khi back
    M002StoryFrg frg = new M002StoryFrg();
    frg.setTopicName(topicName);
    showFrg(frg);
}

public void backToM001Screen() {
    gotoM001Screen();
}

public void gotoM003Screen(ArrayList<StoryEntity> listStory, StoryEntity
story) {
    M003DetailStoryFrg frg = new M003DetailStoryFrg();
    frg.setData(topicName, listStory, story);
    showFrg(frg);
}

// --- QUAN TRỌNG: XỬ LÝ NÚT BACK CỨNG TRÊN ĐIỆN THOẠI ---
@Override
public void onBackPressed() {
    // Tìm xem fragment nào đang hiển thị
    Fragment currentFrg = getSupportFragmentManager().findFrag-
mentById(R.id.ln_main);

    if (currentFrg instanceof M003DetailStoryFrg) {
        // Đang đọc truyện -> Quay về danh sách
        gotoM002Screen(topicName);
    } else if (currentFrg instanceof M002StoryFrg) {
        // Đang xem danh sách -> Quay về chọn chủ đề

```

```

        gotoM001Screen();
    } else if (currentFrg instanceof M001TopicFrg) {
        // Đang ở màn hình chính -> Thoát App
        super.onBackPressed();
    } else {
        super.onBackPressed();
    }
}
}

```

StoryAdapter.java

```

package com.techja.truyencuoi;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import java.util.ArrayList;

public class StoryAdapter extends RecyclerView.Adapter<StoryAdapter.StoryHolder> {
    private final ArrayList<StoryEntity> listStory;
    private final Context mContext;

    public StoryAdapter(ArrayList<StoryEntity> listStory, Context mContext) {
        this.listStory = listStory;
        this.mContext = mContext;
    }

    @Override
    public StoryHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_story,
parent, false);
        return new StoryHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(StoryAdapter.StoryHolder holder, int position) {
        StoryEntity item = listStory.get(position);
        holder.tvName.setTag(item);
        holder.tvName.setText(item.getName());
    }
}

```



```

    }

    @Override
    public int getItemCount() {
        return listStory.size();
    }

    public class StoryHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView tvName;

        public StoryHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            // SỬA DÒNG NÀY - đổi từ tv_story sang tv_name
            tvName = itemView.findViewById(R.id.tv_name);
            itemView.setOnClickListener(v -> {
                ((MainActivity) mContext).gotoM003Screen(listStory, (StoryEntity)
tvName.getTag());
            });
        }
    }
}

```

StoryEntity.java

```

package com.techja.truyencuoi;

public class StoryEntity {
    private final String topicName;
    private final String name;
    private final String content;

    public StoryEntity(String topicName, String name, String content) {
        this.topicName = topicName;
        this.name = name;
        this.content = content;
    }

    public String getTopicName() {
        return topicName;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}

```

```
    public String getContent() {  
        return content;  
    }  
}
```

DetailStoryAdapter.java

```
package com.techja.truyencuoi;  
  
import android.content.Context;  
import android.view.LayoutInflater;  
import android.view.View;  
import android.view.ViewGroup;  
import android.widget.TextView;  
import androidx.annotation.NonNull;  
import androidx.viewpager.widget.PagerAdapter;  
import java.util.List;  
  
public class DetailStoryAdapter extends PagerAdapter {  
    private final List<StoryEntity> listStory;  
    private final Context mContext;  
  
    public DetailStoryAdapter(List<StoryEntity> listStory, Context mContext) {  
        this.listStory = listStory;  
        this.mContext = mContext;  
    }  
  
    @Override  
    public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {  
        View view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_detail_story, container, false);  
        StoryEntity item = listStory.get(position);  
  
        TextView tvName = view.findViewById(R.id.tv_name);  
        TextView tvContent = view.findViewById(R.id.tv_content);  
        tvName.setTag(item);  
        tvName.setText(item.getName());  
        tvContent.setText(item.getContent());  
        container.addView(view);  
        return view;  
    }  
  
    @Override
```

```

    public int getCount() {
        return listStory.size();
    }

    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
        return view.equals(object);
    }

    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
        container.removeView((View) object);
    }
}

```

AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.techja.truyencuoi">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/Theme.Demo">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

```

colors.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

```

```

    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="greenMid">#478942</color>
    <color name="greenLight">#62BC58</color>
    <color name="greenSuperLight">#EFFFFE</color>
</resources>

```

Strings.xml

```

<resources>
    <string name="app_name">TruyenCuoi</string>
    <string name="txt_congai">Con gái</string>
    <string name="txt_story">Vừa đúng vừa sai</string>
    <string name="txt_gia_dinh">Gia đình</string>
</resources>

```

File: themes.xml

```

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <style name="Theme.Demo" parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <item name="android:statusBarColor" tools:targetApi="1">?attr/colorPrimaryVariant</item>
    </style>
</resources>

```

File: activity_main.xml (Khung chứa chính của ứng dụng)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"

```

```
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/ln_main"
        tools:context=".MainActivity"
        android:orientation="vertical">
</LinearLayout>
```

File: actionBar_home.xml (Thanh tiêu đề màu xanh ở trên cùng có nút Back)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="56dp"
    android:background="@color/greenLight"
    android:orientation="horizontal">

    <ImageView
        android:id="@+id/iv_back"
        android:layout_width="56dp"
        android:layout_height="56dp"
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:padding="10dp"
        android:src="@android:drawable/ic_media_previous"
        android:visibility="gone"
        app:tint="@color/white"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tv_name"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:text="Truyện cười"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"/>
</LinearLayout>
```

File: m000_frg_splash.xml (Màn hình chờ lúc mở app)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

```

        android:background="@color/greenMid"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="TRUYỆN CƯỜI"
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="30sp"
            android:textStyle="bold"/>

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Đang tải..."
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginTop="20dp"/>
    </LinearLayout>

```

File: m001_frg_topic.xml (Màn hình 1 - Chứa nút chọn chủ đề)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/greenMid"
    android:orientation="vertical">

    <!-- Nhúng thanh tiêu đề vào -->
    <include layout="@layout/actionbar_home"/>

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
            android:id="@+id/ln_topic"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"

```

```
        android:padding="20dp"/>
    </ScrollView>
</LinearLayout>
```

File: item_topic.xml (Giao diện của cái nút "Gia đình")

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@color/white"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:orientation="horizontal"
    tools:ignore="UseCompoundDrawables">

    <ImageView
        android:id="@+id/iv_topic"
        android:layout_width="180dp"
        android:layout_height="82dp"
        android:src="@drawable/gia_dinh"
        tools:ignore="ContentDescription"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tv_topic"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginStart="10dp"
        android:fontFamily="sans-serif"
        android:gravity="center_vertical"
        android:text="@string/txt_gia_dinh"
        android:textColor="@color/greenMid"
        android:textSize="20sp"/>
</LinearLayout>
```

File: m002_frg_story.xml (Màn hình 2 - Danh sách các truyện)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/greenMid"
    android:orientation="vertical">
```

```

<include layout="@layout/actionbar_home"/>

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rv_story"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:listitem="@layout/item_story"/>
</LinearLayout>

```

File: item_story.xml (Giao diện 1 dòng tên truyện trong danh sách)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:background="@color/white"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="15dp"
    android:layout_marginBottom="1dp">

    <ImageView
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:src="@android:drawable/btn_star_big_on"
        app:tint="@color/greenMid"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tv_name"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="15dp"
        android:gravity="center_vertical"
        android:text="Truyện cười"
        android:textColor="@color/greenMid"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"/>
</LinearLayout>

```

File: item_detail_story.xml (Nội dung chi tiết của 1 truyện bên trong ViewPager)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

```



```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:padding="10dp">
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/tv_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:gravity="center"
    android:padding="10dp"
    android:text="Vợ đúng vợ sai"
    android:textColor="@color/greenMid"
    android:textSize="24sp"
    android:textStyle="bold"/>
```

```
<ScrollView
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```

```
    <LinearLayout
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">
```

```
        <TextView
```

```
            android:id="@+id/tv_content"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:fontFamily="sans-serif-light"
            android:gravity="center_vertical"
            android:lineSpacingExtra="5dp"
            android:padding="10dp"
            android:text="Nội dung truyện"
            android:textColor="@color/black"
            android:textSize="18sp"/>
```

```
        </LinearLayout>
```

```
    </ScrollView>
```

```
</LinearLayout>
```

CHƯƠNG 5: THỰC HÀNH BUỔI 15

Bước 1: Cấu hình Tài nguyên (Resources)

Đầu tiên, chúng ta thiết lập các giá trị màu sắc và chuỗi ký tự dùng chung.

1.1. File res/values/colors.xml Định nghĩa bảng màu cho ứng dụng.

```
2. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <resources>
        <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
        <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
        <color name="purple_700">#F4511E</color>
        <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
        <color name="teal_700">#FF018786</color>
        <color name="black">#FF000000</color>
```

```
<color name="white">#FFFFFF</color>
<color name="orange">#FB8C00</color>
<color name="gray">#EAE5E3</color>
<color name="orangeMid">#F4511E</color>
</resources>
```

1.2. File res/values/strings.xml Định nghĩa các văn bản hiển thị.

Bước 2: Tạo Giao diện Nền (Drawables)

Bước này tạo các hình dạng (shape) cho nút bấm và ô nhập liệu để giao diện đẹp hơn. Tạo các file này trong thư mục res/drawable/.

2.1. File bg_login.xml (Nền cho nút Login/Register) Lưu ý: Đây là file đã được sửa lỗi cú pháp XML.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="@color/orangeMid"/>
    <corners android:radius="25dp"/>
</shape>
```

2.2. File bg_radius.xml (Nền cho ô nhập liệu) Tạo viền trắng và bo góc cho EditText.

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="@color/white"/>
    <corners android:radius="10dp"/>
</shape>
```

2.3. File bg_top.xml (Hình nền trang trí phía trên) Tạo khối màu cam bo tròn góc dưới.

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="@color/orange"/>
    <corners
        android:bottomLeftRadius="80dp"
        android:bottomRightRadius="80dp"/>
</shape>

```

Lưu ý: Đối với các icon ic_email, ic_key, ic_back, bạn cần click chuột phải vào thư mục drawable -> New -> Vector Asset để thêm vào từ thư viện có sẵn của Android Studio.

Bước 3: Thiết kế Layout (XML Layouts)

3.1. File res/layout/activity_main.xml Layout chính chứa LinearLayout để nạp các Fragment.

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/ln_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
</LinearLayout>

```

3.2. File res/layout/m000_frg_login.xml Giao diện màn hình đăng nhập.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/gray"
    android:orientation="vertical">
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">

```

```
<View
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="300dp"
    android:background="@drawable/bg_top"/>
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginTop="220dp"
    android:layout_marginEnd="30dp"
    android:layout_marginRight="30dp"
    android:text="@string/txt_login"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="20sp" />
```

```
</FrameLayout>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edt_email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginHorizontal="30dp"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:background="@drawable/bg_radius"
    android:hint="@string/hint_email"
    android:padding="10dp"
    android:inputType="textEmailAddress"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edt_pass"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginHorizontal="30dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:background="@drawable/bg_radius"
    android:hint="@string/hint_password"
```

```

        android:padding="10dp"
        android:inputType="textPassword"/>
<TextView
    android:id="@+id/tv_login"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_gravity="end"
    android:layout_marginHorizontal="30dp"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:background="@drawable/bg_login"
    android:gravity="center"
    android:text="@string/txt_login"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="18sp" />

```

```

<TableRow
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:gravity="center">
    <TextView
        android:text="@string/txt_no_account"
        android:textColor="@color/black" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_register"
        android:layout_marginLeft="5dp"
        android:text="@string/txt_register"
        android:textColor="@color/orange"
        android:textStyle="bold" />

```

```

</TableRow>

```

```

</LinearLayout>

```

3.3. File res/layout/m001_frg_register.xml Giao diện màn hình đăng ký.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/gray"
    android:orientation="vertical">
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <View
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="300dp"
            android:background="@drawable/bg_top"/>
        <ImageView
            android:id="@+id/iv_back"
            android:layout_width="56dp"
            android:layout_height="56dp"
            android:padding="10dp"
            android:src="@drawable/ic_launcher_foreground"
            android:contentDescription="Back"/>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="end"
            android:layout_marginTop="220dp"
            android:layout_marginRight="30dp"
            android:text="@string/txt_register"
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="20sp" />
    </FrameLayout>
    <EditText
        android:id="@+id/edt_email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="50dp"
```

```
android:layout_marginHorizontal="30dp"
android:layout_marginTop="50dp"
android:background="@drawable/bg_radius"
android:hint="@string/hint_email"
android:inputType="textEmailAddress"
android:padding="10dp"/>
```

<EditText

```
android:id="@+id/edt_pass"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginHorizontal="30dp"
android:layout_marginTop="10dp"
android:background="@drawable/bg_radius"
android:hint="@string/hint_password"
android:inputType="textPassword"
android:padding="10dp"/>
```

<EditText

```
android:id="@+id/edt_re_pass"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginHorizontal="30dp"
android:layout_marginTop="10dp"
android:background="@drawable/bg_radius"
android:hint="Re-password"
android:inputType="textPassword"
android:padding="10dp"/>
```

<TextView

```
android:id="@+id/tv_register"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dp"
android:layout_marginHorizontal="30dp"
android:layout_marginTop="20dp"
android:background="@drawable/bg_login"
```



```
android:gravity="center"
android:text="@string/txt_register"
android:textColor="@color/white"
android:textSize="18sp" />
```

</LinearLayout>

Bước 4: Lập trình Logic (Java)

4.1. File MainActivity.java Activity chính, quản lý việc chuyển đổi giữa màn hình đăng nhập và đăng ký.

```
package com.example.account;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    public static final String SAVE_PREF = "save_pref";
```

```
@Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    gotoLoginScreen(); // Mặc định vào màn hình đăng nhập
}
```

```
public void gotoRegisterScreen() {
    getSupportFragmentManager().beginTransaction()
        .replace(R.id.ln_main, new M001RegisterFragment())
        .addToBackStack(null) // Cho phép quay lại
        .commit();
}
```

```
public void gotoLoginScreen() {
    getSupportFragmentManager().beginTransaction()
```

```

        .replace(R.id.ln_main, new M000LoginFragment())
        .commit();
    }
}

```

4.2. File M000LoginFragment.java Xử lý logic đăng nhập: Kiểm tra Email/Pass trong SharedPreferences.

```

package com.example.account;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class M000LoginFragment extends Fragment implements View.OnClickListener {
    private EditText edtEmail, edtPass;
    private Context mContext;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
        View rootView = inflater.inflate(R.layout.m000_frg_login, container, false);
        initView(rootView);
        return rootView;
    }

    @Override

```

```
public void onAttach(Context context) {  
    super.onAttach(context);  
    mContext = context;  
}
```

```
private void initView(View v) {  
    edtEmail = v.findViewById(R.id.edt_email);  
    edtPass = v.findViewById(R.id.edt_pass);  
    v.findViewById(R.id.tv_login).setOnClickListener(this);  
    v.findViewById(R.id.tv_register).setOnClickListener(this);  
}
```

@Override

```
public void onClick(View v) {  
    v.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(mContext,  
androidx.appcompat.R.anim.abc_fade_in));  
    if (v.getId() == R.id.tv_login) {  
        login(edtEmail.getText().toString(), edtPass.getText().toString());  
    } else if (v.getId() == R.id.tv_register) {  
        ((MainActivity) mContext).gotoRegisterScreen();  
    }  
}
```

```
private void login(String mail, String pass) {  
    if (mail.isEmpty() || pass.isEmpty()) {  
        Toast.makeText(mContext, "Empty value", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        return;  
    }  
    SharedPreferences pref = mContext.getSharedPreferences(MainActivity.SAVE_PREF,  
Context.MODE_PRIVATE);  
    String savedPass = pref.getString(mail, null);  
  
    if (savedPass == null) {
```

```

        Toast.makeText(mContext, "Email does not exist!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (!pass.equals(savedPass)) {
        Toast.makeText(mContext, "Password is not correct!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    Toast.makeText(mContext, "Login successfully!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}

```

4.3. File M001RegisterFragment.java Xử lý logic đăng ký: Lưu Email/Pass mới vào SharedPreferences.

```

package com.example.account;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class M001RegisterFragment extends Fragment implements View.OnClickListener {
    private EditText edtEmail, edtPass, edtRepass;
    private Context mContext;

```

@Override

```
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle
savedInstanceState) {
    View rootView = inflater.inflate(R.layout.m001_frg_register, container, false);
    initView(rootView);
    return rootView;
}
```

@Override

```
public void onAttach(Context context) {
    super.onAttach(context);
    mContext = context;
}
```

```
private void initView(View v) {
    edtEmail = v.findViewById(R.id.edt_email);
    edtPass = v.findViewById(R.id.edt_pass);
    edtRepass = v.findViewById(R.id.edt_re_pass);
    v.findViewById(R.id.tv_register).setOnClickListener(this);
    v.findViewById(R.id.iv_back).setOnClickListener(this);
}
```

@Override

```
public void onClick(View v) {
    v.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(mContext,
androidx.appcompat.R.anim.abc_fade_in));
    if (v.getId() == R.id.iv_back) {
        ((MainActivity) mContext).gotoLoginScreen();
    } else if (v.getId() == R.id.tv_register) {
        register(edtEmail.getText().toString(),
                                                         edtPass.getText().toString(),
                                                         edtRepass.getText().toString());
    }
}
```

```

private void register(String mail, String pass, String repass) {
    if (mail.isEmpty() || pass.isEmpty() || repass.isEmpty()) {
        Toast.makeText(mContext, "Empty value", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (!pass.equals(repass)) {
        Toast.makeText(mContext, "Password does not match",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    SharedPreferences pref = mContext.getSharedPreferences(MainActivity.SAVE_PREF,
Context.MODE_PRIVATE);
    String savedPass = pref.getString(mail, null);

    if (savedPass != null) {
        Toast.makeText(mContext, "Email already exists!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    pref.edit().putString(mail, pass).apply();
    Toast.makeText(mContext, "Register account successfully!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    ((MainActivity) mContext).gotoLoginScreen();
}
}

```

Bước 5: Cập nhật Manifest (AndroidManifest.xml)

Khai báo Activity chính để ứng dụng biết điểm bắt đầu.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

```

```
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.Account">
    <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
</application>
</manifest>
```

