

KẾ HOẠCH DỰ ÁN — Website Quản Lý Nội Bộ (Module Team Marketing)

Phiên bản: 3.0 — Cập nhật: 04/06/2026 Trạng thái: Đã đối chiếu với file Google Sheet thực tế của team Phạm vi phiên bản đầu tiên: **Quản lý team Marketing Content** (TikTok & Facebook — kênh thương hiệu + KOC inhouse) **Trọng tâm: DOANH THU + TRAFFIC (theo từng loại kênh).**

1. MỤC TIÊU & VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

1.1. Hiện trạng

- Cả team cùng nhập liệu vào **một file Google Sheet chung** (hiện mới là **bảng cấu hình ma trận** liệt kê kênh + chỉ số cần theo dõi, chưa có dữ liệu hằng ngày).
- Khó quản lý: ai cũng sửa được của ai, dễ sai/đề dữ liệu.
- Không có **thống kê tự động, biểu đồ, so sánh hiệu suất**.
- Không phân quyền theo người.

1.2. Mục tiêu hệ thống

Đối tượng	Hệ thống mang lại
Nhân viên (User)	Nhập doanh thu/traffic hằng ngày nhanh gọn; chỉ thấy dữ liệu của mình; theo dõi tiến độ chỉ tiêu cá nhân.
Trưởng nhóm (Leader)	Xem & quản lý dữ liệu của các thành viên trong nhóm mình.
Quản lý (Admin)	Nhìn toàn cảnh team; thống kê tự động; bảng xếp hạng; đặt chỉ tiêu; xuất Excel; phân quyền cho tài khoản khác .

1.3. Phạm vi (Scope)

- ✅ Trong phạm vi: Quản lý nhân sự, kênh/tài sản (đa loại hình), **báo cáo doanh thu + traffic hằng ngày**, chỉ tiêu, dashboard thống kê, xuất Excel, import dữ liệu cũ, **nối API TikTok Shop Seller (ưu tiên)**.
- 🟡 Một phần: nối API lấy traffic TikTok (nghiên cứu khả thi).

- ✗ Ngoài phạm vi đợt đầu: nối API Shopee (nhập tay), quản lý lương/chấm công, các team khác.

2. BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ (đối chiếu file thực tế)

2.1. Phân loại kênh

Hệ thống phân theo **2 chiều**: Nền tảng × Loại hình kênh.

Nền tảng	Loại hình kênh	Gắn shop?	Ghi chú
TikTok	Kênh thương hiệu	✓	Kênh chính thức gắn shop DrKam
TikTok	KOC inhouse – Người thật	✗	KOC là người thật
TikTok	KOC inhouse – Kênh AI	✗	KOC dựng bằng AI
Facebook	Kênh thương hiệu	—	Fanpage thương hiệu
Facebook	KOC inhouse – Fanpage AI	—	Theo dõi qua ID Affiliate

2.2. Chỉ số theo dõi theo từng loại kênh (đúng theo ma trận trong file)

Loại kênh	DOANH THU	TRAFFIC*
TikTok – Thương hiệu (gắn shop)	✓	✓ Đầy đủ
TikTok – KOC (người thật & AI)	✓	✗
Facebook – Thương hiệu	✗	✓ Đầy đủ
Facebook – KOC (fanpage AI)	✓	✗

* **TRAFFIC** gồm 8 chỉ số: Views/Reach, Comment, Like, Share, Lưu, Tỷ lệ xem hết video, Thời gian xem trung bình, Số follow tăng.

Thiết kế quan trọng: mỗi kênh sẽ có **cờ bật/tắt từng nhóm chỉ số** (giống cột TRUE/X trong file). Form nhập liệu **chỉ hiện đúng ô cần nhập** theo loại kênh → nhân viên không bị rối, dữ liệu sạch.

2.3. Nguồn dữ liệu doanh thu (theo ghi chú trong file)

- Doanh thu TikTok** → lấy trên **TikTok Shop Seller Center** theo **ID kênh**.
- Doanh thu Fanpage Facebook** → lấy trên **Shopee Seller** theo **ID KOC inhouse**.

- Vì doanh thu lấy từ **Seller Center** (shop của DrKam), không phải affiliate bên thứ ba, nên **nối API TikTok khả thi hơn** affiliate thuần.

2.4. Quy tắc ghi nhận

- Báo cáo nhập **theo ngày**; một kênh/ngày **có thể nhiều dòng**.
- Mỗi dòng ghi: người nhập + kênh + ngày + nguồn + (doanh thu và/hoặc traffic tùy loại kênh).

3. PHÂN QUYỀN (RBAC)

Thiết kế **3 vai trò**:

Vai trò	Phạm vi xem dữ liệu	Quyền thao tác
Admin	Toàn bộ team	Quản lý tài khoản; phân quyền — gán vai trò Admin/Leader/User ; tạo nhóm; quản lý kênh; đặt chỉ tiêu; xem mọi báo cáo & thống kê; xuất Excel; audit log.
Leader	Thành viên trong nhóm mình	Xem báo cáo & thống kê của nhóm; đặt/điều chỉnh chỉ tiêu cho thành viên (tùy chọn). Không thấy nhóm khác.
User	Chỉ chính mình	Nhập/sửa báo cáo của mình (trong hạn cho phép), xem chỉ tiêu & dashboard cá nhân.

Quyền phân quyền: Admin có màn hình **Quản lý phân quyền** — chọn tài khoản → đổi vai trò → gán nhóm. Khi nâng lên Leader thì chọn nhóm phụ trách.

Nguyên tắc bảo mật: mọi bản ghi gắn `user_id`; truy vấn của User tự lọc theo chính họ ở tầng backend; Leader lọc theo `team_id`; Admin không bị lọc.

✅ **Đã chốt chế độ xem chung:** Số liệu **cho cả team cùng xem chung**, một số phần ở chế độ **chỉ đọc (read-only)**. Cụ thể: - **Xem (read):** mọi thành viên team xem được số liệu chung (dashboard, thống kê, báo cáo của nhau) — minh bạch nội bộ. - **Sửa (write):** mỗi User **chỉ nhập/sửa được dữ liệu của chính mình**; dữ liệu người khác hiển thị **read-only**. - **Leader/Admin:** vẫn có quyền quản lý/sửa theo phạm vi như bảng trên. Tức là chuyển từ "ẩn dữ liệu người khác" sang "cho xem chung nhưng khóa quyền sửa".

4. CÁC MODULE & MÀN HÌNH

Module A — Xác thực & Tài khoản

- Đăng nhập (email + mật khẩu).
- Quản lý nhân viên (Admin): tạo/sửa/vô hiệu hóa, reset mật khẩu.
- **Quản lý phân quyền** (Admin): gán vai trò & nhóm.
- Hồ sơ cá nhân.

Module B — Quản lý Kênh / Tài sản

- Danh mục kênh theo **Nền tảng + Loại hình kênh**.
- Thuộc tính: tên/link kênh, nền tảng, loại hình, gắn shop (cờ), **ID đối soát** (ID kênh TikTok Shop / ID KOC affiliate), người phụ trách, nhóm, trạng thái, ghi chú.
- **Cờ bật/tắt chỉ số** (doanh thu, traffic) cho từng kênh.
- Admin/Leader gán kênh cho nhân viên (một người nhiều kênh).

Module C — Báo cáo hằng ngày (LỖI HỆ THỐNG — thay Google Sheet)

- **Form nhập thông minh**: chọn ngày → chọn kênh → **hệ thống tự hiện đúng ô cần nhập** (doanh thu và/hoặc 8 chỉ số traffic) theo loại kênh.
- Cho phép **hiều dòng/kênh/ngày**; nhớ kênh gần nhất; mặc định ngày = hôm nay.
- Danh sách "báo cáo của tôi": xem/sửa/xóa (trong hạn), lọc theo ngày/kênh.
- **Khóa chỉnh sửa quá khứ** quá N ngày (mặc định 3).

Module D — Chỉ tiêu (KPI)

- Admin/Leader đặt **chỉ tiêu doanh thu theo tháng** cho từng nhân viên/kênh.
- Hệ thống tự tính **% hoàn thành** theo dữ liệu thực tế.

Module E — Dashboard & Thống kê

- **Dashboard User**: doanh thu & traffic cá nhân theo ngày/tuần/tháng, tiến độ chỉ tiêu, biểu đồ xu hướng.
- **Dashboard Admin/Leader**:
 - Tổng doanh thu theo thời gian, **tách theo nền tảng & loại hình kênh** (Thương hiệu vs KOC, Người thật vs AI).
 - **Bảng xếp hạng** nhân viên/kênh theo doanh thu.
 - Thống kê traffic cho nhóm kênh thương hiệu.
 - Bộ lọc thời gian/nền tảng/loại hình/nhóm + **xuất Excel**.

Module F — Tích hợp & Tiện ích

- 🚧 **Nối API TikTok Shop Seller (ưu tiên):** tự kéo doanh thu (và xét khả năng kéo traffic) cho các kênh TikTok.
 - **Nhập tay/Import Excel** cho Shopee và các phần API chưa phủ.
 - **Audit log:** ai sửa gì, khi nào.
 - **Nhắc nhở** nộp báo cáo (giai đoạn sau).
-

5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (SƠ BỘ)

teams

id, ten_nhom, leader_id, ngay_tao

users

id, ho_ten, email, mat_khau_hash, role (admin|leader|user),
team_id, trang_thai (active|disabled), ngay_tao

channels

id, ten_kenh, nen_tang (tiktok|facebook),
loai_hinh (thuong_hieu|koc_real|koc_ai),
gan_shop (bool),
id_doi_soat, -- ID kênh TikTok Shop / ID KOC affiliate để tra cứu doanh thu
track_doanh_thu (bool), -- cờ bật/tắt (như TRUE/X trong file)
track_traffic (bool),
user_id (phụ trách), team_id,
trang_thai (nuoi|ra_don|han_che|die), ghi_chu, ngay_tao

daily_logs -- báo cáo hằng ngày (nhiều dòng / kênh / ngày)

id, user_id, channel_id, ngay,
nguồn_doanh_thu (tiktok_shop|shopee|null),
doanh_thu, -- VND
-- nhóm traffic (chỉ dùng cho kênh bật track_traffic):
views_reach, comment, "like", share, luu,
ty_le_xem_het, -- %
thoi_gian_xem_tb, -- giây
follow_tang,
nguồn_nhập (manual|import|api),
ghi_chu, created_at, updated_at

revenue_targets

id, user_id, channel_id (nullable), thang (yyyy-mm),
chi_tieu_doanh_thu, created_by, created_at

audit_logs

id, user_id, hanh_dong, bang, ban_ghi_id, du_lieu_cu, du_lieu_moi, thoi_gian

6. CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Framework	Next.js (React) + TypeScript	Một codebase FE+BE, dễ deploy, dễ làm API integration.
Database	PostgreSQL (Supabase)	Miễn phí lúc đầu, mạnh, có sẵn Auth.
Xác thực	Supabase Auth / NextAuth	Phân quyền theo vai trò.
Giao diện	Tailwind + shadcn/ui	Đẹp, responsive. Tiếng Việt hoàn toàn.
Biểu đồ	Recharts	Biểu đồ doanh thu & traffic.
Excel	SheetJS (xlsx)	Xuất & import.
Nền tảng tích hợp	TikTok Shop Open Platform (Seller API)	Kéo doanh thu TikTok tự động.
Triển khai	Vercel + Supabase	Lên web nhanh, chi phí thấp.

7. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Giai đoạn 1 — Nền tảng (đăng nhập + phân quyền)

- [x] Khởi tạo dự án Next.js + nền Supabase (schema + RLS).
- [~] Đăng nhập & phân quyền Admin/Leader/User — UI xong; còn nối Supabase Auth thật.
- [~] Quản lý nhân viên & nhóm + **màn hình phân quyền** — UI xong; còn nối CRUD Supabase.

Giai đoạn 2 — Lỗi nghiệp vụ (BẮT ĐẦU DÙNG THẬT)

- [~] Quản lý kênh đa loại hình + cờ chỉ số — UI xong; còn nối Supabase.
- [~] Form nhập thông minh (doanh thu + traffic theo loại kênh, nhiều dòng/ngày) — UI xong; còn nối Supabase.
- [] Khóa chỉnh sửa quá khứ + nhập sẵn danh sách kênh thực tế (seed 18 kênh đã có sẵn).

Chú thích: [x] xong · [~] đang dở (UI có rồi, chờ nối dữ liệu thật) · [] chưa làm.

Giai đoạn 3 — Tích hợp TikTok API + Thống kê

- [] **Nghiên cứu & nối API TikTok Shop Seller** (doanh thu; xét traffic).
- [] Dashboard cá nhân & admin, biểu đồ, leaderboard, so sánh.

- [] Bộ lọc thời gian + xuất Excel.

Giai đoạn 4 — Nâng cao

- [] Chỉ tiêu doanh thu & % hoàn thành.
- [] Import Google Sheet cũ; Audit log; nhắc nộp báo cáo.

8. CÁC ĐIỂM ĐÃ CHỐT

#	Nội dung	Quyết định
1	Chỉ số theo dõi	Doanh thu + Traffic (theo loại kênh, đúng ma trận file)
2	Phân loại kênh	Đưa vào đầy đủ: Nền tảng × (Thương hiệu / KOC người thật / KOC AI)
3	Vai trò Leader	Có bật
4	Chu kỳ báo cáo	Theo ngày; một kênh/ngày nhiều dòng
5	Nguồn doanh thu	TikTok → Shop Seller Center; FB → Shopee Seller (theo ID)
6	API tự động	TikTok: ưu tiên nối API · Shopee: nhập tay
7	Ngôn ngữ	Tiếng Việt hoàn toàn
8	Phân quyền	Admin được phân quyền cho tài khoản khác
9	Chế độ xem dữ liệu	Cả team xem chung; sửa thì chỉ của mình (read-only phần của người khác)

9. PHỤ LỤC — Danh sách kênh thực tế (từ file, để nhập sẵn)

TikTok – Kênh thương hiệu (gắn shop): drkampharmaofficial , drkamvn , drkamvnoofficial

TikTok – KOC inhouse (người thật): happyy.daily , giadinhminhhee , nhacuacamcam , bao_chau_day

TikTok – KOC inhouse (AI): koi_928tramtram , tinh642002 , doisongsuckhoe86 , ngoc.huong259 , haidang0136 , minhquan8046

Facebook – Kênh thương hiệu: DrKam - Sống khỏe cùng Chuyên gia , DrKam - Bác sĩ Răng Miệng Họng của mọi gia đình

Facebook – KOC inhouse (fanpage AI): conghaing , ynni1809 , duocsikhanh

10. TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI & ĐIỂM BẮT ĐẦU PHIÊN SAU

🔥 Đọc mục này đầu tiên khi mở lại dự án. Cập nhật: 04/06/2026.

10.1. Kho mã nguồn

- GitHub: https://github.com/MinhKr/DrKam_Management.git — nhánh `main` (đã push lần đầu).
- Thư mục code chính: `drkam-pharma-dashboard/`. Tài liệu kế hoạch + prompt UI + hướng dẫn nằm ở thư mục gốc.

10.2. Đã hoàn thành ✅

1. **Thống nhất nghiệp vụ & phân quyền** (xem mục 1–9): chỉ số Doanh thu + Traffic theo loại kênh; 3 vai trò Admin/Leader/User; cả team xem chung, sửa của mình.
2. **Thiết kế UI** bằng Stitch AI (prompt ở `PROMPT-UI-STITCH.md`), code sơ bộ qua Google AI Studio (Vite + React 19 + Tailwind v4) — 8 màn hình: Đăng nhập, Tổng quan, Báo cáo ngày, Quản lý kênh, Nhân sự, Chỉ tiêu KPI, Thống kê, Nhật ký.
3. **Đã GHÉP sang Next.js 15 (App Router) + TypeScript + Tailwind v4**, giữ nguyên 100% UI. Build & chạy thử OK (`npm run build` ✓, server trả HTTP 200 ✓).
4. **Dựng nền Supabase đầy đủ**: `lib/supabase/{client,server,types}.ts`, `middleware.ts`, schema + RLS phân quyền (`supabase/migrations/0001_init.sql`), seed 18 kênh thật (`supabase/seed.sql`), `.env.example`.

10.3. Trạng thái chạy hiện tại

- App **chạy được ngay** ở chế độ **dữ liệu tạm trên trình duyệt (localStorage)** để demo giao diện.
- Supabase đã sẵn sàng nhưng **chưa kết nối dữ liệu thật** (chờ tạo project + dán key). Hướng dẫn: `NEXTJS-SUPABASE-SETUP.md`.

10.4. 🖱️ VIỆC TIẾP THEO (theo thứ tự ưu tiên)

1. **[Chờ user]** Tạo project Supabase → điền `drkam-pharma-dashboard/.env.local` → chạy 2 file SQL → tạo user Admin đầu tiên (đặt `role='Admin'` trong bảng `profiles`).
2. **Nối Đăng nhập thật** qua Supabase Auth (thay nút "mô phỏng vai trò" trong `LoginComponent`).
3. **Nối CRUD từng màn hình vào Supabase** (thay `localStorage` trong `src/App.tsx`): theo thứ tự `daily_reports` → `channels` → `profiles` (nhân sự) → `targets` → `audit_logs`.
4. Đồng bộ ẩn/hiện & khóa quyền ở UI cho khớp RLS (cả team xem chung, sửa của mình).

5. Xuất Excel thật (SheetJS) cho màn Thống kê.

6. **(Giai đoạn 3)** Nghiên cứu & nối **API TikTok Shop Seller** kéo doanh thu tự động.

10.5. Lưu ý kỹ thuật cho phiên sau

- `src/App.tsx` là shell client, nạp qua `next/dynamic` với `ssr:false` → mọi state/persistence nằm ở đây, là nơi thay localStorage bằng lệnh gọi Supabase.
- Các component trong `src/components/` **không nên đổi giao diện**; chỉ thay nguồn dữ liệu qua props.
- Map dữ liệu: kiểu TS trong `src/types.ts` ↔ bảng SQL trong `0001_init.sql` (vd `AffiliateChannel` ↔ `channels`, `DailyReport` ↔ `daily_reports`).
- Đã có credential GitHub trong máy → `git push` chạy thẳng, không cần đăng nhập lại.