





BÁO CÁO THỐNG KÊ


GIẢNG VIÊN: NGUYỄN NGHIỆM

www.poly.edu.vn





FPT POLYTECHNIC

TổNG QUAN VỀ THỐNG KÊ



🖺 EduSys - Tổng hợp & Thống kê			- 🗆	×
TỔNG HỢP THỐNG KÊ				
BĂNG ĐIỂM	NGƯỜI HỌC ĐIỂM CHUYÊN	DOANH THU		
NĂM	Số NH	ÐK SỚM NHẤT	ĐK MUỘN NHẤT	$\overline{}$
1990	8	1990-01-02	1990-04-27	A
1991	3	1991-05-08	1991-09-02	
1992	5	1992-02-15	1992-10-24	
1993	6	1993-02-08	1993-12-01	
1994	4	1994-02-21	1994-09-06	
1995	5	1995-01-05	1995-05-09	V





```
CREATE PROC sp_BangDiem(@MaKH INT)
AS BEGIN
    SELECT
                                                   M
       nh.MaNH,
                                                   nh.HoTen,
       hv.Diem
    FROM HocVien hv
        JOIN NguoiHoc nh ON nh.MaNH=hv.MaNH
                                                   O
   WHERE hv.MaKH = @MaKH
                                                   ORDER BY hv.Diem DESC
END
CREATE PROC sp DiemChuyenDe
AS BEGIN
   SELECT
       TenCD ChuyenDe,
       COUNT (MaHV) SoHV,
       MIN(Diem) ThapNhat,
                                                   MAX(Diem) CaoNhat,
       AVG(Diem) TrungBinh
                                                   FROM KhoaHoc kh
       JOIN HocVien hy ON kh.MaKH=hy.MaKH
                                                  S
       JOIN ChuyenDe cd ON cd.MaCD=kh.MaCD
   GROUP BY TenCD
END
```

```
CREATE PROC sp LuongNguoiHoc
AS BEGIN
    SELECT
        YEAR(NgayDK) Nam,
        COUNT(*) SoLuong,
        MIN(NgayDK) DauTien,
        MAX(NgayDK) CuoiCung
    FROM NguoiHoc
    GROUP BY YEAR(NgayDK)
END
CREATE PROC sp DoanhThu(@Year INT)
AS BEGIN
    SELECT
        TenCD ChuyenDe,
        COUNT(DISTINCT kh.MaKH) SoKH,
        COUNT(hv.MaHV) SoHV,
        SUM(kh.HocPhi) DoanhThu,
        MIN(kh.HocPhi) ThapNhat,
        MAX(kh.HocPhi) CaoNhat,
        AVG(kh.HocPhi) TrungBinh
    FROM KhoaHoc kh
        JOIN HocVien hv ON kh.MaKH=hv.MaKH
        JOIN ChuyenDe cd ON cd.MaCD=kh.MaCD
    WHERE YEAR(NgayKG) = @Year
    GROUP BY TenCD
END
```






```
public class ThongKeDAO {
  List<Object[]> getListOfArray(String sql, String[] cols, Object...args){...}
 // {CALL sp_BangDiem(@MaKH)}
 // {MaNH, HoTen, Diem}
  public List<Object[]> getBangDiem(Integer makh){...}
 // {CALL sp_LuongNguoiHoc()}
 // {Nam, SoLuong, DauTien, CuoiCung}
  public List<Object[]> getLuongNguoiHoc(){...}
 // {CALL sp_DiemChuyenDe()}
 // {ChuyenDe, SoHV, ThapNhat, CaoNhat, TrungBinh}
  public List<Object[]> getDiemChuyenDe(){...}
 // {CALL sp_DoanhThu(@Nam)}
 // {ChuyenDe, SoKH, SoHV, DoanhThu, ThapNhat, CaoNhat, TrungBinh}
  public List<Object[]> getDoanhThu(int nam){...}
```

Chú ý:

- 1. Lời gọi PROC
- 2. Cấu trúc mảng kết quả



MÔ HÌNH ỨNG DỤNG THỐNG KÊ



Tổ CHỨC MÃ DAO VÀ CONTROLLER

ThongKeDAO

- + getBangDiem(int) : List<Object[]>
- + getLuongNguoiHoc(): List<Object[]>
- + getDiemChuyenDe(): List<Object[]>
- + getDoanhThu(int) : List<Object[]>

KhoaHocDAO

+ ...

+ selectYears(): List<Integer>

ThongKeJDialog

dao: ThongKeDAO khdao: KhoaHocDAO

- init()
- selectTab()
- fillTableBangDiem()
- getXepLoai(): String
- fillTableNguoiHoc()
- fillTableDiemChuyenDe()
- fillComboBoxNam()
- fillTableDoanhThu()




THONGKEJDIALOG.INIT()

```
ThongKeDAO dao = new ThongKeDAO();
KhoaHocDAO khdao = new KhoaHocDAO();
void init() {
  setLocationRelativeTo(null);
  fillComboBoxKhoaHoc();
 fillTableBangDiem();
 fillTableNguoiHoc();
  fillTableDiemChuyenDe();
  fillComboBoxNam();
  fillTableDoanhThu();
 this.selectTab(0);
  if(!Auth.isManager()){
    tabs.remove(3);
public void selectTab(int index){
 tabs.setSelectedIndex(index);
```

Đổ dữ liệu vào các JComboBox và các JTable

Nếu không phải trưởng phòng thì xóa tab doanh thu

BẢNG ĐIỂM






THONGKEJDIALOG.FILLTABLEBANGDIEM()

```
void fillComboBoxKhoaHoc(){
  DefaultComboBoxModel model = (DefaultComboBoxModel) cboKhoaHoc.getModel();
  model.removeAllElements();
  List<KhoaHoc> list = khdao.selectAll();
  for(KhoaHoc kh : list){
                                                                            String getXepLoai(double diem){
                                                                              if(diem < 5){
    model.addElement(kh);
                                                                                 return "Chưa đạt";
                                                                               if(diem < 6.5)
void fillTableBangDiem(){
                                                                                 return "Trung bình";
  DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblBangDiem.getModel();
  model.setRowCount(0);
                                                                               if(diem < 7.5){
  KhoaHoc kh = (KhoaHoc) cboKhoaHoc.getSelectedItem();
                                                                                 return "Khá";
  List < Object[] > list = dao.getBangDiem(kh.getMaKH());
  for(Object[] row : list){
                                                                              if(diem < 9){
    double diem = (double) row[2];
                                                                                 return "Giỏi";
    model.addRow(new Object[]{ row[0], row[1], diem, getXepLoai(diem) });
                                                                              return "Xuất sắc";
                                    cboKhoaHoc
```


LƯỢNG NGƯỜI HỌC



THONGKEJDIALOG.FILLTABLELUONGNGUOIHOC()

```
void fillTableLuongNguoiHoc(){
  DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblNguoiHoc.getModel();
  model.setRowCount(0);
  List < Object[] > list = dao.getLuongNguoiHoc();
  for(Object[] row : list){
    model.addRow(row);
```


ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ



THONGKEJDIALOG.FILLTABLEDIEMCHUYENDE()

```
void fillTableDiemChuyenDe() {
    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblDiemChuyenDe.getModel();
    model.setRowCount(0);
    List<Object[] > list = dao.getDiemChuyenDe();
    for(Object[] row : list){
        model.addRow(new Object[]{row[0], row[1], row[2], row[3], row[4]});
    }
}
```

DOANH THU THEO NĂM







```
public List<Integer> selectYears() {
  String sql="SELECT DISTINCT year(NgayKG) FROM KhoaHoc ORDER BY Year DESC";
  List<Integer> list=new ArrayList<>();
  try {
    ResultSet rs = XJdbc.query(sql);
    while(rs.next()){
       list.add(rs.getInt(1));
    rs.getStatement().getConnection().close();
    return list;
  catch (SQLException ex) {
    throw new RuntimeException(ex);
```

Bổ sung selectYears() vào KhoaHocDAO để truy vấn danh sách năm có các khóa học được tạo ra



THONGKEJDIALOG.FILLDOANHTHU()

```
void fillComboBoxNam(){
  DefaultComboBoxModel model = (DefaultComboBoxModel) cboNam.getModel();
  model.removeAllElements();
  List<Integer> list = khdao.selectYears();
  for(Integer year : list){
    model.addElement(year);
             void fillTableDoanhThu() {
                DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) tblDoanhThu.getModel();
                model.setRowCount(0);
                int nam = (Integer)cboNam.getSelectedItem();
                List < Object[] > list = dao.getDoanhThu(nam);
                for(Object[] row : list){
                  model.addRow(row);
                                                                             cboNam
```





- ✓ Tổng quan về thống kê
- ☑ Bảng điểm của khóa
- ✓ Lượng người học
- ☑ Điểm chuyên đề
- ✓ Doanh thu



