

Testfall

ID	1
Titel	Testfall för verifiering av leads. Krav nr 5
Förutsättningar	Leads url finns.
Ingång	10 leads.
Teststeg	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna eclipse2. Köra controller filen3. Hämta leads från xml4. Verifiera leads en i taget.5. Verifiera att en ny xml fil har skapats
Förväntat resultat	Gå igenom alla leads
Typ av test	Funktionellt krav-test

Testfall

ID	2
Titel	Testfall av loggning. Krav nr 6
Förutsättningar	Leads url finns.
Ingång	10 leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna eclipse2. Starta upp kontroller-filen3. Låt programmet köra igenom4. Kontrollera att en ny xml fil har skapats5. Kolla efter loggning av godkända och icke-godkända
Förväntat resultat	Kunna logga ut godkända samt icke-godkända leads.
Typ av test	Funktionellt krav-test

Testfall

ID	3
Titel	Kontrollera dubletter
Förutsättningar	Leads url finns.
Ingång	10 leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna eclipse2. Starta upp kontroller-filen3. Låt programmet köra igenom4. Kontrollera att en ny xml fil har skapats5. Kontrollera så dubletter tas bort och loggas.
Förväntat resultat	Kontrollera så att dubletter tas bort och loggas
Typ av test	Funktionellt krav-test

ID	4
Titel	Sparring av leadlista i dolibarr
Förutsättningar	Använda dolibarr
Ingång	10 leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna eclipse2. Starta upp kontroller-filen3. Låt programmet köra igenom4. Öppna dolibarr5. titta att leadlista finns i dolibarr
Förväntat resultat	En leadlista är sparad
Typ av test	Funktionellt krav-test

ID	5
Titel	Ändra status på leads
Förutsättningar	Använda dolibarr
Ingång	10 leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna eclipse 2. Starta upp kontroller-filen 3. Låt programmet köra igenom 4. Öppna dolibarr 5. öppna en lead 6. ändra lead status till kund 7. ändra lead status till kontaktad 8. ta bort och intresserad lead
Förväntat resultat	Säljare ska kunna ändra status på leads.
Typ av test	Funktionellt krav-test

ID	6
Titel	Jämföra lista emot förra veckans lista, krav 14
Förutsättningar	Använda dolibarr eller köra integrationen
Ingång	tidigare leads lista
Teststeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna eclipse 2. Starta upp kontroller-filen 3. Låt programmet köra igenom 4. Öppna dolibarr
Förväntat resultat	Nuvarande lista ska kunna jämföras mot förra veckans lista
Typ av test	Funktionellt krav-test

ID	7
Titel	Testa 10 000 leads. Krav 13
Förutsättningar	Köra med 10 000 leads
Ingång	Leads lista som är 10 000 leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna eclipse 2. Starta upp kontroller-filen 3. Låt programmet köra igenom 4. Se så att det läggs in i dolibarr 5. Kontrollera så att det är 10 000 leads
Förväntat resultat	Det ska vara 10 000 leads.
Typ av test	Funktionellt krav-test

ID	8
Titel	Testa att programmet kan exekveras vid vald tidpunkt, krav 1-4
Förutsättningar	Köra integrationen
Ingång	Leads
Teststeg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öppna eclipse 2. Starta upp kontroller-filen 3. vänta på att rätt klockslag slår 4. ändra till ett annat klockslag
Förväntat resultat	programmet ska exekveras vid rätt klockslag
Typ av test	Funktionellt krav-test