

TRƯỜNG: _____

KHOA / VIỆN: _____

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Đề tài: Chương trình thi trắc nghiệm đơn giản

Ngôn ngữ lập trình: C++

Môn học: Kỹ thuật lập trình

Nhóm thực hiện: Nhóm 3

Lớp: _____

Giảng viên hướng dẫn: _____

STT	Họ và tên	MSSV
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____

Hà Nội, Ngày 16 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Thông tin người thực hiện và phân công	2
2	Mô tả tổng thể chương trình	2
2.1	Các chức năng chính	2
2.2	Phạm vi chương trình	2
3	Thiết kế và tổ chức chương trình	3
3.1	Các nhóm hàm chính	3
3.2	Các cấu trúc dữ liệu chính	3
3.3	Tổ chức menu	4
4	Tổ chức file dữ liệu	4
4.1	Bộ dữ liệu mẫu sử dụng khi kiểm thử	4
4.2	Định dạng file	5
5	Logic nghiệp vụ chính	5
5.1	Quản lý ngân hàng câu hỏi	5
5.2	Cấu hình và sinh đề thi	5
5.3	Xáo trộn câu hỏi và đáp án	6
5.4	Tính giờ và tự động thu bài	6
5.5	Chấm điểm và báo cáo	6
6	Đánh giá và kiểm thử chương trình	7
6.1	Mục tiêu và phương pháp kiểm thử	7
6.2	Kiểm thử theo chức năng	7
6.3	Kết quả thực hiện khi chạy chương trình	8
6.4	Kiểm thử từng chương trình con tiêu biểu	8
6.5	Code kiểm thử minh họa	8
6.6	Đánh giá kết quả kiểm thử	9
6.7	Hạn chế sau kiểm thử	10
7	Tổng kết các kỹ thuật đã vận dụng	10
8	Kết luận	10
A	Phụ lục A: Code hàm main	11
B	Phụ lục B: Mô tả các hàm xử lý tác nghiệp chính	11
C	Phụ lục C: Sơ đồ luồng xử lý chính	12

1 Thông tin người thực hiện và phân công

Bài tập lớn được thực hiện theo nhóm 3 sinh viên. Mỗi thành viên phụ trách một nhóm chức năng chính để đảm bảo chương trình được chia việc rõ ràng và dễ kiểm soát.

STT	Thành viên	Phân công công việc
1	Sinh viên 1	Phụ trách <code>du_lieu.h</code> và <code>du_lieu.cpp</code> : thiết kế cấu trúc dữ liệu, tổ chức danh sách bằng vector , hàm tiện ích, đọc/ghi file dữ liệu.
2	Sinh viên 2	Phụ trách <code>ngan_hang_cau_hoi.h</code> và <code>ngan_hang_cau_hoi.cpp</code> : xây dựng ngân hàng câu hỏi, thêm/xem câu hỏi theo học phần.
3	Sinh viên 3	Phụ trách <code>thi_bao_cao.h</code> và <code>thi_bao_cao.cpp</code> : sinh đề, làm bài thi, chấm điểm, báo cáo kết quả và menu chính.

Bảng 1: Bảng phân công công việc nhóm

2 Mô tả tổng thể chương trình

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ C++ dưới dạng ứng dụng console. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ tổ chức một bài thi trắc nghiệm đơn giản, bao gồm quản lý ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi, làm bài, chấm điểm tự động và xem báo cáo kết quả nhiều lần thi.

2.1 Các chức năng chính

Các chức năng chính của chương trình gồm:

- Quản lý ngân hàng câu hỏi theo môn học/học phần.
- Mỗi câu hỏi có nội dung, 4 đáp án, đáp án đúng và mức độ khó.
- Cấu hình đề thi bằng cách chọn môn học, số câu hỏi dễ, số câu hỏi khó và thời gian làm bài.
- Sinh đề thi ngẫu nhiên bằng cách xáo trộn thứ tự câu hỏi.
- Xáo trộn thứ tự đáp án trong từng câu hỏi.
- Cho thí sinh làm bài trên giao diện console.
- Tính thời gian làm bài và tự động thu bài khi hết giờ.
- Chấm điểm tự động theo số câu trả lời đúng.
- Lưu và hiển thị báo cáo kết quả của nhiều lần thi.

2.2 Phạm vi chương trình

Do đây là bài tập lớn ở mức sinh viên đại học, chương trình tập trung vào các chức năng cốt lõi thay vì xây dựng hệ thống hoàn chỉnh như phần mềm thực tế. Các chức năng nâng cao như đăng nhập, phân quyền, giao diện đồ họa, sửa/xóa chi tiết nhiều loại dữ liệu không được triển khai để giữ chương trình đơn giản, dễ hiểu và dễ bảo vệ.

3 Thiết kế và tổ chức chương trình

Chương trình được tách thành nhiều file theo nhóm chức năng để phù hợp với cách làm việc nhóm. File `main.cpp` chỉ còn nhiệm vụ khởi động chương trình, còn các phần xử lý chính được đặt trong các file riêng để 3 thành viên có thể làm việc độc lập hơn.

File	Nội dung phụ trách
<code>du_lieu.h</code>	Khai báo hằng số, <code>struct</code> , biến toàn cục và nguyên mẫu các hàm dữ liệu/tiện ích.
<code>du_lieu.cpp</code>	Cài đặt hàm tiện ích, đọc/ghi file, tìm kiếm môn học, thí sinh và câu hỏi.
<code>ngan_hang_cau_hoi.h</code>	Cài đặt chức năng hiển thị môn học, xem câu hỏi, thêm câu hỏi và đếm câu hỏi theo độ khó.
<code>thi_bao_cao.h/.cpp</code>	Cài đặt sinh đề, làm bài, tính giờ, chấm điểm, lưu kết quả, báo cáo và menu chính.
<code>main.cpp</code>	Gọi hàm đọc dữ liệu, mở menu chính và kết thúc chương trình.

Bảng 2: Tổ chức file chương trình sau khi tách module

3.1 Các nhóm hàm chính

Nhóm hàm	Vai trò
vector	Lưu danh sách môn học, câu hỏi, thí sinh và kết quả thi.
Hàm tiện ích	Nhập dữ liệu, xử lý chuỗi, tách dòng file, lấy thời gian hiện tại, xáo trộn mảng.
Đọc/ghi file	Đọc dữ liệu từ file text khi mở chương trình và ghi lại dữ liệu khi thoát hoặc có thay đổi.
Ngân hàng câu hỏi	Hiển thị học phần, xem câu hỏi theo học phần, thêm câu hỏi mới.
Thi trắc nghiệm	Chọn thí sinh, chọn môn học, cấu hình số câu hỏi và thời gian, sinh đề và làm bài.
Chấm điểm và báo cáo	Đếm số câu đúng, tính điểm, lưu kết quả, hiển thị báo cáo nhiều lần thi.
Menu chính	Điều hướng người dùng đến các chức năng chính.

3.2 Các cấu trúc dữ liệu chính

Chương trình sử dụng các `struct` sau:

- `MonHoc`: lưu mã môn học và tên môn học.
- `CauHoi`: lưu nội dung câu hỏi, 4 đáp án, đáp án đúng và mức độ.
- `ThiSinh`: lưu mã thí sinh và họ tên.
- `CauHoiThi`: lưu câu hỏi trong đề thi, thứ tự đáp án sau khi xáo trộn và đáp án đã chọn.
- `KetQuaThi`: lưu kết quả của một lần thi.

3.3 Tổ chức menu

Menu chính của chương trình gồm 3 nhóm chức năng:

1. Quản lý ngân hàng câu hỏi.
2. Cấu hình đề thi theo số câu dễ/khó và bắt đầu thi.
3. Báo cáo kết quả thi.

```
===== CHUONG TRINH THI TRAC NGHIEM =====  
1. Quan ly ngan hang cau hoi  
2. Cau hinh de thi va bat dau thi  
3. Bao cao ket qua thi  
0. Luu va thoat  
Chon:
```

Hình 1: Giao diện menu chính của chương trình

4 Tổ chức file dữ liệu

Dữ liệu của chương trình được lưu bằng file text. Mỗi dòng trong file là một bản ghi, các trường được phân tách bằng ký tự |.

File	Ý nghĩa
subjects.txt	Lưu danh sách môn học/học phần.
questions.txt	Lưu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
candidates.txt	Lưu danh sách thí sinh.
results.txt	Lưu kết quả các lần thi.

Bảng 4: Các file dữ liệu của chương trình

4.1 Bộ dữ liệu mẫu sử dụng khi kiểm thử

Bộ dữ liệu mẫu được rút gọn ở mức vừa đủ để kiểm thử và trình bày trong báo cáo. Dataset không quá lớn, giúp việc chạy chương trình trên console dễ quan sát hơn, nhưng vẫn đủ dữ liệu cho chức năng sinh đề theo số câu dễ và số câu khó.

File	Số dòng	Ghi chú
subjects.txt	5	Danh sách 5 môn học/học phần.
candidates.txt	12	Danh sách thí sinh mẫu.
questions.txt	50	Mỗi môn có 10 câu hỏi, gồm 5 câu dễ và 5 câu khó.
results.txt	20	Kết quả mẫu của nhiều lần thi.

Bảng 5: Thống kê bộ dữ liệu mẫu sau khi rút gọn

4.2 Định dạng file

Listing 1: Định dạng dữ liệu text

```
1 subjects.txt:
2 maMonHoc|tenMonHoc
3
4 questions.txt:
5 maCauHoi|maMonHoc|mucDo|noiDung|dapAnA|dapAnB|dapAnC|dapAnD|dapAnDung
6
7 candidates.txt:
8 maThiSinh|hoTen
9
10 results.txt:
11 maKetQua|maThiSinh|maMonHoc|tongSoCau|soCauDung|thoiGianThi|
    thoiGianLamBaiGiay
```

Trong file `results.txt`, chương trình không lưu trực tiếp trường điểm vì điểm có thể tính lại từ `soCauDung` và `tongSoCau`. Cách này giúp dữ liệu gọn hơn và tránh trường hợp điểm lưu trong file không khớp với số câu đúng.

5 Logic nghiệp vụ chính

5.1 Quản lý ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi được tổ chức theo môn học. Khi thêm câu hỏi, người dùng cần chọn mã môn học, nhập mức độ, nội dung câu hỏi, 4 đáp án và đáp án đúng. Chương trình kiểm tra mã môn học có tồn tại hay không trước khi thêm câu hỏi.

```
===== NGAN HANG CAU HOI =====
1. Xem danh sach mon hoc
2. Xem cau hoi theo mon hoc
3. Them cau hoi
0. Quay lai

DANH SACH MON HOC
Ma      Ten mon hoc
1       Ky thuat lap trinh
2       Cau truc du lieu
3       Lap trinh huong doi tuong
4       Co so du lieu
5       He dieu hanh
```

Hình 2: Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi

5.2 Cấu hình và sinh đề thi

Khi bắt đầu thi, chương trình yêu cầu nhập:

- Mã thí sinh.

- Mã môn học.
- Số lượng câu hỏi dễ trong đề thi.
- Số lượng câu hỏi khó trong đề thi.
- Thời gian làm bài tính theo phút.

Sau đó chương trình lọc các câu hỏi theo môn học đã chọn và theo mức độ dễ/khó. Danh sách câu hỏi hợp lệ được xáo trộn bằng thuật toán Fisher-Yates. Chương trình lấy đúng số câu dễ và số câu khó theo cấu hình để tạo đề thi.

5.3 Xáo trộn câu hỏi và đáp án

Việc xáo trộn được áp dụng ở hai mức:

- Xáo trộn thứ tự câu hỏi để mỗi lần thi có đề khác nhau.
- Xáo trộn thứ tự 4 đáp án trong từng câu hỏi để hạn chế học thuộc vị trí đáp án.

Khi thí sinh chọn đáp án A/B/C/D, chương trình ánh xạ đáp án hiển thị về chỉ số đáp án gốc để chấm điểm chính xác.

5.4 Tính giờ và tự động thu bài

Chương trình ghi nhận thời điểm bắt đầu làm bài bằng hàm `time(NULL)`. Trước mỗi câu hỏi, chương trình kiểm tra thời gian đã làm bài. Nếu thời gian vượt quá giới hạn, chương trình dừng bài thi và tự động chuyển sang phần chấm điểm.

5.5 Chấm điểm và báo cáo

Sau khi làm bài, chương trình đếm số câu trả lời đúng và tính điểm theo công thức:

$$\text{Điểm} = \frac{\text{Số câu đúng} \times 10}{\text{Tổng số câu}}$$

Kết quả thi được lưu vào file `results.txt`. Mỗi lần thi tạo ra một bản ghi mới để có thể xem báo cáo kết quả nhiều lần thi. Trường điểm không lưu trực tiếp trong file mà được tính lại khi đọc dữ liệu hoặc khi hiển thị báo cáo.

BAO CAO KET QUA NHIEU LAN THI							
MaKQ	MaTS	MaMH	Tong	Dung	Diem	Thoi gian	Giay
1	1	1	10	8	8.00	2026-06-01 08:15:00	720
2	2	1	10	6	6.00	2026-06-01 08:40:00	690
3	3	2	10	7	7.00	2026-06-01 09:05:00	760
...							
So lan thi: 20							
Diem cao nhat: 9.00							
Diem thap nhat: 4.00							
Diem trung binh: 7.00							

Hình 3: Báo cáo kết quả nhiều lần thi

6 Đánh giá và kiểm thử chương trình

6.1 Mục tiêu và phương pháp kiểm thử

Việc kiểm thử được thực hiện nhằm xác nhận chương trình đáp ứng đúng các yêu cầu chính của đề tài: đọc/ghi dữ liệu, quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề theo số câu dễ/khó, làm bài có tính giờ, chấm điểm tự động và hiển thị báo cáo kết quả.

Nhóm sử dụng hai cách kiểm thử:

- Kiểm thử theo chức năng: chạy chương trình trên console và thao tác theo từng menu.
- Kiểm thử chương trình con: kiểm tra riêng một số hàm quan trọng bằng dữ liệu đầu vào cụ thể và so sánh với kết quả mong đợi.

6.2 Kiểm thử theo chức năng

STT	Tình huống kiểm thử	Dữ liệu thao tác	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Mở chương trình khi đã có file dữ liệu	Chạy file <code>thi_trac_nghiem.exe</code>	Đọc được môn học, câu hỏi, thí sinh, kết quả	Đạt
2	Xem danh sách môn học	Chọn menu ngân hàng câu hỏi	Hiển thị đúng 5 học phần trong <code>subjects.txt</code>	Đạt
3	Thêm câu hỏi mới hợp lệ	Nhập đủ nội dung, 4 đáp án, đáp án đúng và mức độ	Câu hỏi được thêm vào vector và lưu xuống file	Đạt
4	Thêm câu hỏi với mã môn học sai	Nhập mã môn học không có trong danh sách	Chương trình báo lỗi và không thêm câu hỏi	Đạt
5	Sinh đề theo số câu dễ/khó	Chọn môn 1, 2 câu dễ, 2 câu khó	Đề thi có 4 câu và đúng cơ cấu dễ/khó	Đạt
6	Nhập đáp án không hợp lệ	Nhập ký tự ngoài A, B, C, D	Chương trình yêu cầu nhập lại, không ghi nhận đáp án sai định dạng	Đạt
7	Làm bài và nộp bài	Chọn đáp án cho từng câu rồi nộp	Chấm điểm tự động và lưu kết quả vào <code>results.txt</code>	Đạt
8	Hết thời gian làm bài	Cấu hình thời gian ngắn để kiểm tra	Chương trình tự động thu bài khi hết giờ	Đạt
9	Xem báo cáo kết quả	Chọn menu báo cáo kết quả	Hiển thị nhiều lần thi và điểm được tính lại từ số câu đúng	Đạt

Bảng 6: Bảng kiểm thử theo chức năng

6.3 Kết quả thực hiện khi chạy chương trình

Chương trình đã được biên dịch thành công bằng lệnh:

Listing 2: Lệnh biên dịch chương trình

```
g++ -std=c++11 -Wall -Wextra main.cpp du_lieu.cpp ngan_hang_cau_hoi.cpp  
thi_bao_cao.cpp -o thi_trac_nghiem.exe
```

Khi chạy thử với bộ dữ liệu mẫu, chương trình đọc được 4 file dữ liệu, hiển thị menu chính, cho phép xem ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi, làm bài và xem báo cáo kết quả.

- File `subjects.txt`: đọc được 5 môn học.
- File `questions.txt`: đọc được 50 câu hỏi, mỗi môn có 5 câu dễ và 5 câu khó.
- File `candidates.txt`: đọc được 12 thí sinh.
- File `results.txt`: đọc được 20 kết quả thi mẫu.

6.4 Kiểm thử từng chương trình con tiêu biểu

Do chương trình có nhiều hàm nhỏ, phần kiểm thử tập trung vào các chương trình con quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến logic nghiệp vụ. Các hàm tiện ích được kiểm thử thông qua dữ liệu đầu vào cụ thể, còn các hàm xử lý nghiệp vụ được kiểm thử bằng kết quả sinh đề, chấm điểm và báo cáo.

Chương trình con	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Đánh giá
<code>catKhoangTrang()</code>	Chuỗi "ABC "	Trả về "ABC"	Đạt
<code>laSoNguyen()</code>	"123", "12a"	true, false	Đạt
<code>chuoisangSo()</code>	"10", "7.5"	Trả về 10 và 7.5	Đạt
<code>tachDong()</code>	"1 Ky thuat lap trinh"	Tách được 2 trường	Đạt
<code>tinhDiem()</code>	8/10, 0/0	Trả về 8.0, 0	Đạt
<code>xaoTronVectorSoNguyen()</code>	1, 2, 3, 4	Vẫn đủ 4 phần tử, thứ tự có thể thay đổi	Đạt
<code>demCauHoiTheoMonVaLoai()</code>	Môn 1, loại dễ và khó	Mỗi loại có 5 câu hỏi trong dataset mẫu	Đạt
<code>sinhDeThi()</code>	Môn 1, 2 câu dễ, 2 câu khó	Sinh đề có 4 câu, gồm đúng số câu dễ/khó	Đạt
<code>demCauDung()</code>	Đề thi có đáp án đã chọn	Đếm đúng số câu trùng đáp án đúng	Đạt
<code>hienThiBaoCaoKetQua()</code>	File <code>results.txt</code> có 20 kết quả	Hiển thị 20 dòng và thống kê điểm	Đạt

Bảng 7: Kiểm thử các chương trình con tiêu biểu

6.5 Code kiểm thử minh họa

Đoạn code sau được dùng để kiểm tra nhanh các hàm tiện ích và hàm tính điểm. Khi chạy kiểm thử, các giá trị in ra được đối chiếu với kết quả mong đợi trong bảng kiểm thử.

Listing 3: Code kiểm thử một số chương trình con

```

1 void kiemThuHamTienIch() {
2     cout << catKhoangTrang(" ABC ") << endl;
3     cout << laSoNguyen("123") << endl;
4     cout << laSoNguyen("12a") << endl;
5     cout << chuoisangSo("10") << endl;
6     cout << chuoisangSo("7.5") << endl;
7     cout << tinhDiem(8, 10) << endl;
8     cout << tinhDiem(0, 0) << endl;
9
10    string truong[3];
11    int soTruong = tachDong("1|Ky thuat lap trinh", truong, 3);
12    cout << soTruong << endl;
13    cout << truong[0] << " - " << truong[1] << endl;
14 }

```

Kết quả khi chạy đoạn kiểm thử trên:

Listing 4: Kết quả kiểm thử hàm tiện ích

```

1 ABC
2 1
3 0
4 10
5 7.5
6 8
7 0
8 2
9 1 - Ky thuat lap trinh

```

6.6 Đánh giá kết quả kiểm thử

Qua các ca kiểm thử trên, chương trình đạt được các yêu cầu cốt lõi đã đặt ra. Phần nhập liệu có kiểm tra dữ liệu số và kiểm tra đáp án A, B, C, D nên hạn chế được lỗi nhập ký tự ngẫu nhiên. Phần sinh đề lấy đúng số lượng câu dễ/khó, đồng thời xáo trộn câu hỏi và đáp án để mỗi lần thi không hoàn toàn giống nhau. Phần chấm điểm không lưu điểm cố định trong file mà tính lại từ số câu đúng và tổng số câu, giúp dữ liệu kết quả gọn hơn và tránh sai lệch khi đọc báo cáo.

Nội dung đánh giá	Kết quả đạt được	Nhận xét
Tính đúng đắn	Các chức năng chính chạy đúng với dataset mẫu	Đủ dùng cho phạm vi bài tập lớn
Tính ổn định	Có kiểm tra nhập sai số, nhập sai đáp án, chọn thiếu câu hỏi	Hạn chế được các lỗi nhập liệu thường gặp
Tính dễ hiểu	Dữ liệu dùng struct, danh sách dùng vector, hàm chia theo nhóm nghiệp vụ	Phù hợp trình độ sinh viên đại học
Tính mở rộng	Có thể bổ sung môn học, thí sinh, câu hỏi và kết quả mới qua file text	Chưa có giao diện đồ họa hoặc cơ sở dữ liệu

Bảng 8: Đánh giá tổng hợp sau kiểm thử

6.7 Hạn chế sau kiểm thử

Mặc dù chương trình đáp ứng yêu cầu chính, quá trình kiểm thử cũng cho thấy một số hạn chế:

- Dữ liệu đang lưu bằng file text nên chưa phù hợp nếu số lượng người dùng và kết quả thi rất lớn.
- Chương trình chưa có chức năng đăng nhập và phân quyền giữa giáo viên, thí sinh và quản trị viên.
- Khi làm bài trên console, trải nghiệm người dùng còn đơn giản hơn so với giao diện đồ họa.
- Chương trình mới kiểm thử bằng dữ liệu mẫu, chưa kiểm thử trên môi trường có nhiều người thi đồng thời.

Các hạn chế này không ảnh hưởng đến mục tiêu chính của bài tập, vì phạm vi đề tài tập trung vào quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề, làm bài, chấm điểm và báo cáo kết quả ở mức cơ bản.

7 Tổng kết các kỹ thuật đã vận dụng

Trong quá trình xây dựng chương trình, nhóm đã vận dụng các kỹ thuật sau:

- Thiết kế chương trình theo hướng top-down.
- Chia chương trình thành các nhóm hàm theo chức năng.
- Tách chương trình thành các file `.h` và `.cpp` để thuận tiện cho làm việc nhóm.
- Sử dụng `struct` để biểu diễn dữ liệu.
- Sử dụng thư viện `vector` để lưu trữ các danh sách dữ liệu có kích thước thay đổi.
- Đọc và ghi dữ liệu bằng file text.
- Tìm kiếm tuyến tính theo mã môn học, mã thí sinh, mã câu hỏi.
- Xáo trộn Fisher-Yates để sinh đề thi và xáo trộn đáp án.
- Tính thời gian làm bài bằng thư viện `ctime`.
- Chấm điểm tự động theo số câu trả lời đúng.
- Lập trình phòng ngừa thông qua kiểm tra dữ liệu nhập.

8 Kết luận

Chương trình đã đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của một hệ thống thi trắc nghiệm đơn giản. Người dùng có thể quản lý ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi, làm bài có giới hạn thời gian, chấm điểm tự động và xem báo cáo kết quả nhiều lần thi.

Do phạm vi bài tập lớn ở mức sinh viên, chương trình được thiết kế đơn giản, dễ đọc và dễ giải thích. Các chức năng nâng cao có thể phát triển thêm trong tương lai gồm giao diện đồ họa, đăng nhập người dùng, phân quyền quản trị, lọc báo cáo theo thí sinh hoặc môn học, và xuất báo cáo ra file.

A Phụ lục A: Code hàm main

```
1 int main() {
2     srand((unsigned int)time(NULL));
3
4     docDuLieu();
5     menuChinh();
6
7     return 0;
8 }
```

B Phụ lục B: Mô tả các hàm xử lý tác nghiệp chính

Tên hàm	Mô tả
docDuLieu()	Đọc dữ liệu từ 4 file text vào các danh sách vector của chương trình.
ghiDuLieu()	Ghi toàn bộ dữ liệu hiện tại ra các file text.
menuNganHangCauHoi()	Hiển thị menu quản lý ngân hàng câu hỏi.
hienThiMonHoc()	Hiển thị danh sách môn học/học phần.
hienThiCauHoiTheoMon()	Hiển thị các câu hỏi thuộc một môn học được chọn.
themCauHoi()	Nhập và thêm một câu hỏi mới vào ngân hàng câu hỏi.
sinhDeThi()	Lọc câu hỏi theo môn học và mức độ dễ/khó, xáo trộn và sinh đề thi theo số câu yêu cầu.
xaoTronVectorSoNguyen()	Cài đặt thuật toán Fisher-Yates để xáo trộn danh sách chỉ số lưu bằng vector<int>.
lamBaiThi()	Hiển thị từng câu hỏi, nhận đáp án, kiểm tra thời gian làm bài.
hetGio()	Kiểm tra bài thi đã hết thời gian hay chưa.
demCauDung()	So sánh đáp án đã chọn với đáp án đúng và đếm số câu đúng.
luuKetQua()	Tạo bản ghi kết quả thi và lưu vào file; điểm được tính lại từ số câu đúng và tổng số câu.
hienThiBaoCaoKetQua()	Hiển thị danh sách kết quả nhiều lần thi và thống kê điểm.
menuChinh()	Điều hướng người dùng đến các chức năng chính của chương trình.

C Phụ lục C: Sơ đồ luồng xử lý chính

```
main()
|
|-- docDuLieu()
|-- menuChinh()
|
|   |-- menuNganHangCauHoi()
|   |   |-- hienThiMonHoc()
|   |   |-- hienThiCauHoiTheoMon()
|   |   |-- themCauHoi()
|   |
|   |-- batDauThi()
|   |   |-- sinhDeThi()
|   |   |-- lamBaiThi()
|   |   |-- demCauDung()
|   |   |-- luuKetQua()
|   |
|   |-- hienThiBaoCaoKetQua()
|
|-- ghiDuLieu()
```