

LAB-02

BASIC JAVASCRIPT

OBJECTIVE:

To get familiar with JS Basics.

TASK 01 CODE:

Html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script src="web.js"></script>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Instagram</title>

  <link rel="stylesheet" href="lab2.css">

</head>
<body id="qwerty1">
<div class="form1">
  <h1 id="log1">ACCOUNT LOGIN</h1>
  <form>
    <label >USERNAME</label>
    <br><br>
    <input type="text" class="user1">
    <br><br>

    <label >PASSWORD</label>
    <br><br>
    <input type="password" class="password1">
    <br><br>

    <input type="button" value="OK" class="fail1" onclick=" Ok()">
    <br><br>
    <input type="button" value="CANCEL" class="fail1" onclick="Cancel()">
  </form>
```

```
</div>

</body>
</html>
```

Css:

```
#log1{
  color: rgb(33, 82, 243);
  padding-left: 0px;
  padding-top: 30px;
}

#qwerty1{
  background-color: rgb(0,204,255);
}

.form1{
  width: 450px;
  height: 450px;
  border: 5px solid black;
  padding-left: 50px;
  background-color: white;
  margin-left: 450px;
  margin-top: 60px;
  border: none;
}


.fail1{
  width: 400px;
  height: 30px;
  background-color: rgb(51,102,255);
  border: none;
  color: white;
}


.user1{
  width: 400px;
  height: 30px;
```

```
}  
  
.password1{  
  width: 400px;  
  height: 30px;  
}
```

Javascript :

```
function Ok(){  
  alert("Ok is Clicked")  
}  
function Cancel(){  
  alert("Cancel is Clicked")  
}
```

RESULT:-



TASK 02 CODE:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script src="task2.js"></script>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Instagram</title>

  <link rel="stylesheet" href="lab2 task 2.css">

</head>
<body id="qwerty1">
  
  
  
  
  <div class="form1">

    <h1 id="log1">ACCOUNT LOGIN</h1>
    <form>
      <label >USERNAME</label>
      <br><br>
      <input type="text" class="user1">
      <br><br>

      <label >PASSWORD</label>
      <br><br>
      <input type="password" class="password1">
      <br><br>
```

```
<input type="checkbox" >Remember me
<p class="pass1">forgot password ?</p>

<input type="button" value="OK" class="fail1" onclick=" Ok()">
<br><br>
<input type="button" value="CANCEL" class="fail1" onclick="Cancel()">
<br><br>
<input type="button" value="LOGIN" class="fail1" onclick="login()">
</form>
</div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
#log1{
  color: rgb(33, 82, 243);
  padding-left: 0px;
  padding-top: 30px;
}

#qwerty1{
  background-color:black;
}

.form1{
  width: 450px;
  height: 450px;
  border:5px solid black;
  padding-left: 50px;
  background-color: white;
  margin-left: 450px;
  margin-top: 60px;
  border: none;
}

.fail1{
  width: 400px;
```

```
    height: 30px;
    background-color: rgb(51,102,255);
    border: none;
    color: white;
}

.user1{
    width: 400px;
    height: 30px;
}

.password1{
    width: 400px;
    height: 30px;
}

.pass1{
    padding-left: 280px;
    margin-top: -15px;
    color: rgb(33, 82, 243);
}
```

Javascript:

```
function Ok(){
    alert("Ok is Clicked")
}
function Cancel(){
    alert("Cancel is Clicked")
}
function login(){
    alert("show message in an alert as Logged in successfully ")
}
```

RESULT:-